



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ**

REF. EDITAL N° 074/2010 - CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO (NEUROLOGIA)

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

[illegible]

LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

QUESTÃO 05

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

QUESTÃO 06

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

QUESTÃO 08

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

QUESTÃO 10

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, EXCETO

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

QUESTÃO 13

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente _____ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo _____, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

QUESTÃO 14

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de ____ de efetivo exercício no serviço público e ____ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: ____ de idade, se homem, e ____ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinquenta e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

QUESTÃO 15

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

QUESTÃO 18

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á ____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada ____ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

QUESTÃO 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.
- II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.
- III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.
- IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

A síndrome miastênica de Lambert-Eaton se caracteriza por fraqueza muscular proximal, principalmente em MMII, tronco e cintura escapular, decorrente da diminuição na transmissão de impulsos na junção neuromuscular devido à alteração na liberação da acetilcolina. Pode apresentar também comprometimento de músculos extra-oculares e bulbar, 50 a 70% dos casos dessa síndrome se associam a qual tipo específico de neoplasia?

- (A) Carcinoma pulmonar de pequenas células.
- (B) Câncer de mama.
- (C) Linfoma de Hodgkin.
- (D) Teratoma ovariano.
- (E) Adenocarcinoma de próstata.

QUESTÃO 22

No protocolo diagnóstico de determinação da morte encefálica é importante observar alguns aspectos, EXCETO

- (A) descartar uso de drogas sedativas ou bloqueadores neuromusculares, presença de hipotermia ($T < 32$) ou distúrbios eletrolíticos e ácido-base graves.
- (B) demonstrar uma catástrofe neurológica que explique a gravidade dos sintomas.
- (C) constatar a ausência de reflexos de tronco encefálico, ausência de respostas motoras não-reflexas e apneia.
- (D) constatar ausência de movimentos respiratórios com $pCO_2 > 55$ mmHg no teste de apneia.
- (E) realizar um exame complementar com intervalo de 6 horas nos pacientes > 2 anos de idade.

QUESTÃO 23

Em pacientes idosos com história de síncope sem causa aparente, a massagem do seio carotídeo deve ser realizada em ambiente hospitalar monitorado, com material de reanimação de emergência disponível ao lado do leito. Considera-

se positivo para hipersensibilidade do seio carotídeo os seguintes critérios observados durante a massagem unilateral do seio carotídeo, EXCETO

- (A) Assistolia durando > 3 segundos.
- (B) Presença de bloqueio AV paroxístico.
- (C) Queda assintomática da PA sistólica > 50 mmHg ou da PA diastólica > 30 mmHg.
- (D) Indução de sintomas pré-síncope ou precipitação de síncope.
- (E) Presença de taquicardia (> 120 bpm) ou aumento de 30 bpm em relação à frequência cardíaca basal.

QUESTÃO 24

São critérios diagnósticos de migrânea de acordo com a Sociedade Internacional de Cefaleias, EXCETO

- (A) Pelo menos duas das seguintes quatro características: (1) cefaleia unilateral; (2) pulsátil; (3) moderada a intensa e (4) agravada por atividade física rotineira (subir escadas, andar).
- (B) Duração das crises entre 15 minutos e 3 horas.
- (C) Durante a crise deve haver pelo menos uma das seguintes duas características: (1) náuseas ou vômitos e (2) fotofobia e fonofobia.
- (D) Nos pacientes com migrânea com aura, presença de sintomas visuais, sensitivos ou afásicos precedendo a cefaleia e durando mais que 5 minutos e menos de 1 hora.
- (E) Quando sintomas motores precedem a crise de migrânea ela recebe o nome de migrânea hemiplégica e quando persistem por dias após a crise e associados com alteração da neuroimagem, recebem o nome de infarto migranoso.

QUESTÃO 25

O agente etiológico mais comum de meningite bacteriana em adultos é

- (A) Streptococcus pneumoniae.
- (B) Neisseria meningitidis.
- (C) Staphylococcus aureus.
- (D) Listeria monocytogenes.
- (E) Haemophilus influenzae tipo B.

QUESTÃO 26

Paciente hipertensa de 53 anos foi atendida por você na emergência do hospital com história de vertigem rotatória de curta duração (menos de 1 minuto) e com episódios recorrentes nas últimas 12 horas. Ela refere precipitação das crises com movimentos da cabeça. O exame neurológico é normal. TC de crânio normal. Assinale a alternativa correta em relação ao caso.

- (A) Ela deve receber dimenidrinato EV e alta com cinnarizina, além de ser orientada a procurar seu médico de confiança ambulatorialmente.
- (B) Infarto cerebelar pode ser completamente descartado, pois a TC de crânio foi normal.
- (C) Déficit de circulação cerebral é o diagnóstico mais provável e a paciente deve receber Gingko biloba e ser investigada com doppler de carótidas e vertebrais.
- (D) Uma manobra de Dix-Hallpike positiva define o diagnóstico e o tratamento definitivo deve ser feito com a manobra de Epley.
- (E) AIT vertebrobasilar pode ser descartado, pois a TC é normal.

QUESTÃO 27

Paciente de 37 anos vem ao consultório com dor lombar irradiada para o pé direito com 8 dias de duração. As dores pioram muito com movimentos do corpo e com manobras que aumentam a pressão intra-abdominal (Valsalva). Ele refere parestesia da porção lateral do pé direito. No exame neurológico há fraqueza da flexão plantar e da inversão do pé, abolição do reflexo aquileu direito com resposta normal à esquerda e reflexos patelares normais bilateralmente. O sinal de Lasegue é positivo à direita. Você suspeita de compressão radicular. Baseado nos achados semiológicos, a raiz mais provavelmente afetada é

- (A) L2.
- (B) L3.
- (C) L4.
- (D) L5.
- (E) S1.

QUESTÃO 28

Qual das drogas abaixo para o tratamento da esclerose múltipla tem sido associada com casos de leucoencefalopatia multifocal progressiva?

- (A) Interferon beta 1a.
- (B) Interferon beta 1b.
- (C) Acetado de glatirâmer.
- (D) Natalizumab.
- (E) Mitoxantrone.

QUESTÃO 29

Diante de um paciente com AVE agudo, comprovado ser isquêmico após TC de crânio sem contraste, seguindo os critérios de exclusão da Sociedade Brasileira de Doenças Cérebrovasculares, assinale a alternativa que apresenta um motivo que impediria a realização de trombolise endovenosa.

- (A) Pressão arterial em níveis de 170x110 mmHg.
- (B) Glicemia em níveis de 300 mg-dl.
- (C) Cirurgia intra-abdominal de grande porte realizada entre 3-4 meses.
- (D) Plaquetas entre 100000 e 120000 mm.
- (E) RNI entre 1.7 e 2.

QUESTÃO 30

Entre as medicações profiláticas para a migrânea, qual NÃO está indicada?

- (A) Topiramato.
- (B) Valproato.
- (C) Sumatriptano.
- (D) Flunarizina.
- (E) Propanolol.

QUESTÃO 31

Na infecção pelo HIV, fase de soro positivo assintomático, as manifestações frequentes são:

- (A) paralisia facial e meningite asséptica.
- (B) toxoplasmose e herpes zoster.
- (C) criptococose e cisticercose.
- (D) AIDS E Demência (encefalopatia pelo HIV).
- (E) leucoencefalopatia multifocal progressiva e linfomas.

QUESTÃO 32

A manobra de Epley tem sua maior indicação para

- (A) tratamento da vertigem posicional paroxística benigna.
- (B) pesquisa semiótica no diagnóstico diferencial entre vertigem central da periférica.
- (C) diferenciar hidrocefalia de pressão normal da hidrocefalia ex-vácuo.
- (D) interpretar sinais extrapiramidais em patologias medulares.
- (E) interpretar sinais piramidais em patologias medulares.

QUESTÃO 33

A Afasia de Broca é também denominada

- (A) Afasia Motora e Fluente.
- (B) Afasia Motora e Disfluente.
- (C) Afasia Sensitiva e Disfluente.
- (D) Afasia Sensitiva e Fluente.
- (E) Afasia Perceptiva.

QUESTÃO 34

Paciente com episódios periódicos e prolongados de hipersonia e distúrbios comportamentais incluindo hiperfagia compulsiva, com duração de alguns dias a semanas e completa remissão entre eles. É sugestivo de

- (A) Hipersonia Idiopática.
- (B) Síndrome de Kleine-Levin.
- (C) Doença de Huntington.
- (D) Síndrome de Klein-Lisak-Andersen.
- (E) Síndrome de Andersen-Tawil.

QUESTÃO 35

A fisiopatologia na síndrome das pernas inquietas pode estar relacionada com as seguintes situações, EXCETO

- (A) gravidez.
- (B) artrite reumatoide.
- (C) deficiência de magnésio.
- (D) uso de antidepressivos.
- (E) insuficiência renal crônica.

QUESTÃO 36

Jovem de 15 anos apresenta crises convulsivas generalizadas, mioclônias matinais, EEG com polipontas ondas lentas difusas e sensibilidade à privação do sono. O diagnóstico provável é

- (A) epilepsia do despertar.
- (B) epilepsia do sono.
- (C) ausência juvenil
- (D) epilepsia mioclônica juvenil.
- (E) esclerose mesial temporal.

QUESTÃO 37

À tríade tremor-rigidez e bradicinesia, qual sintoma você acrescentaria para formar os sintomas cardinais da Doença de Parkinson?

- (A) Facies seborreica.
- (B) Instabilidade postural.
- (C) Hipotensão postural.
- (D) Demência.
- (E) Depressão.

QUESTÃO 38

Nos acidentes vasculares encefálicos de origem cárdio-embólico a profilaxia secundária se baseia em

- (A) Aspirina.
- (B) Clopidogrel.
- (C) Warfarina.
- (D) r-TPA.
- (E) Dipyridamol.

QUESTÃO 39

Na infecção pelo HTLV1-2 pode-se afirmar que

- (A) 50% dos portadores eventualmente se tornarão paralíticos.
- (B) é causadora de paraparesia espástica tropical e leucemia de células T do adulto.
- (C) a infecção é assintomática em 100% dos casos.
- (D) a medicação específica é efetiva
- (E) o Botox não ajuda na espasticidade.

QUESTÃO 40

O achado anatomopatológico corpo de Lewy das doenças Parkinsonianas é um corpo de inclusão intracelular eosinofílico que contém a proteína

- (A) B-amiloide.
- (B) Sinucleína.
- (C) TDP-43.
- (D) TAU.
- (E) Pro-granulina.

