



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
ESTADO DO PARANÁ**

**REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO**

# MÉDICO (ORTOPEDIA)

## INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

## ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA ([www.fafipa.org/concurso/](http://www.fafipa.org/concurso/)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



## LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

### QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

#### A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

### QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

### QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

**QUESTÃO 05**

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

**QUESTÃO 06**

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

**QUESTÃO 08**

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

**QUESTÃO 10**

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, EXCETO

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

**NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO****QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 12**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

**QUESTÃO 13**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente \_\_\_\_\_ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo \_\_\_\_\_, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

**QUESTÃO 14**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de \_\_\_\_ de efetivo exercício no serviço público e \_\_\_\_ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: \_\_\_\_ de idade, se homem, e \_\_\_\_ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinco e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

**QUESTÃO 15**

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 17**

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

**QUESTÃO 18**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á \_\_\_\_ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada \_\_\_\_ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

**QUESTÃO 19**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.



**QUESTÃO 20**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.
- II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.
- III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.
- IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II e III.  
 (C) Apenas I e IV.  
 (D) Apenas I, III e IV.  
 (E) I, II, III e IV.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 21**

A Ossificação Heterotópica é caracterizada pela conversão anormal de tecido mole em osso. Para a realização da Artroplastia Total de Quadril, qual dos acessos a ocorrência de Ossificação Heterotópica é mais frequente?

- (A) Transtrocanteriana.  
 (B) Posterior.  
 (C) Póstero-lateral.  
 (D) Ântero-lateral.  
 (E) Anterior.

**QUESTÃO 22**

Os atletas profissionais eventualmente sofrem fraturas de estresse. Sobre esta patologia, é considerado fator de risco

- (A) a queda da taxa de testosterona em homens atletas.  
 (B) o aumento de gordura corpórea em atletas do sexo feminino.  
 (C) a queda da densidade óssea em homens.  
 (D) distúrbios alimentares.  
 (E) a frequência é a mesma se comparado atletas de alto nível e pessoas sedentárias.

**QUESTÃO 23**

A artropatia ocrônica caracteriza-se pelo depósito de alcaptona na cartilagem articular e no disco intervertebral. Com relação a Ocronose, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É uma doença autossômica recessiva rara.  
 (B) Os sintomas iniciam na coluna, e depois nas articulações periféricas (joelho, ombro e quadril).  
 (C) Predomina no sexo feminino, na proporção de 3 mulheres para cada 1 homem.  
 (D) Acomete cerca de metade dos pacientes com alcaptonúria após a quarta década de vida.  
 (E) É causada por acúmulo de ácido homogentísico sob a forma de alcaptona.

**QUESTÃO 24**

Sobre o osteossarcoma, patologia tumoral maligna que acomete o tecido ósseo podemos afirmar que

- (A) o tumor maligno que geralmente acomete adultos em faixa etária de 40-60 anos.  
 (B) o tumor que raramente acomete crianças e adultos jovens, e quando o faz, tratamento quimioterápico leva a bons resultados.  
 (C) o tumor de acometimento preferencial em adultos jovens com resposta positiva a radioterapia.  
 (D) a quimioterapia pré-operatória e tratamento cruento são métodos terapêuticos utilizados em lesões compartimentais.  
 (E) na presença de metástases pulmonares o tratamento paleativo é indicado e não há indicação de tratamento curativo.

**QUESTÃO 25**

Dentro os tumores abaixo, qual o tumor ósseo mais frequente na mão?

- (A) Encondroma.  
 (B) Osteocondroma.  
 (C) Tumor glômico.  
 (D) Condrioblastoma.  
 (E) Tumor de células gigantes.

**QUESTÃO 26**

Em relação aos desvios estruturais do coluna espinal assinale a alternativa correta.

- (A) Define-se escoliose idiopática do adolescente uma curvatura lateral da coluna vertebral de 10° ou mais, geralmente associada à rotação variável de uma ou mais vértebras, de causa desconhecida e diagnosticada em crianças acima de 3 anos de idade.  
 (B) O tratamento cirúrgico é indicado sobretudo em adolescentes com Risser V e curvaturas de magnitude acima de 30 graus.  
 (C) A prevalência desta patologia é ligeiramente superior em pacientes do sexo feminino quando comparada ao sexo masculino.  
 (D) Curvatura de magnitude acima de 40 graus em adolescentes jovens é indicação de tratamento com órtese de Milwaukee ao menos 23 h por dia.  
 (E) O teste de Adams é um teste clínico de fácil realização e poderá ser utilizado como triagem para casos suspeitos.

**QUESTÃO 27**

Paciente admitido com história de acidente de trânsito, moto x auto, apresentando trauma medular. Após a fase de choque medular, o paciente se encontra em ASIA E para membros inferiores. Isso significa

- (A) função sensitiva e motora normal.  
 (B) função sensitiva normal e motora com força muscular maior ou igual a 3.  
 (C) função sensitiva normal e motora com força muscular menor que 3.  
 (D) função sensitiva normal sem função motora.  
 (E) ausência de função motora e sensitiva.

**QUESTÃO 28**

**Qual a característica e o tratamento de uma lesão grau IV segundo Rockwood nas luxações acrómio-claviculares?**

- (A) Ligamentos coracoclaviculares rotos com espaço coracoclavicular de 25 a 100% aumentado - tratamento cirúrgico.
- (B) Ligamentos coracoclaviculares rotos com espaço coracoclavicular menor que 25 % - tratamento conservador.
- (C) Distensão dos ligamentos coracoclaviculares com espaço coracoclavicular menor que 25% - tratamento cirúrgico.
- (D) Ligamentos coracoclaviculares rotos, clavícula deslocada para posterior – tratamento cirúrgico.
- (E) Ligamentos coracoclaviculares rotos, clavícula deslocada para inferior – tratamento cirúrgico.

**QUESTÃO 29**

**Sobre as fraturas que acometem os membros superiores, assinale a alternativa correta.**

- (A) Em fraturas de úmero proximal a classificação de Neer é pouco utilizada e sem valor prognóstico.
- (B) Fratura em 04 partes associada a luxação articular em paciente idoso e com pequena demanda funcional é indicação de redução aberta e fixação fraturária com síntese rígida.
- (C) Fratura de clavícula em seu 1/3 distal sem lesão ligamentar (coracoclavicular) possui como cirúrgica sua melhor indicação.
- (D) Fraturas diafisárias de úmero com desvio angular de 15 graus e encurtamento de 01 cm podem ser tratadas de forma conservadora.
- (E) O método de fixação mais utilizado e com melhores resultados para fraturas metafisárias é a síntese intramedular.

**QUESTÃO 30**

**A síndrome do interósseo anterior caracteriza-se por**

- (A) dificuldade do movimento de pinça do polegar com indicador.
- (B) dificuldade do movimento extensão dos dedos.
- (C) diminuição da sensibilidade do primeiro, segundo e face medial do terceiro dedos.
- (D) diminuição da sensibilidade do quarto e quinto dedos.
- (E) dificuldade do movimento de extensão do punho.

**QUESTÃO 31**

**Fratura do capitato, associada a fratura do escafoide e à luxação perissemilunar é conhecida como**

- (A) Síndrome de Patau.
- (B) Síndrome de West.
- (C) Síndrome de Fenton.
- (D) Síndrome de Asperger.
- (E) Síndrome de Edwards.

**QUESTÃO 32**

**Com relação as lesões tendinosas ao nível da mão, podemos afirmar que**

- (A) a lesão tendinosa dos flexores na zona 1 são as de pior prognóstico devido a anatomia local.
- (B) a flexão da articulação interfalangeana proximal é realizada pelo flexor profundo, enquanto a interfalangeana distal é flexionada pelo tendão flexor superficial.
- (C) a classificação de *Albertoni* é utilizada para lesões em zona 1 extensora e o tipo C corresponde a lesão com arrancamento de grande fragmento ósseo.

- (D) as lesões tendinosas na zona 2 e 4 devido a presença de túneis osteofibrosos são a de melhor prognóstico após reparação tendinosa.
- (E) as lesões nervosas associadas a lesão dos tendões flexores são raras devido a microarquitetura e localização anatômica dorsal dos nervos digitais.

**QUESTÃO 33**

**O sinal da crescente está presente em qual estágio da osteonecrose avascular da cabeça femoral segundo a classificação de Steinberg?**

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

**QUESTÃO 34**

**Sobre as fraturas periprotéticas do quadril, a tipo C de VANCOUVER, consiste em**

- (A) fratura localizada bem abaixo da extremidade distal da prótese.
- (B) fratura do trocânter maior, estável.
- (C) fratura envolvendo a haste, instável.
- (D) fratura da prótese.
- (E) fratura da extremidade distal da prótese.

**QUESTÃO 35**

**A doença de Blount caracteriza-se por**

- (A) encurvamento em varo da tíbia, por distúrbio epifisário medial e proximal, devendo ser diferenciado do varismo fisiológico, presente do 2º ao 5º ano de desenvolvimento do esqueleto imaturo.
- (B) encurvamento em varo da tíbia, por distúrbio epifisário medial e proximal, devendo ser diferenciado do varismo fisiológico, presente até o 2º ano de desenvolvimento do esqueleto imaturo.
- (C) deformidade em valgo da tíbia, por distúrbio epifisário lateral e proximal.
- (D) osteocondromas, determinando pressões anormais nas placas de crescimento e levando a deformidade progressiva da fise lateral.
- (E) descolamento total ou parcial de fragmento de cartilagem hialina com osso subcondral, que pode ou não se desprender, e permanecer como corpo livre articular, caracteristicamente na face lateral do côndilo femoral medial.

**QUESTÃO 36**

**Sobre a alteração congênita do menisco externo (menisco discóide) podemos afirmar que**

- (A) o diagnóstico geralmente é tardio em adultos quando leva a quadro de bloqueios articulares.
- (B) o tratamento cirúrgico é indicado sempre que se diagnostica tal patologia devido a prognóstico e potencial complicações futuras.
- (C) a indicação de meniscoplastia com preservação de muro meniscal é melhor indicação apenas em quadros sintomáticos.
- (D) independente de quadro sintomático o tratamento é preferencialmente conservador pelos riscos de complicações cirúrgicas.
- (E) não existem sinais radiológicos que possam sugerir tal patologia, sendo diagnóstico essencialmente clínico.

**QUESTÃO 37**

Deforquidades em Valgo ou Varo são eventualmente corrigidas pelo cirurgião durante a Artroplastia Total Primária de Joelho. Durante a cirurgia, pode ocorrer a paralisia do nervo fibular, que é mais comum acontecer na correção de deforquidades em

- (A) varo em flexão.
- (B) valgo em extensão.
- (C) valgo em flexão.
- (D) varo isolada.
- (E) varo em extensão.

**QUESTÃO 38**

Paciente de 23 anos sofreu uma Fratura Exposta de perna, com perfuração cutânea de 6 cm e bordas desvitalizadas. Apresentava ainda, lesão muscular circunscrita em dois compartimentos e lesão nervosa isolada. De acordo com o Sistema de Pontuação da AO, a classificação correta é

- (A) IC 5 – MT 3 – NV 4.
- (B) IO 3 – MT 3 – NV 3.
- (C) IO 4 – MT 2 – NV 1.
- (D) IC 3 – MT 2 – NV 2.
- (E) IO 3 – MT 3 – NV 2.

**QUESTÃO 39**

O ligamento de Lisfranc em sua anatomia tem sua origem e inserção na

- (A) base do primeiro metatarso e cunha média.
- (B) base do segundo metatarso e cunha medial.
- (C) base do terceiro metatarso e cunha lateral.
- (D) base do segundo metatarso e cunha lateral.
- (E) base do terceiro metatarso e cunha medial.

**QUESTÃO 40**

Em relação as neuropatias encontradas ao nível do pé, assinale a alternativa correta.

- (A) O neuroma interdigital ou de Morton é encontrado em 80% dos casos entre o quarto e quinto espaço intermetatarsiano.
- (B) A formação do neuroma de Morton se dá de uma comunicação entre os ramos plantar e dorsal do nervo plantar medial.
- (C) A síndrome do túnel do tarso ocorre devido a compressão do nervo tibial junto ao retináculo dos flexores e sua simples liberação não garante bons resultados clínicos na maioria dos casos.
- (D) Somente 50 % dos pacientes que apresentam síndrome do túnel do tarso apresentam positividade em exames de estimulação neural.
- (E) Síndrome do túnel do tarso anterior também é descrita e consiste na compressão do ramo superficial do nervo fibular pelo retináculo dos extensores.



