



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ**

REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO (UROLOGIA)

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

QUESTÃO 05

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

QUESTÃO 06

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

QUESTÃO 08

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

QUESTÃO 10

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, **EXCETO**

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

QUESTÃO 13

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente _____ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo _____, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

QUESTÃO 14

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de ____ de efetivo exercício no serviço público e ____ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: ____ de idade, se homem, e ____ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinco e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

QUESTÃO 15

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

QUESTÃO 18

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á ____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada ____ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

QUESTÃO 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: **exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.**
- II. **Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.**
- III. **O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.**
- IV. **No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.**

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I e IV.
(D) Apenas I, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Sobre os tumores renais benignos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Neoplasia justaglomerular é um tumor produtor de renina.
(B) Adenoma renal diferencia-se do adenocarcinoma pela ausência de metástases e pelo tamanho, que geralmente é menor do que 3cm.
(C) Nefroma cístico multilocular, é uma das raras causas de hipertensão arterial tratada por cirurgia.
(D) Angiomiolipoma é frequentemente encontrado em pacientes com esclerose tuberosa.
(E) Oncocitoma, apesar do comportamento benigno, é radiologicamente semelhante ao adenocarcinoma.

QUESTÃO 22

As síndromes paraneoplásicas podem estar presentes em um terço dos pacientes com **Carcinoma de Células Claras (CCR)**. Assinale a alternativa que **NÃO** representa uma das manifestações clínicas destas síndromes paraneoplásicas.

- (A) Eritrocitose.
(B) Anemia.
(C) Febre.
(D) IRA (insuficiência renal aguda).
(E) Elevação das transaminases hepáticas.

QUESTÃO 23

Sobre hematúria é correto afirmar que

- (A) a incidência de hematúria idiopática é maior do que 60%.
(B) cerca de 20% dos pacientes com hematúria apresentam alguma neoplasia do trato urinário.
(C) a Ressonância Nuclear Magnética (RNM) é o exame de eleição para definição etiológica da hematúria.
(D) presença de hemácias dismórficas sugere que a origem do sangramento seja provavelmente bexiga.

- (E) as principais causas de hematúria em pacientes do sexo masculino após os 60 anos são as glomerulopatias.

QUESTÃO 24

As recomendações gerais para pacientes litíasicos devem incluir os seguintes pontos, **EXCETO**

- (A) redução da ingesta de sódio a 100mEq/dia.
(B) redução da ingesta protéica a 1g/Kg/dia.
(C) manter volume urinário próximo de 2 litros/dia.
(D) aumentar ingesta de citrato e magnésio.
(E) aumentar a ingesta de oxalato para mais de 40g/dia.

QUESTÃO 25

Segundo a classificação de Bosniak um cisto renal de 4cm que apresenta múltiplas septações finas, paredes calcificadas, é classificado como tipo

- (A) I.
(B) IIa.
(C) IIb.
(D) III.
(E) IV.

QUESTÃO 26

Paciente 55 anos apresentou duplicação do valor do PSA em tempo menor que 1 ano, com valor igual a 5,2, foi submetido à biópsia prostática a qual evidenciou adenocarcinoma de próstata Gleason 7 (3+4) em 4 fragmentos. Qual das seguintes opções terapêuticas **NÃO** deve ser indicada?

- (A) Radioterapia externa.
(B) Braquiterapia.
(C) Prostatectomia radical.
(D) Imunoterapia.
(E) Radioterapia extra.

QUESTÃO 27

Sobre as drogas utilizadas no tratamento do câncer de próstata metastático, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) em pacientes com metástases ósseas em coluna vertebral, na vigência de provável compressão medular, não deve-se utilizar análogos de GnRH sem antes iniciar uso de antiandrogênicos.
(B) uso de análogos de GnRH tem efeito semelhante a 3g/dia de dietilestilbestrol, porém com menores índices de complicações vasculares.
(C) a flutamida apresenta altos índices de complicações cardiovasculares.
(D) cetoconazol em altas doses pode ser utilizado em caso de compressão medular a fim de diminuir rapidamente os níveis de testosterona.
(E) todos os pacientes em uso de estrogênicos apresentam ginecomastia ou mastalgia, que podem ser prevenidas com radioterapia profilática no local.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que melhor correlaciona o tipo histológico do tumor germinativo testicular com a sobrevida esperada após 10 anos.

- (A) Seminoma – 90%.
(B) Teratocarcinoma – 25%.
(C) Carcinoma embrionário – 45%.
(D) Teratoma – 10%.
(E) Coriocarcinoma – 75%.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa correta.

- (A) A urografia é o exame de eleição para avaliação de trauma renal.
- (B) Apesar de pouco frequente, a trombose de artéria renal é causa mais comum de lesão do pedículo renal, do que a rotura vascular.
- (C) Em trauma abdominal contuso, lesão renal é frequentemente encontrada isolada de outras lesões.
- (D) Apenas 15% das lesões renais são tratadas com nefrectomia.
- (E) A tomografia é um exame de tipo histológico.

QUESTÃO 30

Dentre as opções, qual a complicação mais frequente da litotripsia extracorpórea?

- (A) Hematúria.
- (B) "Rua de cálculos".
- (C) Diabetes.
- (D) Hematoma subcapsular renal.
- (E) Fístula arterio-venosa.

QUESTÃO 31

A lesão tumoral vesical que infiltra próstata, está classificada segundo sistema TNM como

- (A) T2b.
- (B) T3a.
- (C) T3b.
- (D) T4a.
- (E) T4b.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Síndrome de Jersild e Estiomene de Huguier são condições clínicas ligadas ao linfogranuloma venéreo.
- (B) A droga de escolha para tratamento do linfogranuloma venéreo é a ceftriaxona.
- (C) O método diagnóstico mais fidedigno para diagnóstico de lesões por Herpes Vírus Simples (HVS) é a cultura viral.
- (D) Os coilocitos são células patognômicas da infecção por HPV.
- (E) O agente etiológico do linfogranuloma venéreo é a *Chlamydia trachomatis*.

QUESTÃO 33

Hipospádia é um defeito congênito caracterizado pelo desenvolvimento incompleto da uretra anterior. Com relação a hipospádia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O tratamento cirúrgico é melhor indicado entre os 6 e 12 meses ou após os 4 anos.
- (B) Pode-se aplicar testosterona tópica ou sistêmica a fim de aumentar o pênis e a vascularização peniana, antes da cirurgia.
- (C) Criptorquidia e hérnia inguinal são as anomalias mais comumente encontradas em pacientes com hipospádia.
- (D) Trata-se de uma mal-formação frequente, ocorrendo em 1 em cada 2000 meninos.
- (E) Deve-se afastar hipoplasia adrenal congênita em hipospádias associadas à criptorquidia bilateral.

QUESTÃO 34

A disfunção erétil (D.E.) é definida como a incapacidade de iniciar ou manter uma ereção peniana suficiente para uma penetração vaginal. Com relação a D.E., assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Hiperprolactinemia e hipogonadismo são responsáveis por aproximadamente 20% dos casos de D.E.
- (B) A neuropatia diabética é a causa mais comum de D.E. orgânica.
- (C) A prolactina compete com os receptores periféricos da testosterona.
- (D) Em pacientes com D.E. por hipogonadismo que desejam ter filhos, as drogas de escolha são HCG ou FSH.
- (E) A avaliação laboratorial mínima inclui lipidograma, glicose, testosterona livre calculada, PSA e prolactina.

QUESTÃO 35

Em relação ao tumor de Wilms, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O pico de incidência é por volta dos 3 anos de idade, com igual distribuição entre os sexos
- II. A sobrevida em 5 anos é >90%
- III. O tratamento básico nos casos de histologia favorável é a nefrectomia seguida de radioterapia
- IV. Desordens genéticas como Síndrome de Beckwith-Wiedmann, hemi-hipertrofia, WAGR (Wilms, anirdia, malformações genitais, retardo mental) ou aniridia esporádica, apresentam-se em 15% dos casos.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36

Câncer de uretra constitui um dos mais infreqüentes da urologia. Em relação ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É mais frequente nas mulheres na proporção de 4:1.
- (B) A sobrevida em 5 anos é de 50% quando o tumor é de uretra anterior e 10-15% quando em uretra posterior.
- (C) 2/3 dos tumores localizam-se na uretra posterior e o tipo mais frequente é o tumor epidermoide.
- (D) O tratamento cirúrgico dos tumores localizados na uretra bulbo-membranosa inclui radioterapia e excisão cirúrgica radical (penectomia, cistoprostatectomia, ressecção do púbis e diafragma urogenital, ressecção do escroto) e linfadenectomia ilíaca (tumores T₃-T₄).
- (E) Em mulheres, os tumores podem se desenvolver em um divertículo de uretra, sendo que nestes casos predominam os adenocarcinomas.

QUESTÃO 37

Podemos afirmar que as alternativas abaixo apresentam fatores de risco para câncer de bexiga, EXCETO

- (A) tabagismo.
- (B) exposição a derivados do petróleo utilizados na fabricação de tintas, borracha e cabos elétricos.
- (C) uso de ciclofosfamida.
- (D) infestação pelo *Schistosoma intercalatum*.
- (E) infecção urinária crônica.

QUESTÃO 38

Constituem indicações para realização de tratamento cirúrgico da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), EXCETO

- (A) resíduo pós-miccional >100ml.
- (B) azotemia.
- (C) divertículos vesicais.
- (D) cálculos vesicais.
- (E) uretero-hidronefrose.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à incontinência urinária.

- (A) Slings podem ser utilizados em qualquer tipo de incontinência urinária de esforço.
- (B) Nas mulheres portadoras de incontinência urinária de esforço, associada ao defeito intrínseco da uretra, o tratamento por meio da abordagem retropúbica apresenta uma redução na recorrência de incontinência urinária à avaliação urodinâmica, comparando-se à abordagem transobturatória nos primeiros 6 meses.
- (C) O sling de aponeurose do músculo reto abdominal apresenta-se menos eficaz quanto o sling sintético para a correção da incontinência urinária de esforço.
- (D) A utilização do colágeno injetável apresenta resultados inferiores quando comparado à correção cirúrgica no tratamento da incontinência urinária de esforço.
- (E) A abordagem transobturatória apresenta menor risco de perfuração vesical.

QUESTÃO 40

Paciente sexo masculino, 29 anos, apresentou 1 episódio de hematúria macroscópica pós atividade física, acompanhado de dor lombar tipo cólica a direita de forte intensidade. Procurou pronto-atendimento onde foi submetido a Tomografia Computadorizada sem contraste, que evidenciou cálculo em JUP com 1cm e densidade radiológica de 330 UH (unidades Hounsfield). Com base nessas informações, o maior constituinte do cálculo é

- (A) oxalato de cálcio monohidratado.
- (B) ácido úrico.
- (C) cistina.
- (D) estruvita.
- (E) colágeno.

