

PROVA M08 V	ATENÇÃO: VERIFIQUE SE CÓDIGO E PROVA DESTE CADERNO DE QUESTÕES CONFEREM COM O SEU CARTÃO DE RESPOSTAS
MANHÃ	

**FUNDAÇÃO DE SAÚDE
DE ANGRÁ DOS REIS - FUSAR**

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – DIARISTA

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.”

A T E N Ç Ã O :

1. O **Caderno de Questões** contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções A, B, C, D e E.
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site www.concursos.uff.br, conforme estabelecido no Cronograma.

BOA PROVA!

Realização:



Universidade
Federal
Fluminense



Fundação
Euclides da Cunha

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 15.

ACABARAM COM A NOSSA LETRA

1 Faço as minhas compras no supermercado, pego o meu talão de cheques, vou preencher. A mocinha:

2 – Pode deixar que a máquina faz isso!

3 Fico uns segundos atabalhoado, olho para o cheque.

4 – Faça questão de eu mesmo preencher.

5 E preenchi.

6 A cena é corriqueira, não é? Mas ali, naquele momento, aquela mocinha estava me tirando o prazer de colocar a minha letra no cheque. Afinal, pensei eu naquele momento, é a única coisa que eu escrevo à mão: o cheque.

7 Você já notou que a gente não escreve mais nada? Nada! Acho que desde que saí da faculdade não uso a mão para tais finalidades. Estão aí todas as máquinas e cartões para tal uso.

8 E olha que aprender a escrever à mão, no meu tempo, era uma dificuldade. No curso primário a gente tinha aula de linguagem. Tinha o caderno de linguagem, que todos eram obrigados a comprar. A linha era subdividida em duas partes, sendo a de baixo menorzinha para caberem as letras baixas, como o “a” e o “o”, por exemplo. E quando pintava um “l” ou um “t”, tinha que ir até lá em cima. Assim, todo mundo ficava com a letra igual à da professora, que era perfeita, por sinal.

9 Com o passar dos anos e com o desuso, a minha letra foi ficando horrorosa. Nem eu mesmo entendia. Passei a só escrever em letra de forma. O tempo passou mais e mais e a letra de forma se foi deformando toda. Mas dava para o cheque. Agora, com a máquina de preencher cheque, lá se vai a minha letra. Com você anda acontecendo o mesmo?

10 Tenho certeza que, no futuro próximo, os alunos vão levar os *notebooks* para a sala de aula. A letra à mão será coisa pré-histórica. Imagino os novos alunos, quando já grandinhos, olhando as receitas dos médicos e imaginando que os pais e avós escreviam daquele jeito. Ou será que também os médicos vão ter uma maquininha para dar suas tortas receitas?

11 Fico triste ao constatar tudo isso. É como se uma parte de mim fosse embora. Uma parte trabalhada duramente durante anos e anos. (...)

12 Nos países mais metidos a besta (também conhecidos como Primeiro Mundo), os garçons já pegam o seu pedido com um minicomputador que leva imediatamente o seu pedido para o cozinheiro. Nem garçom vai escrever mais. (...)

13 E conta? Alguém ainda faz contas no papel? Será que nas escolas ainda ensinam raiz quadrada, com o aluno ali com a sua calculadora? Você deve

saber que, nos vestibulares, já se admitem tais maquininhas.

14 Listinha de pecados para se confessar. Grava-se num gravadorzinho e enfia no ouvido do padre. Afinal os nossos pecados são sempre os mesmos. Principalmente o pecado da preguiça, que marcará nossas vidas neste século que está chegando. Em algarismos romanos, sei lá por quê.

(PRATA, Mário. In: “O Estado de São Paulo”, 12/11/1997.)

01

A polêmica estabelecida no texto é sobre:

- A) não se preencher um cheque à mão.
- B) deixar de exercitar a escrita após a formatura.
- C) substituir-se o ato de escrever pelas máquinas.
- D) não se utilizar mais do caderno de caligrafia como antes.
- E) conquistar-se a escrita com dificuldades e, depois, abrir mão dela.

02

Ao ver-se, num primeiro momento, impossibilitado de preencher o próprio cheque, o narrador foi tomado por um sentimento de:

- A) prazer.
- B) frustração.
- C) desrespeito.
- D) ressentimento.
- E) nostalgia.

03

No trecho “Você já notou que a gente não escreve mais nada? Nada!” (parágrafo 7), o narrador repetiu a negativa como recurso para:

- A) dar ênfase à mensagem.
- B) repudiar o fato.
- C) conquistar adeptos.
- D) rejeitar modismos.
- E) provocar reflexão.

04

Em toda a crônica há registros coloquiais de linguagem. Dos trechos abaixo, aquele em que este NÃO se identifica é:

- A) “No curso primário, a gente tinha aula de linguagem.” (parágrafo 8).
- B) “E quando pintava um “l” ou um “t”, tinha que ir até lá em cima.” (parágrafo 8).
- C) “Grava-se num gravadorzinho e enfia no ouvido do padre.” (parágrafo 14).
- D) “Com o passar dos anos e com o desuso, a minha letra foi...” (parágrafo 9).
- E) “Nos países mais metidos à besta (também conhecidos...” (parágrafo 12).

05

A causa do abandono dessa conquista humana, segundo o texto, é atribuída:

- A) à negligência pelas letras.
- B) ao descaso pela cultura.
- C) à omissão dos educadores.
- D) à incúria das Academias.
- E) à preguiça de escrever.

06

No trecho “Nos países mais metidos a besta...” (parágrafo 12) a palavra PAÍSES foi acentuada pela mesma razão que:

- A) baú.
- B) ímã.
- C) superfície.
- D) turístico.
- E) imperdível.

07

No período “Faço as minhas compras no supermercado, pego o meu talão de cheques, vou preencher.” (parágrafo 1), as vírgulas foram empregadas para separar:

- A) expressões interpositivas.
- B) adjunto adverbial deslocado.
- C) o sujeito do predicado.
- D) orações adjetivas explicativas.
- E) orações coordenadas assindéticas.

08

Em “Fico uns segundos ATABALHOADO...” (parágrafo 3), a palavra destacada tem o seu antônimo em:

- A) confuso.
- B) surpreso.
- C) determinado.
- D) assustado.
- E) desorientado.

09

Em “Faço as minhas compras no SUPERMERCADO...” (parágrafo 1), a palavra em destaque foi formada pelo mesmo processo que a palavra:

- A) duramente.
- B) reabastecer.
- C) passatempo.
- D) bebedouro.
- E) aprontar.

10

No trecho “...e imaginando QUE OS PAIS E AVÓS ESCREVIAM DAQUELE JEITO.” (parágrafo 10), pode-se afirmar que:

- I. a oração destacada é introduzida por um pronome relativo.
- II. o termo QUE é uma conjunção integrante.
- III. o conectivo E tem o valor semântico de explicação.
- IV. a única palavra acentuada segue a regra das oxítonas.

Estão corretas apenas:

- A) I, II e III.
- B) II, III e IV.
- C) III e IV.
- D) II e IV.
- E) I e II.

11

Na frase “É COMO SE uma parte de mim fosse embora.” (parágrafo 11), a expressão destacada tem o valor semântico de:

- A) comparação.
- B) conformidade.
- C) finalidade.
- D) proporção.
- E) causa.

12

A alternativa que apresenta frase correta quanto à concordância nominal é:

- A) Havia menas gente preocupada com o assunto das letras.
- B) Não é permitido presença de estranhos no estabelecimento.
- C) Sônia lhe disse obrigado, mas o gerente não a ouviu.
- D) Naquela tarde, apreciei pessoas o mais elegantes possíveis.
- E) Ela ficou meia nervosa quando disse que iria preencher o cheque.

13

Na frase “O povo está muito satisfeito com as maquininhas PARA preocupar-se com o sumiço das letras.”, a preposição em destaque indica relação de:

- A) finalidade.
- B) lugar.
- C) tempo.
- D) proporção.
- E) consequência.

14

No período “Com o passar dos anos, nem mesmo eu ENTENDIA a minha letra.”, o verbo ENTENDER possui a mesma regência que o verbo presente na alternativa:

- A) A informação desencontrada não agradou ao cliente.
- B) O juiz procederá ao julgamento quando a mídia chegar.
- C) Aquele atleta atingiu o auge da carreira bastante jovem.
- D) Esqueceu-se de como fazer para usar a calculadora.
- E) No supermercado, a mocinha desobedeceu ao gerente.

15

Na frase “Em algarismos romanos, sei lá POR QUÊ.” (parágrafo 14), a expressão destacada é grafada da mesma forma em:

- A) O povo prefere as máquinas ____ tem preguiça de escrever.
- B) ____ não adquirem o hábito da leitura em vez do das máquinas?
- C) Não sei ____ razão ele preencheu o cheque à mão.
- D) Você disse que não iria comparecer ao evento. Mudou de ideia ____ ?
- E) Ele não quis falar sobre a causa de seu ressentimento, mas eu descobri o ____.

MATEMÁTICA**16**

Para jogar xadrez você precisa de 32 peças e um tabuleiro dividido em 8 linhas e 8 colunas. Cada uma destas divisões é chamada de casa. Se todas as peças estão nas casas do tabuleiro, a probabilidade de se escolher uma casa vazia é igual a:

- A) 100%.
- B) 32%.
- C) 54%.
- D) 17%.
- E) 50%.

17

Sabe-se que a distância entre as cidades de Angra dos Reis e de Santos é igual a 363 km. De Angra dos Reis parte um ônibus em direção a Santos e de Santos parte uma moto em direção a Angra dos Reis; 90 minutos depois os dois veículos se encontram em um mesmo ponto da estrada. Sabe-se que os dois veículos percorrem todo o trajeto com velocidade constante e que a velocidade da moto é 40 km/h superior à velocidade do ônibus. A velocidade do ônibus é igual a:

- A) 132 km/h.
- B) 120 km/h.
- C) 141 km/h.
- D) 101 km/h.
- E) 147 km/h.

18

Em uma sala de cinema as poltronas são dispostas em 10 colunas e 20 fileiras. Sabendo que pessoas estão sentadas nas poltronas do cinema, pode-se afirmar que:

- A) há pelo menos 5 pessoas em uma das colunas.
- B) todas as colunas possuem pelo menos uma pessoa.
- C) todas as fileiras possuem pelo menos uma pessoa.
- D) duas colunas estão completamente ocupadas.
- E) duas fileiras estão completamente ocupadas.

19

O número de divisores inteiros e positivos de 540 é igual a:

- A) 24.
- B) 12.
- C) 6.
- D) 8.
- E) 54.

20

Uma obra é executada por 10 pedreiros, com mesmo rendimento, que trabalham 9 horas por dia, durante 20 dias. O número de dias necessários para 8 pedreiros, com rendimento $\frac{1}{4}$ maior que os primeiros, executarem o dobro do trabalho anterior trabalhando oito horas diárias é igual a:

- A) 60.
- B) 45.
- C) 20.
- D) 15.
- E) 27.

21

Uma lancha com reservatório de combustível completamente cheio pesa 1256 kg. Se retirarmos 20% do combustível seu peso é igual a 1242 kg. A partir destas informações pode-se afirmar que o peso da lancha sem combustível é igual a:

- A) 1200 kg.
- B) 1240 kg.
- C) 1124 kg.
- D) 1186 kg.
- E) 1235 kg.

22

Observe a sequência abaixo:

```
      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
```

Você deve ter observado que os extremos são formados pelo número 1 e que os elementos interiores do quadro são obtidos somando os dois elementos imediatamente acima deles (por exemplo, na quarta linha: $4 = 1+3$, $6 = 3+3$, $4 = 3+1$). Continuando a sequência pode-se afirmar que a soma dos elementos da décima linha será igual a:

- A) 256.
- B) 1024.
- C) 512.
- D) 128.
- E) 2048.

23

Em uma unidade de saúde são praticadas apenas duas modalidades esportivas, 40 servidores praticam natação, 50 praticam judô, 10% do total de servidores praticam judô e natação e 80% não praticam nenhum dos dois esportes. A quantidade de servidores desta unidade é igual a:

- A) 350.
- B) 300.
- C) 200.
- D) 140.
- E) 280.

24

Uma loja de produtos náuticos oferece aos seus clientes dois motores o RR e o CR. A velocidade do RR é 25% maior que a velocidade de CR. O tempo necessário para RR percorrer uma distância é:

- A) 50% menor que o tempo necessário para CR percorrer a mesma distância.
- B) $\frac{1}{3}$ maior que o tempo necessário para CR percorrer a mesma distância.
- C) 25% maior que o tempo necessário para CR percorrer a mesma distância.
- D) 25% menor que o tempo necessário para CR percorrer a mesma distância.
- E) $\frac{1}{3}$ menor que o tempo necessário para CR percorrer a mesma distância.

25

Marcelo doou metade de seu patrimônio para uma instituição de caridade. Do restante doou metade para seu único filho e um terço para sua empregada doméstica. Ainda lhe restaram R\$ 100 000,00 para gastar até o final de sua vida. Pode-se afirmar que o valor do patrimônio do Marcelo antes das doações, em reais, era igual a:

- A) 2 400 000.
- B) 600 000.
- C) 1 200 000.
- D) 2 600 000.
- E) 500 000.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**26**

Frequentemente o auxiliar de enfermagem é responsável pelo preparo do paciente conforme o tipo de exame, pela coleta de espécimes e pelo encaminhamento, conforme a rotina da clínica. Considerando a coleta de material para exame, a alternativa correta é:

- A) Na urina de 24 horas, é necessário orientar para iniciar o período de coleta com a bexiga vazia e terminá-la também com a bexiga vazia. Ou seja, na manhã do primeiro dia, o paciente urina e descarta a amostra e, em seguida, colhe toda urina nas próximas 24 horas.
- B) Para urocultura em mulher adulta, é necessário fazer a higiene da genitália usando água e sabão neutro. Em seguida, com uma das mãos, afastar os grandes lábios e com a outra segurar o frasco estéril já destapado e colher de 4 a 8 mL de urina sem desprezar o primeiro jato.
- C) Para pesquisa de elementos anormais e sedimentos (EAS) é necessário, após a higienização dos genitais externos com água e sabão neutro, orientar o paciente para urinar, desprezando o primeiro jato. Deve-se evitar colher a primeira micção da manhã.
- D) Em crianças, a coleta de urina para urocultura se dá com auxílio do saco coletor. Após realizar antisepsia da região genital, fixa-se o orifício do saco coletor em torno da uretra e aguarda-se a criança urinar. Se a criança não urinar no período de duas horas, deve-se repetir a higiene e trocar o saco coletor.
- E) Para dosagem de Beta-HCG na urina, a amostra preferencialmente utilizada é a primeira urina da manhã; contudo, pode-se utilizar outra amostra de qualquer período do dia, desde que se tenha ingerido muito líquido com um intervalo de no mínimo uma hora da última micção.

27

Para auxiliar no exame físico é necessário colocar o paciente na posição correta. A posição usada para parto, operação ou exame de períneo, vagina, bexiga e reto é a:

- A) ginecológica.
- B) genupeitoral.
- C) Sims.
- D) Fowler.
- E) litotômica.

28

Os instrumentos cirúrgicos são classificados de acordo com sua função. Assim, a pinça Kocher, o afastador Farabeuf, o trépano e a agulha de sutura são chamados respectivamente de instrumentais:

- A) de dissecação, de exérese, de diérese e de sutura.
- B) de apoio, especiais, de síntese cirúrgica e de diérese.
- C) hemostáticos, auxiliares, de diérese e de síntese cirúrgica.
- D) especiais, auxiliares, de síntese cirúrgica e de bainha.
- E) de sutura, de dissecação, anatômicos e de exérese.

29

Ao preparar materiais para esterilização é necessário verificar a adequação do tipo de invólucro com o processo de esterilização. O invólucro indicado para acondicionar materiais que serão esterilizados na estufa é:

- A) filme de poliamida.
- B) lâminas de alumínio.
- C) caixa metálica perfurada, embalada em campo grau cirúrgico.
- D) papel grau cirúrgico.
- E) campos de tecido de algodão.

30

Considerando uma prescrição de cefalexina 750 mg via oral, de 6 em 6 horas e que existam, na clínica, frascos de vidro de 60 mL de cefalexina, indicando 250 mg/5mL, a opção correspondente à quantidade diária da medicação, em mL, que terá de ser administrada é:

- A) 12.
- B) 15.
- C) 50.
- D) 60.
- E) 120.

31

Provocado pelo efeito de medicamento relaxante muscular, o esvaziamento intestinal no pré-operatório diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal durante a cirurgia. Em relação ao procedimento de lavagem intestinal, a afirmativa correta é:

- A) Também chamada de colostomia, é realizada entre 8 e 12 horas antes do ato cirúrgico.
- B) A numeração das sondas retais deve ser selecionada de acordo com a idade e o sexo do cliente, sendo as de 24 a 26, próprias para crianças.
- C) Para facilitar a entrada e o trajeto a ser percorrido pelo líquido, o paciente é deitado em posição ventral.
- D) Para que tenha melhor efeito, recomenda-se que o cliente tente reter o líquido da lavagem elevando os membros inferiores.
- E) A solução pode vir pronta ou ser preparada pela enfermagem de acordo com a prescrição médica, mas, antes de ser aplicada no cliente, deve ser aquecida.

32

Para procedimentos como desinfecção de berçário e esterilização de uma bandeja contendo instrumental de aço inox, o técnico de enfermagem deverá utilizar respectivamente:

- A) quaternário de amônio e autoclave a 121°C.
- B) hipoclorito de sódio a 0,5% e cloro inorgânico na concentração de 1%.
- C) hipoclorito de sódio a 0,5% e estufa a 120 °C.
- D) glutaraldeído a 2,0% e estufa a 121°C.
- E) álcool a 70% e autoclave a 121°C .

33

A quantidade, em mililitros, de solução glicosada a 5%, que um paciente receberá num período de 12 horas, se estiver com gotejamento de 20 gotas por minuto, é de:

- A) 40.
- B) 240.
- C) 310.
- D) 720.
- E) 1.440.

34

Para administrar 2.000.000 U de penicilina cristalina, o auxiliar de enfermagem deverá aspirar de um frasco de 5.000.000 U, que foi diluído em 8 mL de diluente, o volume, em mililitros, de:

- A) 3,2.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 8.

35

Considere as afirmativas:

- I. No quadro de choque, os sinais e sintomas mais frequentes são pulso taquicárdico e filiforme, dispneia, cianose de extremidades e hipertensão arterial.
- II. No homem, para prevenir a formação de fístulas, a sonda vesical de demora é fixada na face interna da coxa.
- III. Durante a realização de curativo simples em uma ferida cirúrgica é contraindicado usar soluções frias, já que a troca de curativos pode baixar a temperatura da superfície em vários graus.
- IV. Dentre os cuidados de enfermagem na colocação da placa neutra do bisturi elétrico, recomenda-se verificar a integridade dos fios e conexões da placa no bisturi e posicionar a placa em região de grande massa muscular.
- V. O uso de luvas de procedimento na cateterização vesical de alívio é permitido apenas em ambiente domiciliar, pois o ambiente é de baixo risco para contaminação.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I; II e IV.
- B) II; III e V.
- C) III e IV.
- D) I.
- E) V.

36

A identificação das vias de transmissão e de entrada de um agente biológico determina quais as medidas de proteção que devem ser adotadas. No caso de transmissão via aérea, gotículas ou aerossóis, as medidas de proteção consistem na:

- A) utilização de barreiras ou obstáculos entre a fonte de exposição e o trabalhador.
- B) lavagem das mãos e uso permanente de luvas de procedimento.
- C) escolha de medidas que evitem a manipulação de secreções oriundas do tubo orotraqueal.
- D) manutenção de medidas que evitem o contato do trabalhador com sangue.
- E) adoção de sistema de ar com pressão positiva.

Entre as recomendações específicas que devem ser seguidas durante a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de material perfurocortantes, destacam-se:

- A) somente utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfurocortantes.
- B) em situações em que ocorra a falta de coletores específicos para descarte de material perfurocortante, recomenda-se entortar ou quebrar as agulhas e desprezá-las em um recipiente com tampa.
- C) os coletores específicos para descarte de material perfurocortante não devem ser preenchidos acima do limite de 2/3 de sua capacidade total e devem ser colocados sempre próximos do local onde é realizado o procedimento.
- D) todo material perfurocortante (agulhas, scalp, lâminas de bisturi, vidrarias, entre outros), exceto os estéreis, deve ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração e com tampa.
- E) recomenda-se, como primeira conduta, após a exposição percutânea ou cutânea a material biológico, a lavagem exaustiva do local, seguida de expressão do local exposto, como forma de facilitar o sangramento espontâneo e a utilização de hipoclorito como degermante/antisséptico.

Considerando um atendimento pré-natal, a ação do auxiliar de enfermagem à gestante com queixas de cloasma é de:

- A) orientar no sentido de evitar frituras, ingerir leite frio e tomar líquidos em abundância, especialmente em épocas de calor.
- B) explicar que é comum na gravidez e que costuma diminuir ou desaparecer após o parto e aconselhar a não expor o rosto diretamente ao sol.
- C) indicar caminhadas, movimentação e regularização do hábito intestinal e agendar consulta médica, caso haja dor ou sangramento anal persistente.
- D) recomendar à gestante correção de postura ao sentar-se e ao andar e o uso de sapatos com saltos baixos e confortáveis.
- E) orientar deitar-se em decúbito lateral esquerdo e sugerir o uso de cinta (com exceção da elástica) e exercícios apropriados.

De acordo com o Ministério da Saúde, é recomendado às mulheres portadoras do HIV no puerpério:

- A) iniciar a estimulação mecânica da lactação, imediatamente após o parto, enfaixando as mamas com atadura, sem causar desconforto materno.
- B) orientar a puérpera quanto à importância do acompanhamento ginecológico e clínico especializado e agendar o seu retorno para o 60º dia pós-parto.
- C) não manter relações sexuais para prevenção de DST e reinfecção pelo HIV (infecção cruzada, com aquisição ou transmissão de cepas virais resistentes).
- D) isolar as mulheres portadoras do HIV e seu recém-nascido das outras mulheres.
- E) informar as mulheres infectadas pelo HIV sobre os riscos de transmissão do HIV pela amamentação.

Aprova tuberculínica é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. No Brasil, a tuberculina usada é o PPD RT23, aplicado por via:

- A) subcutânea, na região deltoideana do braço direito, na dose de 0,2mL.
- B) intradérmica, na face externa da coxa esquerda, na dose de 1mL.
- C) subcutânea, no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1mL.
- D) intradérmica, no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1 mL.
- E) intramuscular, na região deltoideana do braço direito, na dose de 1mL.