



P.M. Álvares Florence
Concurso Público 02/2011

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
ENFERMEIRO

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Língua Portuguesa

“Plano Marshall”

O esforço para conter a propagação do comunismo gerou o Programa de Recuperação Europeu, mais conhecido como Plano Marshall, um programa para reconstruir a infraestrutura e recuperar a economia da Europa devastada no pós-guerra, o que poderia garantir a expansão mundial do capitalismo. O plano foi anunciado pelo Secretário de Estado do governo estadunidense, George Marshall, em junho de 1947, e vigorou entre 1948 e 1952, quando cerca de 117 bilhões de dólares foram aplicados nos países capitalistas do Velho Continente, já que os socialistas, exceto a Iugoslávia, recusaram a ajuda norte-americana. Essa injeção de capital proporcionou a recuperação econômica da Europa Oriental em tempo recorde.

A resposta soviética ao Plano Marshall foi a criação do Conselho de Assistência Econômica Mútua (Comecon), em 1949, impondo o modelo econômico soviético planejado, que mantinha sob controle a produção dos Estados-satélites soviéticos.

01. A resposta ao Plano Marshall foi:

- a) A imposição do modelo econômico soviético;
- b) A criação do Comecon;
- c) A recusa da ajuda financeira dada pelos EUA;
- d) A Iugoslávia tornar-se membro do bloco socialista.

02. O Plano Marshall consistiu:

- a) na propagação do comunismo;
- b) na expansão mundial do capitalismo;
- c) na reconstrução da infraestrutura e recuperação da economia européia;
- d) no anúncio feito pelo Secretário de Estado norte-americano.

03. A Europa também é conhecida por:

- a) Europa Ocidental
- b) Bloco de países socialistas
- c) Velho Continente
- d) Estados-satélites soviéticos

04. Os socialistas recusaram a ajuda americana, EXCETO:

- a) O Comecon
- b) A Iugoslávia
- c) O Programa de Recuperação Européia
- d) A Europa Ocidental

05. Plano Marshall, Velho Continente e Europa Ocidental são exemplos de substantivos:

- a) Simples
- b) Compostos
- c) Concretos
- d) Próprios

06. É um substantivo composto do texto:

- a) Assistência Econômica Mútua
- b) Programa de Recuperação Européia
- c) Infraestrutura
- d) George Marshall

07. Observe:

I) As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes, anunciaram o verão.

II) Eu e você vamos juntos.

O sujeito é, respectivamente:

- a) Composto e composto
- b) Simples e simples
- c) Simples e composto
- d) Composto e simples

08. A frase cuja concordância nominal faz-se de acordo com a regra básica de concordância é:

- a) Aquelas duas mulheres participaram do protesto.

- b) Só lia livros e revistas especializados.
- c) Apresentou péssima forma física e desempenho.
- d) Hastearam as bandeiras brasileira e argentina.

09. A concordância verbal está INCORRETA em:

- a) Um bando de moleques pulou o muro.
- b) Fomos nós quem fizemos o almoço.
- c) Em torno de 500 pessoas estiveram na assembleia.
- d) Um grupo de desocupados assombrou a vila.

10. O verbo encontra-se na voz passiva em:

- a) O motorista desrespeitou o sinal vermelho.
- b) A criança feriu-se com o canivete.
- c) Desrespeitou-se a regra de etiqueta.
- d) Feriram-se marido e mulher na separação.

11. Observe:

I) Chove ainda hoje.

II) Os sapos coacham no quintal.

III) Havia muitas pessoas na festa.

Os verbos em I, II e III são:

- a) Defectivos.
- b) Abundantes.
- c) Anômalos.
- d) Impessoais.

12. A crase encontra-se corretamente empregada em:

- a) Andamos à pé até a casa.
- b) Dirijo-me à Avenida Paulista.
- c) Adiantem o relógio à partir da meia-noite.
- d) Parabéns à todos.

13. Quanto à colocação pronominal, os pronomes podem ocupar três posições em relação ao verbo: próclise, ênclise e mesóclise.

Encontramos a primeira delas em:

- a) Diga-me a verdade, por favor.
- b) Estou-te esperando.
- c) Colocar-me-ei à disposição.
- d) Por que ninguém me ajuda?

14. O pronome de tratamento está corretamente usado em:

- a) Vossa Excelência está confortável?
- b) Vossa Senhoria conhece sua obrigação?
- c) Sua Santidade estivestes no Brasil em 2007.
- d) Vossa Eminência não sabias do ocorrido com o Papa.

15. A pontuação encontra-se correta, EXCETO na alternativa:

- a) Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes são alguns dos Oito Objetivos do Milênio.
- b) Quanto custa, este carro eu não sei.
- c) Ouça, meu senhor, a outra versão dos fatos.
- d) Trabalha muito; não precisa, entretanto, de dinheiro.

16. Encontram-se corretamente grafadas as palavras da alternativa:

- a) Autorretrato – antessala – panamericano – guarda-mor
- b) Interestadual – subchefe – iperativo – internacional
- c) Super-homem – cooperação – pós-guerra – bimestral
- d) Ante-sala – contra-reforma – co-autor – fotossistema

Conhecimentos Específicos

17. Para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem, um estabelecimento de saúde utiliza os parâmetros recomendados pela Resolução COFEN 293/2004.

Com base nesta Resolução, o cliente da área psiquiátrica, com intercorrência cirúrgica associada, deve ser classificado:

- a) um nível acima no SCP (Sistema de Classificação de Paciente), iniciando-se com cuidados intermediários.
- b) com demanda de assistência semi-intensiva, acrescido de 0,8 horas as horas de Enfermagem, totalizando 10,2 horas de Enfermagem.

- c) com necessidades de cuidados semi-intermediários ou mínimo superior.
- d) com demanda de assistência intermediária acrescida de 2,8 as horas de Enfermagem, totalizando 8,4 horas de enfermagem.

18. Alinhada com as tendências contemporâneas, uma empresa visa reduzir o índice de acidentes e doenças ocupacionais, utilizando-se dos resultados da análise, examinando os avanços conquistados e as lacunas existentes no trabalho. Ao delinear os novos modelos de prevenção de danos à saúde e segurança do trabalhador, é necessário considerar:

I. A avaliação e a gestão dos riscos, devido aos fatores multicausais presentes no processo de trabalho.

II. As ações educativas em saúde relacionadas aos agravos ocupacionais, comportamento saudável e qualidade de vida.

III. As diretrizes das políticas públicas vigentes.

É correto o que consta em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

19. Criança de 9 meses de idade, após ingestão de ovo, apresentou cerca de 2 horas após, olhos e boca inchada, precisando ir ao Pronto socorro para receber medicação específica. Quais vacinas você contraindica para essa criança?

- a) Vacina hepatite B e pneumocócica.
- b) Vacina tetravalente e Sabin.
- c) Vacina tríplice viral e meningocócica.
- d) Vacina febre amarela e influenza.

20. Um adolescente comparece à sala de vacina para receber a terceira dose da vacina hepatite B. A segunda dose foi aplicada há 2 anos. Assinale a alternativa correta.

- a) Iniciar o esquema vacinal novamente.
- b) Continuar o esquema vacinal e aplica a terceira dose e agenda uma dose de reforço em 5 anos.
- c) Aplica a terceira dose.
- d) Aplica a terceira dose e solicita uma sorologia para hepatite B.

21. RN nascido de 25 semanas de gestação. Para prevenção de complicações do vírus sincicial respiratório-VSR indica-se:

- a) VZIG.
- b) HBIG
- c) TETANOGAMA.
- d) PALIVIZUMABE.

22. A vacina da hepatite b é:

- a) Vacina atenuada.
- b) Vacina inativada.
- c) Vacina bacteriana.
- d) Não deve ser aplicada no mesmo dia que a vacina da BCG.

23. Uma equipe de saúde da família atuando em uma comunidade de município do interior do Estado, constatando a alta prevalência de subnutrição infantil em sua área de abrangência, organizou sua agenda de trabalho destinando quatro turnos da semana para o atendimento prioritário de crianças e gestantes identificadas com essa condição clínica. Atuando dessa forma, que princípio da atenção básica à saúde está sendo privilegiado pela equipe?

- a) Qualidade da assistência.
- b) Equidade.
- c) Integralidade.
- d) Participação social.

24. São atribuições comuns a todos os profissionais da Atenção Básica, no controle da febre amarela.

- a) Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença – seus sintomas e riscos -, o agente transmissor e as medidas de prevenção.

- b) Diagnosticar precocemente as pessoas com suspeita de febre amarela.

- c) Planejar, coordenar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS.

- d) Planejar e desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade em relação ao controle da febre amarela em sua área de abrangência articulada com a vigilância epidemiológica.

25. Na efetivação da Política Nacional de Humanização (PNH) como política pública de saúde, o Ministério da Saúde estabeleceu alguns princípios norteadores que inclui, EXCETO:

- a) Valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social garantindo os direitos dos cidadãos.

- b) Realização de trabalho em equipe multiprofissional.

- c) Valorização da busca por dados através da Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

- d) Construção de redes cooperativas; fortalecimento do controle social.

26. São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica e Equipes de Saúde da Família, EXCETO:

- a) Implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, incluindo o acolhimento.

- b) Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença.

- c) Definição do território de atuação das Unidades Básicas de Saúde.

- d) Trabalho multiprofissional fragmentado e compartimentalizado.

27. Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A saúde é _____ de todos e _____ do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem _____ do risco de doença e de outros agravos e ao acesso _____ às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

- a) dever / direito / à redução / universal e igualitário

- b) direito / dever / à redução / universal e igualitário

- c) dever / direito / o aumento / individual e igualitário

- d) direito / dever / à redução / universal e diferenciado

28. Em relação ao Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento PHPN, assinale a alternativa correta.

- a) Este programa foi instituído pelo Ministério da Saúde, através da Portaria/GM n.º 679, de 1/6/2004, e baseado nas análises das necessidades de atenção específica à gestante.

- b) É recomendado que toda gestante tenha, no mínimo, quatro consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre da gestação.

- c) O Sispre-natal é um sistema informatizado que possibilita o monitoramento do PHPN pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir do acompanhamento de cada gestante.

- d) O programa não contempla a imunização das gestantes com a vacina anti-tetânica uma vez que esta recomendação faz parte do calendário básico de vacinação do adulto.

29. De acordo com a Portaria n.º 399/2006 do Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Atenção domiciliar consiste na modalidade de prestação de serviços ao idoso que substitui o ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes e os benefícios adicionais para o cidadão e o sistema de saúde.

- b) O Acolhimento consiste em reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde, como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais de acesso.

- c) Assistência Farmacêutica consiste em desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa.
- d) O Programa de Educação Permanente à Distância consiste em implementar programa de educação permanente na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para profissionais que trabalham na rede de atenção básica em saúde, contemplando os conteúdos específicos das repercussões do processo de envelhecimento populacional para a saúde individual e para a gestão dos serviços de saúde.
30. De acordo com a portaria 648/GM de março de 2006, o número máximo de Equipes de Saúde da Família, pelas quais os municípios e o Distrito Federal podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos, será calculado pela fórmula:
- população/4000.
 - população/3800.
 - população/2400.
 - população/5000.
31. Criança de 9 meses de idade, após ingestão de ovo, apresentou cerca de 2 horas após, olhos, boca inchada precisando ir ao pronto socorro, para receber medicação específica. Quais vacinas você contra indicaria para essa criança?
- Vacina de hepatite B e Pneumocócica.
 - Febre Amarela e Influenza.
 - Tríplice Viral.
 - DPT e Sabin.
32. O Sistema Único de Saúde (SUS), implantado no Brasil, em 1988 apresenta como características:
- Predominância do estado na atenção hospitalar.
 - A gestão descentralizada dos serviços de saúde.
 - Diminuição dos gastos dos governos federais, estaduais e municipais com a saúde.
 - Centralização nos serviços de saúde.
33. Um dos princípios básicos do SUS é:
- Gerenciar os serviços sociais.
 - Fornecimento de financiamento para casa própria.
 - Capacidade de resolução dos problemas financeiros da população.
 - Participação da comunidade.
34. É um sistema de informação para monitoramento de programas específicos.
- Sistema de informação da atenção básica.
 - Sistema de informação ambulatorial.
 - Sistema de informações hospitalares.
 - Sistema de informações de agravos de notificações
35. Assinale a alternativa CORRETA. O instrumento de cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais da saúde, denomina-se:
- Caderneta de saúde da pessoa idosa.
 - Manual de atenção básica e saúde para pessoa idosa.
 - Programa de educação permanente a distancia ao idoso.
 - Assistência farmacêutica ao idoso.
36. Para que o enfermeiro possa construir com maior precisão seu raciocínio clínico, é fundamental coletar dados objetivos a partir do exame físico. Acerca desse tema, marque a alternativa CORRETA:
- Na avaliação barestésica, para o exame de sensibilidade profunda, utiliza-se um diapasão, que se coloca em saliências ósseas.
 - O paciente que apresenta marcha atáxica caminha como um bloco enrijecido, sem o movimento automático dos braços e com a cabeça inclinada para a frente.
 - O paciente que apresenta dor ou sensibilidade no quadrante superior direito deve ser investigado quanto à possibilidade de colecistite aguda, a partir do sinal de Murphy, o qual representa a resposta de dor intensa e parada do movimento inspiratório à compressão do ponto cístico.
 - Na inspeção estática do tórax, identifica-se tórax em funil quando estão presentes os seguintes sinais: diminuição do diâmetro ântero-posterior do tórax, peito escavado, platipnéia e frêmito brônquico.
37. Os trabalhadores de serviços de saúde não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Essas exigências são preconizadas pelo Ministério do Trabalho (2006) na NR (Norma Reguladora):
- 5.
 - 7.
 - 32.
 - 17.
38. O condiloma acuminado é uma doença sexualmente transmissível, causada:
- Pelo vírus do grupo papovavírus (HPV), que acomete as células epiteliais, resultando no crescimento de múltiplas pápulas em forma de verruga, com aspecto de "couve-flor". Geralmente assintomáticas, as lesões podem provocar prurido ardor.
 - Por um fungo, comum na orofaringe, vagina, esôfago, trato gastrointestinal e pele. Ao exame físico, durante a inspeção, observam-se escoriações e inflamação local.
 - Pelo bacilo *Haemophilus ducreyi*, caracterizado por uma lesão ulcerada, purulenta e odor fétido, com localização na área genital. A dor é constante e intensa, sendo um sintoma característico.
 - Pelo vírus do herpes simples (HSV), apresenta uma fase latente e, quando ocorre imunossupressão, surgem as manifestações cutâneomucosas (vesículas ou pápulas que se rompem e ulceram).
39. Como espaço de execução da estratégia de Saúde da Família, o nível municipal define a melhor adequação dos meios e condições operacionais. Uma das competências do PSF, em nível municipal, é:
- Implantar o sistema de informações e avaliação da estratégia de Saúde da Família.
 - Promover intercâmbio de experiências entre os municípios de sua área de abrangência.
 - Identificar e estruturar parcerias com organizações governamentais e não governamentais.
 - Estabelecer normas e diretrizes que definam os princípios da estratégia do PSF.
40. Uma criança com a idade de 12 meses, com esquema de vacinação em dia, chega a uma Unidade Básica de Saúde da Família para ser vacinada. De acordo com o esquema básico de vacinação do Ministério da Saúde, essa criança deve tomar:
- A primeira dose da Tríplice bacteriana e a primeira dose da Tríplice viral.
 - O reforço da Tríplice viral e o reforço da Vacina Pneumocócica.
 - A primeira dose da Tríplice Viral e o reforço da Vacina Pneumocócica.
 - O reforço da Tríplice bacteriana e o reforço da Vacina Meningocócica.