

## **Cargo: Enfermeiro**

### **Língua Portuguesa**

Leia o poema e responda o que se pede.

“Último fantasma”

(Castro Alves)

Quem és tu, quem és tu, vulto gracioso,  
Que te elevas da noite na orvalhada?  
Tens a face nas sombras mergulhada...  
Sobre as névoas te libras vaporoso...

Baixas do céu num voo harmonioso!  
Quem és tu, bela e branca desposada?  
Da laranjeira em flor a flor nevada  
Cerca-te a frente, ó ser misterioso!...

Onde nos vimos nós?... És doutra esfera?  
És o ser que eu busquei do sul ao norte...  
Por quem meu peito em sonhos desespera?...

Quem és tu? Quem és tu? – És minha sorte?  
És talvez o ideal que est’alma espera!  
És a glória talvez! Talvez a morte!...

**01.** De acordo com o texto, no último verso da 1ª estrofe, “névoa” significa:

- a) neve.
- b) vapor.
- c) orvalho.
- d) neblina.

**02.** As palavras “gracioso”, “mergulhada” e “branca”, são, respectivamente:

- a) adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) substantivo, verbo e substantivo.
- c) todas são adjetivos.
- d) todas são substantivos.

**03.** Um sinônimo para a palavra ideal encontra-se na alternativa:

- a) leve.
- b) perfeição.
- c) morte.
- d) vida.

**04.** Na 4ª estrofe, pode-se afirmar que há verbos, a saber:

- a) 2 verbos.
- b) 1 verbo repetido muitas vezes.
- c) 3 verbos.
- d) 7 verbos.

**05.** Temos um discurso direto na alternativa:

- a) “Confessou-se absurdamente cansado e incapaz de formular resposta adequada.”
- b) “Virão buscar-te ainda hoje.”
- c) “Disse-me, entredentes, que não me preocupasse consigo.”
- d) “Ela disse, maliciosamente, que não era moça casadoira.”

**06.** Todas as palavras abaixo estão grafadas corretamente, exceto uma. Assinale a alternativa em que se encontra essa palavra:

- a) ablução, pitonisa, regurgitar, transatlântico.
- b) abscissa, hóstia, flecha, sequela.
- c) obcecado, umedecer, metástase, vazante.
- d) ablasão, inigualável, mexerico, vaivém.

**07.** Assinale a frase incorreta quanto à regência verbal.

- a) Aspirava o aroma das flores como um afogado aspira o ar na superfície.
- b) Ele expirou ali, bem diante de todos, deixando uma pergunta no ar.
- c) A testemunha não soube precisar do local do acidente.
- d) Tenho aversão a tudo que diz respeito à morte.

**08.** Quanto à ocorrência da crase, ela está incorreta apenas na alternativa:

- a) Os navegantes portugueses cruzavam os mares em barcos à vela.
- b) Tenho sempre um bom livro à mão.
- c) O avião partirá às 17h.
- d) Esquece a dor à medida que trabalha.

**09.** Temos uma separação de sílabas incorreta apenas em uma alternativa. Assinale-a:

- a) psi-co-lo-gi-a.
- b) abs-or-ver.
- c) pers-pi-caz.
- d) fric-ci-o-nar.

**10.** A pontuação encontra-se correta apenas em uma frase. Assinale-a:

- a) “Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu.” (MA)
- b) “De todas as revoluções para o homem a morte é a maior e a derradeira.” (MM)
- c) “Explico-me o diploma era uma carta de alforria.” (MA)
- d) “Ao cabo de alguns anos de peregrinação atendi às súplicas de meu pai.” (MA)

**11.** Temos um diminutivo na alternativa:

- a) corneta.
- b) aldeota.
- c) basquete.
- d) cartola.

**12.** O numeral em questão é classificado como:

“Era o septuagésimo quinto da lista; não tinha, pois, esperanças.”

- a) cardinal.
- b) ordinal.
- c) multiplicativo.
- d) fracionário.

**13.** Em “Ele dissera aquelas mesmas palavras repetidas vezes”, o verbo encontra-se no:

- a) pretérito perfeito do subjuntivo.
- b) pretérito imperfeito do subjuntivo.
- c) imperativo afirmativo.
- d) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

**14.** Temos na voz passiva a frase:

- a) Receberam um merecido castigo.
- b) Ela se enfeitava para seu homem todas as noites.
- c) A carta foi escrita por mim.
- d) Visitaste o gerente do banco recentemente.

**15.** A concordância verbal está correta em:

- a) Participaram da cerimônia civil todos os convidados.
- b) Haviam sempre flores onde hoje há cinzas.
- c) Sempre fizeram invernos rigorosos naquela parte do país.
- d) Precisavam-se de mão de obra naqueles canteiros da cidade.

**16.** Em “Todos te ouvirão cantar”, a forma verbal grifada encontra-se:

- a) no infinitivo pessoal.
- b) no infinitivo impessoal.
- c) no futuro do pretérito do indicativo.
- d) no futuro do presente do indicativo.

### **Conhecimentos Específicos**

**17.** De acordo com a Lei nº 7.498/87, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem. Incube ao enfermeiro, privativamente. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas:

- I. Direção e coordenação da equipe de enfermagem.
- II. Direção do órgão de enfermagem.
- III. Organização e direção dos serviços de enfermagem.
- IV. Avaliação de programas de saúde.

V. Coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem.

- a) Todas são atribuições descritas como profissional de enfermagem, sendo atribuição II, III e V consideradas privativas do enfermeiro.
- b) Com exceção da atribuição I, as demais são consideradas privativas do enfermeiro.
- c) Com exceção da atribuição I e V, as demais são consideradas privativas do enfermeiro.
- d) Todas são atribuições descritas como do profissional de enfermagem, sendo as atribuições I, II e V.

18. Corresponde a um dos direitos dos profissionais de enfermagem:

- a) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem.
- b) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os pacientes que estejam sob sua assistência.
- c) Prestar assistência de enfermagem ao paciente, sem discriminação de qualquer natureza.
- d) Cumprir e fazer cumprir os preconceitos éticos e legais da profissão.

19. O Enfermeiro deve realizar a sua prática profissional numa postura ou conduta ética, orientado pelos princípios da beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça. Assinale a alternativa correta:

- a) O princípio de beneficência refere-se à ajuda em benefício mútuo dos seus interesses; o de não-maleficência implica o dever de fazer o bem ao outro; de autonomia implica responder pelos seus atos, respaldados nos direitos de cidadania; e da justiça, em fazer o mais justo possível.
- b) O princípio de beneficência refere-se à ajuda em benefício do outro nos seus interesses; o de não-maleficência implica o dever de fazer o correto, segundo a técnica; o de autonomia relaciona-se ao agir sobre o outro com responsabilidade; e o da justiça, à distribuição adequada de deveres e benefícios sociais.
- c) O princípio de beneficência refere-se à ajuda em benefício do outro nos seus interesses; o de não-maleficência implica o dever de se abster de fazer qualquer mal ao outro; o de autonomia relaciona-se ao respeito à autodeterminação das pessoas; e o da justiça, à distribuição adequada de deveres e benefícios sociais.
- d) O princípio de beneficência refere-se à ajuda em benefício profissional e social; o de não-maleficência implica o dever de se abster de fazer qualquer mal ao outro; o de autonomia relaciona-se ao respeito à autodeterminação das pessoas; e o da justiça, em seguir somente as regras e determinação da instituição e dos demais profissionais.

20. A educação em saúde é um componente fundamental das ações de enfermagem. Podemos dizer que entre seus benefícios estão, exceto:

- a) Redução de custos na área da saúde.
- b) Prevenção de complicações de doenças crônicas.
- c) Paciente/ família com ansiedade reduzida, em relação à assistência à saúde.
- d) Aumento do grau de vinculação e dependência dos serviços de saúde.

21. Humanização em saúde é. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- ( ) Encaminhar o paciente para as especialidades.
  - ( ) Cuidar do paciente apenas quando convidado.
  - ( ) Resgatar o respeito ao ser humano.
  - ( ) Educar o paciente para lhe perguntar apenas o necessário.
- a) F- F- V- F
  - b) F- F- F- V
  - c) F- F- F- F
  - d) V- V- F- F

22. De acordo com a Portaria n° 399, de 22 de fevereiro de 2006. As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas:

- I. Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.
  - II. Estabelecimentos de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.
  - III. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.
  - IV. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS.
  - V. Regulamentação da EC n° 29 pelo Congresso Nacional, com aprovação do PL n° 01/03, já aprovado e aprimorado em três comissões da Câmara dos Deputados.
  - VI. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de saúde de acordo com a Constituição Federal.
- a) I e VI.
  - b) II e III.
  - c) I, III, IV e V.
  - d) I, II, III, IV, V, VI.

23. A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre gestores. As regiões compostas por mais de um município, dentro de um mesmo estado é denominada:

- a) Regiões Intramunicipais
- b) Regiões Intraestaduais
- c) Regiões Intermunicipais
- d) Regiões Fronteiriças

24. De acordo com a Portaria 399/GM/2006. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- ( ) Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI
  - ( ) Repasse fundo é uma modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores no financiamento do Sistema Único de Saúde
  - ( ) A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8090/90 e 8142/90), embora não seja parte fundamental do Pacto pela Saúde 2006
  - ( ) O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre preferencialmente, em três colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite - CIT, Comissão Intergestores Bipartite – CIB e a Comissão Intergestores Municipais – CIM, que pactuação sobre a organização direção e gestão da saúde
  - ( ) As três dimensões do Pacto pela Saúde 2006 são: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS
- a) F- F- V- V- F
  - b) F- V- F- F- V
  - c) V- V- F- F- V
  - d) V- F- F- V- F

25. Joana é enfermeira e coordena uma unidade local de saúde. Ela tem a preocupação, junto de sua equipe, com os pressupostos do SUS e com a resolubilidade e a qualidade da gestão, das ações e dos serviços prestados à população. Assim, no planejamento e programação local, adota propósitos bem claros que são os de concretizar os princípios e diretrizes estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 do SUS. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas:

I. Tem como parâmetros para o Planejamento local: o acesso universal aos serviços de saúde, oferecer mais a quem mais precisa (enquantidadade), integralidade na atenção da saúde, regionalização e hierarquização e participação da população.

II. Fazer com que a unidade de saúde mantenha a sua situação vigente (demanda reprimida, campanha que transtornam as rotinas) que não está adequada para efetivar os princípios e diretrizes do SUS.

III. Preocupar-se com as necessidades da população de seu território e substituir de risco.

IV. Conhecer a situação epidemiológica, controlar agravos do meio e agir sobre grupos e situações.

V. Considerar a cultura organizacional, que resiste às mudanças, pois a equipe da unidade local de saúde se sente abandonada pelo nível central. Afinal, as unidades locais não conseguem planejar para mudar a sua organização e o processo de trabalho.

- a) I, IV, e V
- b) I, III e IV
- c) III e V
- d) II e IV

26. Calcule o número de pessoal de enfermagem necessário para uma Unidade de Internação com 30 pacientes internados. Como a taxa de ocupação desta unidade de 80%, o cálculo deve ser feito para 24 leitos ocupados. Desses leitos, 50% dos pacientes necessitam de assistência mínima ou auto-cuidado; portanto, com 3,0 horas de enfermagem por indivíduo internado nas 24 horas; 25% em assistência intermediária (4,9 horas de enfermagem nas 24 horas, por indivíduo internado); e 25% em assistência semi-intensiva (8,5 horas de enfermagem por indivíduo internados nas 24 horas). A jornada semanal de trabalho nessa instituição de saúde é de 36 horas e atende durante 24 horas por dia, durante todos os dias. Lembre-se de que o índice de Segurança Técnico (IST) é de 30%

Fórmula para o cálculo de pessoal:

$$\text{Total de pessoal} = \frac{\text{HAE} \times \text{LEO} \times \text{Ds} + \text{IST}}{\text{JT}}$$

Onde:

HAE = Horas assistência de enfermagem

LEO = Leitos efetivamente ocupados

DS = Dias da semana

JT = Jornada de trabalho

IST = Índice de segurança técnico

Assinale a alternativa correta. O pessoal de enfermagem necessário para a unidade de internação em foco será de aproximadamente:

- a) 20 profissionais de enfermagem.
- b) 24 profissionais de enfermagem.
- c) 30 profissionais de enfermagem.
- d) 36 profissionais de enfermagem.

27. A profissão de enfermagem existe para atender as necessidades de saúde das pessoas. Os diagnósticos de enfermagem são importantes aliados nesse processo. São definições de diagnósticos de enfermagem. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas:

I. São julgamentos clínicos sobre as respostas de indivíduos, famílias ou comunidade a problemas de saúde/processos vitais efetivos ou potenciais.

II. Determinam o grau em que os objetivos foram atingidos.

III. Propiciam a base para seleção de intervenções e para obtenção de resultados planejados.

IV. São problemas de saúde reais ou potenciais o do paciente que são passíveis de resolução por ações de enfermagem.

- a) I, II e IV.
- b) I, II e III.
- c) II, III e IV.
- d) I, III e IV.

28. Em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

( ) A Sistematização da Assistência de Enfermagem é a utilização de uma metodologia científica na realização da assistência de enfermagem individualizada. Esta atividade é privativa do enfermeiro.

( ) A implementação da SAE repercute de forma positiva e obrigatória no trabalho da equipe de enfermagem, uma vez que organiza e define as atividades de enfermagem a serem desenvolvidas com o paciente nas 24 horas.

( ) A interação contínua entre enfermeiro e técnico de enfermagem é fundamental para garantir a qualidade da assistência de enfermagem.

( ) O técnico de enfermagem sempre deve anotar o trabalho realizado pelo enfermeiro.

- a) V- V- V- F
- b) V- V- V- V
- c) F- F- V- V
- d) F- V- F- V

29. M.J.S., sexo masculino, 42 anos, é internado no serviço de emergência com infarto agudo do miocárdio (IAM) de parede anterior há 6 horas. Apresentava frequência respiratória: 20 mpm, PA: 150X90 mmHg e ausência de sinais de insuficiência cardíaca. Seis horas após encaminhado para a unidade de clínica médica. Ao exame físico, a enfermeira detectou taquicardia sinusal: 120 bpm, respiração rápida e superficial e PA: 110X70 mmHg e logo suspeita de choque cardiogênico. Na avaliação do enfermeiro está correto:

- a) Providenciar acesso venoso para reposição de líquido para restaurar o volume intravascular rapidamente, pois a sobrecarga cardiovascular e edema pulmonar são raros nesta situação.
- b) Administrar medicamentos vasoativos, conforme prescritos, para restaurar o tônus vasomotor e melhorar a função cardíaca, monitorizada os sinais vitais a cada 15 minutos.
- c) Avaliar que o paciente pode estar desenvolvendo um choque cardiogênico pós IAM devido aumento do débito cardíaco.
- d) Suspender suporte nutricional para diminuir exigências metabólicas que, com frequência, se mostram alterados no choque.

30. J.M.D., sexo feminino, 60 anos, foi admitida na unidade de clínica médica com diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVC) há menos de 12 horas. É correto afirmar que:

- a) Trata-se de um acidente vascular em evolução, pois já ocorreu a estabilização dos sinais e sintomas neurológicos e podem ser iniciados os exercícios de reabilitação.
- b) A paciente apresenta hemiplegia e hemiparesia esquerda, que caracteriza que o AVC ocorreu no hemisfério esquerdo, necessitando auxílio da enfermagem para manter o alinhamento corporal na posição funcional.
- c) A paciente apresenta lesão em lobo frontal (evidenciada por tomografia computadorizada), que caracteriza-se por prejuízo da memória, diminuição da concentração e outras funções intelectuais, a serem considerados nas atividades de educação e reabilitação desenvolvidas pela enfermagem.
- d) Apresenta hemianopsia esquerda (perda da audição), que pode ser temporária ou permanente, sendo a equipe de enfermagem orientada a falar com a paciente do lado não afetado.

31. Tendo em vista os agentes infecciosos e suas características. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas:

I. As estafilocóccias são infecções localizadas ou generalizadas causadas por bactérias, cocos gram+, imóveis, aeróbios e anaeróbios facultativos, que geralmente crescem em forma de cachos de uva.

II. As pneumonias caracterizam-se pela inflamação do parênquima pulmonar, sendo que a pneumonia comunitária mais comum é causada pelo Streptococcus pneumoniae, que é um bacilo álcool-ácido-resistente de importante valor epidemiológico, o que impõe a notificação dos casos.

III. O toxoplasma gondii é um protozoário coccídeo intracelular, da classe Sporozoa, de distribuição universal, cuja transmissão pode dar-se através da ingestão de carne crua ou mal cozida, na ingestão de oocistos do solo ou durante a gravidez. Tem os felinos como hospedeiros definitivos.

IV. As diarreias infecciosas são causadas exclusivamente por bactérias, e ocorrem devido às precárias condições de higiene

hidro-alimentar encontradas nas populações menos favorecidas economicamente e em condições inadequadas de saneamento básico.

V. A Entamoeba histolytica é um protozoário que apresenta nas formas de cisto e trofozoito, cuja transmissão é geralmente fecal-oral. Causa alterações intestinais e extra-intestinais graves em 10% dos casos de infecção.

- a) I e III
- b) III e V
- c) I, II e IV
- d) I, II e V

32. A sífilis congênita, enquanto problemas de saúde pública, é uma doença de notificação compulsória e sua investigação é obrigatória visando à erradicação. Estima-se que a prevalência de sífilis em gestantes no Brasil é de 4% e, enquanto não tratada, a transmissão vertical pode chegar de 70 a 100%. A taxa de óbito (aborto, natimorto, óbito neonatal precoce) é elevada, estimada em 25 a 40% dos casos. Em relação a essa temática, assinale a alternativa incorreta:

- a) É transmitida por via placentária até o segundo trimestre de gestação.
- b) O tratamento adequado e imediato da gestante e seu parceiro é bastante eficaz na sua prevenção.
- c) A transmissão materna ocorre predominantemente por contato sexual.
- d) Recomenda-se a toda criança com o diagnóstico de sífilis congênita a avaliação neurológica, auditiva e oftalmológica a cada 6 meses, durante os primeiros dois anos de vida.

33. As hepatites virais é importante problema de saúde pública. No Brasil, um dos objetivos da vigilância epidemiológica é o controle das hepatites virais; entre elas, cita-se a hepatite B, que está incluída na lista de notificação compulsória. Assinale a alternativa correta:

- a) A vacinação durante a gestação é contra-indicada, assim como o aleitamento materno.
- b) Recomenda-se a administração de imunoglobulina e vacinação de recém-nascidos nas primeiras 12 horas de vida, quando a mãe é Hbs Ag positiva. A segunda e terceira doses da vacina devem seguir o calendário normal de vacinação recomendado pelo Ministério da Saúde.
- c) Os profissionais de saúde, ao entrarem em contato com pacientes infectados, não será necessário obedecer às normas de biossegurança.
- d) O homem não é o único reservatório com importância epidemiológica e a transmissão vertical não se dá no momento do parto.

34. A tuberculose é um dos problemas de saúde pública antigo, acometendo milhares de pessoas em países subdesenvolvidos. Leia as considerações abaixo sobre os cuidados de enfermagem no tratamento de uma criança com tuberculose pulmonar. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas:

- I. Raramente devem ser isoladas.
  - II. Obrigatoriamente devem ser isoladas.
  - III. Auxílio nos exames radiográficos e realização de testes cutâneos (PPD).
- a) Apenas a II está correta.
  - b) II e III
  - c) I e III
  - d) I e II

35. A pressão arterial varia naturalmente durante a vida de um indivíduo. A elevação da pressão nas artérias pode ocorrer de várias maneiras. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas:

- I. Existem variáveis hemodinâmicas que influenciam a pressão sanguínea, a saber: o volume do sangue, viscosidade do sangue e a elasticidade arterial. O endotélio sofre várias influências, como a liberação em situações de estresse do óxido nítrico, que é vasoconstritor e diminui a resistência vascular periférica.
- II. A arteriosclerose produz enrijecimento das artérias, impedindo sua dilatação, a qual auxiliaria na redução da pressão arterial aos

seus níveis normais. Alterações arterioscleróticas renais também podem comprometer a capacidade dos rins de excretar sal e água, o que contribui para a elevação da pressão arterial.

III. Uma queda na pressão arterial provoca a liberação de renina, uma enzima renal. A renina ativa a angiotensina, hormônio que provoca contração das paredes musculares das pequenas artérias (arteríolas), aumentando a pressão arterial. A angiotensina também desencadeia a liberação do hormônio aldosterona pelas glândulas adrenais, provocando a retenção de sal (sódio) e a excreção de potássio. O sódio promove a retenção de água e, dessa forma, provoca a expansão do volume sanguíneo e o aumento da pressão arterial, compensando a situação.

IV. O controle da pressão arterial a curto prazo, durante períodos de segundos ou minutos, é realizado quase que integralmente por reflexos nervosos. Na prática de enfermagem observa-se que fatores como ansiedade e estresse são irrelevantes no controle da pressão arterial.

V. Os rins o mais importante órgão para a regulação a longo prazo da pressão arterial. Atuam por meio de dois mecanismos muito importantes para o controle da pressão arterial: deles é o mecanismo hemodinâmico, o outro é o mecanismo hormonal.

- a) I, III e V.
- b) III e IV.
- c) I e V.
- d) II, III e V.

36. Compreende-se por assistência imediata ao recém-nascido aquela prestada logo após o seu nascimento, isto é, nas duas primeiras horas que se seguem após o parto, ainda no Centro Obstétrico. Embora sejam procedimentos universais e obrigatórios, segundo normas da Organização Mundial de Saúde, os cuidados a serem prestados ao recém-nascido devem ser desenvolvidos segundo a ética profissional, a filosofia da instituição e os princípios de humanização do nascimento. Com base na assistência de enfermagem ao recém-nascido no Centro Obstétrico. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

( ) A análise do coto umbilical é importante para detectar anomalias do recém-nascido. Normalmente pesquisa-se a presença de duas veias e uma artéria.

( ) A vitamina K é administrada em dose única por via intramuscular, logo após o nascimento, com o objetivo de prevenir a doença hemorrágica neonatal.

( ) O contato pele-a-pele do recém-nascido com a mãe, na primeira meia hora.

Após o nascimento, é importante pois contribui para o aumento da duração e prevalência da lactação, favorece a relação mãe/filho, a expulsão da placenta e a involução uterina.

( ) O índice de Apgar deve ser realizado no primeiro e quinto minuto de vida do recém-nascido e é utilizado para avaliar a sua idade gestacional.

( ) A credeização é realizada para fazer a profilaxia da oftalmia gonocócica (método de Credé).

- a) F- V- V- F- V
- b) V- V- V- V- F
- c) V- V- V- F- V
- d) F- F- V- V- V

37. Os recursos utilizados para impedir a contaminação de um meio denomina-se:

- a) Desinfecção.
- b) Assepsia.
- c) Anti-sepsia.
- d) Esterilização.

38. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST) constitui ações visando garantir que o trabalho, base da organização social e direito humano fundamental, seja realizado em condições que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, a realização pessoal e social dos trabalhadores, sem prejuízo para sua saúde. Conforme está política, é de responsabilidade Municípios. Assinale a alternativa correta:

- a) Definição juntamente com a União de mecanismos de referência e contra-referência, além de outras medidas para assegurar o

desenvolvimento de ações de assistência e vigilância à saúde do trabalhador.

- b)** Garantia do atendimento ao acidente do trabalho e ao suspeito ou portador de doença profissional ou do trabalho, dentro dos diversos níveis da atenção, tendo a atenção básica e os serviços de urgência/emergência como portas de entrada no sistema.
- c)** Coordenação nacional da política de saúde do trabalhador, assim como é da competência do SUS a execução das ações pertinentes a esta área, conforme determinam a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde.
- d)** Registro da notificação dos agravos à saúde e os riscos relacionados com o trabalho, alimentado regularmente o sistema municipal, sendo os dados de uso municipal dispensa outros repasses de informações.

**39.** Para a elaboração da programação local de saúde, são utilizados alguns conceitos-chave; dentre eles, cita-se: área de influência, área de abrangência, área de ocorrência, território - área, território - microárea. De acordo com os conceitos que envolvem está temática, correlacione as listas abaixo:

- 1. Área de influência.
- 2. Área de abrangência.
- 3. Área de ocorrência.
- 4. Território - Área.
- 5. Território - Microárea.

Corresponde ao espaço onde se concentram grupos populacionais mais ou menos homogêneos, em conformidade com suas condições objetivas de vida.

Corresponde ao espaço em que a ação de saúde acontece.

Corresponde ao espaço geográfico de residência dos usuários atendidos em uma unidade local de saúde.

Corresponde ao espaço geográfico de responsabilidade de uma unidade local de saúde.

Corresponde à área de abrangência de uma unidade local de saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a)** 1- 4- 2- 3- 5.
- b)** 3- 2- 4- 5- 1.
- c)** 5- 3- 1- 2- 4.
- d)** 4- 3- 5- 1- 2.

**40.** O Programa Nacional de Imunizações tem como objetivo o controle de doenças imunopreveníveis por meio de amplas coberturas vacinais. Porém algumas falsas contra-indicações afastam a criança dos serviços de saúde. Assinale ao verdadeiro motivo da não realização da imunização com vacinas de bactérias e vírus atenuado:

- a)** Desnutrição.
- b)** Internação hospitalar.
- c)** Antecedentes familiar de convulsão.
- d)** Imunodeficiência congênita ou adquirida.