

Cargo: Enfermeiro

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda o que se pede.

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a economia brasileira determinou a reordenação dos principais condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a condução da política econômica preservasse a estabilidade econômica e as condições necessárias ao processo de crescimento sustentado.
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, com adaptações)

01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:

- a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do governo.
- b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações institucionais significativas, paralelamente à continuidade do esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das contas públicas, no que se refere à política cambial e monetária.
- c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à política monetária, de forma paralela à continuação no empenho governamental na realização de efetivo ajuste de contas públicas.
- d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações institucionais significativas, no que se refere às políticas cambial e monetária, paralelamente à continuidade do empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das contas públicas.

02. A palavra ratificou, em “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:

- a) Confirmou
- b) Corrigiu
- c) Alterou
- d) Reuniu

03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, porém de significados diferentes. Palavras como retificar e ratificar são conhecidas pelo nome de:

- a) Sinônimos
- b) Homônimos homógrafos
- c) Parônimos
- d) Homônimos homófonos

04. Por crescimento sustentado entende-se:

- a) O aumento da população
- b) A deflagração da crise financeira
- c) O aumento da capacidade produtiva
- d) A condução da política econômica

05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.

- a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e político internos desde a última análise – com o surgimento de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de crescimento do PIB em 2001.
- b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao mesmo período, do ano passado.

- c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do ano passado.
- d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa anterior de 4,20%.

(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)

06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de trabalho...”:

- a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”
- b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”
- c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”
- d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”

07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:

- a) Dos substantivos
- b) Dos adjetivos
- c) Dos advérbios
- d) Dos verbos

08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou modificação no seu significado, por:

- a) Um grupo trabalhador
- b) Um trabalho de grupo
- c) Um trabalho grupal
- d) Um grupo de trabalhadores

09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início daquele ano (...),” com o verbo grifado no Presente do Indicativo, teremos:

- a) Não ratifica
- b) Não ratifique
- c) Não ratificando
- d) Não se ratifique

10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:

- a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.
- b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.
- c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.
- d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.

11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente:

- a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens
- b) Traiu, legua, assim, tênis
- c) Flores, ruim, sozinho, voo
- d) Orquídea, grau, açúcar vírus

12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome pessoal oblíquo.

- a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.
- b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.
- c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.
- d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.

13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e correção.

- a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.
- b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.

- c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quadristas.
d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quadristas.

Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de controle”.

(Caros Amigos, junho / 2006)

14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras grifadas são, respectivamente:

- a) As – la – a – lo
b) Nas – la – ela – o
c) Nas – ela – a – lo
d) As – ela – ela – o

15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, fazendo a necessária concordância com o sujeito.

- I) Eu a _____ desagradável. (supor – pretérito perfeito do indicativo)
II) Outro tanto não _____ as pessoas presentes. (dizer – pretérito perfeito do indicativo)
III) Vós o _____. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)
IV) Do lado direito _____ bancos. (haver – pretérito imperfeito do indicativo)

A sequência correta é:

- a) Supus, disseram, pedireis, havia
b) Supunha, diziam, pedis, haviam
c) Supus, diriam, pediste, haveria
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam

16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-se corretamente grafadas:

- a) Altesa, obsessão, cidra, seara
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará
d) Frenesi, execrar, granzio, carcaça

Conhecimentos Específicos

17. De acordo com o Manual de Atenção à Saúde do Idoso, conforme o enfoque da Promoção da Saúde, podemos identificar vários princípios relativos à saúde dos idosos, exceto:

- a) A velhice é mais uma etapa evolutiva da vida, que ao longo do tempo se resulta numa doença
b) Do ponto de vista social e psicológico, as pessoas idosas são mais heterogêneas que os jovens
c) A Prevenção à Saúde na velhice deve ter seu foco no bom funcionamento físico, mental e social assim como na prevenção das enfermidades e incapacidades
d) Muitas das medidas que afetam a saúde das pessoas idosas transcendem o setor saúde. Entretanto, os profissionais do setor social e de saúde estão em condições de propiciar essa atenção

18. São fatores Psicológicos e Sociais, que causam desnutrição no idoso, exceto:

- a) Isolamento social, depressão
b) Negligência, maus-tratos
c) Mau hábito alimentar
d) Gastrite Atrófica

19. O acolhimento ao idoso deve ser um ato facilitador do acesso, que permita a continuidade do cuidado garantindo atenção integral e monitoramento além das fronteiras da

atenção primária e o seu retorno à unidade de origem. São objetivos do acolhimento:

- I. Facilitar o acesso aos serviços por meio de mecanismos ágeis e mais confortáveis de agendamento e garantir oferta adequada e suficiente em atenção primária, como porta de entrada dos demais serviços
II. Humanizar as relações entre profissionais de saúde e usuários na forma de receber este usuário e de escutar seus problemas e/ou demandas
III. Humanizar o atendimento garantindo o acesso
IV. Exigir mudanças no cotidiano dos serviços de saúde

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as alternativas I e IV, estão corretas
b) Apenas as alternativas I, II e IV, estão corretas
c) Apenas as alternativas I e III, estão corretas
d) Todas as alternativas estão corretas

20. É atribuição do profissional enfermeiro, no processo de atenção à gestante e à puérpera na atenção básica, exceto:

- a) Solicita exames de rotina e orienta tratamento conforme protocolo do serviço
b) Registra seu atendimento no prontuário e no cartão da gestante a cada consulta
c) Promove atividades educativas na unidade para as mulheres e seus familiares, reuniões de grupos de sala de espera
d) Realiza consulta de pré-natal de baixo e alto risco

21. Como deve ser o esquema básico de vacinação para a gestante com histórico de nenhuma dose de vacina contra o tétano? Assinale a alternativa correta:

- a) A primeira dose de vacina dT pode ser administrada precocemente na gestação. A segunda dose, com intervalo de 2 meses, no mínimo 4 semanas. Preferencialmente até 20 dias antes da data provável do parto. A terceira dose poderá ser aplicada após o nascimento, 6 meses após a segunda dose
b) Iniciar a primeira dose da vacina dT, no último mês de gestação, com intervalo de 2 meses, no mínimo 4 semanas. Preferencialmente a última dose deverá ser 60 dias após o parto
c) Não é necessário vacinar durante a gestação, somente após o parto
d) Realizar apenas uma dose da vacina dT

22. De acordo com as diretrizes do SUS, são objetivos do Fortalecimento da Atenção Básica, exceto:

- a) Assumir a Estratégia de Saúde da Família como prioritária para o fortalecimento da atenção básica, devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais
b) Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por meio de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina da família
c) Consolidar e quantificar a Estratégia de Saúde da Família nos grandes municípios e grandes centros de desenvolvimento
d) Ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família nos grandes centros urbanos

23. As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar; exceto:

- a) Articulação e contrariedade quanto à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um bem adquirido
b) Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial com os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania

- c) Elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e Deveres do Exercício da Cidadania no SUS

- d) Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas nas ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição

24. Conforme as diretrizes para o trabalho da gestão da educação na saúde, assinale a alternativa correta.

I. Avançar na implementação da política nacional de educação permanente por meio da compreensão dos conceitos de formação e educação permanentes para adequá-los às distintas lógicas e especificidades

II. Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas

III. Considerar a política nacional de educação permanente em saúde, prioridade do governo para a formação e o desenvolvimento de profissionais, tendo como orientação as faculdades particulares

IV. Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da política nacional de educação permanente para os ajustes necessários, atualizando-a conforme as experiências de implementação e assegurando a inserção dos municípios e estados neste processo

- a) Apenas as alternativas I e II, estão corretas.
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas a alternativa I está correta.
d) Apenas as alternativas I, II, e IV estão corretas.

25. De acordo com a Resolução COFEN-240/2000, analise as afirmativas abaixo:

1. O profissional de Enfermagem participa, como integrante da sociedade, das ações que visem a satisfazer às necessidades de saúde da população

2. É direito do profissional de Enfermagem recusar-se a executar atividades que sejam de sua competência legal

3. Será suspenso o profissional de Enfermagem que participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e remuneração

4. O profissional de Enfermagem responsabiliza-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe

5. O profissional de Enfermagem tem o direito de negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas estão corretas
b) Apenas as alternativas 1 e 4, estão corretas
c) Apenas as alternativas 1, 3 e 4 estão corretas
d) Apenas as alternativas 2, 4 e 5 estão corretas

26. Com relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis, é correto afirmar que:

- a) A presença de corpúsculos de inclusão nas monocamadas de células de McCoy na cultura da lesão faz diagnóstico de linfogranuloma venéreo
b) As úlceras da sífilis e cancro mole são geralmente indolores
c) A pesquisa do H ducreyi no esfregaço do material obtido do aspirado do bubão faz diagnóstico de linfogranuloma venéreo
d) No linfogranuloma venéreo, está indicada drenagem cirúrgica do bubão

27. De acordo com a saúde da criança, o preconizado para o atendimento de monitoração de crescimento e desenvolvimento são; exceto:

- a) No primeiro ano de vida o acompanhamento de Puericultura visa prevenir e identificar precocemente alterações do crescimento e desenvolvimento, além de acompanhar de perto as imunizações

- b) Devem ser utilizados os gráficos de acompanhamento de crescimento produzidos pela Organização Mundial da Saúde

c) A prevenção de acidentes na infância deve ser orientada em todas as consultas, independentemente da idade da criança

d) A suplementação de ferro deve ser prescrita para todas as crianças, independentemente da idade e do tipo de alimentação que esteja recebendo

28. As instituições de assistência à saúde oferecem processo educativo entre outras medidas de segurança com perfuro cortantes e, que tem contribuído para reduzir a incidência da exposição ao HIV. Assinale a alternativa correta:

- a) Proteger as agulhas reencapando-as com cuidado após o uso.
b) Usar equipamentos de proteção pessoal (luvas, aventais, óculos).
c) Avaliar as áreas ruidosas que necessitam isolamento.
d) Evitar reencapar agulhas e seringas.

29. De acordo com a NR-32, à todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido pelas Instituições, gratuitamente:

- a) Programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
b) Programa de imunização ativa contra o tétano, sarampo, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
c) Programa de imunização ativa contra tifo, rubéola, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
d) Nenhuma das alternativas acima.

30. Com o envelhecimento populacional, um dos maiores desafios das políticas de saúde é alcançar um equilíbrio entre o apoio ao auto cuidado, o apoio informal (familiares e amigos) e o cuidado formal (serviços comunitários que estes indivíduos necessitam pode ser proporcionada pela enfermagem. De acordo com a assistência, é aconselhável ao enfermeiro; exceto:

- a) Realizar visitas domiciliares e programas de cuidado domiciliar (home care), estimulando o auto cuidado e propiciando apoio aos cuidadores domiciliares e familiares.
b) Treinar os demais membros da equipe de enfermagem sobre as especificidades do cuidado, os direitos e os modelos de assistência ao idoso, mesmo quando não doentes ou frágeis.
c) Prestar atendimento personalizado e/ou em pequenos grupos, preservando a identidade do idoso, em ambiente de respeito e dignidade.
d) Adotar atitudes paternalistas que têm um efeito positivo na auto-estima e independência das pessoas que requerem os seus serviços.

31. De acordo com as Diretrizes Essenciais contidas na Política Nacional de Saúde do Idoso, cabe ao enfermeiro desenvolver o seu plano de cuidados baseado em alguns princípios; exceto:

- a) Ser centrado nas necessidades do cliente visando à prevenção de agravos, promoção, proteção e recuperação da saúde do idoso.
b) A avaliação de enfermagem contempla a capacidade de auto cuidado e as demandas assistenciais para a sua reintegração social e familiar em caso de alta.
c) O atendimento à saúde do idoso poderá ser em internação hospitalar e no domicílio, adequada às necessidades terapêuticas e de seus cuidadores e/ou familiares, justificando a longa permanência em ambiente hospitalar.
d) Os idosos egressos da internação hospitalar, de acordo com suas peculiaridades, devem ser cadastrados em um programa de acompanhamento ambulatorial e, eventualmente, de hospital-dia ou assistência domiciliar.

32. É preconizada pelo Ministério da Saúde no "Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão arterial e Diabetes

mellitus”, a abordagem conjunta que se justifica por apresentarem vários aspectos comuns como a cronicidade, os fatores de risco, a adesão ao tratamento, as complicações tardias, que muitas vezes são abordadas num mesmo paciente. É uma ação que não compete ao enfermeiro:

- a) Capacitar a equipe de enfermagem, de forma permanente, e supervisionar as suas atividades.
- b) Tomar a decisão terapêutica após a avaliação, definindo o início do tratamento medicamentoso.
- c) Desenvolver atividades educativas ou em grupos com pacientes hipertensos e diabéticos.
- d) Solicitar, durante a consulta de enfermagem, os exames mínimos estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis e necessários pela equipe de saúde.

33. Ao longo da vida, a pressão arterial, pode variar naturalmente na vida de um indivíduo. A elevação da pressão nas artérias pode ocorrer de várias maneiras. Assinale a alternativa incorreta:

- a) A arteriosclerose produz enrijecimento das artérias, impedindo sua dilatação, a qual auxiliaria na redução da pressão arterial aos seus níveis normais. Alterações arterioscleróticas renais também podem comprometer a capacidade dos rins de excretar sal e água, o que contribui para a elevação da pressão arterial.
- b) Uma queda na pressão arterial provoca a liberação de renina, uma enzima renal. A renina ativa a angiotensina, hormônio que provoca contração das paredes musculares das pequenas artérias (arteríolas), aumentando a pressão arterial. A angiotensina também desencadeia a liberação do hormônio aldosterona pelas glândulas adrenais, provocando a retenção de sal (sódio) e a excreção de potássio. O sódio promove a retenção de água e, dessa forma, provoca a expansão do volume sanguíneo e o aumento da pressão arterial, compensando a situação.
- c) O controle da pressão arterial a curto prazo, durante períodos de segundos ou minutos, é realizado quase que integralmente por reflexos nervosos. Na prática de enfermagem observa-se que fatores como ansiedade e estresse são irrelevantes no controle da pressão arterial.
- d) Os rins são o mais importante órgão para a regulação a longo prazo da pressão arterial. Atuam por meio de dois mecanismos muito importantes para o controle da pressão arterial: um deles é o mecanismo hemodinâmico, o outro é o mecanismo hormonal.

34. De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da Criança preconizado pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta:

- a) A vacina BCG oral, que é indicada para a prevenção de formas graves da tuberculose e aids, deverá ser aplicada em dose única na criança ao nascer, na maternidade.
- b) A vacina tetravalente (DPT+Hib) evita a difteria, tétano, coqueluche meningite e outras infecções causadas por *Haemophilus influenzae* tipo b, sendo indicada a primeira dose aos 6 meses de vida.
- c) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.
- d) A vacina tríplice viral (SRC) previne a ocorrência de sarampo, rubéola e caxumba e é aplicada aos 12 meses de vida em associação com a vacina tríplice bacteriana (DTP).

35. Conforme o preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, o sistema de conservação de imunobiológicos que é denominado Rede de Frio ou Cadeia de Frio, inclui várias ações que devem ser de domínio da Enfermagem. Assinale a alternativa correta:

- a) Na rede de frio destacam-se 5 níveis de atenção: nacional, estadual, regional, municipal e local, sendo necessárias condições de refrigeração apenas no armazenamento em nível local.
- b) Os resíduos da sala de vacinação são compostos de material biológico (imunobiológicos inutilizados ou vencidos), de resíduos perfurantes (agulhas, ampolas de vacinas e diluentes) e outros resíduos (seringas descartáveis e algodão), podendo ser descartados como lixo comum.
- c) A rede de frio está relacionada somente aos aspectos ligados ao controle de temperatura no armazenamento dos imunobiológicos, sendo obrigatória a verificação da temperatura das geladeiras e freezers no mínimo 2 vezes ao dia.
- d) A rede de frio inclui os processos de armazenamento, transporte, distribuição e a manipulação dos produtos imunobiológicos em condições adequadas de refrigeração desde o laboratório produtor até o momento em que as mesmas são administradas.

36. Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa correta:

- a) No desenvolvimento da criança, aos 18 meses, ela deverá combinar palavras e vestir-se sozinha, sem ajuda.
- b) Para o desenvolvimento motor da criança de 2 a 4 anos é importante que ela aprenda a andar com apoio, pegue objetos entre polegar e indicador.
- c) Para a avaliação do crescimento da criança têm-se como principais parâmetros: peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico e dentição.
- d) O desenvolvimento intelectual e social da criança no primeiro mês de vida manifesta-se pelo reflexo de sucção, ao chupar o polegar, fixar o olhar nos objetos em movimento, acompanhar a luz e sentar-se com apoio.

37. De acordo com a Lei Federal 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, é privativo do enfermeiro; exceto:

- a) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- b) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- c) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem.
- d) Participação exclusiva no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.

38. De acordo com o Projeto Terapêutico Singular, o acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética, não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo. Colocar em ação o acolhimento como diretriz operacional requer uma nova atitude de mudança no fazer em saúde e implica; exceto:

- a) Elaboração de projeto financeiro e orçamentário com horizontalização por linhas de cuidado.
- b) Mudanças estruturais na forma de gestão do serviço de saúde, ampliando os espaços democráticos de discussão/decisão, de escuta, trocas e decisões coletivas; A equipe neste processo pode também garantir acolhimento para seus profissionais e as dificuldades de seus componentes na acolhida à demanda da população.
- c) Uma postura de escuta e compromisso em dar respostas às necessidades de saúde trazidas pelo usuário, que inclua sua cultura, saberes e capacidade de avaliar riscos
- d) Construir coletivamente propostas com a equipe local e com a rede de serviços e gerências centrais e distritais.

39. Ainda de acordo com o Projeto Terapêutico Singular, são objetivos da Classificação de Risco; exceto:

- a)** Estabelecimento de fluxos, protocolos de atendimento e classificação de risco.
- b)** Qualificação das Equipes de Acolhimento e Classificação de Risco (recepção, enfermagem, orientadores de fluxo, segurança).
- c)** Sistema de informações para o agendamento de consultas ambulatoriais e encaminhamentos específicos.
- d)** Qualificação dos atendimentos diários e perfil dos enfermeiros e da clientela nas 24 horas.

40. O Projeto Singular Terapêutico (PST), é composto por quatro momentos. Assinale a alternativa correta:

- a)** Vínculo e afeto, reabilitação, a escuta.
- b)** Diagnóstico, a escuta, reabilitação.
- c)** Diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidades e reavaliação.
- d)** Definição de metas, vínculo e afeto, a escuta e a reavaliação.