

CONCURSO PÚBLICO

**016. PROVA OBJETIVA**

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – ENFERMEIRO

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

21	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

41	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
42	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
43	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
44	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
45	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

46	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
47	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
48	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
49	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
50	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

#### *Recorde de impostos*

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superavit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que

- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.

- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

### Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela  
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela  
como um triste gato de feltro e flanela,  
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela  
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:  
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,

Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Segundo o parágrafo 1.º do art. 199 da Constituição, as instituições \_\_\_\_\_ poderão participar de forma \_\_\_\_\_ do sistema de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência \_\_\_\_\_.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... suplementar ... as cooperativas de saúde
- (B) sindicais ... suplementar ... as metalúrgicas
- (C) sem fins lucrativos ... complementar ... as sindicais
- (D) privadas ... suplementar ... as OSS – Organizações de Serviços de Saúde
- (E) privadas ... complementar ... as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos

12. Analise esta concepção do Estado:

- I. O Estado moderno é considerado a máxima organização que exerce o poder político soberano sobre todos os habitantes de um determinado município.
- II. O Estado desempenha as funções de manutenção interna e externa da paz e da ordem, do exercício da justiça e da coesão social.
- III. Fazem parte do município o território, o povo, o poder político e a soberania.

Considerando a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como um dever do Estado, está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

13. Com relação às fiscalizações da segurança do meio ambiente e da segurança da população, diz o art. 144 da Carta Magna que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e são exercidas para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

- (A) Há inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais quando a vigilância estadual ou a vigilância municipal fiscalizarem a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (B) É exclusividade da União o papel de fiscalizar a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (C) É constitucional, no que se refere às leis estaduais e municipais, porque há competência concorrente para legislar sobre o meio ambiente, inclusive no que tange ao meio ambiente do trabalho.
- (D) Cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.
- (E) Cabe à União, aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.

14. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 6.º, estabelece o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Considerando-se que esse controle é uma das atribuições da vigilância sanitária, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os serviços de saúde, públicos ou privados, devem seguir as orientações da vigilância sanitária.
- (B) Os serviços de saúde dentro das empresas não estão sujeitos às orientações da vigilância sanitária.
- (C) O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT – apenas se subordina ao Ministério do Trabalho.
- (D) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – nada tem a ver com a vigilância sanitária.
- (E) O serviço de perícia médica do INSS não se subordina à vigilância sanitária.

15. As organizações hospitalares \_\_\_\_\_ podem se transformar em \_\_\_\_\_, desde que ofereçam \_\_\_\_\_ dos leitos ao sistema público de saúde ou apliquem \_\_\_\_\_ de sua receita em atendimentos gratuitos, e recebem, como compensação, a isenção do pagamento de tributos.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... entidades filantrópicas ... 60% ... 20%
- (B) beneficentes ... privadas ... 60% ... 20%
- (C) acadêmicas ... ONGs ... 100% ... 50%
- (D) das Santas Casas ... cooperativas ... 80% ... 40%
- (E) sindicais ... ONGs ... 100% ... 100%

16. Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional das Indústrias – CNI e Ibope apresenta como principais resultados sobre a situação da saúde pública no Brasil e o acesso aos serviços de saúde os seguintes dados:

- 24% da população brasileira possui plano de saúde ou convênio;
- 68% (algo em torno de 130 milhões) dos brasileiros têm a rede pública como único ou principal fornecedor de serviços de saúde;
- 91% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço privado possuem plano de saúde ou convênio;
- apenas 1% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço público têm plano de saúde ou convênio.

Considerando-se este panorama, as políticas e ações para melhorarem o sistema público de saúde no País devem

- (A) destinar mais recursos para o setor privado mediante a criação de novos impostos.
- (B) diminuir os gastos com salários dos médicos.
- (C) deixar de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda população.
- (D) considerar que as políticas preventivas são mais importantes que a construção de hospitais para melhorar a saúde da população.
- (E) transferir a gestão dos hospitais públicos para o setor privado para melhorar o atendimento aos pacientes.

17. De acordo com a política de descentralização do SUS, compete ao município, na área da saúde:

- Garantir o acesso pela atenção primária em saúde e pela rede de urgência e emergência.
- Integrar as ações de vigilância em saúde e articular as demais redes de atenção, em função de sua complexidade e conforme as necessidades e problemas de saúde, nos níveis regional, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde.
- Organizar os serviços e as ações de Saúde do Trabalhador.
- Incorporar ações de vigilância em saúde no processo geral do planejamento, mediante a utilização dos instrumentos de planejamento e gestão do SUS.

O perfil de doença encontrado em um \_\_\_\_\_ é compreendido como decorrente da interação de um conjunto de fatores que interferem no processo saúde/doença da população ali residente. As equipes do \_\_\_\_\_ atuam sobre as situações de risco social, ambiental ou ocupacional que possam produzir agravos à saúde do contingente populacional sob \_\_\_\_\_.

Com base nas informações, as lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) condomínio ... hospital ... a responsabilidade do convênio médico
- (B) determinado território ... Programa da Saúde da Família (PSF) ... sua restrita responsabilidade
- (C) hospital ... ambulatório ... a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina
- (D) ambulatório ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... a responsabilidade da enfermeira chefe
- (E) profissional de saúde ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... medicina de grupo

18. No que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode-se afirmar que

- (A) permite a criação de lixões onde a população menos favorecida possa morar e criar animais para seu sustento.
- (B) permite a importação de alguns detritos para reciclagem.
- (C) determina que o próprio fornecedor receba de volta o material descartado e o reutilize.
- (D) atribui o mesmo significado para detrito, resíduo e rejeito.
- (E) não estabelece tratamento adequado ao lixo de qualquer natureza.

19. A Emenda Constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, atribui percentuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual e municipal, nas seguintes proporções:

- (A) 15% da receita de cada esfera de governo.
- (B) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% de sua receita, e os municípios, no mínimo, 15%.
- (C) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 10% do municipal.
- (D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 30% do municipal.
- (E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os municípios, 15%.

20. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a emenda constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, define que os recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito.” Considera(m)-se gasto(s) em saúde:

- (A) despesas em ações de saneamento básico.
- (B) compra de merenda escolar.
- (C) ações de assistência social.
- (D) compra e distribuição de medicamentos.
- (E) pagamento de aposentadorias e pensões.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Ao propor a intervenção de enfermagem no processo de adaptação do paciente laringectomizado, é recomendável ao enfermeiro:

- I. planejar a intervenção após identificar as situações nas quais o paciente apresenta problemas de adaptação;
- II. elaborar planos que favorecem o processo de mudança;
- III. elaborar a intervenção definitiva e fechada, sem deixar margens para os imprevistos e a evolução do processo adaptativo do paciente.

É correto o que se afirma, apenas, em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) I e II.
- (D) III.
- (E) I e III.

22. Um cliente adulto com 1,65 metros de altura com hipertensão arterial sistêmica é avaliado continuamente na Unidade Básica de Saúde por meio da aferição da pressão arterial (PA). Para esse procedimento de aferição da PA, o enfermeiro deve, com base nas recomendações do Ministério da Saúde,

- (A) certificar-se que o cliente não praticou exercícios físicos há 15-30 minutos antes da aferição da PA.
- (B) utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do cliente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital.
- (C) aferir a PA com o cliente na posição sentada e com as pernas cruzadas.
- (D) posicionar o braço do cliente na altura do coração, palma da mão lateralizada voltada para o tórax e cotovelo em extensão.
- (E) após aferição da PA, esperar 10 a 20 minutos antes de realizar novas medidas.

23. Uma das atividades desenvolvidas na avaliação pré-concepcional refere-se à prevenção e às ações a serem tomadas quanto às infecções.

São consideradas eficazes as investigações para

- (A) rubéola: nos casos negativos, providenciar a imunização prévia à gestação.
- (B) tétano: nos casos de esquema vacinal completo e com o último reforço aplicado em período inferior a 3 (três) anos, repetir a aplicação da dose de reforço.
- (C) toxoplasmose: nos casos positivos, orientar quanto à importância da aplicação mensal de imunoglobulina durante a gestação.
- (D) sarcoidose: nos casos suspeitos, monitorar a evolução da doença por meio de exames laboratoriais e tratamento com fungostático.
- (E) hepatite B: nos casos positivos, providenciar a imunização prévia à gestação e orientar quanto à dose de reforço durante a gestação para evitar a transmissão vertical.

24. Um dos pontos-chaves do aleitamento materno que caracteriza a técnica de amamentação adequada é

- (A) higienizar os mamilos com álcool ou qualquer outro produto secante, antes das mamadas.
- (B) manter as bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
- (C) amamentar com o pescoço do bebê levemente torcido, com ângulo aproximado de 25° (vinte e cinco graus) em relação à cabeça e ao tronco.
- (D) evitar o uso do próprio leite materno ordenhado para tratar as fissuras.
- (E) amamentar com a boca da criança abocanhando o mamilo e parte da aréola.

25. Uma mulher procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) e, ao exame clínico, constatou-se mamas alteradas. Nessa situação, a equipe de saúde deve

- (A) realizar, na UBS, a investigação diagnóstica por meio da biópsia por agulha grossa.
- (B) realizar, na UBS, a investigação diagnóstica por meio da punção por agulha fina.
- (C) encaminhá-la para a Unidade de Referência.
- (D) encaminhá-la para a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), após confirmação de lesões benignas mamárias.
- (E) encaminhá-la para o Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) para investigar se há presença de células malignas nas mamas.

26. No pós-operatório imediato, o enfermeiro deverá estar atento quanto às intercorrências e complicações. Alguns dos sinais e sintomas indicativos do choque hipovolêmico são:

- (A) poliúria, respiração de Cheyne Stokes e pele quente.
- (B) respiração agônica, pulso filiforme e *flutter* atrial.
- (C) *flutter* ventricular, dispnéia e valor da pressão venosa central acima do normal.
- (D) valor da pressão venosa central abaixo do normal, hipotensão arterial e sudorese fria.
- (E) pulso de Corrigan, hipotermia com calafrios e cianose nas extremidades.

27. Na realização de um curativo é aplicado creme de sulfadiazina de prata a 1%. Esse produto está indicado no tratamento de

- (A) queimaduras de 2.º e 3.º graus.
- (B) osteomalácia.
- (C) psoríase.
- (D) dermatite de contato.
- (E) coto umbilical de prematuros.

28. O processo de desmame ventilatório caracteriza-se pela
- (A) desinsuflação periódica do *cuff* da intubação.
  - (B) retirada gradual do paciente da dependência do ventilador mecânico.
  - (C) manutenção do *cuff* da traqueostomia insuflado com baixa pressão.
  - (D) remoção gradual do oxímetro de pulso do cliente.
  - (E) substituição do aparelho ciclado a volume pelo ciclado a pressão.
29. Um cliente com prolapso da valva mitral pergunta ao enfermeiro: *em que parte do coração localiza-se a valva mitral?* Para esse questionamento, o enfermeiro deverá orientá-lo que essa estrutura anatômica situa-se entre o(as)
- (A) ventrículo esquerdo e o arco da aorta.
  - (B) átrio direito e o ventrículo direito.
  - (C) ventrículo direito e a artéria pulmonar.
  - (D) átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo.
  - (E) veias pulmonares e o átrio esquerdo.
30. Um cliente apresenta “pé de Charcot”. Essa entidade clínica está relacionada com
- (A) osteomielite aguda no pós-cirúrgico de varizes nos membros inferiores.
  - (B) sequela da febre reumática.
  - (C) aumento da sensibilidade vibratória dos pés.
  - (D) dedos em baqueta na pentalogia de Fallot.
  - (E) polineuropatia periférica do diabético.
31. O sangramento das varizes esofágicas ocorre com maior frequência nos clientes com
- (A) hipertensão portal.
  - (B) distúrbio peristáltico do esôfago.
  - (C) doença de Chagas.
  - (D) litíase biliar.
  - (E) doença de Hodgkin.
32. Na assistência de enfermagem ao cliente portador de insuficiência renal crônica, em terapia hemodialítica, é recomendável
- (A) realizar o controle de pulso e pressão arterial no membro superior onde se localiza a fistula arteriovenosa.
  - (B) evitar a vacinação específica, no caso de o cliente não ser portador de hepatite B e com resultado de imunidade negativo para esse vírus.
  - (C) verificar o frêmito da fistula arteriovenosa.
  - (D) reutilizar os dialisadores e as linhas biocompatíveis arteriais e venosas até quarenta vezes em clientes não portadores de HIV.
  - (E) reutilizar os dialisadores e as linhas biocompatíveis arteriais e venosas até doze vezes em clientes portadores de HIV.
33. Conceitua-se varicocele como sendo
- (A) dilatação da parede arterial cuja origem pode ser congênita ou causada por aterosclerose.
  - (B) obstrução venosa provocada por trombos ou embolos sanguíneos.
  - (C) estenose congênita do ducto linfático na região torácica.
  - (D) dilatação anormal de veias do plexo pampiniforme, ou seja, do complexo sistema de drenagem venosa dos testículos.
  - (E) derivação arteriovenosa decorrente da formação anômala de um hemangioma.
34. A cetoacidose diabética é um desequilíbrio metabólico grave causada por
- (A) deficiência de hormônios contrarreguladores (catecolaminas e cortisol).
  - (B) ausência ou quantidade acentuadamente inadequada de insulina.
  - (C) hiperglicemia associada a alcalose metabólica.
  - (D) altas taxas de aldosterona.
  - (E) clivagem do glucagon em ácidos graxos livres e glicerol.
35. Um enfermeiro prestará assistência ao paciente com diagnóstico de doença de Addison. Esse profissional deverá estar ciente de que essa doença também é conhecida como
- (A) tumor benigno nas células cromafins da medula da suprarrenal.
  - (B) hipoparatiroidismo.
  - (C) hiperparatiroidismo.
  - (D) hipertireoidismo recorrente.
  - (E) insuficiência adrenal primária.



36. A pontuação de um cliente adulto na Escala de coma de Glasgow é de 15. Esse valor é indicativo de que a melhor resposta observada no paciente, para os parâmetros abertura ocular/resposta verbal/resposta motora, foi

	Abertura ocular	Resposta verbal	Resposta motora
(A)	nenhuma	nenhuma	nenhuma
(B)	ao estímulo doloroso	sons incompreensíveis	extensão
(C)	espontânea	orientado	obedece a ordens simples (comandos)
(D)	ao estímulo álgico	desorientado	descerebração
(E)	midríase	confuso	decorticação

37. Dentre as cardiopatias congênicas citadas nas alternativas, aquela considerada cianótica é a

- (A) persistência do canal arterial.
- (B) coarctação da aorta.
- (C) comunicação interatrial.
- (D) tetralogia de Fallot.
- (E) comunicação interventricular.

38. De acordo com o Ministério da Saúde (2010), a conduta mais apropriada para o tratamento inicial da mola hidatiforme é a(o)

- (A) cerclagem, por meio da sutura do colo uterino.
- (B) amnioinfusão, a fim de melhorar a acomodação fetal e evitar compressão do cordão umbilical.
- (C) amniocentese seriada para o controle da intercorrência gestacional até a maturidade fetal.
- (D) administração de medicamentos antiocitocina e hormônio gonadotrófico coriônico ( $\beta$ HCG).
- (E) esvaziamento uterino, preferencialmente por meio de dilatação e aspiração manual intrauterina (AMIU).

39. De uma maneira geral, as manifestações características da sífilis, de acordo com o estágio da doença, são:

- (A) na sífilis básica: feridas purulentas doloridas, pruriginosas e com sensação de ardor.
- (B) na sífilis primária: cancro duro, que poderá passar despercebido na mulher quando localizado nas paredes vaginais ou no colo do útero associado ou não à adenopatia satélite.
- (C) na sífilis secundária: lesões generalizadas cutâneo-mucosa na forma de cancro mole, uretrite e alterações osteoarticulares.
- (D) na sífilis de latência: lesões na forma de roséola sífilítica pruriginosa e linfonodo, alternando períodos de latência com o surgimento de feridas purulentas doloridas.
- (E) na sífilis terciária: cancro mole, enfartamento ganglionar, micção dolorosa, alterações urológicas.

40. Como forma de detectar precocemente a vDCJ (variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob), a Organização Mundial de Saúde vem propondo, desde 1998, uma vigilância global de todas as formas da Doença de Creutzfeldt-Jacob (DCJ), como recurso para identificação da vDCJ.

A vDCJ é transmitida pelo(a)

- (A) consumo de carne de gado contaminado com a EEB (encefalite espongiforme bovina).
- (B) ingestão de água contaminada com príons.
- (C) contato da pele com a água contaminada com espiroquetas.
- (D) consumo de carne suína mal cozida.
- (E) contato da pele com a água contaminada pelas cercarias do gênero bilharziose.

41. O *Aedes aegypti* infectado com o vírus da dengue pica um cliente adulto. O período de incubação da doença varia de

- (A) 2 a 5 dias, sendo em média de 3 dias.
- (B) 2 a 10 dias, sendo em média de 3 a 5 dias.
- (C) 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias.
- (D) 4 a 10 dias, sendo em média de 7 dias.
- (E) 4 a 12 dias, sendo em média de 6 a 8 dias.

42. Um cliente apresenta trauma musculoesquelético com sangramento no membro superior direito. Nessa situação, um dos cuidados que o enfermeiro de uma unidade de emergência deve ficar atento é

- (A) restabelecer a volemia infundindo solução glicosada gelada em acesso venoso periférico.
- (B) restabelecer a normalidade da tromboplastina por meio de transfusão sanguínea gelada infundida por via intraóssea.
- (C) proceder a imobilização do membro afetado fixando as talas no sentido proximal para distal.
- (D) proceder a imobilização do membro afetado fixando as talas de forma a acelerar a instalação da síndrome compartimental.
- (E) verificar sinais de crepitação e alteração de sensibilidade ou funcional.

43. A pressão intracraniana de uma vítima de traumatismo cranioencefálico é de 23 mmHg. Esse valor indica que a pressão intracraniana está

- (A) normal.
- (B) acima do normal.
- (C) abaixo do normal.
- (D) levemente baixa.
- (E) fortemente baixa.

44. Em adultos, a quelação é uma conduta terapêutica indicada nos casos de
- (A) intoxicação por chumbo.
  - (B) arritmia supraventricular.
  - (C) torsades de Pointes.
  - (D) alcalose metabólica.
  - (E) diabetes gestacional.
45. Uma vítima adulta é levada ao Pronto-Socorro por seus familiares devido ao uso abusivo de heroína. Nesse caso de intoxicação aguda, indica-se administrar como antídoto específico a droga
- (A) sulfato de quinina.
  - (B) paracetamol.
  - (C) metadona.
  - (D) naloxona.
  - (E) elixir paregórico.
46. Em unidades de atendimento emergencial o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio pode se basear nos valores de referência dos marcadores de necrose miocárdica. Um dos marcadores é a(o)
- (A) hidrazalina.
  - (B) anticorpo antiendomísio.
  - (C) fração C4 do complemento.
  - (D) anticorpo antimitocondrial.
  - (E) troponina.
47. Recomenda-se o uso do sulfato de magnésio nos casos de
- (A) miocardiopatia.
  - (B) convulsões eclâmpticas.
  - (C) bloqueio cardíaco.
  - (D) esofagite de refluxo.
  - (E) disfunção renal severa.
48. É necessário transportar um cliente de alto risco em emergência pré-hospitalar e que necessita de cuidados médicos intensivos. Nessa situação, indica-se transportar o indivíduo em ambulância de
- (A) transporte (tipo A).
  - (B) remoção avançada (tipo B).
  - (C) suporte ao paciente crítico (tipo C).
  - (D) suporte avançado (tipo D).
  - (E) resgate (tipo E).
49. No atendimento pré-hospitalar em eventos com múltiplas vítimas, os protocolos internacionais recomendam o método START (Simples Triage e Rápido Tratamento), cuja classificação por cores possibilita o reconhecimento rápido da situação clínica das vítimas. A cor que identifica a vítima em estado crítico que necessita de tratamento e transporte imediato é a
- (A) preta.
  - (B) cinza.
  - (C) vermelha.
  - (D) amarela.
  - (E) verde.
50. Um serviço de saúde realiza cirurgias abdominais e pélvicas convencionais e procedimentos de lipoaspiração. Para a esterilização dos instrumentais cirúrgicos e dos produtos para a saúde utilizados nesses procedimentos, deve-se
- (A) suspender a esterilização química por imersão, utilizando agentes esterilizantes líquidos.
  - (B) estabelecer a esterilização com o plasma de peróxido de hidrogênio e os agentes químicos como, respectivamente, primeira e segunda opção.
  - (C) adotar o ciclo *flash* das autoclaves a vácuo como rotina para o processamento dos referidos instrumentais e produtos.
  - (D) substituir a utilização pelo vapor a baixa temperatura pela esterilização com pastilhas de formaldeído.
  - (E) adotar a estufa como rotina de esterilização dos referidos instrumentais e produtos.



