

CONCURSO PÚBLICO

**022. PROVA OBJETIVA**

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – MÉDICO ACUPUNTURISTA

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

#### *Recorde de impostos*

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superávit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superávit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que

- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.

- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

### Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela  
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela  
como um triste gato de feltro e flanela,  
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela  
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:  
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,  
Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

**11.** Assinale a alternativa correta.

- (A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos procedimentos de vacinação, particularmente a antitetânica.
- (C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.
- (E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, dispensando-se dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é complementar.

**12.** Uma combinação de critérios define o repasse regular e automático de recursos para a cobertura de ações de serviços de saúde nos municípios. Dois deles são

- (A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de mortalidade nos últimos 2 anos.
- (B) o perfil demográfico da região e o número de afastamentos previdenciários.
- (C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho de saúde local.
- (E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, com participação de representantes da câmara municipal, hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

**13.** Segundo a Constituição Federal do Brasil,

- (A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as instituições privadas com fins lucrativos só podem ser repassados mediante licitação pública.
- (D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, sendo necessária a intermediação da Previdência Social.
- (E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar a assistência à saúde do trabalhador.

**14.** A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, de

- I. promoção;
- II. proteção;
- III. prevenção de agravos;
- IV. diagnóstico;
- V. tratamento;
- VI. reabilitação.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e VI, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) IV, V e VI, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

**15.** O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

- (A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da década de 1950.
- (B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária e à VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.
- (D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento sindical na década de 1970.
- (E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares dos governos municipais.

**16.** Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar informações de interesse da Saúde do Trabalhador estão:

- I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
- II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
- III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
- IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
- V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde (RPS).

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) IV e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e V.

17. São indicadores de saúde:

- I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade proporcional;
- II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;
- III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

18. A Atenção Básica

- (A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão de sua disseminação por todo o território nacional.
- (B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde por sua característica de microcapilaridade funcional.
- (C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.
- (D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda para o nível terciário de atendimento, correspondente ao de alta complexidade.
- (E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a programação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

19. No preenchimento da Declaração de Óbito,

- (A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os casos de crianças menores de 6 meses.
- (B) as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa básica.
- (C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada diretamente à morte.
- (D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte.
- (E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de saúde, a 1.<sup>a</sup> das quatro vias obrigatórias é entregue aos familiares para a obtenção da certidão de óbito.

20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério da Saúde, é obrigatória

- (A) apenas para os médicos.
- (B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
- (C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância epidemiológica.
- (D) para qualquer cidadão comum.
- (E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos e farmacêuticos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O consumo excessivo de bebida alcóolica pode provocar um quadro de euforia e alegria, seguidas por depressão, conforme aumento da dose e tempo de ingestão do álcool. Com base nos aspectos da relação *Yin e Yang*, podemos explicar o processo descrito mediante o conceito de

- (A) oposição.
- (B) interdependência.
- (C) intertransformação.
- (D) consumo mútuo.
- (E) geração.

22. Considere as condições descritas a seguir.

- I. Água, rim, salgado, preto e osso.
- II. Madeira, fígado, ácido, verde e tendões.
- III. Fogo, coração, amargo, vermelho e saliva.
- IV. Terra, baço, doce, amarelo e suor.
- V. Metal, pulmão, picante, branco e pelos.

Correspondem integralmente à Teoria dos 5 elementos apenas

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, II e V.
- (D) II, III e IV.
- (E) II, III e V.

23. As emoções são consideradas fatores de adoecimento importantes na teoria da Medicina Tradicional Chinesa e causam alterações relevantes. Com relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Um indivíduo propenso a ter explosões de fúria manifestaria uma dispersão do *Qi* do Coração (*Xin*).
- (B) Um indivíduo propenso a ter alegria excessiva manifestaria uma estagnação de *Qi* e enfraqueceria o Baço-Pâncreas (*Pi*).
- (C) Um indivíduo propenso a ter medo e insegurança manifestaria um fluxo inverso de *Qi* do Rim (*Shen*).
- (D) Um indivíduo propenso a permanecer pensativo e preocupado manifestaria um enfraquecimento do *Qi* do Fígado (*Gan*).
- (E) Um indivíduo propenso a ter melancolia e tristeza manifestaria o consumo do *Qi* do Pulmão (*Fei*).

24. Paciente com 25 anos, sexo masculino, procura acupunturista com quadro de asma cuja dispneia piora à noite e com frequência maior de crises no inverno. Refere também episódios de tosse há 8 meses, com muco branco. Relata que os sintomas melhoram com uso de corticosteroides prescritos pelo clínico geral. Ao exame: tez pálida e pulso profundo.

Com base na Teoria dos 8 Princípios, assinale a alternativa que contém as características da patologia.

- (A) *Yin*, deficiência, calor e exterior.
- (B) *Yin*, deficiência, frio e interior.
- (C) *Yin*, excesso, frio e interior.
- (D) *Yang*, deficiência, calor e exterior.
- (E) *Yang*, excesso, frio e interior.


25. Paciente de 16 anos, sexo masculino, procurou médico acupunturista apresentando úlceras gengivais de difícil cicatrização acompanhadas de sangramento gengival. Sua mãe relata ter levado o adolescente a vários médicos na tentativa de solucionar os episódios de inquietude, riso descontrolado e fala incessante do paciente. O fator patogênico envolvido na gênese dos sintomas é:

- (A) fogo.
- (B) calor.
- (C) *secura*.
- (D) umidade.
- (E) frio.

26. Os pontos-fonte ou pontos de acupuntura *Yuan* são importantes pontos para normalizar a função dos *Zang-Fu* (Órgãos – Visceras). São considerados pontos-fonte todos os contidos em:

- (A) P7, C6, CS6 (PC6), BP4, B64.
- (B) P9, C7, CS6 (PC6), BP4, IG4.
- (C) P7, C6, CS7 (PC7), BP3, B64.
- (D) P9, C7, CS7 (PC7), BP3, ID4.
- (E) R3, C6, CS6 (PC6), BP4, VB40.

27. O Esquema a seguir ilustra a circulação de *Qi* (energia) no sentido horário, denominada grande circulação de *Qi* (energia), que é feito no período de 24 horas.



Assinale a alternativa que apresenta corretamente os órgãos ou vísceras localizados nos pontos “X”, “Y” e “Z”.

- (A) Pulmão (P); Intestino Delgado (ID); Circulação – Sexo (CS).
- (B) Pulmão (P); Bexiga (B); Circulação – Sexo (CS).
- (C) Pulmão (P); Bexiga (B); Vesícula Biliar (VB).
- (D) Fígado (F); Bexiga (B); Pulmão (P).
- (E) Fígado (F); Intestino Delgado (ID); Vesícula Biliar (VB).


28. A Moxaterapia é uma técnica que consiste em aquecer os pontos de acupuntura pela queima de ervas medicinais. A esse respeito, considere as afirmações a seguir.

- I. O alcance maior da terapia pela moxabustão é prevenir o organismo da penetração de *Xie Qi* (energias perversas) frio e *secura*.
- II. A aplicação de moxabustão tem a finalidade de aquecer o *Qi* (energia) e o *Xue* (sangue) dos *Jing Luo* (canais de energia principais) sem afetar os canais de energia secundários.
- III. A moxaterapia é um método para tonificar o *Qi* (energia) e/ou o *Yang*.
- IV. São empregos corretos da moxaterapia o aquecimento do ponto VC12 (*Zhongwan*) em casos de obesidade e R3 (*Taixi*) nos casos de dismenorria e infertilidade.
- V. Duas técnicas são descritas para aplicação da moxaterapia: direta e indireta. No método indireto, podem ser dispostos entre a moxa e a pele do paciente rodela de gengibre ou de alho ou sal grosso com objetivo de se obter uma ação coadjuvante e sinérgica ao efeito da moxabustão.

Está correto apenas o contido em

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I, IV e V.
- (E) III, IV e V.

29. Qual meridiano principal é representado na figura apresentada a seguir e quantos pontos compõem o trajeto externo desse meridiano?



- (A) Meridiano principal da Vesícula Biliar (VB); possui 44 pontos.  
 (B) Meridiano principal da Vesícula Biliar (VB); possui 45 pontos.  
 (C) Meridiano principal do Baço-Pâncreas (BP); possui 21 pontos.  
 (D) Meridiano principal do Estômago (E); possui 45 pontos.  
 (E) Meridiano principal do Estômago (E); possui 44 pontos.

30. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o ponto localizado no centro de uma depressão situada anterior e inferiormente ao maléolo lateral, em uma intersecção de duas linhas seguindo a borda anterior e inferior do maléolo lateral, localizado no músculo extensor curto dos dedos.

- (A) BP5 (*Shangqiu*).  
 (B) VB40 (*Qiuxu*).  
 (C) E42 (*Chongyang*).  
 (D) B60 (*Kunlun*).  
 (E) R3 (*Taixi*).

31. O ponto extra localizado na borda posterior do processo mastoide entre os pontos VB20 (*Fengchi*) e TA17 (*Yifeng*), com indicação para tratar insônia, depressão, tontura, vertigem e agitação mental é

- (A) *Bitong* (M-CP-14).  
 (B) *Anmian* (M-CP-54).  
 (C) *Taiyang* (M-CP-9).  
 (D) *Yintang* (M-CP-3).  
 (E) *Sishencong* (M-CP-1).

32. Os pontos de reunião ou influência são pontos de acupuntura com indicações para auxiliar no tratamento de sistemas ou estruturas. Com relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- (A) VB39 é o ponto de influência dos ossos e VB34 o ponto de influência dos tendões.  
 (B) P9 é o ponto de influência dos vasos e VC17 o ponto de influência das vísceras.  
 (C) VC12 é o ponto de influência dos órgãos e F13 o ponto de influência das vísceras.  
 (D) B17 é o ponto de influência do sangue e B11 o ponto de influência dos ossos.  
 (E) VB34 é o ponto de influência dos tendões e B17 o ponto de influência dos ossos.

33. Considere as condições descritas a seguir:

- I. sudorese noturna;  
 II. língua vermelha;  
 III. transpiração espontânea;  
 IV. rubor malar;  
 V. pulso lento.

Estão relacionadas com quadro de deficiência de *Yin* apenas

- (A) I, II e IV.  
 (B) I, II e V.  
 (C) I, IV e V.  
 (D) II, III e IV.  
 (E) III, IV e V.



34. Com relação ao mecanismo de ação da acupuntura, assinale a alternativa correta.
- Nos seres humanos em que a dor foi aliviada por meio da acupuntura, observou-se diminuição dos níveis de  $\beta$ -endorfinas no líquido cérebro-espinhal.
  - A analgesia induzida pela acupuntura pode ser bloqueada ou revertida pela substância naloxona, demonstrando, assim, que seu mecanismo é opioidérgico.
  - Os experimentos demonstraram que a acupuntura é eficaz quando aplicada em uma área cujo suprimento nervoso tenha sido bloqueado por anestesia local.
  - A sensibilidade dolorosa que acompanha o tratamento por acupuntura é o resultado do estímulo da fibras A- $\beta$ .
  - Os sinais da inserção da agulha de acupuntura geram atividades neuronais somente periféricas.
35. Paciente de 55 anos, sexo feminino, aposentada, chega ao consultório do acupunturista queixando-se de dor na face lateral da perna direita com irradiação para o dorso do pé há 1 ano. Relata também ser portadora de enxaqueca. Nega insônia e seu marido relata que está mais irritada que o habitual. Na palpação, os pontos VB41, VB43 e TA5 estão dolorosos. Trata-se de uma afecção do meridiano ou canal de energia
- Shao Yang*.
  - Yang Qiao Mai*.
  - Tendineo-muscular do Triplo Aquecedor (TA).
  - Yang Ming*.
  - Tendineo-muscular da Vesícula Biliar (VB).
36. Um homem com 45 anos procura tratamento de acupuntura com queixa de dor lombar, com sensação de rigidez, que se iniciou há 2 meses. No exame físico, observa-se aumento da flexão da região dorsal e discreto tremor de mãos. Refere que no dia anterior apresentou febre acompanhada de calafrios. A ressonância magnética não revelou anormalidades.
- Considerando os vasos maravilhosos ou curiosos, assinale a alternativa que apresenta o tratamento correto para esse paciente.
- Dai Mai* – VB41 e TA5.
  - Dai Mai* – ID3 e B62.
  - Du Mai* – ID3 e B62.
  - Du Mai* – VB41 e TA5.
  - Du Mai* – ID3 e VB41.
37. Os Meridianos Tendineo-Muscular (MTM) são extremamente importantes para o tratamento dos problemas musculoesqueléticos e da Síndrome da Obstrução Dolorosa (*Bi*). Com relação ao assunto, considere as informações contidas nos itens a seguir.
- Estão localizados na superfície da pele e são divididos em seguimentos longitudinais, cada um sob a influência de um dos 12 Meridianos Principais (*Jing Luo*).
  - Não pertencem ao sistema de Meridianos Principais (*Jing Luo*), não apresentam relações exterior/interior, cada meridiano possui um ponto de abertura e são reservatórios de *Qi* (energia).
  - São meridianos que estão na superfície do corpo e seguem os contornos dos músculos principais que sobrepõem os Meridianos Principais (*Jing Luo*).
  - Não se conectam aos órgãos internos (*Zang Fu*) e se originam nas extremidades.
  - Os MTM *Yin* e *Yang* dos membros inferiores se encontram nos pontos de reunião VC3 (*Zhongji*) e ID18 (*Quanliao*), respectivamente.
- Estão relacionadas com os Meridianos Tendino-Musculares (MTM) apenas apenas as informações contidas em
- I, II e IV.
  - I, II e V.
  - I, IV e V.
  - II, III e IV.
  - III, IV e V.
38. Paciente do sexo masculino, 72 anos, procura acupunturista com quadro de tosse produtiva com expectoração profusa e aquosa e dispneia há 2 dias. Ao exame, o revestimento da língua é pegajoso e espesso e o pulso deslizante. Queixa-se que sempre tem inchaços nas pernas, diarreia e sente muito cansaço. Nesse caso, está indicado:
- tratar primeiro a raiz: tonificar o *Qi* (energia) do Baço-Pâncreas (*Pi*) e posteriormente tratar a manifestação: eliminar o frio do Pulmão (*Fei*).
  - tratar primeiro a manifestação: circular o sangue (*Xue*) do Fígado (*Gan*) e depois tratar a raiz: tonificar o *Qi* (energia) do Pulmão (*Fei*).
  - tratar somente a raiz: tonificar e aquecer o Baço-Pâncreas (*Pi*).
  - tratar primeiro a manifestação: eliminar a mucosidade do Pulmão (*Fei*) e depois tratar a raiz: tonificar o *Qi* (energia) do Baço-Pâncreas (*Pi*).
  - tratar a raiz e a manifestação simultaneamente: tonificar o *Qi* (energia) do Pulmão (*Fei*) e expulsar o frio.

39. Quando os pulsos *Cun*, *Guan* e *Chi* (distal – médio – proximal) estiverem fracos ou difíceis de palpar e em desacordo com o quadro clínico, o acupunturista deverá pensar:
- (A) Poderá haver uma variação anatômica da artéria radial e, portanto, haverá necessidade de se abarcar o punho com a mão e procurar o trajeto da artéria radial.
  - (B) Nas quatro estações do ano, as variações que ocorrem no *Qi* (energia) celeste e no *Qi* (energia) terrestre influenciam o homem, sendo que o *Qi* (energia) deste também sofre essas variações que são anormais e podem ser detectadas no pulso.
  - (C) Se o paciente for do sexo feminino, de modo geral, a pulsação é naturalmente menos forte e mais macia e suave do que a dos homens e do lado esquerdo é levemente mais forte do que no lado direito.
  - (D) Nos indivíduos de pequena estatura, o pulso é mais curto, nos indivíduos magros, é mais profundo (por ser mais *Yin*) e nos obesos, mais superficial (por ser mais *Yang*).
  - (E) Nas pessoas idosas ou em adultos jovens de constituição fraca (tipo franzino), a pulsação é mais profunda e mais fraca que o normal, mantendo a relação de 2:1 entre a pulsação e a respiração.

40. Diante de um paciente com diagnóstico de deficiência de *Yin* do Rim (*Shen*) e do Fígado (*Gan*), assinale a alternativa que corresponde ao tratamento correto utilizando os pontos *Shu* dorsais e *Mu* frontais.

- (A) B23, VB25, B18 e F14.
- (B) B20, F13, B15 e VC14.
- (C) B23, R3, B18 e F13.
- (D) B20, VB25, B15 e F14.
- (E) B23, VC4, B20 e F13.

Considere o quadro clínico a seguir para responder às questões de números 41 e 42.

Paciente, sexo feminino, 34 anos, procura médico acupunturista com história de menstruações escassas de cor pálida, com intervalos de aproximadamente 60 dias, indolores, queda de cabelo, olhos e garganta secos, transpiração intensa à noite, dor lombar ocasional e tentativa infrutífera de engravidar nos últimos 2 anos. Pulso filiforme e rápido, língua vermelho-pálido. Foi descartada hipótese de gestação atual, obstrução tubária ou outras anomalias anatômicas do aparelho genital feminino pelo ginecologista.

41. O padrão de desarmonia para o caso corresponde à

- (A) Estagnação de *Qi* do Fígado (*Gan*) e Deficiência de *Yang* do Baço-Pâncreas (*Pi*).
- (B) Deficiência de *Yin* do Rim (*Shen*) e Deficiência do *Xue* (sangue) do Fígado (*Gan*).
- (C) Deficiência de *Xue* (sangue) do Fígado (*Gan*) e Deficiência de *Yin* do Coração (*Xin*).
- (D) Deficiência de *Yin* do Rim (*Shen*) e do Pulmão (*Fei*).
- (E) Deficiência de *Xue* (sangue) do Fígado (*Gan*) e Deficiência de *Yang* do Rim (*Shen*).

42. Para tratar o quadro de infertilidade, o acupunturista deverá utilizar os seguintes meridianos curiosos ou maravilhosos:

- (A) *Yang Qiao Mai* e *Yang Wei Mai*.
- (B) *Yin Qiao Mai* e *Yin Wei Mai*.
- (C) *Du Mai* e *Dai Mai*.
- (D) *Ren Mai* e *Chong Mai*.
- (E) *Ren Mai* e *Dai Mai*.

43. Paciente de 35 anos apresenta dor localizada na região lateral do cotovelo há 2 meses, com piora aos movimentos de pronação e supinação do antebraço e com a flexão e extensão do cotovelo. Assinale a alternativa que contém a combinação de pontos mais indicados para o tratamento.

- (A) Pontos locais: IG11, IG10, IG12; pontos a distância: IG4, P7, VB34.
- (B) Pontos locais: IG11, C3, IG12; pontos a distância: IG4, BP8, C6.
- (C) Pontos locais: C3, ID8, TA10; pontos a distância: ID3, CS6, C6.
- (D) Pontos locais: IG11, IG10, TA11; pontos a distância: R3, IG4, P7.
- (E) Pontos locais: C3, ID8, IG11; pontos a distância: IG4, ID3, VB34.

44. Mulher de 56 anos procura atendimento médico com queixa de cansaço, inapetência e diarreia crônica. Sente dor em peso por todo o corpo e sensação de frio nas extremidades. Ao exame: pulso profundo, fraco e lento e língua pálida e aumentada com saburra branca pegajosa. Com base nos conceitos da Medicina Chinesa, qual seria a disfunção relacionada ao caso da paciente?

- (A) Deficiência de *Yang* do Pulmão (*Fei*).
- (B) Deficiência de *Yang* do Rim (*Shen*).
- (C) Deficiência de *Yin* do Rim (*Shen*).
- (D) Deficiência de *Yin* do Baço-Pâncreas (*Pi*).
- (E) Deficiência de *Yang* do Baço-Pâncreas (*Pi*).

45. Com relação à hiperemese gravídica, é correto afirmar que

- (A) ocorre por dissonância energética entre o *Qi* do Coração (*Xin*) e do Baço-Pâncreas (*Pi*).
- (B) a deficiência do sistema Baço-Pâncreas (*Pi*) – Estômago (*Wei*) prejudica a função de digestão, assimilação e ascensão do *Qi* do Baço-Pâncreas (*Pi*).
- (C) pode ser causada por estagnação do *Qi* do Baço-Pâncreas (*Pi*), que leva à estagnação de *Qi* do Fígado (*Gan*).
- (D) estará acompanhada de língua aumentada de tamanho, coloração purpúrea e com pontos purpúreos na ponta da língua.
- (E) o tratamento consiste em harmonizar a estagnação de *Qi* do Fígado (*Gan*) com B18 e F14 e utilizar E44 para harmonizar e circular o *Qi* do Estômago (*Wei*).

46. Paciente de 10 anos, sexo masculino, é trazido ao acupunturista pela mãe, devido a enurese noturna e episódios frequentes de amidalite. Seu pai também refere que seu desempenho escolar é baixo e que nasceu com pé torto congênito. O pulso é profundo e fraco. Trata-se de um caso de
- (A) Vazio de *Qi* do Rim (*Shen*) e Plenitude do Aquecedor Inferior.
- (B) Vazio de *Qi* do Rim (*Shen*) e quando ocorre penetração de frio perverso (*Xie Qi*) pode ocorrer piora da enurese noturna.
- (C) Deficiência do Aquecedor Inferior e Plenitude da Bexiga (*Panguang*).
- (D) Deficiência de *Jing*, pois, com a concentração do *Yang* durante a noite, o *Yin* perde ainda mais sua função de reter os líquidos.
- (E) Plenitude do Aquecedor Inferior e Vazio da Bexiga (*Panguang*).
47. Paciente de 50 anos com queixa de dificuldade de digestão, sensação de distensão abdominal, enjoo e sem vontade de se alimentar. Refere também sensação de membros e corpo pesados. Ao exame físico, observa-se face amarelada, febre e edema generalizado. Na palpação, observa-se um edema duro com sinal de *Godet* (cacifo) negativo. Nesse caso, podemos afirmar que se trata de uma quadro sindrômico de
- (A) Estagnação de umidade calor.
- (B) Plenitude de Água-Umididade.
- (C) Vazio de *Yang* do Baço-Pâncreas (*Pi*).
- (D) Vazio de *Yang* do Rim (*Shen*).
- (E) Vazio de *Yang* do Coração (*Xin*).
48. Paciente de 18 anos, sexo feminino, vegetariana, procura acupunturista com quadro de choros fáceis, labilidade emocional, desânimo, fadiga, adinamia e leve irritabilidade, câibras musculares e parestesia pelo corpo, intensificados no período pré-menstrual. A mãe da paciente refere que ela se encontra em rígido plano de dieta alimentar, na intenção de se tornar modelo. Ao exame, encontra-se com IMC= 18, língua de coloração mais pálida na raiz e avermelhada na ponta, com presença de pontos avermelhados, unhas quebradiças, cabelos ressecados e pulso profundo. Nesse caso, o tratamento principal consiste em
- (A) tratar a estagnação do Fígado (*Gan*): CS6, C7, VC17, *YINTANG* e VG20.
- (B) dispersar o *Yang* do Fígado (*Gan*): BP6, B32, VC3, TA8.
- (C) circular a estagnação de *Xue* (sangue): B17, BP10, E36, IG4 e CS6.
- (D) tonificar o sangue do Fígado (*Gan*): BP10, B17, B18, B20 e B23.
- (E) tonificar o *Yin* do Rim (*Shen*): B23, VG4, R7, IG4.
49. Considere as condições descritas a seguir.
- I. Impulsionar a circulação de sangue (*Xue*).
- II. Transformar, distribuir e transportar nutrientes.
- III. Promover o metabolismo da água, distribuindo-a por todo organismo.
- IV. Enviar essência dos alimentos para baixo.
- V. Conservar sangue (*Xue*) circulando dentro dos vasos.
- Estão relacionadas com as principais funções fisiológicas do Baço-Pâncreas (*Pi*) apenas
- (A) I, II e III.
- (B) I, II e V.
- (C) II, III e IV.
- (D) II, IV e V.
- (E) II, III e V.
50. Uma paciente de 42 anos refere cefaleia crônica há mais de 10 anos, que acomete a região temporal direita com irradiação para a nuca e olho direito; geralmente tem a sensação de que “o coração foi parar na cabeça” (SIC). A dor é acompanhada de tontura, enjoo, vômito, fotofobia e irritabilidade. Às vezes, a dor persiste por mais de dois dias e precisa se isolar em um quarto escuro para melhorar. Já fez uso de vários medicamentos, como: dipirona, paracetamol, topiramato, naratriptano e rizatriptano, com pouca melhora. Nesse caso, o principal padrão de desarmonia e a melhor conduta terapêutica são, respectivamente,
- (A) Deficiência do *Xue* (sangue) do Fígado (*Gan*): B18, F14, F3, BP10 e B17.
- (B) Calor no Estômago (*Wei*): B21, F13, E42, E44 e VB14.
- (C) Ascensão do *Yang* do Fígado (*Gan*): B18, F14, F3, VB20 e VG20.
- (D) Deficiência de *Yin* do Rim (*Shen*): B23, VB25, R3, BP6 e VG20.
- (E) Estagnação do *Xue* (sangue) do Fígado (*Gan*): B18, F13, F3, VB34 e TA5.

