

CONCURSO PÚBLICO

**027. PROVA OBJETIVA**

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – MÉDICO DERMATOLOGISTA

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

21	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

41	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
42	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
43	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
44	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
45	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

46	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
47	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
48	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
49	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
50	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

#### *Recorde de impostos*

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superávit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superávit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que

- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.

- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

### Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela  
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela  
como um triste gato de feltro e flanela,  
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela  
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:  
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,  
Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Assinale a alternativa correta.

- (A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos procedimentos de vacinação, particularmente a antitetânica.
- (C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.
- (E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, dispensando-se dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e automático de recursos para a cobertura de ações de serviços de saúde nos municípios. Dois deles são

- (A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de mortalidade nos últimos 2 anos.
- (B) o perfil demográfico da região e o número de afastamentos previdenciários.
- (C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho de saúde local.
- (E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, com participação de representantes da câmara municipal, hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

- (A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as instituições privadas com fins lucrativos só podem ser repassados mediante licitação pública.
- (D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, sendo necessária a intermediação da Previdência Social.
- (E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, de

- I. promoção;
- II. proteção;
- III. prevenção de agravos;
- IV. diagnóstico;
- V. tratamento;
- VI. reabilitação.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e VI, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) IV, V e VI, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

- (A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da década de 1950.
- (B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária e à VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.
- (D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento sindical na década de 1970.
- (E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar informações de interesse da Saúde do Trabalhador estão:

- I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
- II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
- III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
- IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
- V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde (RPS).

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) IV e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e V.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### 17. São indicadores de saúde:

- I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade proporcional;
- II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;
- III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

### 18. A Atenção Básica

- (A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão de sua disseminação por todo o território nacional.
- (B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde por sua característica de microcapilaridade funcional.
- (C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.
- (D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda para o nível terciário de atendimento, correspondente ao de alta complexidade.
- (E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a programação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

### 19. No preenchimento da Declaração de Óbito,

- (A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os casos de crianças menores de 6 meses.
- (B) as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa básica.
- (C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada diretamente à morte.
- (D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte.
- (E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de saúde, a 1ª. das quatro vias obrigatórias é entregue aos familiares para a obtenção da certidão de óbito.

### 20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério da Saúde, é obrigatória

- (A) apenas para os médicos.
- (B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
- (C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância epidemiológica.
- (D) para qualquer cidadão comum.
- (E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos e farmacêuticos.

21. Criança, 5 anos de idade, apresentando quadro febril há 3 dias, adenomegalia cervical, comprometimento do estado geral acompanhado de lesões vésico-erosivas, exulcerações recobertas por placas esbranquiçadas na região oral. Notam-se algumas vesículas acometendo lábio e região perioral. Diante desse quadro, sugere-se como etiologia o

- (A) vírus do herpes simples 1.
- (B) Epstein-Baar vírus.
- (C) herpes vírus 6.
- (D) poxvírus.
- (E) polioma vírus.

22. Paciente, sexo masculino, 33 anos de idade, pescador, apresentando, após ferimento local, eritema, edema na base do dedo indicador direito, febre baixa, mal-estar geral, linfangite e linfadenopatia regional. O diagnóstico mais provável é:

- (A) eritrasma.
- (B) listeriose.
- (C) difteria cutânea.
- (D) borreliose.
- (E) erisipeloide.

23. Doente, sexo masculino, 30 anos de idade, apresentando quadro de infiltração difusa da pele, acompanhada de ressecamento, mãos e pés túmidos com aspecto suculento há 6 meses. A face está infiltrada, com aspecto de *facies leonina*. Notam-se espessamento neural dos cubitais bilaterais e franca anestesia em várias localizações. A baciloscopia das lesões mostrou-se rica em bacilos álcool-ácidos resistentes. O paciente cursou com surtos reacionais do tipo II, tendo tomado doses altas de talidomida. Esperam-se possíveis efeitos colaterais como

- (A) agranulocitose e edema de membros.
- (B) neuropatia periférica e obstipação intestinal.
- (C) xerose cutânea e linfocitose.
- (D) pigmentação acastanhada e sialorreia.
- (E) aumento da ureia, creatinina e enzimas hepáticas.

24. Doente, sexo masculino, 33 anos de idade, apresentando há 3 meses placa de aspecto sarcoídico, anestésica, localizada na face. O exame histológico demonstrou dermatite granulomatosa crônica, baciloscopia da lesão e do lóbulo da orelha negativos, e o teste de Mitsuda +++.
- O esquema terapêutico empregado para esse caso é:
- (A) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, rifampicina 600 mg/mês supervisionada. Duração do tratamento: 6 meses.
  - (B) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, rifampicina 600 mg/mês supervisionada. Duração do tratamento: 3 meses.
  - (C) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, clofazimina 50 mg/dia autoadministrada e 300 mg/mês supervisionada, rifampicina 600 mg/mês supervisionada. Duração do tratamento: 24 meses.
  - (D) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, clofazimina 50 mg/dia autoadministrada e 300 mg/mês supervisionada, rifampicina 600 mg/mês supervisionada. Duração do tratamento: 12 meses.
  - (E) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, clofazimina 300 mg/mês supervisionada, rifampicina 600 mg/mês supervisionada. Duração do tratamento: 12 meses
25. Doente, sexo masculino, 23 anos de idade, apresentando lesões ulceradas no sulco bálano-prepucial há 4 dias. O exame laboratorial inicial no auxílio do diagnóstico é:
- (A) VDRL.
  - (B) intradermoreação de Frei.
  - (C) pesquisa em campo escuro e coloração pelo Gram de esfregaço das lesões.
  - (D) cultura da secreção das lesões em sacos vitelínicos de ovos embrionados.
  - (E) reação de fixação de complemento.
26. Assinale a alternativa correta com relação à utilização de antifúngicos sistêmicos.
- (A) A flucitosina tem como efeito colateral a nefrotoxicidade.
  - (B) A griseofulvina pode ser utilizada na gravidez.
  - (C) O cetoconazol aumenta o efeito anticoagulante dos cumarínicos.
  - (D) A terbinafina é a droga de escolha no tratamento sistêmico da pitiríase versicolor.
  - (E) O itraconazol é indicado para os hepatopatas.
27. Paciente, sexo masculino, lavrador, 40 anos de idade, apresentando lesão pápulo-nodular com pequena ulceração no polegar direito. A partir desse ponto, surge um cordão de linfangite ao longo do qual encontram-se gomas. Diante desse quadro clínico, o método de escolha para realização do diagnóstico é:
- (A) exame micológico direto.
  - (B) exame histológico.
  - (C) teste imunológico.
  - (D) cultura para fungos.
  - (E) intradermoreação.
- Para responder às questões de números 28 e 29, leia o caso a seguir.
- Paciente, sexo feminino, 20 anos de idade, apresentando há 4 meses lesão na face anterior da perna direita, única, ulcerada, com bordas infiltradas em moldura e fundo granuloso grosseiro, típico de leishmaniose tegumentar americana.
28. Mediante esse quadro, o diagnóstico diferencial é realizado com:
- (A) úlcera de estase e zigomicose.
  - (B) peniciliose e histoplasmose.
  - (C) fase tardia do acidente por aranhas do gênero *Loxosceles* e actinomicetoma.
  - (D) criptococose e botriomicose.
  - (E) úlcera tropical e úlcera da anemia falciforme.
29. Com relação ao tratamento da doença, pode-se afirmar que
- (A) o antimoniato de N-metil-glucamina é indicado nas formas tardias da doença com comprometimento mucoso.
  - (B) o antimoniato de N-metil-glucamina tem como principal efeito colateral a neurotoxicidade.
  - (C) está contraindicada a administração de dipirona associada à anfotericina B.
  - (D) derivados azólicos são utilizados nas formas localizadas da doença.
  - (E) o controle da glicemia é importante se a pentamidina for administrada.
30. Paciente, com psoríase extensa e resistente aos tratamentos convencionais tópicos. Foi introduzido metotrexato (administração oral na dose de 15 mg/semana). No acompanhamento desse doente, o(s) exame(s) de maior importância é(são):
- (A) biópsia hepática a cada acúmulo de 1g da droga.
  - (B) hemograma e função hepática.
  - (C) controle renal e dosagem de amilase mensalmente.
  - (D) controle de níveis séricos de lípides e função hepática.
  - (E) dosagem sérica de amilase e lipase.

31. O diagnóstico de dermatite atópica é feito, principalmente, pelo(a):
- (A) exame da dosagem de IgE sérica.
  - (B) teste cutâneo de contato.
  - (C) RAST.
  - (D) morfotopografia das lesões.
  - (E) teste imunoenzimático (ELISA).
32. Paciente, sexo masculino, 40 anos de idade, apresentando há seis meses quadro eczematoso predominante nos membros superiores, inferiores e região da cintura. A principal suspeita é uma dermatite de contato por cimento. Espera-se positividade do teste epicutâneo ao:
- (A) timerosal.
  - (B) aldeído cinâmico.
  - (C) dicromato de potássio.
  - (D) ácido benzoico.
  - (E) bálsamo do Peru.
33. Doente, 70 anos de idade, sexo masculino, apresentando há 3 meses erosões na mucosa oral, labial e conjuntival. Lesões vesicobolhosas e erosões acometem o tronco e as extremidades. O exame histológico mostra uma acantólise suprabasal, a imunofluorescência direta apresenta depósito de IgG e C3 nos espaços intercelulares da epiderme e complemento na zona da membrana basal. A imunofluorescência indireta mostra positividade para IgG na superfície celular do epitélio de bexiga de rato. O diagnóstico provável é de pênfigo
- (A) vulgar.
  - (B) foliáceo.
  - (C) paraneoplásico.
  - (D) benigno familiar.
  - (E) induzido por droga.
34. Os autoanticorpos, da subclasse IgG1, no herpes gestacional, são dirigidos contra a proteína hemidesmossomal de
- (A) 60 kD.
  - (B) 180 kD.
  - (C) 260 kD.
  - (D) 280 kD.
  - (E) 320 kD.
35. Ao exame histológico do líquen plano, espera-se encontrar
- (A) hiperqueratose, hipergranulose focal, acantose em dentes de serra, degeneração hidrópica da camada basal e infiltrado linfocitário em faixa na derme papilar.
  - (B) hiperqueratose compacta, diminuição da camada granulosa, achatamento da camada germinativa.
  - (C) acantose, alongamento das papilas dérmicas, hiperqueratose, paraqueratose, infiltrado linfocitário na derme, microabscessos de polimorfonucleares no estrato córneo.
  - (D) acantose com alongamento e alargamento das papilas, hiperqueratose, exocitose de células mononucleares atípicas, infiltrado linfocítico na derme.
  - (E) células disqueratósicas eosinofílicas na camada espinhosa e no extrato córneo, acantólise suprabasal e fendas.
36. Por notalgia parestésica, entende-se prurido
- (A) reconhecido como sintoma de anorexia nervosa.
  - (B) difuso, que apresenta como causa básica a diminuição do manto lipídico cutâneo.
  - (C) provocado pela água a qualquer temperatura.
  - (D) localizado na área interescapular e, eventualmente, estendendo-se para o dorso.
  - (E) associado à icterícia obstrutiva.
37. A melhor indicação terapêutica para o tratamento da calosidade interdigital é o
- (A) conservador com antibióticos tópicos.
  - (B) cirúrgico, por meio da abrasão de espículas ósseas.
  - (C) cirúrgico, por meio da eletrocoagulação da lesão.
  - (D) conservador, com ácido nítrico fumegante.
  - (E) cirúrgico, por meio da exérese e sutura da lesão.
38. Paciente, sexo feminino, 50 anos de idade, apresentando, há meses, lesão branca (hipocrômica), atrófica, com algumas erosões na superfície, acometendo região vulvar, grandes e pequenos lábios. Essa lesão está acompanhada de prurido. O exame histológico revelou a epiderme atrófica, na derme papilar há uma faixa de edema e hialinização do colágeno e, abaixo, infiltrado inflamatório em faixa. Mediante o quadro descrito, o melhor tratamento é:
- (A) tratamento cirúrgico com exérese da lesão.
  - (B) utilização de drogas imunomoduladoras tópicas.
  - (C) aplicação de laser ablativo de CO<sub>2</sub>.
  - (D) formulação à base de propionato de testosterona a 2%.
  - (E) corticosteroides fluorados tópicos.



39. Distrofia das vinte unhas pode estar associada à
- (A) pitiríase *rubra pilar*.
  - (B) paquioníquia congênita.
  - (C) exóstose óssea.
  - (D) onicomicoses.
  - (E) líquen plano.
40. Com relação ao uso da finasterida, para o tratamento da alopecia androgenética, pode-se afirmar que
- (A) em caso de gravidez, a parceira deve evitar contato com o sêmen do parceiro que está em uso de medicação.
  - (B) seu mecanismo de ação é pela inibição da 5-fosfosterase.
  - (C) a administração é realizada via oral na dose de 3 mg diários.
  - (D) aumenta a libido e a função erétil.
  - (E) quando utilizado nas mulheres, altera o ciclo menstrual.
41. Ao exame semiológico, a presença de uma massa mucinosa na retirada dos pelos do couro cabeludo, por tração, está associada à
- (A) foliculite decalvante.
  - (B) alopecia areata.
  - (C) tricotilomania.
  - (D) pseudopelada.
  - (E) eflúvio telógeno.
42. A periorite é uma afecção que se associa à(ao)
- (A) *Staphylococcus aureus*.
  - (B) glândulas sudoríparas apócrinas.
  - (C) caráter hereditário associado à hiperidrose local.
  - (D) siringomielia e *tabes dorsalis*.
  - (E) lesão medular de várias origens.
43. Paciente, sexo masculino, 9 anos de idade, apresentando diminutas pápulas infiltradas, acastanhadas, firmes, localizadas inicialmente na região perioral, disseminando-se para as narinas, glabella, pálpebras inferiores e fronte. O exame histológico mostrou granulomas epitelioides na derme, com disposição perifolicular, com ruptura da arquitetura do folículo piloso. O possível diagnóstico é:
- (A) miliária rubra.
  - (B) acne juvenil.
  - (C) *Granulose rubra nasi*.
  - (D) dermatite perioral granulomatosa.
  - (E) foliculite pitirospórica.
44. Mulher, 43 anos de idade, apresentando há 1 mês quadro urticariforme com lesões que permanecem mais que 24 horas. Sente ardência e são encontradas manchas pigmentares, características de vasculite urticariforme. O achado laboratorial que pode ser encontrado é:
- (A) hipocalcemia.
  - (B) depósito de IgA na parede dos vasos da derme.
  - (C) deficiência de zinco.
  - (D) hipocomplementemia.
  - (E) hiponatremia.
45. Está contraindicado, para o tratamento do vitiligo, na infância,
- (A) corticosteroides tópicos.
  - (B) imunomoduladores tópicos (*pimecrolimus* e *tacrolimus*).
  - (C) PUVA (Psoralênico-Ultravioleta A).
  - (D) 8 metoxipsoraleno tópico.
  - (E) camuflagem.
46. A síndrome de Peutz-Jeghers associa-se à
- (A) rabdomyosarcoma.
  - (B) polipose intestinal.
  - (C) mixomas cardíacos.
  - (D) tumores cerebrais constituídos por proliferação glial.
  - (E) angiomatose intestinal.
47. Líquen *aureus* é um tipo de
- (A) dermatite purpúrica pigmentada e persistente.
  - (B) paraneoplasia cutânea.
  - (C) vasculite alérgica.
  - (D) hamartoma fibrohistiocitário.
  - (E) líquen plano localizado.
48. Assinale a alternativa que contém o parâmetro histológico de maior importância para a análise do estadiamento, planejamento terapêutico e prognóstico do melanoma.
- (A) Índice de Clark.
  - (B) Invasão neural.
  - (C) Subtipo histológico.
  - (D) Invasão vascular.
  - (E) Índice de Breslow.

49. Paciente, apresentando ao exame anatomopatológico diagnóstico de carcinoma basocelular micronodular. A melhor conduta terapêutica é:
- (A) exérese com sutura da lesão.
  - (B) cirurgia micrográfica de Mohs.
  - (C) eletrocoagulação acrescida de curetagem.
  - (D) imunomodulador tópico.
  - (E) terapia fotodinâmica.
50. Paciente, sexo feminino, apresentando lesões papulosas múltiplas, ligeiramente elevadas, formando, em algumas áreas, placas verrucosas. A associação clínico-patológica levou ao diagnóstico de papulose bowenoide. A melhor conduta terapêutica é:
- (A) exérese com sutura das lesões.
  - (B) radioterapia localizada.
  - (C) eletrocoagulação.
  - (D) infiltração com bleomicina.
  - (E) terapia fotodinâmica.



