

CONCURSO PÚBLICO

037. PROVA OBJETIVA

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – MÉDICO ORTOPEDISTA

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

21	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

41	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
42	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
43	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
44	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
45	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

46	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
47	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
48	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
49	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
50	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superavit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que

- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.

- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,

Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Assinale a alternativa correta.

- (A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos procedimentos de vacinação, particularmente a antitetânica.
- (C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.
- (E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, dispensando-se dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e automático de recursos para a cobertura de ações de serviços de saúde nos municípios. Dois deles são

- (A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de mortalidade nos últimos 2 anos.
- (B) o perfil demográfico da região e o número de afastamentos previdenciários.
- (C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho de saúde local.
- (E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, com participação de representantes da câmara municipal, hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

- (A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as instituições privadas com fins lucrativos só podem ser repassados mediante licitação pública.
- (D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, sendo necessária a intermediação da Previdência Social.
- (E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, de

- I. promoção;
- II. proteção;
- III. prevenção de agravos;
- IV. diagnóstico;
- V. tratamento;
- VI. reabilitação.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e VI, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) IV, V e VI, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

- (A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da década de 1950.
- (B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária e à VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.
- (D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento sindical na década de 1970.
- (E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar informações de interesse da Saúde do Trabalhador estão:

- I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
- II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
- III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
- IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
- V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde (RPS).

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) IV e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e V.

17. São indicadores de saúde:

- I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade proporcional;
- II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;
- III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

18. A Atenção Básica

- (A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão de sua disseminação por todo o território nacional.
- (B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde por sua característica de microcapilaridade funcional.
- (C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.
- (D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda para o nível terciário de atendimento, correspondente ao de alta complexidade.
- (E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a programação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

19. No preenchimento da Declaração de Óbito,

- (A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os casos de crianças menores de 6 meses.
- (B) as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa básica.
- (C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada diretamente à morte.
- (D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte.
- (E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de saúde, a 1.^a das quatro vias obrigatórias é entregue aos familiares para a obtenção da certidão de óbito.

20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério da Saúde, é obrigatória

- (A) apenas para os médicos.
- (B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
- (C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância epidemiológica.
- (D) para qualquer cidadão comum.
- (E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos e farmacêuticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Quanto ao trauma da coluna vertebral e a sua anatomia, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais comum em mulheres.
- (B) A presença de uma lesão completa após o retorno do reflexo bulbocavernoso indica possibilidade quase nula de resolução da lesão.
- (C) Na classificação de Frankel, no tipo D, há função motora, porém bastante limitada.
- (D) A medula espinhal ocupa 35% do canal ao nível de C2.
- (E) 50% da flexão da coluna cervical ocorre entre C1 e C2.

22. Em uma fratura da coluna cervical, qual, dentre as alternativas a seguir, é um marcador de instabilidade?

- (A) Perda maior que 50% da altura da vértebra em fraturas compressão.
- (B) Translação maior que 4,5 mm.
- (C) Desvio angular entre vértebras adjacentes maior que 11 graus.
- (D) Espaço intervertebral maior que 2,7 mm.
- (E) Na incidência para odontoide (*odontoid view*), uma medida maior que 4,9 mm.

23. Quanto às luxações acromioclaviculares, assinale a alternativa correta.

- (A) No tipo 2, os ligamentos coracoclaviculares e acromioclaviculares estão rompidos.
- (B) A causa mais comum da lesão é por força indireta.
- (C) No tipo 4, o intervalo coracoclavicular está aumentado entre 100% e 300%, em relação ao lado são.
- (D) As lesões do tipo 2 são, em sua maioria, cirúrgicas.
- (E) As lesões do tipo 6 são de alta energia, associadas com pneumotórax.

24. Paciente com quadro de fratura e graves lesões de partes moles. Considerando essa informação, é correto afirmar que

- (A) a prioridade no manejo cirúrgico é: salvar a vida, em seguida salvar o membro, salvar as articulações e restaurar a função.
- (B) a fasciotomia não reduz a estabilidade de uma fratura.
- (C) o pé cadavérico, ao exame inicial, é uma indicação relativa de amputação.
- (D) a presença de pulso periférico exclui síndrome compartimental.
- (E) uma fratura exposta exclui uma síndrome compartimental profunda.

25. Em relação à aplicação de fixador externo em uma fratura, assinale a alternativa correta.
- (A) Uma mudança para fixação interna deve ocorrer depois de duas semanas da fixação externa.
 - (B) Em cada fragmento, quanto maior a distância entre os pinos, menor a estabilidade.
 - (C) As fraturas pediátricas, especialmente dos membros inferiores, são uma boa indicação para uso de fixador externo.
 - (D) Se o ISS for maior que 40, o encavilhamento intramedular é superior ao fixador externo.
 - (E) A zona de segurança para colocação de pinos de Schanz na diáfise da tíbia é de 220 graus.
26. Quanto à luxação glenoumeral, assinale a alternativa correta.
- (A) As posteriores são mais comuns que as anteriores.
 - (B) Após a redução, o tempo de imobilização é de 02 a 05 semanas. Geralmente, um período mais prolongado é utilizado em pacientes com mais de 40 anos.
 - (C) A complicação mais comum após luxação anterior é a recidiva.
 - (D) A luxação posterior mais comum é subglenoidal.
 - (E) A associação com fratura não influencia no prognóstico.
27. Mãe vem para consulta com criança de 04 anos, relatando que, apesar de correr e de brincar sem reclamar de dor, a avó notou que a criança possuía os pés “chatos”. Ao exame inicial, a criança apresenta pés planos flexíveis e DNPM normal. Nesse caso, a melhor conduta é prescrever
- (A) botas especiais.
 - (B) palmilhas para suporte do arco plantar.
 - (C) calçados de solados rígidos.
 - (D) raio X e orientar a mãe para que mantenha a criança sob observação.
 - (E) raio X de bacia, joelhos e tornozelos e uso de palmilhas.
28. Sobre a doença de Blount, é correto afirmar que
- (A) a sustentação do peso e a marcha são pré-requisitos para o desenvolvimento dessa doença.
 - (B) ela é causada pelo atraso de crescimento da porção posterior e lateral da fise da epífise tibial proximal.
 - (C) o primeiro sinal radiográfico da tíbia vara é o aparecimento de radioluscencias e fragmentação na porção lateral da metáfise proximal.
 - (D) a obesidade não é fator agravante da deformidade.
 - (E) a deformidade quando ocorre na adolescência é comum bilateralmente.
29. Em relação à fratura do calcâneo, é correto afirmar que
- (A) tem baixa associação com fraturas da coluna lombossacra.
 - (B) o ângulo de Bohler, cujo normal é de 20 a 40 graus, apresenta-se diminuído nesse tipo de fratura.
 - (C) o raio X é suficiente para determinar se há ou não desvio e sua quantidade.
 - (D) a idade é, por si, contraindicação ao procedimento cirúrgico.
 - (E) fraturas intra-articulares representam 25% dessas lesões.
30. Em relação à necrose avascular da cabeça do fêmur, assinale a alternativa correta.
- (A) Ocorre principalmente em mulheres na quarta década de vida.
 - (B) No estágio 2, o raio X é normal.
 - (C) O tratamento conservador com uso de muletas é geralmente efetivo.
 - (D) No estágio 3 de Ficat, há perda da esfericidade e colapso ao raio X.
 - (E) Osteodistrofia renal e uso de esteroides não são causas dessa patologia.
31. Com relação ao menisco discoide, assinale a alternativa correta.
- (A) O menisco medial é o mais afetado.
 - (B) O envolvimento é geralmente unilateral.
 - (C) No tipo de Wrisberg, o menisco não está inserido em sua porção posterior.
 - (D) O menisco discoide é bastante sintomático na maioria das crianças.
 - (E) No tipo de Wrisberg, na eventualidade de cirurgia, faz-se a excisão parcial do menisco.
32. Sobre as fraturas do pilão tibial, assinale a alternativa correta.
- (A) A fratura do tipo 43-B2 é um *split* puro.
 - (B) A TC deve ser obtida antes da estabilização provisória do membro.
 - (C) Enxertia óssea é necessária em até 80% das fraturas do tipo C.
 - (D) A falha de fixação ocorre mais comumente na superfície articular.
 - (E) A deformidade mais comum na má-união ocorre em valgo.

33. Quanto às lesões tumorais, é correto afirmar que
- (A) o tumor de células gigantes é mais frequente nas metáfises de menor crescimento.
 - (B) quando os condrossarcomas afetam as crianças, elas têm evolução mais favorável do que os adultos.
 - (C) o tumor ósseo mais frequente na mão é o osteocondroma.
 - (D) o encondroma solitário é uma lesão cartilaginosa maligna.
 - (E) o osteossarcoma parostal geralmente corresponde à baixa malignidade com localização justaperiosteal.
34. No tratamento de tumores, não é um método adjuvante:
- (A) eletrotermia.
 - (B) laser CO₂.
 - (C) nitrogênio líquido.
 - (D) metilmetacrilato.
 - (E) etanol.
35. Paciente de 20 anos de idade, do sexo masculino, apresenta-se com trauma torcional do tornozelo direito há 01 dia. Ao exame físico, apresenta edema 2+/4 e hematoma na face lateral. A partir dessas informações, assinale a alternativa correta.
- (A) Em casos como esse, além do raio X, a Rm é mandatória.
 - (B) O teste da rotação externa, se positivo, indica lesão do ligamento fibulocalcâneo.
 - (C) O teste da gaveta anterior, quando positivo, indica necessidade de cirurgia.
 - (D) Vinte por cento dos pacientes, em média, evoluem com instabilidade a longo prazo.
 - (E) As lesões da sindesmose são bastante frequentes em casos como esse.
36. Criança de 02 anos de idade vem ao PS trazida pelo pai, com história de bastante dor no joelho direito, recusando-se a deambular e a apoiar o membro há 01 dia. Nega trauma na região. Pai nega febre, porém relata que a criança parou de brincar e não quer comer. Ao exame físico, apresenta o joelho edemaciado, eritematoso e em flexo, com muita dor à tentativa de extensão. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta.
- (A) A conduta deve ser: efetuar raio X e analgesia, orientando retorno se apresentar febre.
 - (B) A conduta deve ser: efetuar USG do joelho direito e analgesia.
 - (C) Deve-se puncionar a articulação e, caso haja saída de material purulento, drená-la em centro cirúrgico.
 - (D) Deve-se internar a criança e tratá-la com antibiótico endovenoso.
 - (E) A conduta deve ser: dar alta e solicitar retorno em 02 dias para reavaliação.
37. O teste de Watson avalia a
- (A) musculatura intrínseca da mão.
 - (B) instabilidade do escafoide.
 - (C) permeabilidade das artérias radial e ulnar.
 - (D) compressão do nervo mediano.
 - (E) tenossinovite do primeiro compartimento dorsal.
38. Quanto às fraturas do escafoide, é correto afirmar que
- (A) um dos mecanismos de lesão é a dorsiflexão forçada e o desvio radial.
 - (B) a fratura mais comum ocorre no terço proximal.
 - (C) esse é o segundo osso, em frequência, mais fraturado do carpo.
 - (D) a instabilidade desse tipo de fratura é indicada por um ângulo escafolunar maior que 60 graus.
 - (E) as fraturas no terço distal dependem da união para revascularização.
39. Senhora de 68 anos, com queda da própria altura há 01 dia, referindo, desde então, incapacidade para deambular, com muita dor no quadril direito. Não apresenta deformidade no membro inferior direito. A melhor conduta, nesse caso, é:
- (A) realizar raio X e, se este for normal, dar alta com analgesia.
 - (B) realizar raio X e, se este for normal, interná-la para analgesia.
 - (C) se o raio X for normal, solicitar TC.
 - (D) se o raio X for normal, solicitar RM.
 - (E) se a TC solicitada for normal, dar alta com orientações.
40. Em relação ao sarcoma de Ewing, é correto afirmar que
- (A) é bastante comum em pessoas da raça negra.
 - (B) é o tumor maligno mais comum em crianças.
 - (C) o tratamento recomendado é quimioterapia e excisão ampla do tumor.
 - (D) afeta mais mãos e pés.
 - (E) a faixa etária mais acometida é a de 07 a 10 anos.
41. As fraturas do quadril em crianças são raras. Considerando a classificação de Delbert, assinale a alternativa correta.
- (A) Em crianças menores de 05 anos, elas podem ser confundidas com coxa vara congênita.
 - (B) O tipo 3 é o tipo mais comum dessas fraturas.
 - (C) O tipo 2 corresponde a uma fratura cervicotrocantérica.
 - (D) No tipo 4, a incidência de osteonecrose é mais alta.
 - (E) O tipo 4 representa uma fratura transcervical.

42. Sobre as fraturas do *plateau* tibial, assinale a alternativa correta.
- (A) O tipo 1 de Schatzker corresponde à fratura do *plateau* lateral tipo *split*.
 - (B) Os pacientes idosos correm maior risco de lesão ligamentar que os jovens.
 - (C) As lesões meniscais ocorrem em até 10% dessas fraturas.
 - (D) O tipo 1 está mais associado com praxia do nervo fibular.
 - (E) A síndrome compartimental está mais associada com os tipos 3 e 4 de Schatzker.
43. Com relação ao teste dos blocos de Coleman, é correto afirmar que
- (A) o aparecimento do varismo fisiológico do retropé determina a positividade do teste.
 - (B) esse teste é utilizado para pés cavos e varos rígidos.
 - (C) ele é composto de 02 tempos.
 - (D) se no primeiro tempo for positivo, a gênese da deformidade encontra-se no primeiro raio.
 - (E) esse teste é utilizado para pés planos e valgos.
44. Em relação à doença de Perthes, é correto afirmar que
- (A) ela é mais comum entre 10 e 12 anos de idade.
 - (B) no grupo A de Herring, o pilar lateral é normal.
 - (C) quando o acometimento é bilateral, sinovite transitória é o principal diagnóstico diferencial.
 - (D) ela é mais comum em meninas.
 - (E) quando a articulação do quadril mostrar-se relativamente congruente, após tratamento, a osteotomia de Chiari é indicada.
45. Paciente com fratura fechada do colo do tálus direito por trauma auto *versus* auto. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.
- (A) As fraturas sem desvio ao raio X podem ser tratadas conservadoramente.
 - (B) As lesões associadas mais comuns são fratura do maléolo medial e fratura da coluna lombar.
 - (C) Nas fraturas com desvio, a incidência de necrose avascular é maior que de artrose pós-traumática.
 - (D) No tipo 2 de Hawkins, é comum a ocorrência de artrose da articulação tibiotársica.
 - (E) No tipo 3 de Hawkins, além do desvio, há subluxação ou luxação da articulação subtalar.
46. Com relação às deformidades da coluna vertebral, assinale a alternativa correta.
- (A) As espondilolisteses do tipo displásica e istmica apresentam processos patológicos distintos.
 - (B) A listese degenerativa, em geral, é de grande magnitude.
 - (C) A listese degenerativa é mais comum em homens no nível L4-L5.
 - (D) Listese maior que 25 graus aumenta a probabilidade de lombalgia.
 - (E) A espondilolistese do tipo 6 da classificação de Witse corresponde à patológica.
47. Em relação à osteogênese imperfeita, assinale a alternativa correta.
- (A) No tipo 2 de Sillence, há surdez precoce.
 - (B) No tipo 1 de Sillence, a herança é autossômica e recessiva.
 - (C) A doença de Vrolik não é fatal.
 - (D) Afeta mais o sexo masculino.
 - (E) Um dos diagnósticos diferenciais é a síndrome da criança espancada.
48. Sobre a displasia de desenvolvimento do quadril (DDQ), é correto afirmar que
- (A) a tira anterior do suspensório de Pavlik tem a função de impedir a extensão do quadril.
 - (B) na luxação antenatal, é indicado o suspensório de Pavlik desde que realizado até os 02 meses de idade.
 - (C) é mais comum em homens, 60% à direita.
 - (D) o ângulo beta usado no USG mede o teto ósseo.
 - (E) na osteotomia de Salter deve-se trazer o acetábulo para a região laterossuperior.
49. Paciente adolescente com dor no bordo medial do joelho e quadril com caludicação antálgica. Sobre esse quadro clínico, assinale a alternativa correta.
- (A) O descolamento epifisário proximal (DEPF), quando associado com distúrbio endócrino, pode ser bilateral em até 25% dos casos.
 - (B) No DEPF, deve-se realizar manobra de redução independentemente do tempo de escorregamento.
 - (C) A condrólise é mais frequente em meninas negras e com descolamento grave.
 - (D) Ao diagnóstico do DEPF não há necessidade de internação e de retirada de carga.
 - (E) Ocorre “deslizamento” da cabeça para região posterossuperior, na maioria dos casos.

- 50.** Sobre as fraturas da diáfise do úmero em adultos, assinale a alternativa correta.
- (A) Uma das indicações de tratamento cirúrgico é desvio maior que 10 graus anterior e 10 graus de varo.
 - (B) Indicação absoluta de tratamento cirúrgico é a presença de múltiplos traumas.
 - (C) O tipo A3 da AO é uma fratura simples com um traço com obliquidade maior que 30 graus.
 - (D) Sua grande maioria é de tratamento cirúrgico.
 - (E) Paralisia do nervo radial após redução fechada é indicação relativa de cirurgia.

