

CONCURSO PÚBLICO

049. PROVA OBJETIVA

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – ODONTÓLOGO (CLÍNICO GERAL)

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superavit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que

- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.

- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,
Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Segundo o parágrafo 1.º do art. 199 da Constituição, as instituições _____ poderão participar de forma _____ do sistema de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência _____.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... complementar ... as cooperativas de saúde
- (B) sindicais ... complementar ... as metalúrgicas
- (C) sem fins lucrativos ... complementar ... as sindicais
- (D) privadas ... complementar ... as OSS – Organizações de Serviços de Saúde
- (E) privadas ... complementar ... as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos

12. Analise esta concepção do Estado:

- I. O Estado moderno é considerado a máxima organização que exerce o poder político soberano sobre todos os habitantes de um determinado município.
- II. O Estado desempenha as funções de manutenção interna e externa da paz e da ordem, do exercício da justiça e da coesão social.
- III. Fazem parte do município o território, o povo, o poder político e a soberania.

Considerando a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como um dever do Estado, está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

13. Com relação às fiscalizações da segurança do meio ambiente e da segurança da população, diz o art. 144 da Carta Magna que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e são exercidas para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

- (A) Há inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais quando a vigilância estadual ou a vigilância municipal fiscalizarem a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (B) É exclusividade da União o papel de fiscalizar a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (C) É constitucional, no que se refere às leis estaduais e municipais, porque há competência concorrente para legislar sobre o meio ambiente, inclusive no que tange ao meio ambiente do trabalho.
- (D) Cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.
- (E) Cabe à União, aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.

14. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 6.º, estabelece o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Considerando-se que esse controle é uma das atribuições da vigilância sanitária, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os serviços de saúde, públicos ou privados, devem seguir as orientações da vigilância sanitária.
- (B) Os serviços de saúde dentro das empresas não estão sujeitos às orientações da vigilância sanitária.
- (C) O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT – apenas se subordina ao Ministério do Trabalho.
- (D) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – nada tem a ver com a vigilância sanitária.
- (E) O serviço de perícia médica do INSS não se subordina à vigilância sanitária.

15. As organizações hospitalares _____ podem se transformar em _____, desde que ofereçam _____ dos leitos ao sistema público de saúde ou apliquem _____ de sua receita em atendimentos gratuitos, e recebem, como compensação, a isenção do pagamento de tributos.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... entidades filantrópicas ... 60% ... 20%
- (B) beneficentes ... privadas ... 60% ... 20%
- (C) acadêmicas ... ONGs ... 100% ... 50%
- (D) das Santas Casas ... cooperativas ... 80% ... 40%
- (E) sindicais ... ONGs ... 100% ... 100%

16. Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional das Indústrias – CNI e Ibope apresenta como principais resultados sobre a situação da saúde pública no Brasil e o acesso aos serviços de saúde os seguintes dados:

- 24% da população brasileira possui plano de saúde ou convênio;
- 68% (algo em torno de 130 milhões) dos brasileiros têm a rede pública como único ou principal fornecedor de serviços de saúde;
- 91% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço privado possuem plano de saúde ou convênio;
- apenas 1% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço público têm plano de saúde ou convênio.

Considerando-se este panorama, as políticas e ações para melhorarem o sistema público de saúde no País devem

- (A) destinar mais recursos para o setor privado mediante a criação de novos impostos.
- (B) diminuir os gastos com salários dos médicos.
- (C) deixar de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda população.
- (D) considerar que as políticas preventivas são mais importantes que a construção de hospitais para melhorar a saúde da população.
- (E) transferir a gestão dos hospitais públicos para o setor privado para melhorar o atendimento aos pacientes.

17. De acordo com a política de descentralização do SUS, compete ao município, na área da saúde:

- Garantir o acesso pela atenção primária em saúde e pela rede de urgência e emergência.
- Integrar as ações de vigilância em saúde e articular as demais redes de atenção, em função de sua complexidade e conforme as necessidades e problemas de saúde, nos níveis regional, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde.
- Organizar os serviços e as ações de Saúde do Trabalhador.
- Incorporar ações de vigilância em saúde no processo geral do planejamento, mediante a utilização dos instrumentos de planejamento e gestão do SUS.

O perfil de doença encontrado em um _____ é compreendido como decorrente da interação de um conjunto de fatores que interferem no processo saúde/doença da população ali residente. As equipes do _____ atuam sobre as situações de risco social, ambiental ou ocupacional que possam produzir agravos à saúde do contingente populacional sob _____.

Com base nas informações, as lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) condomínio ... hospital ... a responsabilidade do convênio médico
- (B) determinado território ... Programa da Saúde da Família (PSF) ... sua restrita responsabilidade
- (C) hospital ... ambulatório ... a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina
- (D) ambulatório ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... a responsabilidade da enfermeira chefe
- (E) profissional de saúde ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... medicina de grupo

18. No que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode-se afirmar que

- (A) permite a criação de lixões onde a população menos favorecida possa morar e criar animais para seu sustento.
- (B) permite a importação de alguns detritos para reciclagem.
- (C) determina que o próprio fornecedor receba de volta o material descartado e o reutilize.
- (D) atribui o mesmo significado para detrito, resíduo e rejeito.
- (E) não estabelece tratamento adequado ao lixo de qualquer natureza.

19. A Emenda Constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, atribui percentuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual e municipal, nas seguintes proporções:

- (A) 15% da receita de cada esfera de governo.
- (B) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% de sua receita, e os municípios, no mínimo, 15%.
- (C) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 10% do municipal.
- (D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 30% do municipal.
- (E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os municípios, 15%.

20. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a emenda constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, define que os recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito.” Considera(m)-se gasto(s) em saúde:

- (A) despesas em ações de saneamento básico.
- (B) compra de merenda escolar.
- (C) ações de assistência social.
- (D) compra e distribuição de medicamentos.
- (E) pagamento de aposentadorias e pensões.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O estudo dos índices da carie dentária é fundamental para que se possa compreender o comportamento de uma doença numa população específica. Sobre os índices, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- () Para ser considerado útil, o índice deve ser capaz de despertar uma ideia significativa do que se pretende medir.
- () Os índices devem apresentar confiança mantendo sua validade sem a necessidade de tratamento estatístico dos dados coletados.
- () O índice CPO-D constitui-se no de mais amplo uso e possibilidades para a odontologia social.
- () O índice para análise dos dentes cariados, perdidos e obturados para a dentição decídua é denominada CPO-D.
- () O conceito de prevalência significa a quantidade de necessidades existentes em uma população e pode ser obtido por meio dos índices epidemiológicos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, V, F, V, F.
- (D) V, F, V, F, V.
- (E) V, F, V, V, F.

22. Sobre os níveis de prevenção em Odontologia e, em especial da cárie dentária, é correto afirmar que

- (A) os níveis de prevenção compreendem as etapas em que se pode colocar obstáculos à evolução da doença.
- (B) o primeiro nível de prevenção consiste em diagnóstico precoce e tratamento imediato da doença.
- (C) o processo de reabilitação não é considerado um nível de prevenção, uma vez que a doença já esteve presente.
- (D) a odontologia curativa ou restauradora é classificada como o quinto nível de prevenção.
- (E) o segundo nível de proteção consiste na limitação dos danos, evitando que a doença provoque um mal maior.

23. As infecções fúngicas na cavidade são alterações que podem estar presentes nos pacientes imunodeprimidos e portadores de prótese com higiene oral deficiente. Caracterizam-se pela presença de pseudomembranas esbranquiçadas ou amareladas, facilmente removíveis por meio de raspagem, deixando uma superfície eritematosa ou ligeiramente hemorrágica.

Assinale a medicação e a dosagem usualmente utilizadas no tratamento preconizado para controle das candidíases orais.

- (A) Amoxicilina, 500 mg.
- (B) Azitromicina, 500 mg.
- (C) Cetoconazol, 1,0 g.
- (D) Fluconazol, 10 mg.
- (E) Nistatina, 100 000 UI/mL.

24. O exame clínico, rotina dos profissionais de saúde, deve ser acurado e minucioso a fim de se proporcionar o maior número de informações para auxílio diagnóstico. Sobre exame clínico intraoral, pode-se afirmar que

- (A) tem por objetivo a detecção de áreas anormais devendo ser analisado os tecidos moles e duros de forma completa e sistemática, de tal forma que todas as paredes da boca sejam examinadas.
- (B) tem como objetivo detectar qualquer anomalia facial (aumentos de volume, crescimentos tumorais), exame da pele, lábios, palpação de cadeias linfáticas, músculos mastigatórios e testes neurológicos.
- (C) deve ser realizado utilizando exclusivamente as pontas dos dedos para permitir adequada palpação dos tecidos intraoral.
- (D) a técnica de auscultação que compõe o exame clínico intrabucal deve ser realizada em ambiente livre de interferências externas.
- (E) o exame clínico intraoral estará completo apenas quando o profissional de saúde obtiver dados suficientes para elaboração final do diagnóstico.

25. Paciente com alterações sistêmicas deve ser submetido a exames laboratoriais complementares antes da realização de procedimento odontológico invasivo. Considerando paciente imunodeprimido fazendo uso de medicação anticoagulante, que necessita ser submetido à exodontia do dente 24 (foco infeccioso), deve-se solicitar e analisar

- (A) apenas hemograma completo.
- (B) contagem de plaquetas, tempo de protrombina, tempo parcial de tromboplastina e hemograma completo.
- (C) eletrocardiograma, raios-X de tórax e hemograma completo.
- (D) bioquímicos do sangue e hemograma.
- (E) eletrocardiograma, glicose, raios-X de tórax e coagulograma completo.

26. As manifestações bucais da infecção pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos da doença, por vezes antecedendo as manifestações sistêmicas. Esse fato aponta para o importante papel do cirurgião-dentista como profissional de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta apenas lesões fortemente associadas com infecção pelo HIV.

- (A) Verruga vulgar, condiloma acuminato e herpes simples.
- (B) Psoríase, ulcera aftosa recorrente e HPV.
- (C) Sialoadenite, hiperplasia epitelial e linfocitose.
- (D) Varicela, líquen plano e púrpura trombocitopênica.
- (E) Candidíase, leucoplasia pilosa e eritema gengival linear.

27. No exercício da profissão odontológica, uma série de doenças infecciosas pode ser transmitida para pacientes e profissionais. Sendo assim, a equipe tem por obrigação realizar uma prática clínica segura, adotando os preceitos atuais de controle de infecção. Sobre as principais doenças infecciosas, as quais os cirurgiões-dentistas estão expostos, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- () Para que haja transmissão de microrganismos, alguns aspectos são de vital importância como virulência e quantidade do agente; o estado imunológico do hospedeiro; e a presença de solução de continuidade em pele ou mucosas.
- () A possibilidade de transmissão HIV durante um acidente perfuro-cortante com sangue sabidamente contaminado é baixa, variando de 0,05 a 0,1%.
- () A hepatite virótica trata-se de um processo infeccioso primário envolvendo o fígado e, no que tange à Odontologia, o vírus da hepatite B vem sendo considerado o de maior risco para a equipe de saúde bucal.
- () O risco de aquisição do vírus da hepatite B por meio de acidente perfuro-cortante, com sangue sabidamente contaminado, varia de 60 a 90%, sendo que uma quantidade ínfima de sangue contaminado (0,0001 mL) é suficiente para a transmissão do vírus.
- () Em um acidente perfuro-cortante envolvendo sangue de fonte desconhecida, o risco de aquisição do HIV é 57 vezes superior, quando comparado ao vírus da hepatite B.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, F, V, V.
- (B) V, V, V, V, V.
- (C) V, V, V, F, F.
- (D) F, F, V, F, V.
- (E) F, F, F, F, F.

28. Sobre os preparos cavitários para realização de um restauração classe II utilizando resina composta (RC), é correto afirmar que

- (A) os preparos cavitários classe II para restaurações de resina composta exigem a remoção de estrutura dental para propiciar retenção.
- (B) o preparo que envolve a parede proximal não obedece a nenhum princípio geral no que tange a remoção dos pontos de contato diferentemente dos preparos para amálgama.
- (C) as paredes vestibular e lingual devem convergir facilitando a aplicação do material restaurador (RC).
- (D) as cunhas interproximais devem ser instaladas após o preparo cavitário visando facilitar a confecção do ponto de contato.
- (E) as matrizes devem ser utilizadas por profissionais inexperientes que ainda não são capazes de realizar a escultura da face proximal das restaurações.

29. Assinale verdadeiro ou falso acerca das afirmações sobre as restaurações de amálgama de prata.

- () Quanto mais alto é o escoamento (creep), menor é o grau de deteriorização marginal.
 - () O objetivo da condensação é compactar a liga na cavidade preparada de maneira a se obter a maior densidade possível.
 - () Amálgamas com alto conteúdo de mercúrio geralmente possuem melhores propriedades mecânicas.
 - () Quanto maior for a pressão de condensação maior será a resistência à compressão.
 - () A manipulação que resulta em menos mercúrio na mistura irá favorecer a contração.
- (A) V, V, V, F, F.
(B) V, F, V, V, F.
(C) F, V, F, V, V.
(D) F, F, V, F, V.
(E) F, V, F, V, F.

30. As interferências são contatos oclusais indesejáveis que podem produzir desvio mandibular. Sobre a interferência cêntrica, é correto afirmar que

- (A) é um contato prematuro que ocorre quando a mandíbula se fecha com seus côndilos na melhor posição nas cavidades glenoides.
- (B) é um contato oclusal que ocorre entre os dentes posteriores superiores e inferiores no mesmo lado da direção do movimento da mandíbula.
- (C) é um contato oclusal que ocorre entre os dentes posteriores superiores e inferiores no lado oposto ao da direção do movimento da mandíbula.
- (D) é um contato prematuro que ocorre entre as faces mesiais dos dentes posteriores inferiores e as faces distais dos posteriores superiores.
- (E) é um contato prematuro que ocorre entre as faces mesiais dos dentes posteriores superiores e as faces distais dos posteriores inferiores.

31. Uma das características mais importantes para se conferir o volume adequado de material nas reabilitações protéticas unitárias é o espaço oclusal. No planejamento de restaurações totalmente cerâmica, a fim de promover resistência suficiente contra as forças de oclusão, deve-se manter um espaço oclusal de

- (A) 0 a 0,5 mm.
- (B) 0 a 1,0 mm.
- (C) 0,5 a 1,0 mm.
- (D) 0,5 a 1,5 mm.
- (E) 1,0 a 2,0 mm.

32. Após a confecção de restaurações pode haver o aparecimento de sensibilidade pós-operatória. Visando evitar ou minimizar essa ocorrência, deve-se
- (A) evitar isolamento absoluto, pois este pode danificar a junção esmalte cimento, principal área responsável pela sensibilidade pós-operatória.
 - (B) utilizar grandes volumes de resina composta, polimerizando completamente pelo tempo máximo recomendado pelo fabricante.
 - (C) evitar a realização de acabamento, pois este pode remover o selamento na interface resina/dente.
 - (D) realizar um diagnóstico acurado previamente à execução da restauração, identificando possíveis trincas e rachaduras.
 - (E) utilizar brocas já desgastadas, uma vez que estas produzem menos calor e menos efeitos agressivos à polpa.
33. Sobre a utilização do flúor, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nos parênteses.
- () Em locais em que não há fluoretação das águas, o cirurgião-dentista pode prescrever flúor na forma de comprimidos.
 - () Após a ingestão do flúor este é absorvido no estômago e por meio da corrente sanguínea chega a polpa dos dentes estimulando sua mineralização.
 - () O excesso de ingestão de água fluoretada pode causar intoxicação por flúor.
 - () Ao ingerir água fluoretada, esta entra em contato com os dentes e já realiza ação tópica.
 - () O flúor liberado pelo fluido gengival e pela saliva produz ação tópica preventiva de grande importância para remineralização dentária.
- A sequência correta, de cima para baixo, é:
- (A) V, V, V, F, F.
 - (B) V, F, V, V, F.
 - (C) V, F, F, V, V.
 - (D) V, F, F, F, V.
 - (E) F, V, F, V, F.
34. Assinale a alternativa que descreve corretamente todas as principais etapas clínicas usualmente adotadas para utilização e aplicação correta dos selantes em superfícies oclusais.
- (A) Isolamento relativo, profilaxia, aplicação do selante e polimerização.
 - (B) Isolamento relativo, lavagem copiosa, secagem, aplicação do selante e polimerização.
 - (C) Isolamento absoluto, condicionamento ácido, aplicação selante e avaliação oclusal.
 - (D) Isolamento absoluto, profilaxia, lavagem copiosa, aplicação de selante, polimerização e avaliação oclusal.
 - (E) Isolamento absoluto, profilaxia, condicionamento ácido, lavagem copiosa, secagem, aplicação do selante, polimerização e avaliação oclusal.
35. O uso do flúor apresenta extrema importância na prevenção da doença cárie. Assinale a alternativa que descreve corretamente o método de ação do flúor no meio bucal.
- (A) Atua reduzindo o pH do meio aumentando a capacidade de remineralização dos dentes.
 - (B) Atua diminuindo o processo de desmineralização e ativa a remineralização dos dentes.
 - (C) Aumenta o pH da saliva impossibilitando a desmineralização dentária.
 - (D) Aumenta a capacidade tampão da saliva promovendo a formação da hidroxiapatita.
 - (E) Atua repondo os íons perdidos pela desmineralização apenas quando o pH bucal está abaixo de 3.
36. O uso de anti-inflamatórios esteroidais (AIES) na Odontologia está indicado, a critério do profissional, principalmente em tratamentos cirúrgicos nos quais reações inflamatórias exacerbadas são esperadas. Um dos possíveis efeitos adversos na administração prolongada de altas doses de AIES é
- (A) hipercalcemia.
 - (B) hipernatremia.
 - (C) estimulação do crescimento.
 - (D) hipoglicemia.
 - (E) aumento da susceptibilidade a infecções.
37. A escolha do agente anestésico é fundamental para o sucesso do procedimento. Dentre os anestésicos listados, assinale aquele que apresenta potência e duração anestésica altas, e velocidade de início de ação moderada.
- (A) Lidocaína.
 - (B) Prilocaina.
 - (C) Mepivacaína.
 - (D) Bupivacaína.
 - (E) Procaína.
38. A doença periodontal necrosante apresenta cepas bacterianas compostas de espiroquetas, bactérias Gram negativas e anaeróbias. Visando seu tratamento suplementar, o antibiótico de primeira escolha e posologia indicada a serem prescritos para esses pacientes é
- (A) metronidazol, 250 mg a cada 8 horas.
 - (B) vancomicina, 1 g a cada 8 horas.
 - (C) lincosamida, 600 mg a cada 6 horas.
 - (D) cefalosporina, 1 g a cada 6 horas.
 - (E) azitromicina, 500 mg a cada 24 horas.

39. A classificação das doenças periodontais de acometimento precoce é importante para escolha terapêutica adequada. A perda de inserção de 4 mm ou mais, em não mais de dois dentes, além dos primeiros molares permanentes e incisivos, com idade de prevalência entre 25 e 30 anos e tendência de casos em uma mesma família, caracteriza a periodontite
- (A) pré-puberal localizada.
 - (B) pré-puberal generalizada.
 - (C) pós-puberal.
 - (D) juvenil localizada.
 - (E) juvenil generalizada.
40. O tratamento periodontal de um defeito de furca de um dente multirradicular pretende eliminar a placa microbiana das superfícies expostas do complexo radicular e o estabelecimento de uma anatomia das superfícies afetadas que facilite a higienização. Tendo em vista esses conceitos, o tratamento indicado para defeitos de furca grau III inclui:
- (A) orientação de higiene bucal e prescrição de antissépticos bucais contendo clorexidina e antibióticos específicos para Gram negativos.
 - (B) orientação de higiene bucal associada a raspagem e alisamento radicular.
 - (C) raspagem radicular associada a plastia dentária na área da furca.
 - (D) plastia dentária na área da furca associada a regeneração tecidual guiada.
 - (E) tunelização associada a ressecção radicular.
41. No tratamento periodontal, o procedimento que visa remoção do cimento radicular “amolecido” a fim de tornar a superfície radicular dura e lisa é denominado
- (A) alisamento radicular.
 - (B) raspagem radicular.
 - (C) polimento radicular.
 - (D) instrumentação supra gengival.
 - (E) remoção aberta.
42. A superfície radicular deve ser considerada tratada corretamente após a raspagem e alisamento subgengival quando obtém-se (obtêm-se):
- (A) superfície gengival, sem sangramento espontâneo.
 - (B) ausência total da bolsa periodontal e discreto sangramento gengival.
 - (C) superfície lisa e dura, constatada com sonda periodontal.
 - (D) superfície lisa e amolecida, constatada com sonda periodontal.
 - (E) superfície irregular e dura, constatada com visão direta.
43. As restaurações indiretas para grandes destruições dentárias em odontopediatria estão corretamente indicadas
- (A) quando há ampla destruição por cárie na superfícies proximais dos dentes decíduos.
 - (B) quando o paciente apresenta comportamento que dificulta trabalhos clínicos demorados.
 - (C) apenas para pacientes com dentição mista, devendo ser realizadas exclusivamente em dentes permanentes.
 - (D) quando o paciente não permite a realização do isolamento absoluto.
 - (E) apenas para dentes anteriores (presentes em área estética).
44. O traumatismo dentário é muito comum em crianças. O trauma dentário caracterizado por hemorragia e edema no interior do ligamento periodontal sem sangramento no sulco gengival, associado a sensibilidade à percussão e mastigação após impacto agudo, é corretamente classificado como
- (A) abrasão.
 - (B) contusão.
 - (C) concussão.
 - (D) subluxação.
 - (E) luxação.
45. A fratura de parassínfise mandibular bilateral pode constituir caso de urgência devido a uma possível obstrução das vias aéreas. Um dos músculos que atua na retrusão do segmento fraturado e dos tecidos moles é o
- (A) pterigoideu medial.
 - (B) pterigoideu lateral.
 - (C) genioglosso.
 - (D) temporal.
 - (E) masseter.
46. A biossegurança consiste em uma constante preocupação dos profissionais e pacientes a fim de evitar a presença de contaminações cruzadas. Sobre o manilúvio e a utilização de luvas, é correto afirmar que
- (A) o uso de luvas estéreis está indicado em todos os atendimentos em que haverá contato com líquidos corpóreos.
 - (B) as luvas estéreis perdem sua capacidade como barreira mecânica após quatro horas de uso contínuo em ambiente úmido.
 - (C) luvas estéreis devem ser utilizadas em procedimentos críticos e semicríticos sem exceção.
 - (D) a lavagem das mãos deve ser realizada de forma minuciosa com auxílio de produtos químicos como clorexidina degermante ou polivinilpirrolidona antes de procedimentos cirúrgicos.
 - (E) as luvas de procedimento podem ser esterilizadas no consultório para utilização em procedimentos cirúrgicos invasivos.

47. O capeamento pulpar indireto consiste na remoção de dentina infectada e manutenção da dentina afetada, porém sem micro-organismo e passível de reorganização. Em odontopediatria, os critérios de seleção de dentes decíduos indicados para terapia pulpar indireta incluem:
- (A) microexposição pulpar pelo processo de cárie, ausência de alterações radiográficas e mobilidade grau I.
 - (B) ausência de dor espontânea, ausência de mobilidade e ciclo biológico compatível.
 - (C) dor espontânea, reabsorção radicular e alteração na coloração do esmalte.
 - (D) sangramento pulpar discreto, nenhuma alteração nos tecidos periodontais e mobilidade grau I.
 - (E) presença de reabsorção radicular, microexposição pulpar de origem mecânica e presença de contaminação pulpar por saliva.
48. O processo de esterilização de artigos é um dos métodos mais eficientes de controle de infecção, e o seu uso deve ser recomendado na rotina odontológica. Assinale a alternativa que associa corretamente o método de esterilização, a temperatura e o tempo necessários para realização desse processo.

A. Estufa	I. 121°C	W. 04 minutos
B. Autoclave por gravidade	II. 132°C	X. 20 minutos
C. Autoclave por auto-vácuo	III. 160°C	Y. 60 minutos
D. Imersão em óxido de etileno	IV. 170°C	Z. 120 minutos

- (A) A / IV / Z.
 - (B) B / II / Y.
 - (C) B / III / X.
 - (D) C / II / W.
 - (E) D / I / W.
49. O método ideal de desinfecção das moldagens anatômicas realizadas com siliconas consiste em
- (A) lavagem abundante em água corrente seguida de imersão em solução antimicrobiana durante 10 minutos.
 - (B) lavagem com solução antimicrobiana por 30 minutos.
 - (C) armazenagem em umidificador contendo solução antimicrobiana por 60 minutos.
 - (D) uso de solução antimicrobiana em spray seguido de lavagem imediata em água corrente.
 - (E) lavagem com água corrente associada a utilização imediata de gesso especial com ação antimicrobiana.

50. A técnica de imersão é passo fundamental para controle e manutenção da biossegurança na Odontologia. Sobre a imersão, é correto afirmar que
- (A) é o processo de remoção de sujeiras e resíduos orgânicos de superfícies e deve ser realizada imediatamente após a desinfecção.
 - (B) consiste na remoção das sujeiras e resíduos orgânicos dos instrumentais pelo contato com água e sabão ou detergentes devendo ser submersos totalmente por 15 minutos.
 - (C) é o processo no qual os instrumentais devem ser submetidos a secagem evitando a interferência da umidade nos processos posteriores.
 - (D) é o processo que promove completa eliminação ou destruição de todas as formas de microrganismos presentes.
 - (E) é o processo de esterilização que deve ser utilizado na limpeza das superfícies.

