

CONCURSO PÚBLICO

051. PROVA OBJETIVA

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – ODONTÓLOGO (ODONTOPEDIATRIA)

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superavit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.
08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.
- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,

Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Segundo o parágrafo 1.º do art. 199 da Constituição, as instituições _____ poderão participar de forma _____ do sistema de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência _____.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... suplementar ... as cooperativas de saúde
- (B) sindicais ... suplementar ... as metalúrgicas
- (C) sem fins lucrativos ... complementar ... as sindicais
- (D) privadas ... suplementar ... as OSS – Organizações de Serviços de Saúde
- (E) privadas ... complementar ... as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos

12. Analise esta concepção do Estado:

- I. O Estado moderno é considerado a máxima organização que exerce o poder político soberano sobre todos os habitantes de um determinado município.
- II. O Estado desempenha as funções de manutenção interna e externa da paz e da ordem, do exercício da justiça e da coesão social.
- III. Fazem parte do município o território, o povo, o poder político e a soberania.

Considerando a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como um dever do Estado, está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

13. Com relação às fiscalizações da segurança do meio ambiente e da segurança da população, diz o art. 144 da Carta Magna que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e são exercidas para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

- (A) Há inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais quando a vigilância estadual ou a vigilância municipal fiscalizarem a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (B) É exclusividade da União o papel de fiscalizar a segurança do meio ambiente local e a segurança da população.
- (C) É constitucional, no que se refere às leis estaduais e municipais, porque há competência concorrente para legislar sobre o meio ambiente, inclusive no que tange ao meio ambiente do trabalho.
- (D) Cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.
- (E) Cabe à União, aos estados e aos municípios legislarem sobre direito do trabalho.

14. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 6.º, estabelece o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Considerando-se que esse controle é uma das atribuições da vigilância sanitária, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os serviços de saúde, públicos ou privados, devem seguir as orientações da vigilância sanitária.
- (B) Os serviços de saúde dentro das empresas não estão sujeitos às orientações da vigilância sanitária.
- (C) O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT – apenas se subordina ao Ministério do Trabalho.
- (D) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – nada tem a ver com a vigilância sanitária.
- (E) O serviço de perícia médica do INSS não se subordina à vigilância sanitária.

15. As organizações hospitalares _____ podem se transformar em _____, desde que ofereçam _____ dos leitos ao sistema público de saúde ou apliquem _____ de sua receita em atendimentos gratuitos, e recebem, como compensação, a isenção do pagamento de tributos.

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) privadas ... entidades filantrópicas ... 60% ... 20%
- (B) beneficentes ... privadas ... 60% ... 20%
- (C) acadêmicas ... ONGs ... 100% ... 50%
- (D) das Santas Casas ... cooperativas ... 80% ... 40%
- (E) sindicais ... ONGs ... 100% ... 100%

16. Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional das Indústrias – CNI e Ibope apresenta como principais resultados sobre a situação da saúde pública no Brasil e o acesso aos serviços de saúde os seguintes dados:

- 24% da população brasileira possui plano de saúde ou convênio;
- 68% (algo em torno de 130 milhões) dos brasileiros têm a rede pública como único ou principal fornecedor de serviços de saúde;
- 91% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço privado possuem plano de saúde ou convênio;
- apenas 1% dos entrevistados que utilizam somente ou principalmente o serviço público têm plano de saúde ou convênio.

Considerando-se este panorama, as políticas e ações para melhorarem o sistema público de saúde no País devem

- (A) destinar mais recursos para o setor privado mediante a criação de novos impostos.
- (B) diminuir os gastos com salários dos médicos.
- (C) deixar de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda população.
- (D) considerar que as políticas preventivas são mais importantes que a construção de hospitais para melhorar a saúde da população.
- (E) transferir a gestão dos hospitais públicos para o setor privado para melhorar o atendimento aos pacientes.

17. De acordo com a política de descentralização do SUS, compete ao município, na área da saúde:

- Garantir o acesso pela atenção primária em saúde e pela rede de urgência e emergência.
- Integrar as ações de vigilância em saúde e articular as demais redes de atenção, em função de sua complexidade e conforme as necessidades e problemas de saúde, nos níveis regional, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde.
- Organizar os serviços e as ações de Saúde do Trabalhador.
- Incorporar ações de vigilância em saúde no processo geral do planejamento, mediante a utilização dos instrumentos de planejamento e gestão do SUS.

O perfil de doença encontrado em um _____ é compreendido como decorrente da interação de um conjunto de fatores que interferem no processo saúde/doença da população ali residente. As equipes do _____ atuam sobre as situações de risco social, ambiental ou ocupacional que possam produzir agravos à saúde do contingente populacional sob _____.

Com base nas informações, as lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) condomínio ... hospital ... a responsabilidade do convênio médico
- (B) determinado território ... Programa da Saúde da Família (PSF) ... sua restrita responsabilidade
- (C) hospital ... ambulatório ... a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina
- (D) ambulatório ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... a responsabilidade da enfermeira chefe
- (E) profissional de saúde ... Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ... medicina de grupo

18. No que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode-se afirmar que

- (A) permite a criação de lixões onde a população menos favorecida possa morar e criar animais para seu sustento.
- (B) permite a importação de alguns detritos para reciclagem.
- (C) determina que o próprio fornecedor receba de volta o material descartado e o reutilize.
- (D) atribui o mesmo significado para detrito, resíduo e rejeito.
- (E) não estabelece tratamento adequado ao lixo de qualquer natureza.

19. A Emenda Constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, atribui percentuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual e municipal, nas seguintes proporções:

- (A) 15% da receita de cada esfera de governo.
- (B) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% de sua receita, e os municípios, no mínimo, 15%.
- (C) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 10% do municipal.
- (D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 30% do municipal.
- (E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os municípios, 15%.

20. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a emenda constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, define que os recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito.” Considera(m)-se gasto(s) em saúde:

- (A) despesas em ações de saneamento básico.
- (B) compra de merenda escolar.
- (C) ações de assistência social.
- (D) compra e distribuição de medicamentos.
- (E) pagamento de aposentadorias e pensões.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Ética Odontológica vigente, no capítulo V, seção II (com a equipe de saúde), constitui infração ética:

- I. desviar paciente de colega;
- II. assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude de defesa de movimento legítimo da categoria ou da aplicação deste Código;
- III. criticar erro técnico-científico de colega ausente, mesmo por meio de representação ao Conselho Regional.

Está correto o contido apenas em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

22. Em relação às características anatômicas dos dentes decíduos, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as frases.

- () O grau de permeabilidade do esmalte é diminuído após o início da reabsorção radicular.
- () Na porção cervical do dente, os prismas de esmalte inclinam-se para a gengiva ao invés de se orientarem para oclusal, como ocorrem nos permanentes.
- () As superfícies vestibulares e linguais dos primeiros molares convergem até as superfícies oclusais, de modo que o diâmetro vestibulolingual da superfície oclusal se apresenta muito menor que o diâmetro cervical.
- () As raízes dos dentes decíduos são menores, mais espessas e mais escuras na cor do que as dos dentes permanentes.
- () Existe menos estrutura dentária para proteger a polpa do que nos dentes permanentes.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de V (verdadeiro) e F (falso), de cima para baixo.

- (A) V, V, V, F, V.
- (B) V, F, V, F, V.
- (C) F, F, V, F, F.
- (D) F, V, V, V, F.
- (E) V, V, F, V, V.

23. O tipo celular predominante na polpa dentária é

- (A) fibroblasto.
- (B) odontoblasto.
- (C) mastócito.
- (D) macrófago.
- (E) plasmócito.

24. Assinale a alternativa correta em relação às patologias bucais.

- (A) A gengivoestomatite herpética aguda caracteriza-se pela presença de vesículas que se rompem formando úlceras dolorosas, cobertas por uma membrana de cor acinzentada distribuídas pela mucosa bucal. A sua duração é indefinida, necrosante e não contagiosa.
- (B) A hiperplasia gengival dilatínica acomete todas as crianças e adolescentes que utilizam medicamentos anticonvulsivantes à base de difenilidantoinato de sódio. Essa patologia ocorre preferencialmente em crianças no gênero feminino e da raça negra.
- (C) A gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA) é rara em crianças na idade pré-escolar e não é contagiosa. Apresenta como sinais característicos a vermelhidão gengival, a inversão da topografia da papila, o sangramento espontâneo, a halitose e a presença de uma pseudomembrana sobreposta à gengiva.
- (D) A gengivite da puberdade caracteriza-se por aumento do volume gengival, a ponto de as papilas gengivais, além de preencherem por completo o espaço interproximal, invadirem parte das superfícies livres dos dentes. Os fatores hormonais são capazes de iniciar tal patologia, mesmo diante da ausência de biofilme bacteriano.
- (E) A gengivite associada à respiração bucal apresenta como característica gengival o vermelhidão, o edema e a ausência de pontilhado. Além desses sinais, nota-se a presença de mobilidade dentária e de bolsa periodontal.

25. Os principais microrganismos responsáveis por induzir cárie dentária de superfície lisa e de participar da cárie radicular são, respectivamente,

- (A) *A. viscosus* e *L. acidophilus*.
- (B) *L. casei* e *S. mutans*.
- (C) *L. acidophilus* e *P. intermedia*.
- (D) *S. sanguis* e *A. naeslundii*.
- (E) *S. mutans* e *A. viscosus*.

26. Para a realização da técnica periapical da bisettriz para os molares decíduos em crianças em idade pré-escolar, pode-se utilizar a modificação de Casati-Álvares. Em relação a essa técnica, assinale a alternativa correta.

- (A) Na região dos dentes decíduos anteriores, emprega-se um filme oclusal, dobrado ao meio.
- (B) Para executar um exame radiográfico completo de pacientes em dentição decídua, utilizam-se 2 filmes periapicais convencionais e 2 filmes oclusais.
- (C) Para os molares decíduos, deve-se dobrar o filme periapical infantil em sua metade em 90 graus, segundo o seu longo eixo e colocar um rolete de algodão junto à face oclusal na face ativa do filme e fixar com fita adesiva.
- (D) Para a região dos dentes molares decíduos superiores, usa-se uma angulação vertical de +50° e para os molares inferiores, cerca de -5°.
- (E) Para a região anterior, faz-se uma incidência dos raios X com +45° de angulação vertical para os dentes anteriores da maxila, e -65° para os dentes anteriores da mandíbula.

27. Em relação ao método radiográfico de localização de Clark, afirma-se que
- consiste na variação da angulação vertical de incidência do feixe principal de raios X;
 - a sua concepção é baseada no princípio da paralaxe;
 - o objeto mais próximo sempre se desloca em sentido contrário ao observador e o objeto mais distante sempre acompanha o deslocamento.
- Está correto o contido apenas em
- I.
 - II.
 - III.
 - I e II.
 - II e III.
28. Nódulo único e pediculado, de superfície lisa, localizado no rebordo alveolar de neonatos, com predomínio na região anterior da maxila, com coloração variando de rosa a vermelha. Apesar de ser uma alteração de curso benigno e até regredir de forma espontânea, a remoção cirúrgica, na maioria dos casos, é necessária.
- O texto refere-se a
- nódulos de Bohn.
 - epúlide congênita.
 - pérolas de Epstein.
 - doença de Riga-Fede.
 - linfoma.
29. Assinale a alternativa que apresenta apenas lesões que não requerem nenhum tipo de tratamento.
- Mucocele e língua pilosa.
 - Papiloma e rânula.
 - Língua fissurada e leucoplasia.
 - Grânulos de Fordyce e pérolas de Epstein.
 - Lesão periférica de célula gigante e leucoedema.
30. Em relação ao diagnóstico de lesão de cárie, pode-se dizer que
- cárie oculta são lesões de cáries oclusais dentinárias, imperceptíveis ao exame visual e ao exame radiográfico;
 - a mancha branca ativa apresenta-se clinicamente brilhante e dura;
 - a imagem radiográfica de envolvimento da dentina não pressupõe a existência de cavitação em todos os casos.
- Está correto o contido apenas em
- I.
 - II.
 - III.
 - I e II.
 - I e III.
31. Assinale a alternativa que contém sinais clínicos comuns na periodontite agressiva.
- Presença de vesículas e gengiva ulcerada.
 - Pouco biofilme bacteriano e rápida destruição óssea.
 - Presença de pseudomembrana sobre área eritematosa gengival e de bolhas localizadas.
 - Ausência de sinais clínicos de inflamação e de perdas ósseas.
 - Halitose e ausência de perda de inserção clínica.
32. Assinale a alternativa correta em relação à indicação da pulpotomia.
- Para dentes decíduos com vitalidade pulpar e que não possuam mais de um terço de reabsorção radicular.
 - Para dentes decíduos sem vitalidade pulpar e com lesão de pequenas dimensões na bi ou trifurcação das raízes dos molares.
 - Para dentes decíduos com pulpíte aguda.
 - Para dentes decíduos que apresentam grande destruição coronária, necessitando de pino intracanal.
 - Para dentes decíduos com vitalidade pulpar e que não possuam lesão na bi ou trifurcação das raízes dos molares.
33. Nos casos de dentes permanentes com rizogênese incompleta e com necrose pulpar e infecção, indica-se:
- apicificação / medicação: MTA (mineral trióxido agregado).
 - tratamento endodôntico / obturação: pasta Guedes-Pinto.
 - pulpotomia / medicação: formocresol.
 - pulpotomia / medicação: pasta Guedes-Pinto.
 - apicificação / medicação: formocresol diluído 1/5.
34. O gel Papacárie® é um produto que tem como componente ativo a papaína, a qual torna a dentina cariada mais amolecida. Possui também a cloramina, um composto que contém cloro e amônia e que confere propriedades bactericidas, além de azul de toluidina, sais e espessantes.
- Assinale a alternativa correta em relação a esse gel.
- A remoção do tecido cariado é realizada por meio de instrumentos de baixa rotação, dispensando o uso de anestesia.
 - Não é indicado para dentes permanentes.
 - Com a utilização do gel não há formação de *smear layer* e a superfície dentinária se apresenta mais lisa.
 - A remoção química realizada pelo gel diminui a adesão dos sistemas adesivos à dentina.
 - O tempo para a ação do gel é de 50 a 60 segundos para cáries ativas, e de 30 a 40 segundos para cáries inativas.

35. Assinale a alternativa correta em relação ao selante de fossas e fissura.
- (A) O selante necessita preencher a fissura em toda a sua profundidade e extensão.
 - (B) Os cimentos ionoméricos quando indicados como materiais para selar fissuras devem ser aplicados sob isolamento absoluto.
 - (C) Os primeiros e segundos molares permanentes e os primeiros molares decíduos são os dentes que mais se beneficiam com a aplicação de selantes.
 - (D) Os selantes estão indicados em pacientes com experiência anterior de lesões oclusais, ou, ainda, cuja atividade de cárie é favorável ao desenvolvimento de lesões nessas superfícies.
 - (E) Na técnica de aplicação do selante, o tempo preconizado para o condicionamento ácido do esmalte é de 90 segundos.
36. Assinale a alternativa correta em relação ao preparo cavitário para uma posterior restauração em amálgama classe II, em um molar decíduo.
- (A) Deve-se fazer a remoção dos prismas de esmalte sem suporte dentinário, situados na união das paredes oclusal e proximal dos lados vestibular e lingual.
 - (B) As paredes vestibular e lingual da caixa proximal devem ser ligeiramente divergentes para a oclusal.
 - (C) A parede axial deve ser arredondada, com a cavidade voltada para fora do dente (parede axial convexa).
 - (D) O diedro axiopulpar deve ser nítido e biselado.
 - (E) A parede gengival deve situar-se no ponto de contato entre os dentes.
37. Os benzodiazepínicos além de diminuir a ansiedade, tornando o paciente mais cooperativo ao tratamento dental, apresentam a(s) seguinte(s) vantagem(ns):
- I. Retardam a absorção dos anestésicos locais, permitindo o uso destes em menor quantidade.
 - II. Reduzem o fluxo salivar e o reflexo do vômito.
 - III. Provocam o relaxamento da musculatura esquelética.
- Está correto o contido em
- (A) I, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) III, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
38. Os indivíduos que apresentam risco de desenvolver endocardite infecciosa devem fazer uso da profilaxia antibiótica em todos os procedimentos odontológicos associados com sangramento excessivo. Em relação ao regime profilático, recomendado pela *American Heart Association* para os procedimentos odontológicos, assinale a alternativa correta.
- (A) A primeira escolha para adultos é o uso de clindamicina, com uma dose de 600 mg, via oral, 1 hora antes da intervenção e outra de 600 mg, 8 horas após a dose inicial.
 - (B) Para crianças alérgicas à amoxicilina, indica-se clindamicina 20 mg/kg de peso corporal, via oral, 1 hora antes do procedimento.
 - (C) A primeira escolha para crianças é a amoxicilina 100 mg/kg de peso corpóreo, via oral, 1 hora antes do procedimento.
 - (D) Para pacientes adultos alérgicos à amoxicilina, pode-se indicar a azitromicina, com uma dose de 2g, via oral, 1 hora antes do procedimento.
 - (E) Para crianças alérgicas à amoxicilina, pode-se indicar a azitromicina, com uma dose de 50 mg/kg de peso corpóreo, via oral, 1 hora antes do procedimento.
39. A exodontia do dente decíduo deve ser evitada na seguinte situação:
- (A) no caso de dentes anquilosados.
 - (B) nos casos de dentes com alveólise.
 - (C) nos casos de dentes com raízes fraturadas.
 - (D) quando apresentar comprometimento pulpar e não tiver ocorrido o rompimento da cripta do germe do sucessor permanente.
 - (E) possibilitar a correção de anormalidade funcional das arcadas dentárias.
40. O freio lingual, quando curto, altera a fisiologia da mecânica da língua, podendo também gerar alterações anatomofuncionais em outras estruturas da boca. Sendo assim, afirma-se:
- I. O freio lingual curto pode acarretar interferência na função de autólise da língua.
 - II. Não é indicado o tratamento conservador, por meio de fonoterapia para obter o alongamento do freio lingual.
 - III. A frenectomia lingual em bebês pode ser feita com anestésico tópico oftálmico, diante da dificuldade de o recém-nascido apreender o mamilo durante o aleitamento materno.
- Está correto o contido apenas em
- (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) I e II.
 - (E) I e III.

41. De acordo com o 4.º Congresso Mundial de Odontologia Preventiva, realizado na Suécia em 1993, as metas relativas à prevalência de cárie dentária no ano de 2010 para crianças de 5-6 anos e de 12 anos, respectivamente, são:
- (A) 50% livres de cárie; CPO =2.
 (B) 60% livres de cárie; CPO=1.
 (C) 90% livres de cárie; CPO<1.
 (D) 80% livres de cárie; CPO>0,5.
 (E) 98% livres de cárie; CPO>2.
42. De acordo com o 4.º Congresso Mundial de Odontologia Preventiva, realizado na Suécia em 1993, a meta relativa à situação periodontal no ano de 2010 para adolescentes de 15 anos é de CPITN
- (A) 3.
 (B) 1 ou 2.
 (C) 4 ou 5.
 (D) 6.
 (E) 10.
43. Um dos métodos de prevenção de cárie dentária e das doenças periodontais é a eficaz remoção do biofilme bacteriano por meio da técnica de escovação empregada. A técnica de escovação dental que preconiza a colocação da escova na região mucogengival, com o longo eixo das cerdas apoiado lateralmente na gengiva e as cerdas deslizam da gengiva para oclusal ou incisal, executando-se pequenos movimentos anteroposteriores na região do ponto de contato, recebe o nome de técnica
- (A) Stillman modificada.
 (B) Bass.
 (C) Fones.
 (D) Charters.
 (E) Starkey.
44. É muito importante que o cirurgião dentista odontopediatra tenha conhecimento sobre a prática do aleitamento materno, seus benefícios e repercussões na saúde bucal do bebê. Sendo assim, em relação ao aleitamento materno, afirma-se:
- I. Contribui para o posicionamento correto da língua e da sincronicidade de seus movimentos durante a sucção e a deglutição.
 II. Contribui para o estímulo do desenvolvimento postero-anterior dos ramos mandibulares.
 III. Contribui para o estímulo da respiração bucal.
- Está correto o contido apenas em
- (A) I.
 (B) II.
 (C) III.
 (D) I e II.
 (E) II e III.
45. Assinale a alternativa correta em relação às coroas de aço inoxidável pré-fabricadas, empregadas para restabelecer a forma e a função dos dentes em odontopediatria.
- (A) Podem sofrer manchamento.
 (B) Proporcionam satisfatório ponto de contato, impedindo a impação de alimentos nas papilas gengivais.
 (C) A anatomia padrão dessas coroas dificulta a oclusão.
 (D) Apresentam boa adaptação cervical.
 (E) São raramente empregadas devido ao alto custo e pouca durabilidade.
46. A quantidade de flúor adquirida após as aplicações tópicas pode ser afetada por alguns fatores relativos aos dentes e aos procedimentos. Em relação aos fatores que afetam o depósito de flúor sobre os dentes, assinale a alternativa correta.
- (A) Dentes com defeito de estrutura, tais como lesões cáries incipientes ou restaurações defeituosas adquirem menores quantidades de flúor do que os com superfície de esmalte sadia.
 (B) Quanto mais jovem o dente, menor sua capacidade de absorver flúor.
 (C) Indivíduos cujos dentes são formados sob o benefício do uso do flúor sistêmico adquirem muito mais flúor no período pós-eruptivo do que aqueles que não o receberam.
 (D) A concentração de flúor, utilizada no método de aplicação, não interfere na incorporação deste ao esmalte.
 (E) Quanto menor o pH da solução ou gel fluoretado utilizado, maior o benefício.
47. Em relação ao bochecho com soluções fluoretadas, é indicado
- (A) fluoreto de sódio a 0,05 % para bochechos semanais.
 (B) fluoreto de sódio a 0,05% para bochechos diários.
 (C) fluorfosfato ácido, com pH próximo de 4,0 a 0,02% para bochechos quinzenais.
 (D) fluorfosfato ácido, com pH próximo de 4,0 a 0,2% para bochechos diários.
 (E) fluoreto de sódio a 0,05% para bochechos quinzenais.
48. A fluorose dentária é uma alteração do esmalte, que ocorre durante o período de formação dos dentes, em consequência da ingestão de flúor acima dos níveis aceitáveis e por tempo prolongado. Em relação à fluorose, afirma-se:
- I. Tanto a dentição decídua quanto a permanente podem ser afetadas pela fluorose dentária.
 II. Algumas características clínicas como assimetria, unilateralidade e nebulosidade das manchas são sinais importantes para o diagnóstico diferencial.
 III. Não existe confirmação da hipótese diagnóstica de fluorose.
- Está correto o contido apenas em
- (A) I.
 (B) II.
 (C) III.
 (D) I e II.
 (E) II e III.

49. O Sistema Único de Saúde prevê um sistema com princípios doutrinários e organizativos. O princípio que assegura que a disponibilidade dos serviços de saúde considere as diferenças entre os diversos grupos de indivíduos, ou seja, tratar diferentemente os desiguais, alocando recursos onde as necessidades são maiores, denomina-se
- (A) integralidade da atenção.
 - (B) universalidade da atenção.
 - (C) igualdade.
 - (D) equidade.
 - (E) regionalização e hierarquização.
50. Assinale a alternativa correta em relação ao posicionamento ideal de trabalho.
- (A) A coluna vertebral deve ser mantida com ligeira curvatura para trás, sem excessiva contração muscular.
 - (B) A cabeça deve permanecer ereta, sem qualquer inclinação, principalmente para baixo.
 - (C) A altura ideal do mocho deve ser ajustada para que as coxas e pernas formem um ângulo de 90 a 120°.
 - (D) As pernas devem estar fechadas e paralelas ao encosto da cadeira odontológica em qualquer posição de atendimento.
 - (E) O braço esquerdo deve ficar, para o operador destro, no máximo, numa angulação de 90° com o tronco.

