

Cargo: Ortopedista

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda o que se pede.

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a economia brasileira determinou a reordenação dos principais condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a condução da política econômica preservasse a estabilidade econômica e as condições necessárias ao processo de crescimento sustentado.

(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, com adaptações)

01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:

- a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do governo.
- b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações institucionais significativas, paralelamente à continuidade do esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das contas públicas, no que se refere à política cambial e monetária.
- c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à política monetária, de forma paralela à continuação no empenho governamental na realização de efetivo ajuste de contas públicas.
- d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações institucionais significativas, no que se refere às políticas cambial e monetária, paralelamente à continuidade do empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das contas públicas.

02. A palavra ratificou, em “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:

- a) Confirmou
- b) Corrigiu
- c) Alterou
- d) Reuniu

03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, porém de significados diferentes. Palavras como retificar e ratificar são conhecidas pelo nome de:

- a) Sinônimos
- b) Homônimos homógrafos
- c) Parônimos
- d) Homônimos homófonos

04. Por crescimento sustentado entende-se:

- a) O aumento da população
- b) A deflagração da crise financeira
- c) O aumento da capacidade produtiva
- d) A condução da política econômica

05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.

- a) No entanto, a piora acentuada dos cenários econômico e político internos desde a última análise – com o surgimento de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de crescimento do PIB em 2001.
- b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao mesmo período, do ano passado.

- c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do ano passado.
- d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa anterior de 4,20%.

(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)

06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de trabalho...”:

- a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”
- b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”
- c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”
- d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”

07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:

- a) Dos substantivos
- b) Dos adjetivos
- c) Dos advérbios
- d) Dos verbos

08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou modificação no seu significado, por:

- a) Um grupo trabalhador
- b) Um trabalho de grupo
- c) Um trabalho grupal
- d) Um grupo de trabalhadores

09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no Presente do Indicativo, teremos:

- a) Não ratifica
- b) Não ratifique
- c) Não ratificando
- d) Não se ratifique

10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:

- a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.
- b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.
- c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.
- d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.

11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente:

- a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens
- b) Traiu, legua, assim, tenis
- c) Flores, ruim, sozinho, voo
- d) Orquídea, grau, açúcar virus

12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome pessoal oblíquo.

- a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.
- b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.
- c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.
- d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.

13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e correção.

- a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.

- b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedaistas.
- c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedaistas.
- d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedaistas.

Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de controle”.

(Caros Amigos, junho / 2006)

14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras grifadas são, respectivamente:

- a) As – la – a – lo
- b) Nas – la – ela – o
- c) Nas – ela – a – lo
- d) As – ela – ela – o

15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, fazendo a necessária concordância com o sujeito.

I) Eu a _____ desagradável. (supor – pretérito perfeito do indicativo)

II) Outro tanto não _____ as pessoas presentes. (dizer – pretérito perfeito do indicativo)

III) Vós o _____. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)

IV) Do lado direito _____ bancos. (haver – pretérito imperfeito do indicativo)

A sequência correta é:

- a) Supus, disseram, pedireis, havia
- b) Supunha, diziam, pedis, haviam
- c) Supus, diriam, pediste, haveria
- d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam

16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-se corretamente grafadas:

- a) Altesa, obsessão, cidra, seara
- b) Bugginganga, regurgitar, tigela, farinje
- c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará
- d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça

Conhecimentos Específicos

17. Assinale a alternativa que contenha o termo e seu significado correto:

- a) Neurotmesa: lesão completa de um nervo, não sendo possível a recuperação espontânea.
- b) Artrodese: perda da mobilidade articular decorrente de uma cirurgia realizada com outra finalidade.
- c) Axonotmesa: lesão completa de um nervo, sendo possível a recuperação espontânea.
- d) Anquilose: perda da mobilidade articular decorrente, somente, de trauma.

18. Marque a alternativa incorreta:

- a) A hipofosfatemia (raquitismo tubular renal) é uma doença genética ligada ao cromossomo X, com herança dominante, causando deformidade óssea aguda.
- b) O raquitismo é definido como doença do esqueleto em crescimento, por anormalidade no metabolismo do cálcio e do fósforo, com mineralização óssea inadequada.

- c) O tratamento do raquitismo pela simples deficiência de vitamina D consiste na administração venosa de vitamina D e em cirurgias para crianças maiores de 4 anos.
- d) A maior parte do cálcio no organismo está armazenada nos ossos, sob a forma de cristais de hidroxapatita, e funciona como reservatório intercambiável de cálcio e fósforo.

19. Sobre a doença de Legg-Calvé-Perthes, a mesma pode ser dividida em:

- a) Fase de necrose e fragmentação.
- b) Fase de reossificação e fragmentação.
- c) Fase de remodelação ou fase residual.
- d) Todas estão corretas.

20. Assinale a alternativa incorreta sobre displasia congênita do quadril:

- a) O diagnóstico dos recém-nascidos de até 2 meses é feito por meio da manobra de Ortolani, a qual é uma manobra provocativa que determina se o quadril é luxável ou não.
- b) O tratamento para crianças entre 0 a 6 meses é o dispositivo de Pavilik que é a órtese mais utilizada atualmente, pois permite a mobilidade ativa do quadril.
- c) Para crianças na faixa etária maior de 18 meses o tratamento cirúrgico quase sempre é a melhor opção.
- d) A displasia teratogênica normalmente está associada a outras malformações, como artrogrípse e mielomeningocele.

21. Os ossos representam quanto do estoque de cálcio do organismo humano:

- a) 85%.
- b) 90%.
- c) 95%.
- d) 99%.

22. Marque a alternativa correta sobre osteoporose:

- a) A osteoporose é uma doença metabólica sintomática que pode provocar fraturas após traumas de baixa energia e cursar com aumento da massa óssea.
- b) O tratamento é feito com atividade física, reposição hormonal, de cálcio, vitamina D e antirreabsortivos ósseos.
- c) Em 80% dos casos é secundária a algum outro distúrbio como doenças reumatológicas, endócrinas, mieloma múltiplo, entre outras.
- d) O diagnóstico é feito por meio da densitometria óssea e confirmado por uma diminuição maior que 2,0 desvios-padrão em relação a um adulto jovem.

23. Assinale o sinal patognomônico da osteodistrofia renal:

- a) Hipodensidade nos ossos longos.
- b) Osteoporose difusa.
- c) Osteoclastomas.
- d) Reabsorção cortical subperiosteal de falanges, inicialmente, e metacarpianos e terços distais do rádio e ulna, posteriormente.

24. A osteogênese imperfeita tipo II é uma:

- a) Doença genética em que há alteração da biossíntese de proteoglicanos.
- b) Doença genética que resulta na deficiência de uma enzima responsável pela degradação do colágeno.
- c) Doença de origem genética, com defeito nos genes responsáveis pela síntese de colágeno tipo I.
- d) Doença genética em que ocorre defeito nos genes que codificam uma das procolágeno-peptidases.

25. Assinale a alternativa incorreta sobre a osteocondrose:

- a) Afetam os núcleos primários e secundários de ossificação.
- b) A de Panner acomete o capitulo umeral do cotovelo.

- c) A de Freiberg acomete, preferencialmente, a cabeça do segundo metacarpiano.
- d) A de Osgood-Schlatter é mais freqüente no sexo masculino.

26. Sobre a epifisiólise/epifisiolite proximal do fêmur, é correto:

- a) A condrólise é mais freqüente em pacientes do sexo masculino.
- b) No grau 1, há escorregamento de 1/3 da epífise.
- c) Nos casos agudos, a fixação *in situ* com 2 parafusos está indicada.
- d) Nos casos não-complicados, verifica-se deformidade em flexão do quadril.

27. É correto afirmar sobre a contratura de Dupuytren:

- a) Ocasionalmente, a amputação é necessária.
- b) É mais comum ocorrer no primeiro e segundo dedos da mão.
- c) Tabagismo e etilismo não têm relação com essa doença.
- d) É mais comum em mulheres jovens.

28. Sobre o abscesso de Brodie:

- a) É um abscesso epifisário que se rompe por meio de periosteio para articulação.
- b) É um processo infeccioso da região cortical do osso e pode simular um osteoma osteoide.
- c) É uma lesão purulenta adjacente a um foco de osteomielite.
- d) É uma bolsa de conteúdo purulento, localizada na região subesternal e pode simular um seqüestro ósseo.

29. Assinale a alternativa correta sobre a hérnia de disco L5 S1:

- a) As alterações esfinterianas são típicas.
- b) O sinal de Laségue está ausente.
- c) O reflexo de Aquileu pode estar diminuído.
- d) O reflexo patelar pode estar aumentado.

30. Dos músculos que compõem o manguito rotador, o mais acometido é o tendão:

- a) Do redondo menor.
- b) Do subescapular.
- c) Do supraespinhoso.
- d) Do infraespinhoso.

31. Assinale a alternativa correta:

- a) A epicondilitis lateral também chamada de "cotovelo do golfista", enquanto a medial é conhecida como "cotovelo do tenista".
- b) A fascíte plantar é um processo inflamatório na região plantar e está associada ao encurtamento dos isquiotibiais.
- c) O esporão calcâneo é uma proeminência óssea na região anterior do navicular associada a tendinite do Aquiles.
- d) O teste de Phalen é utilizado no diagnóstico da tenossinovite de DeQuervain.

32. São fraturas mais comuns tipo osteoporóticas:

- a) Fêmur distal.
- b) Fêmur proximal.
- c) Vértex cervicais.
- d) Vértex lombares.

33. Não é comum encontrar na discite pós-cirurgia de hérnia discal lombar:

- a) Bacteriologia positiva com predomínio de estafilococo nas biópsias discais percutâneas.
- b) Apagamento da placa endocondral no raio X.
- c) Aumento de VHS e PCR.
- d) Ciatalgia pela compressão do ciático.

34. Não é fator de risco para osteoporose:

- a) Raça negra.
- b) Corticóides.

- c) Fratura prévia.
- d) História materna de osteoporose.

35. Pode ser utilizado na avaliação da articulação sacroilíaca:

- a) Teste de Stalone.
- b) Teste de Fabere.
- c) Teste de Phalen.
- d) Teste de Neer.

36. Na osteonecrose do joelho:

- a) O tratamento cruento é feito com artroplastias.
- b) O prognóstico depende do tamanho da lesão.
- c) Acomete mais o compartimento lateral do joelho.
- d) Após um mês de isquemia aparecem alterações radiográficas.

37. Nas lesões ligamentares do tornozelo:

- a) O ligamento mais lesado é o fibulocalcâneo.
- b) O ligamento menos lesado é fibulotalar.
- c) O tratamento preconizado é a imobilização por 3 a 6 semanas.
- d) O mecanismo mais comum de lesão é a pronação-abdução.

38. No sarcoma osteogênico é incorreto:

- a) Acomete principalmente a segunda e terceira décadas de vida.
- b) Prevalece nos indivíduos caucasianos, adolescentes de estatura alta e no sexo masculino.
- c) Os principais sintomas são dor e aumento do volume local.
- d) A dor é aliviada por repouso, imobilização e uso de analgésico.

39. Não é indicação de tratamento cirúrgico nas fraturas diafisárias do úmero:

- a) Fratura associada à lesão vascular.
- b) Fratura associada do antebraço.
- c) Paralisia do nervo radial.
- d) Politraumas.

40. Assinale a alternativa correta sobre necrose avascular da cabeça femoral do adulto:

- a) Incide com maior freqüência após os 60 anos e em diabéticos.
- b) Apresenta relação com traumatismo repetido na articulação do quadril.
- c) O comprometimento bilateral é raro.
- d) A RNM detecta seu aparecimento mais precocemente do que o mapeamento do esqueleto.