



**P.M. Barueri**  
**Concurso Público 02/2011**

INSTITUIÇÃO  
**SOLER**  
DE ENSINO

**CARGO:**  
**MÉDICO UROLOGISTA**

**INSCRIÇÃO Nº:** \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CANDIDATO:**

\_\_\_\_\_



## **Cargo: Médico Urologista**

### **Língua Portuguesa**

Para responder o que se pede, leia o texto abaixo:

O Futuro de Ferran Adriá

O mais influente chef da atualidade não derramou uma lágrima no funeral de seu mítico restaurante, o pequeno El Bulli, posicionado entre a montanha e o mar da Costa Brava da Espanha. Catalão de 49 anos, Ferran Adriá se dividiu entre doses de melancolia velada e visível entusiasmo na noite de 30 de julho, quando abriu pela última vez, as portas do seu celebrado templo gastronômico. “Pela lógica, este seria um dia triste”, disse. “Mas não é. Hoje comemoramos a continuação do El Bulli, agora espalhado pelo mundo.” (Revista Época, 08/08/2011. p.19)

01. A profissão da personagem do texto é:

- a) Jornalista
- b) Cozinheiro
- c) Dono de restaurante
- d) Chef de cozinha

02. Entende-se que o restaurante El Bulli é muito bem conceituado por:

- a) “Pela lógica, este seria um dia triste.”
- b) “O mais influente chef da atualidade não derramou uma lágrima.”
- c) “... as portas do seu celebrado templo gastronômico.”
- d) “... agora espalhado pelo mundo.”

03. A expressão “templo gastronômico” indica

- a) Que o referido restaurante é muito famoso.
- b) Que o restaurante é dirigido por um religioso.
- c) Que há nas imediações do restaurante um templo gastronômico.
- d) Que o restaurante abriga um templo budista.

04. Há um discurso direto em:

- a) “O mais influente chef da atualidade não derramou uma lágrima no funeral de seu mítico restaurante.”
- b) “Pela lógica, este seria um dia triste.”
- c) “Ferran Adriá, catalão de 49 anos.”
- d) “... as portas de seu celebrado templo gastronômico.”

05. O restaurante El Bulli ficava situado

- a) Na Catalunha
- b) Na Costa Brava
- c) Entre a montanha e o mar da Costa Brava
- d) Espalhado pelo mundo

06. Há quantas orações em “O mais influente chef da atualidade não derramou uma lágrima no funeral de seu mítico restaurante, o pequeno El Bulli.”

- a) Três
- b) Duas
- c) Uma
- d) Nenhuma, porque não é um período

07. São substantivos próprios, no texto

- a) Catalão e Ferran Adriá
- b) Costa Brava da Espanha e El Bulli
- c) Ferran Adriá e Hoje
- d) El Bulli e Pela lógica

08. O “chef” do texto ficou triste. Isso pode ser confirmado por:

- a) “... não derramou uma lágrima.”
- b) “... quando abriu, pela última vez, as portas de seu celebrado...”
- c) “... pela lógica, este seria um dia triste...”
- d) “... Ferran Adriá se dividiu entre doses de melancolia velada e visível entusiasmo na noite de 30 de julho...”

09. Em “Hoje comemoramos a continuação do El Bulli, agora espalhado pelo mundo.” Existe:

- a) A certeza de que o restaurante fechou definitivamente as portas.
- b) Uma afirmação de que ele será reaberto em muitos lugares do mundo, e não apenas na Espanha.
- c) Uma imensa alegria confirmada pela expressão “hoje comemoramos.”
- d) A afirmação de que ele foi fechado, mas ficará para sempre na memória de seus freqüentadores.

10. Por “gastronomia” entende-se:

- a) A ciência que estuda os gastrônomos
- b) A ciência dos astros
- c) A ciência do turismo ao redor do mundo
- d) A arte de preparar iguarias

11. Na palavra INFLUENTE há respectivamente:

- a) 9 letras e 9 fonemas
- b) 7 letras e 7 fonemas
- c) 9 letras e 7 fonemas
- d) 7 letras e 9 fonemas

12. No pretérito mais-que-perfeito do indicativo, “Ferran Adriá se dividiu entre doses de melancolia velada e visível entusiasmo na noite de 30 de julho”, esta oração ficará:

- a) Ferran Adriá dividira-se entre doses de melancolia velada e visível entusiasmo na noite de 30 de julho.
- b) Ferran Adriá de dividiu entre doses de melancolia velada e visível entusiasmo na noite de 30 de julho.
- c) Ferran Adriá tinha se dividido entre doses de melancolia velada e visível entusiasmo na noite de 30 de julho.
- d) Ferran Adriá se dividia entre doses de melancolia velada e visível entusiasmo na noite de 30 de julho.

13. Em “melancolia velada e visível entusiasmo”, as classes das palavras são, respectivamente.

- a) Substantivo – advérbio – preposição – advérbio – adjetivo
- b) Substantivo – substantivo – preposição – advérbio – substantivo
- c) Adjetivo – substantivo – conjunção – advérbio – substantivo
- d) Substantivo – adjetivo – conjunção – adjetivo – substantivo

14. Em “Pela lógica, este seria um dia triste.” Há

- a) 2 verbos
- b) 3 verbos
- c) Nenhum verbo
- d) Um verbo

15. Em “funeral de seu mítico restaurante”, a palavra grifada significa, no texto

- a) Exéquias
- b) Fechamento
- c) Morte
- d) Difusão

16. A pontuação encontra-se correta em:

- a) Descrever é recriar na imaginação do leitor a imagem de um ser qualquer, um homem, um animal, um objeto, um lugar, através de uma detalhada enumeração das características desse ser.
- b) No texto dissertativo, há predominância da defesa de uma ideia, ou seja, um ponto de vista. Portanto o texto dissertativo tem objetivos distintos, se comparado a descrição e a narração.
- c) Descrição é o “retrato verbal” das pessoas, coisas ou ambientes, trabalhando assim, a imagem, permitindo uma visualização daquilo que está sendo descrito.
- d) A descrição é uma das formas de representação da realidade, por meio de palavras; realidade esta, que pode ser concreta ou fictícia.

## Conhecimentos Específicos

17. Sobre o câncer da próstata é correto afirmar, exceto:

- a) O câncer de próstata é a neoplasia de órgão sólido mais prevalente em homens.
- b) É considerado o câncer da terceira idade, já que cerca de  $\frac{3}{4}$  dos casos no mundo acontecem a partir dos 65 anos e raramente há ocorrência em pacientes com menos de 45 anos.
- c) O exame clínico da próstata é o menos importante instrumento de avaliação desta doença.
- d) O adenocarcinoma de próstata tornou-se uma das mais importantes doenças da medicina atual em razão da alta prevalência e do intenso impacto econômico nas políticas de saúde.

18. Assinale a alternativa correta em que os valores e a interpretação da dosagem do PSA esteja correta:

- a) PSA livre/total, forma livre/conjugada a proteínas, valor normal <25%.
- b) Densidade do PSA, PSA/volume da próstata pela RNM, valor normal < 50%.
- c) Velocidade do PSA, elevação anual, valor normal >0,75ng/mL/ano.
- d) Nenhuma das alternativas.

19. São fatores envolvidos na etiologia do câncer de bexiga, exceto:

- a) Radioterapia pélvica, dieta rica em fibras, ciclofosfamida.
- b) Infecções de repetição, benzina, tabagismo.
- c) Anilina, radioterapia pélvica, ciclofosfamida.
- d) Tabagismo, agentes alquilantes, corpo estranho intravesical.

20. Segundo o estadiamento TNM do câncer de bexiga, assinale a alternativa correta:

- a) T1S – tumor papilífero não invasivo.
- b) T2a – invasão do tecido muscular superficial.
- c) Ta – carcinoma *in situ*.
- d) T2b – invasão microscópica do tecido perivesical.

21. Sobre o câncer renal é correto afirmar:

- a) Pesquisas com imunoterapia, interferon e interleucinas têm sido desenvolvidas com o objetivo de tratar tumores metastáticos.
- b) O exame de escolha para avaliação de lesões renais sólidas ou cistos renais complexos é a urografia excretora.
- c) O tumor renal nunca se apresenta associado a síndromes paraneoplásicas.
- d) A tríade clássica da apresentação clínica do tumor renal é composta por hematuria, massa palpável e dor em FID.

22. Marque a alternativa que contenha em ordem crescente correta a frequência dos tipos de cálculos renais:

- a) Cistina, ácido úrico, fosfato.
- b) Cálculo de cálcio, ácido úrico, oxalato.
- c) Estruvita, oxalato, cálculo de cálcio.
- d) Cálculo de cálcio, oxalato, fosfato.

23. Sobre o diagnóstico da litíase renal, é correto afirmar exceto:

- a) a urografia excretora é um método adequado para identificar possíveis repercussões anatômicas e funcionais.
- b) a ultrassonografia do trato urinário é um método bastante utilizado, pois demonstra a presença de cálculo, inclusive radiotransparente, e mostra possíveis dilatações ocasionadas por ele.
- c) a tomografia computadorizada é o método com maior sensibilidade, menor especificidade e permite o diagnóstico diferencial de cálculos, coágulos e tumores.
- d) no raio x simples de abdome sua falha está relacionada a baixo grau de opacidade (cálculo de ácido úrico),

sobreposição de gases intestinais, estruturas ósseas, calcificações (flebólitos) e cálculos menores de 2mm.

24. São complicações da Hiperplasia Prostática Benigna:

- a) Retenção urinária aguda, prostatite, adenocarcinoma da próstata.
- b) Hematuria, insuficiência renal aguda, litíase vesical.
- c) Infecção urinária, insuficiência renal crônica, dilatação da uretra peniana.
- d) Hematuria, prostatite, incontinência fecal.

25. Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar:

- a) a infecção urinária recorrente por recidiva é causada pelo mesmo micro-organismo durante ou após a conclusão do tratamento.
- b) a infecção urinária recorrente por reinfecção é causada pelo mesmo micro-organismo em intervalos variáveis após a sua erradicação.
- c) a infecção urinária complicada é uma infecção em um indivíduo com o trato genitourinário normal.
- d) a infecção urinária caracteriza-se por apresentar alterações anatômicas ou doenças associadas, sistêmicas ou locais.

26. Está correto afirmar sobre a pielonefrite, exceto:

- a) os cateteres vesicais não são um fator de risco importante para infecção nosocomial, principalmente em unidades de terapia intensiva.
- b) a pielonefrite pode ser pouco sintomática, principalmente em certos grupos como gestantes.
- c) a pielonefrite enfisematosa é uma complicação rara da pielonefrite aguda, principalmente em diabéticos insulino-dependentes não controlados.
- d) a pielonefrite xantogranulomatosa representa uma forma rara e severa de infecção bacteriana renal crônica de patogenia não clara.

27. São bactérias importantes na etiologia da cistite aguda:

- a) *Klebsiella* sp.
- b) *Escherichia coli*.
- c) *Staphylococcus saprophyticus*.
- d) Todas estão corretas.

28. Assinale a alternativa que contenha a doença cística renal não relacionada a história familiar:

- a) Síndrome de Von Hippel-Lindau.
- b) Doença renal cística adquirida.
- c) Nefronofise.
- d) Doença medular cística.

29. Assinale a alternativa que contenha apenas fatores de risco para câncer de testículo:

- a) Parentes de segundo grau acometidos pela doença, ectopia gonadal.
- b) Tumor testicular contralateral, tabagismo.
- c) Parentes de primeiro grau acometidos pela doença, irradiação.
- d) Exposição a hormônios femininos no período pré-natal, hiperhomocisteinemia.

30. Sobre a disfunção erétil, é correto afirmar:

- a) É a incapacidade persistente em obter e/ou manter ereção adequada para uma atividade sexual satisfatória.
- b) A ereção peniana constitui um evento hemodinâmico que envolve fatores do sistema nervoso central e periférico, regulado pela contração das artérias cavernosas e da musculatura lisa dos corpos cavernosos.
- c) Faz parte do tratamento a eliminação dos fatores de risco modificáveis como fumo, álcool e drogas.
- d) O teste de ereção fármaco induzida tem por finalidade avaliar o tecido erétil mediante a injeção intracavernosa de drogas vasoativas.

- 31.** O tumor mais comum que acomete os testículos é:
- a) Células germinativas dos túbulos seminíferos.
  - b) Células de Sertoli.
  - c) Células de Leydig.
  - d) Sarcomas.
- 32.** A respeito do refluxo vesicoureteral é incorreto:
- a) Segundo o comitê internacional para estudo de refluxo, o mesmo pode ser classificado em quatro graus.
  - b) A pior conseqüência é a falência renal progressiva, secundária a episódios de pielonefrites.
  - c) A principal causa é o enfraquecimento do trígono e de sua musculatura ureteral intravesical contígua.
  - d) A incidência de refluxo é inversamente proporcional à idade.
- 33.** Dentre as complicações da prostatite listadas abaixo, assinale a mais grave:
- a) Prostatite crônica.
  - b) Pielonefrite aguda.
  - c) Retenção urinária.
  - d) Bacteremia.
- 34.** Sobre o abscesso renal, responda a alternativa correta:
- a) Os abscessos renais corticomedulares são o tipo menos comum e resultam, mais freqüentemente, de infecção hematogênica.
  - b) O abscesso renal cortical resulta em 90% dos casos pelo *Staphylococcus epidermidis*.
  - c) Cerca de 75% dos abscessos perinéricos são resultado de ruptura de abscessos corticomedulares para o espaço perirrenal.
  - d) Abscesso renal cortical, sempre, resulta da disseminação hematogênica de bactérias proveniente de infecção cutânea ou endovascular.
- 35.** A bactéria mais comumente envolvida na etiologia da pielonefrite enfisematosa é:
- a) *Aerobacter*.
  - b) *Klebsiella*.
  - c) *Escherichia coli*.
  - d) *Proteus*.
- 36.** Dentre as afirmativas abaixo, assinale a que auxilia no diagnóstico diferencial entre carcinoma prostático e HPB:
- a) Os valores do antígeno específico prostático estão acima do normal.
  - b) Compressão uretral é comum.
  - c) O toque retal evidencia próstata aumentada e de consistência endurecida.
  - d) A castração é fator de proteção.
- 37.** Diante de um paciente que apresenta traumatismo perineal que evolui com bexiga distendida e incapacidade para urinar, o provável diagnóstico é:
- a) Ruptura da uretra acima do diafragma urogenital.
  - b) Ruptura dos corpos cavernosos.
  - c) Ruptura extraperitoneal da bexiga.
  - d) Ruptura do intestino grosso.
- 38.** Assinale a alternativa que é uma indicação absoluta de cirurgia na HPB:
- a) Sintomas leves associados a fluxo urinário reduzido.
  - b) Cálculos e divertículos vesicais.
  - c) Volume residual pós-miccional aumentado.
  - d) Retenção urinária refratária ao tratamento clínico com alfa-bloqueador e/ou androgênicos.
- 39.** Dos medicamentos abaixo assinale aquele capaz de aumentar a força do jato urinário, reduzir o volume prostático e melhorar as queixas obstrutivas:
- a) Tiratricol.

- b) Finasterida.
- c) Oxibutinina.
- d) Androsterona.

**40.** São características da uretrite gonocócica, exceto:

- a) A principal forma de contágio é a relação sexual.
- b) Recentemente foi descoberto uma variação chamada de H025.
- c) A *Neisseria gonorrhoeae* é uma bactéria gram negativa.
- d) O período de incubação dura de 2-5 dias.