

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

AUX.DE ENFERMAGEM

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos
- 12 questões Objetivas de Português
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões Dissertativas.

* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza da resposta que dará à questão.

* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site www.acaplami.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 01 de Abril de 2012.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

PARTE I – Questões Objetivas Específicas

01 - Referente aos procedimentos medição da pressão venosa central (PVC) é INCORRETO afirmar:

- A) Verificar se existem outras soluções correndo no mesmo acesso venoso central. Caso ocorra, fechar todas, deixando apenas a via do equipo da PVC.
- B) Ao término da aferição, retornar o gotejamento normal das outras infusões (caso existam). Outras infusões alteram o valor real da PVC.
- C) Registrar a cada 12 horas na folha de controle hídrico, o volume de solução infundido nas aferições da PVC.
- D) Valores muito baixos de PVC podem indicar baixa volemia, e valores muito altos, sobrecarga hídrica.
- E) Normalmente a coluna d'água ou as curvas em monitor oscilam de acordo com a respiração do paciente. Caso isso não ocorra, deve-se investigar a possibilidade do cateter estar dobrado ou não totalmente pérvio.

02 - São quatro os métodos universalmente usados para exame físico. No caso da inspeção, ela caracteriza-se pela observação do estado geral do paciente e da (o), EXCETO:

- A) Coloração da pele
- B) Padrão de fala
- C) Postura
- D) Movimento do corpo
- E) Ruídos do corpo

03 - São indicações da Posição Ginecológica, EXCETO:

- A) Exame vaginal.
- B) Exames retais.
- C) Lavagem vaginal.
- D) Sondagem vesical.
- E) Tricotomia.

04 - Quanto ao tratamento com a crioterapia é INCORRETO afirmar:

- A) O tratamento com a crioterapia tem como objetivo retirar calor do corpo ou do local onde está sendo tratado, causando um resfriamento e diminuído a permeabilidade celular.
- B) A nível metabólico, a crioterapia permite uma diminuição significativa do metabolismo, os tecidos resfriados requerem uma quantidade menor de oxigênio para sobreviver, dessa maneira, o frio decresce a hipóxia tecidual, induzindo a um estado de hibernação que diminui a extensão da lesão secundária.
- C) As técnicas de aplicação da Crioterapia são: Imersão em água gelada com cubos de gelos, panquecas de gelo, compressa de gelo e criogel, jatos ou neve nitrogênica.
- D) Ocorre também, a redução da neuro condução; da dor por decréscimo na transmissão das fibras de dor, por diminuição da excitabilidade nas terminações livres e também pela liberação de endorfinas.
- E) É possível perceber uma diminuição da atividade enzimática.

05 - Esta posição visa à drenagem de:



- A) Drenagem dos brônquios principais e traqueia.
- B) Drenagem dos segmentos basais do lobo inferior direito.
- C) Drenagem dos segmentos basais do lobo inferior esquerdo.
- D) Drenagem dos segmento medial do lobo médio.
- E) Drenagem dos segmento apical do lobo superior esquerdo.

06 - A pré-mistura de insulina NPH + Regular tem a seguinte orientação:

- A) Pode ser utilizada imediatamente ou armazenada em refrigerador para uso em até 5 dias.
- B) Deverá ser utilizada imediatamente após o preparo.
- C) Não tem indicação.
- D) Pode ser utilizada imediatamente ou armazenada em refrigerador para uso em até 30 dias.
- E) Não pode ser misturada, devido ao ph baixo do diluente.

07 - São indicações do alginato de cálcio e sódio, EXCETO:

- A) Lesões cavitárias.
- B) Úlceras de pressão.
- C) Lesões secas.
- D) Úlceras Venosas e Arteriais.
- E) Área doadora da pele e outras lesões com sangramento não hemorrágico.

08 - O hematoma é o extravasamento de sangue no subcutâneo com formação de coleção (aumento de volume), pela ruptura de veias e arteríolas, consequência de uma contusão. Quando localizado no couro cabeludo, é denominado:

- A) Hematoma subcutâneo.
- B) Hematoma subcranial.
- C) Hematoma subcaudal.
- D) Hematoma subcabelal.
- E) Hematoma subgaleal.

09 - A pressão de aspiração para adultos com mais de 75 anos não deve ultrapassar:

- A) 120-150 mmHg.
- B) 80-120 mmHg.
- C) 60-80 mmHg.
- D) 150-180 mmHg.
- E) 40-60 mmHg.

10 - Sobre a esterilização com o Óxido de etileno é INCORRETO afirmar:

- A) A efetividade do processo depende da concentração do gás, da temperatura, da umidade e do tempo de exposição.
- B) É quase que exclusivamente utilizado para esterilização de equipamento que pode ser autoclavado.
- C) Age por alcalinização de proteínas, DNA e RNA.
- D) As desvantagens para sua aplicação são o tempo necessário para efetivar o processo, o custo operacional e os possíveis riscos aos pacientes e aos profissionais envolvidos.
- E) Apresenta potencial carcinogênico e mutagênico, genotoxicidade, podendo alterar sistema reprodutor e nervoso e, ainda, causar sensibilização aos profissionais envolvidos no processo, devendo haver supervisão médica constante nos mesmos.

11 - “Ocorre quando a ventilação alveolar é insuficiente em relação à produção de CO₂ (gás carbônico). É definida como um aumento da PaCO₂, acima dos valores normais estimados” “(...) a depressão respiratória central é a principal causa de aumento de PaCO₂, no pós-operatório imediato, pode ser causada principalmente por sobredose de anestésicos, hiperventilação exagerada durante a anestesia, hipotermia, de modo especial em crianças de baixa idade, e lesões do sistema nervoso central (Isquemia, trauma, tumor).”

Esta é uma descrição de:

- A) Embolia Pulmonar.
- B) Broncoespasmo.
- C) Embolia Central.
- D) Hipercapnia.
- E) Hipotecai.

12 - Em um acidente, nos primeiros socorros, a avaliação primária deverá ser realizada em no máximo:

- A) 30 segundos.
- B) 65 segundos.
- C) 100 segundos.
- D) 120 segundos.
- E) 45 segundos.

13 - Quanto à coleta de escarro é INCORRETO afirmar:

- A) A orientação para a coleta deste material deve ser clara, evitando ao máximo coletar saliva ou material de vias aéreas superiores, preferencialmente a coleta deve ser feita sob supervisão direta da equipe de assistência.
- B) O escarro deve ser coletado após tosse profunda e depositado diretamente em frasco esterilizado de boca larga com tampa rosqueada.
- C) Coletar pela manhã com o paciente em jejum, antes da higiene oral para não haver contaminação.
- D) Encaminhar ao laboratório por período não superior a 30 minutos.
- E) Nos casos de suspeita de infecção por micobactéria ou fungo, coletar pelo menos três amostras, em dias consecutivos (1 amostra diária). Nos casos de suspeita de pneumocistose ou quando a expectoração é escassa, esta pode ser induzida por meio de inalação.

14 - São sinais e sintomas do choque hipovolêmico hemorrágico, EXCETO:

- A) Cianose
- B) Sudorese
- C) Taquipnéia
- D) Pressão Arterial (PA) alta
- E) Pulso filiforme

15 - A reposição hídrica em crianças acima de 10 anos é:

- A) 40 ml/kg/dia.
- B) 150 ml/kg/dia.
- C) 140 ml/kg/dia.
- D) Idade x 10) ml/kg/dia.
- E) 200 a 300 ml/kg/dia.

16 - Kubler, no seu trabalho com pacientes terminais, descobriu que as pessoas, quando recebem a notícia de que estão com doença incurável, passam por cinco fases. São elas, EXCETO:

- A) Negação
- B) Barganha
- C) Pesquisa do caso
- D) Depressão
- E) Aceitação

17 - Na gestação, são ações do auxiliar de enfermagem, EXCETO:

- A) Realiza coleta de exame colpocitológico.
- B) Realiza curativos, retirada de pontos de incisão cirúrgica e outros pequenos procedimentos segundo a rotina da unidade.
- C) Deve realizar a visita à puerpera na 1ª semana após alta hospitalar, avaliar a evolução da incisão cirúrgica, orientar sobre o aleitamento, fissuras nas mamas e triagem neonatal.
- D) Afere a pressão arterial, o peso e a altura e, se necessário, outros dados vitais, como temperatura e pulso da gestante, registrando essas informações no cartão da gestante.
- E) Fornece medicações e administra vacinas ou outros medicamentos injetáveis com receita médica.

18 - Hemorragia Pós-Parto primária é a hemorragia excessiva que ocorre nas:

- A) 2 horas a seguir ao parto.
- B) 12 horas a seguir ao parto.
- C) 36 horas a seguir ao parto.
- D) 24 horas a seguir ao parto.
- E) 48 horas a seguir ao parto.

19 - Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero são diversos, porém, atualmente, considera-se qual deles representa o principal fator de risco?

- A) Persistência da infecção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV).
- B) Idade precoce na primeira relação sexual.
- C) Multiplicidade de parceiros.
- D) Multiparidade.
- E) Alimentação pobre em alguns micronutrientes, principalmente vitamina C, beta caroteno e folato, e o uso de anticoncepcionais.

20 - É um método anticoncepcional de barreira:

- A) Ogino Knaus
- B) Condom
- C) Billings
- D) Pílulas Combinadas
- E) Vasectomia

21 - São características do centro de saúde/unidade básica de saúde, EXCETO:

- A) Atendimentos de atenção básica e integral
- B) Assistência de forma programada ou não, nas especialidades básicas.
- C) Pode oferecer assistência odontológica e de outros profissionais de nível superior.
- D) A assistência deve ser permanente e prestada por médico generalista ou especialistas nessas áreas.
- E) Deve oferecer SADT (SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA).

22 - São indicações de massagem de conforto, EXCETO:

- A) Diminuir tensões.
- B) Aumentar temperatura do corpo.
- C) Tratamento de Varizes.
- D) Prevenir escaras.
- E) Aumentar diurese.

23 - São utilizados para a prevenção de infecção em pacientes queimados, EXCETO:

- A) Reposição volêmica agressiva.
- B) Balneoterapia diária.
- C) Debridamento sequencial.
- D) Rotina de troca do acesso arterial.
- E) Terapia antimicrobiana precisa.

24 - Quanto à interpretação do partograma é INCORRETO afirmar:

- A) Nos casos em que a curva de dilatação ultrapassa em duas horas a linha de alerta e/ou quando a velocidade de dilatação for inferior a 1 cm/hora, estar-se diante de um retardamento da fase ativa do Trabalho de Parto e está indicado o uso monitorizado da ocitocina em doses fisiológicas.
- B) A cesárea estará indicada toda vez que houver a presença de sinais de sofrimento fetal, insucesso na dilatação progressiva do colo e aumento da moldagem cefálica sem descida da cabeça.
- C) A curva de dilatação no Trabalho de Parto Normal deverá permanecer à direita da linha de alerta ou sobre a mesma.
- D) Em todos os casos de indução, ou progresso na dilatação deve ficar superior a 1 cm/hora e deverá ocorrer descida satisfatória da cabeça fetal, para se definir como uma resposta a estimulação ocitócica.
- E) Nos casos em que a curva de dilatação ultrapassar a linha de alerta em menos de 2 horas, não devemos utilizar ocitócicos e aguardar a evolução espontânea do Trabalho de Parto.

PARTE II – Português

Texto 1

As comunicações na Terra podem ser afetadas nesta quinta-feira (8) por uma tempestade solar que deve chegar ao planeta por volta das 15h25 no horário de Brasília. O Observatório de Relações Terrestres (Stereo) e o Observatório Solar e Heliosférico (Soho), as duas principais missões da Nasa que estudam o Sol, detectaram duas enormes labaredas solares que irromperam no espaço na terça-feira (6).

Como consequência do aumento dos níveis de radiação recebidos podem ser registrados problemas na rede de provisão elétrica nas rádios de alta frequência e nos dispositivos GPS. Os analistas calculam que o efeito da tempestade solar poderia se estender durante três dias, mas terá especial impacto nas próximas 24 horas. Em seu trajeto, a tempestade eletromagnética passará por várias naves da Nasa como Messenger, que estuda Mercúrio, o telescópio Spitzer e Stereo-B. A Nasa afirma que não teme por suas naves.

O Sol passa por ciclos regulares de atividade e a cada 11 anos aproximadamente acontece um pico máximo na atividade quando costumam acontecer tempestades que às vezes atravessam o campo magnético da Terra. As labaredas se originaram em uma região ativa chamada AR 1429, que aumentou sua atividade nos últimos dias. A primeira erupção, que foi catalogada como a maior deste ciclo de atividade solar e a segunda maior detectada desde 2006, viaja a mais de 2 mil quilômetros por segundo enquanto a segunda, um pouco mais lenta, cerca de 1.770 quilômetros por segundo.

25 - O tema central do texto é:

- A) Os efeitos sofridos pela Terra após uma tempestade celeste.
- B) As possíveis consequências de uma tempestade solar nas comunicações na Terra.
- C) Os efeitos da radiação solar na frequência dos dispositivos de GPS
- D) Como uma tempestade solar alterou os níveis de radiação e afetou os sistemas de comunicação na Terra.
- E) Os efeitos dos movimentos das labaredas solares na radiação.

26 - É sinônimo de 'irromperam' no sentido em que foi empregado no texto:

- A) Queimaram
- B) Suspenderam
- C) Caíram
- D) Incineraram
- E) Surgiram

27 - Segundo o texto, o problema causado pelas tempestades solares:

- A) Depende de fatores externos
- B) Está se alastrando em torno da atmosfera terrestre
- C) É causado pelo excesso de radiação inserida no Sol pela Terra.
- D) É uma possibilidade
- E) Não foi devidamente comprovado cientificamente.

28 - Assinale a alternativa em que as mudanças ocorridas NÃO comprometeram a correção gramatical nem o sentido do enunciado no texto:

- A) O Observatório de Relações Terrestres (Stereo) e o Observatório Solar e Heliosférico (Soho) detectaram duas enormes labaredas solares que irromperam no espaço na terça-feira (6).
- B) Como consequência do aumento dos níveis de radiação percebido pode ser registrado problemas na rede de provisão elétrica nas rádios de alta frequência e nos dispositivos GPS.
- C) Os analistas calculam que o efeito da tempestade solar poderá se estender durante três dias, mas terá especial impacto nas próximas 24 horas.
- D) O Sol passa por ciclos regulares de atividade e a cada 11 anos aproximadamente acontece um pico máximo na atividade quando acontecem tempestades que atravessam o campo magnético da Terra.
- E) A primeira erupção, que foi catalogada como a maior deste ciclo de atividade solar e a segunda maior detectada desde 2006, viajam a mais de 2 mil quilômetros por segundo enquanto a segunda, um pouco mais lenta, cerca de 1.770 quilômetros por segundo.

TEXTO 2

CHOVE. É dia de Natal.
Lá para o Norte é melhor:
Há a neve que faz mal,
E o frio que é ainda pior.

E toda a gente é contente
Porque é dia de o ficar.
Chove no Natal presente.
Antes isso que nevar.

Pois apesar de ser esse
O Natal da convenção,
Quando o corpo me arrefece
Tenho frio e Natal não.

Deixo sentir a quem quadra
E o Natal de quem o fez,
Pois se escrevo ainda outra quadra
Fico gelado dos pés.

Fernando Pessoa

29 - A partir da leitura do poema e da estrofe

‘Pois apesar de ser esse
O Natal da convenção,
Quando o corpo me arrefece
Tenho frio e Natal não.’

É correto afirmar que:

- A) O eu poético afirma que o Natal só é completo se houver frio.
- B) Que em um Natal convencional é necessário pelo menos que se finja sentir frio.
- C) Que o eu poético não sente alegria no Natal.
- D) Que o eu lírico considera o Natal a melhor época do ano.
- E) Que o Natal é época de paz.

30 - O poeta tem uma intenção ao empregar a palavra ‘presente’ na estrofe:

‘E toda a gente é contente
Porque é dia de o ficar.
Chove no Natal presente.’

Em qual das alternativas abaixo está revelada essa intenção?

- A) Fazer do vocábulo ‘presente’ uma metáfora do próprio Natal.
- B) Substituir por um substantivo o adjetivo ‘contente’.
- C) Criar uma imagem poética para o fim do Natal.
- D) Criar ambiguidade entre presente se referindo ao tempo e se referindo aos objetos dados em razão da festa.
- E) Gerar no texto a ideia de que o Natal só tem significado com presentes.

31 - Em qual dos trechos deveria ter sido empregado o acento grave devido à ocorrência de crase?

- A) “Após novo vazamento de petróleo nesta quinta-feira, empresa solicitou à ANP suspensão das atividades para realizar estudos geológicos na região do vazamento.”
- B) “Indagado se havia recebido um aparelho de rádio para conversas exclusivas com Cachoeira, Demóstenes pediu licença para ter uma conversa reservada com seu advogado antes de responder a pergunta.”
- C) “O vazamento de petróleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos, começou no dia 7 de novembro de 2011, mas só foi comunicado às autoridades cinco dias depois.”
- D) “Cinco minutos depois, disse à reportagem que, por recomendação do advogado, não faria declarações sobre o assunto.”
- E) “Paola de Orleans e Bragança Sapiéha eTinko Czetwertynski - casamento às escondidas.”



32 - Uma palavra do texto teve seu acento gráfico propositalmente omitido. Qual foi?

- A) A paroxítona ‘álcool’.
- B) a proparoxítona ‘política’.
- C) o estrangeirismo ‘crack’.
- D) A paroxítona terminada em ‘o’, ‘fúmo’.
- E) A oxítona ‘drogás’.

33 - O vocábulo 'drogas', no texto:

- A) Tem sentido negativo e se desdobra em nos outros vocábulos numa intenção proposital do autor ao querer mostrar 'política' como algo negativo.
- B) É um alerta pra que nem tudo o que é considerado droga realmente é.
- C) Estabelece uma relação de sentido apenas com 'crack'.
- D) Não foi diretamente nem semanticamente referente a fumo e política.
- E) Na verdade está apenas para ilustrar, pois a palavra principal do texto é 'política' que serve de mote para a crítica feita pelo autor.

34 - Em qual dos trechos a vírgula deveria ter sido empregada e não foi?

- A) A Páscoa, maior e mais importante festa do Cristianismo, celebra a Ressurreição de Jesus depois da Crucificação.
- B) A felicidade proclamada pela Páscoa cristã culmina na vitória definitiva da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da felicidade sobre a tristeza.
- C) A Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec não possui nenhuma espécie de culto a simbologias ou ritos.
- D) Como todos os cristãos tradicionais, os evangélicos dão grande importância à semana chamada Santa.
- E) A Páscoa judaica (do hebraico Pessach = passagem) remete a fatos ocorridos há cerca de três mil e trezentos anos atrás.



35 - Utilizando-se do humor, o autor aborda um tipo de erro de concordância em relação à norma padrão. Qual é ele?

- A) Não se estabelece concordância entre o verbo e o sujeito da oração com o qual ele se relaciona.
- B) Não houve concordância entre termos de gêneros diferentes.
- C) Não se modificou o número do substantivo com o qual se estabeleceu uma relação de gradação.
- D) O adjetivo não se flexionou ao modificar nomes próprios.
- E) Os termos envolvidos no discurso não concordaram em gênero e número entre si.


36 - Em qual das imagens está um erro de concordância?



A)



B)



C)



D)



E)

PARTE III – Questões Dissertativas Específicas

37 - Após as ventilações de resgate manobras de Recuperação Cardio-Pulmonar têm início com quantas compressões para quantas ventilações?

R: _____

38 - Em um medicamento hipotético temos 80 mg em ampolas de 2 ml. Foi prescrito 70 mg, quanto administrar?
2 ml - 80 mg

R: _____

39 - 500 ml de soro glicosado a 5% contém quanto de glicose:

R: _____

40 - Respiração difícil e arfante com aumento da frequência e da profundidade respiratória
Esta é a definição de:

R: _____