



Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

716 – ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo **80 (oitenta) questões** objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **5 (cinco) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas **2 (duas) horas** do efetivo início da prova, entregando sua Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua Folha de Respostas.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de **tinta preta, fabricada em material transparente**. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

05/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

PREFEITURA DE MANAUS – SEMSA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

716 – ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA



Nome: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **23 de maio de 2012**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Retrocesso

O visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora-robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro — fora, claro, a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos —, e a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica, a outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada.

O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora-robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse, para melhor compreensão. (As crianças do futuro já nascerão sabendo que botões apertar).

– Fantástico! – comentou o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, sorrindo com satisfação.

Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora-robô. Nada grave. O teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu, e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora-robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora-robô voltou para o seu canto e se desligou enquanto a primeira voltou à vida e à aula.

– Fantástico! – repetiu o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, ainda mais satisfeito.

– Mas me diga uma coisa... – começou a dizer o visitante.

– Sim?

– Se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, enquanto o primeiro faz a parte técnica.

– Exatamente.

– Não seria mais prático – sugeriu o visitante – reunir as duas funções num mesmo robô?

Imediatamente o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência.

– Isso – explicou – seria um retrocesso.

– Por quê?

– Estaríamos de volta ao ser humano.

E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente, o visitante não entendia de futuro.

(Luís Fernando Veríssimo. In: **Revista Nova Escola**. São Paulo. abr/out., 1990, p. 19.).

1. A partir da leitura do texto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() O texto faz uma crítica às formas de lecionar dos professores e sua presença esquecida na sala de aula frente às tecnologias.

() O técnico concorda que os dois robôs devem ser fundidos, já que o trabalho pedagógico é mais importante e o segundo robô poderia ser eliminado.

() O técnico fica satisfeito com o comentário do visitante, pois ele entende que a parte afetiva não deve interferir na sala de aula e considera que o robô metálico pode ser eliminado.

(A) V/ F/ F

(B) F/ F/ F

(C) V/ V/ V

(D) V/ V/ F

(E) F/ F/ V

2. Na frase: “O visitante acompanhou, **fascinado**, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor”, a palavra destacada pode apresentar-se como sinônimo de

(A) cansado.

(B) deslumbrado.

(C) desinteressado.

(D) distraído.

(E) entristecido.

3. A palavra “Retrocesso”, que dá nome ao texto, pode apresentar como antônimo o seguinte vocábulo:

- (A) desinteresse.
- (B) regresso.
- (C) declínio.
- (D) volta.
- (E) evolução.

4. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Há diversos cursos para design de sombrancelha.
- (B) A polícia aumentará a fiscalização nas estradas durante o feriado.
- (C) Ingnorância é a falta de conhecimento sobre um assunto.
- (D) Os deslizes cometidos prejudicaram seu desempenho no trabalho.
- (E) Era um dezafoio difícil de ser cumprido.

5. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de carangueijo.
- (B) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentas gramas de caranguejo.
- (C) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentos gramas de carangueijo.
- (D) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentos gramas de caranguejo.
- (E) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de caranguejo.

6. Em relação ao plural dos substantivos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- () Esta loja é especializada em chapéis.
 - () Cuidado para não tropeçar nos degrais.
 - () Os atletas receberam os troféis dos organizadores do concurso.
- (A) F/ F/ F
 - (B) V/ V/ V
 - (C) V/ F/ V
 - (D) F/ V/ F
 - (E) F/ V/ V

7. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem cem anos que o Titanic afundou.
- (B) Existia muitas dúvidas em relação ao conteúdo.
- (C) Pai e filho compareceram ao evento.
- (D) Os Emirados Árabes não aprovou a entrada de brasileiros sem visto.
- (E) Estados Unidos realizarão eleições para presidente neste ano.

8. Em relação à concordância verbal, assinale alternativa correta.

- (A) Realizou-se as provas na data e horário marcados.
- (B) Não eram dez horas e eles já tinham ido embora.
- (C) A multidão invadiram o campo após o jogo.
- (D) As provas foi realizada na data e horário marcado.
- (E) As exigências do fiscal não foi cumprida.

9. Em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Veja quem é obrigado à declarar o Imposto de Renda.
- (B) Quero uma pizza à italiana.
- (C) A sessão será às duas da tarde.
- (D) Pedi que fosse à farmácia logo cedo.
- (E) A viagem à Itália foi extremamente cansativa.

10. Observe a frase abaixo.

Segundo o sindicato, haverá paralisação **das** atividades no dia de hoje.

Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresente a mesma classe gramatical da palavra destacada na frase acima.

- (A) Sem acordo com a empresa, **os** funcionários mantiveram a greve.
- (B) **Se** o governo não atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (C) Se o governo **não** atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (D) Os funcionários **também** pedem reposição salarial imediata.
- (E) Sem acordo **com** a empresa, os funcionários mantiveram a greve.

11. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Esses imóveis não estão mais _____ venda.
- II. A prova não poderá ser realizada _____ lápis.
- III. Não o encontrava _____ muito tempo.

- (A) a/ a/ há
- (B) a/ a/ a
- (C) à/ à/ à
- (D) há/ à/ à
- (E) à/ a/ há

12. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. É necessário que _____ as contas.
- II. Eram muitos alunos, nem todos _____ na sala.
- III. Os garotos _____ das notícias pela televisão.
- IV. _____ atencioso e simpático com as pessoas.

- (A) refaçamos/ couberam/ saberam/ seja
- (B) refazemos / caberam/ saberam/ seja
- (C) refaçamos/ couberam/ souberam/ seja
- (D) refazemos/ caberam/ souberam/ fosse
- (E) refizemos/ couberam/ souberam/ seja

13. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Quando você _____ o que ela fez, _____ as providências necessárias.
- II. Quando você _____, não se esqueça de pegar os documentos.

- (A) vesse/ tomaria/ vim
- (B) ver/ tomasse/ vim
- (C) vir/ tomasse/ vier
- (D) ver/ tomará/ ver
- (E) vir/ tomará/ vier

14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

- (A) Estava **ancioso** para saber a nota que havia tirado na prova.
- (B) Depois de muita **incistência**, conseguiu ser atendido.
- (C) Roteiros de viagens **exóticas** têm sido cada vez mais procurados por brasileiros.
- (D) Especialistas criticam **previlégios** concedidos a políticos.
- (E) Faça primeiro a **pesquisa** em nosso banco de dados.

15. As alternativas abaixo apresentam uma figura de linguagem denominada barbarismo. Assinale a alternativa que **não** apresenta essa figura.

- (A) Quando eu pôr o vestido, você ficará de queixo caído.
- (B) Sua rubrica está um pouco apagada nesta folha.
- (C) Não gosto de pão com mortandela.
- (D) Quando você quiser podemos ir.
- (E) Saiba como tratar a desinteria.

16. Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Nunca se notou a ausência dele.
- (B) Há pessoas que querem-nos bem.
- (C) Depois, me encaminhei para a sala indicada.
- (D) Quanto custou-me dizer a verdade!
- (E) Não deve-se discutir assuntos irrelevantes.

17. Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação estão empregados corretamente.

- (A) “Na ocasião, os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’, área que reproduz uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (B) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que, reproduz uma cidade com sinalização para transmitir informações, sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (C) “Na ocasião os educadores, vão ensinar, como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz, uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (D) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para transmitir, informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”
- (E) “Na ocasião os educadores vão, ensinar como os monitores podem aproveitar, a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para, transmitir informações sobre, as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”

Leia o fragmento abaixo para responder à questão 18.

Na infância, ele era diferente. Acreditava nos outros, acreditava nas coisas. Quando alguém dizia:

– Por que não vai ver se estou na esquina?

Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, reconfirmava e voltava:

– Não tem ninguém na esquina.

– Quer dizer que voltei.

– Por que não me avisou que voltou?

– Voltei por outro caminho.

– Que outro caminho?

– O caminho das pedras. Não conhece o caminho das pedras?

(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Para quem não dorme de touca. In: O Estado de São Paulo, 8 jul. 2005. Caderno 2, p.D14. Fragmento.)

18. O texto faz uma alusão à forma ingênua como a criança entende, literalmente, o discurso do adulto. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o recurso predominante na compreensão do menino.

- (A) Conotação.
- (B) Denotação.
- (C) Homonímia.
- (D) Paronímia.
- (E) Antonímia.

19. Leia o texto abaixo.

O homem utilizou uma escavadeira e, movido por uma fúria incontrolável, começou a destruir completamente as portas da frente de acesso ao hall de entrada. Imediatamente, nós corremos em direção ao homem e tentamos impedi-lo, sem sucesso.

O termo destacado refere-se a

- (A) “hall de entrada”.
- (B) “homem”.
- (C) “sucesso”.
- (D) “acesso ao hall”.
- (E) “direção”.

20. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada imprime à oração sentido de adição.

- (A) Correu bastante, **mas** não conseguiu pegar o ônibus.
- (B) Não chegarei a tempo, **porque** o trânsito está engarrafado.
- (C) Você deveria ter ajudado com as compras, **pois** estavam muito pesadas.
- (D) A promoção era muito boa, **no entanto**, nem tudo foi vendido.
- (E) Não é só inteligente, **mas também** educado.

RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Se Wagner é alemão então Walter é alemão. Walter é alemão se, e somente se, Wellington não é alemão. Wellington é alemão e Washington não é alemão. Ora, Washington não é alemão. Portanto,

- (A) Wellington e Walter são alemães.
- (B) Wagner e Wellington são alemães.
- (C) somente Walter é alemão.
- (D) somente Wagner é alemão.
- (E) somente Wellington é alemão.

22. Considere o seguinte argumento: “Se Fabrício estuda, Carlos trabalha. Ora, Fabrício não estuda. Logo, Carlos não trabalha”. Esse não é um argumento logicamente válido, uma vez que

- (A) o argumento só é válido se Fabrício na realidade estuda.
- (B) a segunda premissa não é decorrência lógica da primeira.
- (C) a conclusão não é decorrência necessária das premissas.
- (D) a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira.
- (E) a primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira.

23. Considerando que a proposição “todo camelo é marrom” é verdadeira, é correto concluir que

- (A) “algum camelo não é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (B) “algum camelo é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (C) “nenhum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (D) “algum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (E) “algum camelo não é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.

24. Cinco pessoas vão, cada uma, fazer uma viagem e a mala de cada uma delas tem cores diferentes. Paulo vai viajar a trabalho, assim como o que tem a mala vermelha, e é mais baixo do que o que tem a mala preta e mais alto do que João. O que tem a mala vermelha, o que tem a mala verde e Marcos estão no mesmo aeroporto. O que tem a mala verde, o que tem a mala azul e Paulo vão, todos, para a Europa. O que tem a mala azul é amigo de Marcos e Fábio. O que tem a mala verde é mais alto do que Fábio e mais baixo do que Lucas; este, por sua vez, é mais baixo do que o que tem a mala cinza. Logo,

- (A) Marcos tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e o que tem a mala verde é mais baixo que Paulo.
- (B) João tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; Paulo é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (C) Lucas tem a mala azul, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala preta; e João é mais alto do que o que tem a mala vermelha.
- (D) Paulo tem a mala cinza, e o que tem a mala preta é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e Lucas é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (E) Fábio tem a mala preta, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala azul; e Marcos é mais alto do que o que tem a mala verde.

25. O número que substitui corretamente o asterisco da sequência abaixo é

27, 34, 42, 51, 61, *

- (A) 70.
- (B) 71.
- (C) 72.
- (D) 73.
- (E) 74.

26. Assinale a alternativa que apresenta o número que **não** pertence à série abaixo.

72, 90, 100, 132, 156, 182, 210

- (A) 100.
- (B) 132.
- (C) 156.
- (D) 182.
- (E) 210.

27. Todos os ARCS são também BARCS, mas nenhum BARC é CORK. Todos os DARKS são também FARCS, e alguns FARCS são também CORKS. Como nenhum FARC é BARC, e como nenhum DARK é CORK, então

- (A) pelo menos um DARK é BARC.
- (B) nenhum DARK é ARC.
- (C) todos os FARCS são DARKS.
- (D) todos os FARCS são ARCS.
- (E) pelo menos um ARC é CORK.

28. Se $A = x - y$, então $A = 3b + c$. Se $A = 3b + c$, então $A = \frac{2v}{r}$. Por outro lado, $A = x - y$, ou $A = 5$. Se $A = 5$, então

$A + D = 20$. Ora $A + D \neq 20$. Logo,

- (A) $\frac{2v}{r} = 5$.
- (B) $3b + c \neq \frac{2v}{r}$.
- (C) $A \neq x - y$.
- (D) $x - y \neq \frac{2v}{r}$.
- (E) $A = \frac{2v}{r}$.

29. Se Aline foi ao médico, nem Bianca nem Carla são enfermeiras. Se Carla não é enfermeira, Denise foi ao médico. Se Denise foi ao médico, todos os pacientes têm alergia. Ora, pelo menos um dos pacientes não tem alergia. Logo,

- (A) Aline não foi ao médico e Carla não é enfermeira.
- (B) Aline e Denise não foram ao médico.
- (C) Carla não é enfermeira e Denise não foi ao médico.
- (D) Carla não é enfermeira ou Denise foi ao médico.
- (E) Bianca e Carla não são enfermeiras.

30. Três imãs vão a uma loja de doces. Uma delas pediu um pudim, outra pediu um bolo e a outra pediu uma torta. A garçonete conhecia as meninas e sabia que uma se chama Gabriela, a outra se chama Helena e a outra se chama Iara. Sabe, ainda, que uma delas é médica, a outra professora e a outra é advogada. À garçonete que queria identificar o pedido e a profissão de cada uma, elas deram as seguintes informações:

Gabriela: "Não pedi pudim nem bolo".
Helena: "Não sou professora nem médica".
Iara: "Nem eu nem a professora pedimos pudim".

A garçonete concluiu corretamente que

- (A) Gabriela é médica e pediu torta.
- (B) Helena pediu bolo e é advogada.
- (C) Iara pediu bolo e é advogada.
- (D) Helena é advogada e pediu pudim.
- (E) Gabriela pediu torta e Helena pediu bolo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Um otorrinolaringologista recebe uma interconsulta de um colega para avaliar um recém-nascido que apresenta choro rouco e necessita de avaliação otorrinolaringológica da laringe. Como a laringe da criança não é miniatura da laringe do adulto, várias particularidades no exame deverão ser observadas. Deste modo, assinale a alternativa que **não** faz parte da laringe do neonato.

- (A) Osso hioideo muito próximo da cartilagem tireoidea.
- (B) Membrana cricótireoidea bem palpável.
- (C) Posição da laringe entre C2 e C3.
- (D) Cartilagens aritenoides proporcionalmente maiores.
- (E) Laringe em forma de funil.

32. Uma das principais causas de estridor neonatal é a laringomalácia. Em relação a esta importante etiologia, é correto afirmar que

- (A) o refluxo gastroesofágico é importante fator predisponente.
- (B) o estridor é inspiratório e expiratório.
- (C) a resolução espontânea é observada em menos de 50% dos casos.
- (D) a supraglotoplastia é a cirurgia indicada mesmo nos casos leves.
- (E) os sintomas iniciam-se após o terceiro mês de vida.

33. Em relação às fendas laringotraqueais, é correto afirmar que

- (A) a fenda tipo I é a mais frequente e compromete apenas a região das aritenoides e da cricoide.
- (B) a fenda tipo II estende-se até os primeiros anéis traqueais.
- (C) a fenda tipo III estende-se até a carina.
- (D) surgem no segundo mês de embriogênese.
- (E) a fenda tipo IV compromete também a mucosa esofágica.

34. Em relação à papilomatose laríngea, é correto afirmar que

- (A) o HPV pertence à família *Papovaviridae*, sendo que os subtipos 11 e 16 apresentam pouco poder de malignização.
- (B) os carcinomas espinocelulares relacionam-se diretamente ao tabagismo e ao etilismo, mas não ao HPV.
- (C) o vírus tem predileção por epitélios com justaposição entre ciliar e escamoso.
- (D) o HPV é um RNA vírus.
- (E) o prognóstico é melhor em crianças com menos de três anos de idade.

35. Criança de sete anos apresenta, há 1 dia, febre alta, dor de garganta, aumento da salivação, dispneia, adenopatia cervical e queda importante do estado geral. Nas últimas horas tem apresentado também rouquidão e estridor inspiratório. A nasofibrolaringoscopia revelou epiglote edemaciada, com evidente hiperemia, a qual se estende às pregas ariepiglóticas. Discreto edema de pregas vocais também é observado. Diante deste quadro clínico, é correto afirmar que

- (A) se trata provavelmente de um quadro de epiglote, cujo principal agente etiológico é o *Streptococcus pneumoniae*.
- (B) o *Haemophilus influenzae* tipo B é o principal agente etiológico das epiglotes e é uma bactéria Gram-negativa.
- (C) o exame radiológico de perfil de laringe não detecta a redução na coluna aérea e não deve ser solicitado.
- (D) os macrolídeos são as drogas de escolha no tratamento das epiglotes.
- (E) é aconselhável que a criança permaneça deitada no plano horizontal e em decúbito dorsal.

36. Jovem de 17 anos, sexo masculino, queixa-se de rouquidão desde criança, com piora das qualidades vocais nos últimos anos. Relata piora dos sintomas quando faz abuso vocal, porém refere que a voz não é totalmente limpa mesmo nos períodos de repouso vocal. Nega abuso vocal no dia a dia, fato confirmado pela mãe. Nega sintomas respiratórios ou digestivos. Nega antecedentes neonatais de intubação ou cirurgia cardíaca e nega tabagismo. Em relação a esta descrição, é correto afirmar que

- (A) o provável diagnóstico da disфонia é nódulo vocal, por ser a principal causa de rouquidão na infância.
- (B) se trata, provavelmente, de nódulos vocais, cujos sintomas tendem a piorar após a puberdade, principalmente nos meninos.
- (C) se trata, provavelmente, de um caso de lesão estrutural mínima da laringe, cursando com sintomas vocais desde a infância. Estes são amenizados com o repouso vocal, mas não totalmente eliminados.
- (D) se trata, provavelmente, de um caso de paralisia bilateral das pregas vocais.
- (E) se trata, provavelmente, de um pólipos vocal.

37. Em relação à anatomia da laringe, é correto afirmar que

- (A) as pregas vestibulares não contêm músculos em sua composição.
- (B) o músculo cricótireoideo é considerado o músculo vocal.
- (C) o músculo cricoaritenóideo lateral é abdutor.
- (D) o músculo cricoaritenóideo posterior é innervado pelo ramo externo do laríngeo superior.
- (E) as cartilagens tireoidea e aritenóidea são hialinas.

38. Paciente de 6 anos apresenta-se à consulta com lesões papulovesiculares de 4 a 5mm de diâmetro em superfície dorsal das mãos, mucosa labial, gengiva superior e superfície lateral dos pés. Em relação ao diagnóstico do quadro clínico apresentado, é correto afirmar que

- (A) se trata, provavelmente, de um caso de doença mão-pé-boca e o principal agente etiológico é citomegalovírus (HHV-5).
- (B) se trata, provavelmente, de um caso de doença mão-pé-boca e o principal agente etiológico é o paramixovírus.
- (C) se trata, provavelmente, de um caso de herpangina, que acomete crianças entre 3 a 10 anos e manifesta-se com lesões vesiculosas nas porções anteriores da cavidade oral, respeitando as regiões mais posteriores, como palato mole e orofaringe.
- (D) se trata, provavelmente, de um caso de herpes simples.
- (E) se trata de um caso de doença mão-pé-boca, uma enterovirose causada pelo coxsakievírus e enterovírus, com transmissão feco-oral.

39. Doença granulomatosa bastante frequente, com transmissão por via inalatória que cursa com lesões orais em forma de úlceras rasas múltiplas e dolorosas, fundo granuloso e pontilhado hemorrágico, posicionadas preferencialmente em gengiva e rebordo alveolar, podendo causar amolecimento dos dentes. A doença mais provável para a descrição acima é a

- (A) sífilis.
- (B) histoplasmose.
- (C) actinomicose.
- (D) paracoccidiodomicose.
- (E) leishmaniose.

40. Paciente de 45 anos, não tabagista, apresenta lesões estriadas em ambas as regiões jugais, indolores, de coloração esbranquiçada, que não se destacam com o toque da espátula. Diante deste quadro, o diagnóstico mais provável das lesões orais é de

- (A) monilíase oral bilateral.
- (B) estrias de Wickham do líquen plano reticular.
- (C) doença de Behçet.
- (D) minilíase hipertrófica.
- (E) leucoplasia.

41. Em relação à anatomia da orelha e do sistema vestibular, é correto afirmar que

- (A) a contração do músculo do estapédio desloca a margem anterior da platina do estribo lateralmente e a margem posterior medialmente.
- (B) o músculo do estapédio age puxando o estribo para dentro da janela vestibular e o músculo tensor do tímpano age puxando-o para fora da janela.
- (C) as artérias que irrigam a cavidade timpânica originam-se dos ramos da artéria carótida interna.
- (D) a inervação da orelha média é originada dos ramos do nervo timpânico, ramo do X par (nervo de Jacobson).
- (E) os canais semicirculares estão dispostos inferiormente em relação ao vestíbulo.

42. Em relação à anatomia do órgão de Corti, é correto afirmar que

- (A) as células de Deiters têm função de sustentação das células ciliadas internas.
- (B) as células ciliadas internas são dispostas em uma única fileira e são responsáveis pela percepção do som.
- (C) as células ciliadas externas recebem 90% das fibras aferentes do nervo coclear.
- (D) a liberação da energia mecânica durante a contração das células ciliadas internas é a origem das emissões otoacústicas.
- (E) as células ciliadas internas têm poder de se contraírem de forma rápida e lenta.

43. Em relação aos testes de avaliação da acuidade auditiva, é correto afirmar que

- (A) o limiar de reconhecimento de fala refere-se à menor intensidade, na qual o indivíduo reconhece pelo menos 50% dos estímulos apresentados.
- (B) a perda auditiva de grau moderado é aquela em que os limiares audiométricos se encontram entre 41 e 60 dB na audiometria.
- (C) a média audiométrica tritonal é calculada a partir dos limiares auditivos das frequências de 1.000, 2.000 e 4.000 Hz.
- (D) a curva timpanométrica do tipo Ad é característica da otosclerose.
- (E) o reflexo acústico é obtido em indivíduos normais cerca de 50 dB acima de seu limiar auditivo na frequência testada.

44. Em relação aos potenciais evocados do tronco encefálico, é correto afirmar que

- (A) são considerados potenciais de média latência.
- (B) as ondas I e II são geradas no órgão de Corti.
- (C) a onda III é gerada no núcleo coclear.
- (D) a onda IV é gerada no corpo geniculado medial.
- (E) a onda V é gerada no lobo temporal.

45. Assinale a alternativa que apresenta os germes mais frequentes nas culturas das secreções das otites médias agudas bacterianas em crianças.

- (A) *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*.
- (B) *Streptococcus pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*.
- (C) *Moraxella catarrhalis* e *Staphylococcus aureus*.
- (D) *Moraxella catarrhalis* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- (E) *Haemophilus influenzae* e *Staphylococcus aureus*.

46. Criança de 6 anos com respiração predominantemente oral queixa-se de não ouvir bem de ambas as orelhas há alguns meses. A mãe acrescenta a informação de que a filha tem aumentado muito o volume da televisão nesse mesmo período. O exame otorrinolaringológico revela aumento importante da amígdala faríngea e otite média com efusão (OME) em ambas as orelhas. Em relação ao quadro clínico apresentado, é correto afirmar que

- (A) considera-se, por definição, otite média de efusão aquela em que a orelha média permanece com efusão por pelo menos dois meses.
- (B) culturas bacterianas positivas são descritas em menos de 10% dos casos na OME.
- (C) a resolução espontânea não ocorre habitualmente na OME.
- (D) os timpanogramas do tipo B e C são considerados altamente sugestivos de OME.
- (E) o tratamento medicamentoso com antibióticos não está indicado na OME.

47. Em relação aos colesteatomas, assinale a alternativa correta.

- (A) No colesteatoma congênito é comum o relato de infecção otológica durante a infância.
- (B) Histologicamente, a matriz do colesteatoma é composta por epitélio escamoso queratinizado com pontes intercelulares e várias camadas de células epiteliais.
- (C) No colesteatoma adquirido primário, observa-se perfuração da membrana timpânica.
- (D) A destruição parcial ou total dos ossículos ocorre em menos de 10% dos casos, sendo a bigorna o ossículo mais comprometido.
- (E) No colesteatoma adquirido secundário, o evento inicial da fisiopatologia é a retração da membrana timpânica.

48. Complicação de otite média crônica do ápice petroso que cursa com comprometimento do V par craniano, representado por dores faciais e do VI par craniano, cursando com diplopia, corresponde a

- (A) abscesso extradural.
- (B) labirintite infecciosa com disseminação da infecção para a janela redonda.
- (C) trombose do seio lateral.
- (D) abscesso subdural.
- (E) petrosite (síndrome de Gradenigro).

49. Em relação à Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR) relacionada ao trabalho, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) É neurosensorial e irreversível.
- (B) Manifesta-se predominantemente e inicialmente nas frequências de 6,4 e 3KHz.
- (C) Pode cursar com zumbido e dificuldade na inteligibilidade da fala.
- (D) É progressiva, mesmo depois de cessada a exposição ao ruído.
- (E) É influenciada pelo tempo de exposição e susceptibilidade individual.

50. Paciente de 23 anos apresenta sensação de surdez em orelha direita há um dia. Junto com o quadro percebeu zumbido contínuo nesse mesmo lado. O exame de otoscopia encontra-se normal e o diagnóstico de surdez súbita foi suspeitado. Foi solicitado exame de audiometria, que revelou tratar-se de surdez do tipo neurosensorial com curva audiométrica de configuração plana e limiares médios em torno de 50dB. Em relação à surdez súbita, é correto afirmar que

- (A) as etiologias mais aceitas são viral e vascular.
- (B) a curva audiométrica é sempre plana.
- (C) a perda auditiva bilateral é mais frequente.
- (D) o sintoma de zumbido é raro.
- (E) ocorre em menos de 1% dos casos como manifestação inicial do neurinoma do acústico.

51. Em relação à embriologia das orelhas externa e média, é correto afirmar que

- (A) o pavilhão auricular se desenvolve totalmente a partir do primeiro arco branquial.
- (B) a membrana timpânica tem origem tanto do endoderma como do ectoderma.
- (C) a faringe primitiva dá origem à tuba auditiva e à caixa do tímpano e não à mastoide.
- (D) o martelo tem origem do primeiro arco branquial e a bigorna, do segundo arco.
- (E) o martelo origina-se da porção dorsal da cartilagem mandibular de Reichert.

52. Em relação ao sistema vestibular, assinale a alternativa correta.

- (A) Os canais semicirculares laterais são sensíveis à movimentação cefálica em rotação para cima e para baixo.
- (B) Na crista ampular de cada canal semicircular, encontram-se as células ciliadas com função sensitiva, os estereocílios.
- (C) Nos canais semicirculares laterais, a corrente endolinfática no canal examinado é denominada de ampulípetas, por ocorrer em direção oposta à ampola.
- (D) O sáculo e o utrículo não apresentam células ciliadas sensitivas em seu interior.
- (E) Os canais semicirculares e o vestíbulo posicionam-se na porção anterior do labirinto.

53. Assinale a alternativa que apresenta uma das características do nistagmo, observado nas fases agudas das lesões vestibulares.

- (A) Apresenta frequência, amplitude e velocidade instáveis.
- (B) Diminui com o deslocamento do olho na direção da componente rápida.
- (C) Não é desencadeado com os movimentos da cabeça.
- (D) Apresenta-se no sentido vertical.
- (E) É unidirecional.

54. Em relação à semiologia dos pares cranianos, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se testar a sensibilidade do pavilhão auricular e meato acústico externo na suspeita de comprometimento apenas do nervo vago.
- (B) A motricidade dos músculos esternocleidomastoideo e trapézio deve ser investigada na suspeita de comprometimento do nervo vago.
- (C) A motricidade da língua é testada no comprometimento do nervo hipoglosso.
- (D) A sensibilidade da faringe é testada nas lesões dos nervos glossofaríngeo e acessório.
- (E) A motricidade dos músculos mastigatórios é investigada na suspeita de lesões do nervo facial.

55. O conhecimento da fossa pterigopalatina é importante no acesso aos vasos responsáveis por epistaxes. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura que **não** faz parte desse sítio anatômico.

- (A) Nervo maxilar.
- (B) Nervo do canal pterigoide.
- (C) Gânglio pterigopalatino.
- (D) Nervo facial.
- (E) Ramos da artéria maxilar.

56. Em relação à anatomia nasal, assinale a alternativa correta.

- (A) As artérias etmoidais anterior e posterior são ramos da artéria carótida externa.
- (B) A drenagem venosa da cavidade nasal se dá pelas veias tributárias do plexo pterigoideo.
- (C) Embora a artéria maxilar seja ramo da artéria carótida externa, ela não é um de seus ramos terminais.
- (D) O suprimento nervoso para a cavidade nasal é fornecido pelo nervo maxilar que emerge do forame oval na fossa pterigopalatina.
- (E) A artéria esfenopalatina é ramo da artéria etmoidal posterior.

57. Em relação à anatomia da língua, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A drenagem linfática da língua ocorre totalmente para os linfonodos submentuais e submandibulares.
- (B) As papilas circunvaladas, folhadas e a maioria das fungiformes contêm receptores gustatórios nos canalículos gustatórios.
- (C) A gustação nos dois terços anteriores da língua é fornecida pelo nervo glossofaríngeo e no terço posterior, pelo nervo facial.
- (D) As artérias dorsais da língua derivam diretamente da artéria carótida externa.
- (E) O músculo palatoglosso é suprido pelo nervo hipoglosso.

58. Em relação à glândula parótida, assinale a alternativa correta.

- (A) A secreção puramente mucosa das glândulas parótidas desemboca no vestíbulo da cavidade da boca.
- (B) O suprimento arterial da glândula parótida e do ducto parotídeo é proveniente dos ramos da carótida externa e temporal superficial.
- (C) As veias provenientes da glândula parótida drenam para as veias retroauriculares.
- (D) A glândula parótida é responsável pelo maior volume de secreção salivar diária.
- (E) A base da glândula parótida está atrás do ângulo da mandíbula e seu ápice está relacionado ao arco zigomático.

59. Paciente de 30 anos refere presença de úlceras dolorosas e recorrentes na mucosa oral desde jovem. Ao exame físico, observam-se duas lesões arredondadas de 3mm de diâmetro em face interna do lábio inferior, com fundo esbranquiçado, halo avermelhado, dolorosas ao toque. Sobre este quadro clínico, é correto afirmar que

- (A) se trata provavelmente de um caso de afta minor comum.
- (B) se trata provavelmente de um caso de herpes zoster.
- (C) se trata provavelmente de um caso de coxsackievírus.
- (D) se trata provavelmente de um caso de afta maior.
- (E) se trata provavelmente de um caso de eritema multiforme.

60. Em relação ao diagnóstico por imagem da cavidade nasal e seios, é correto afirmar que

- (A) a concha média bolhosa, uma das variantes anatômicas mais comuns, mostra-se como pneumatização de sua placa óssea e a tomografia computadorizada é o método de escolha para essa avaliação.
- (B) a concha nasal paradoxal mostra-se na tomografia com sua convexidade voltada para o septo e concavidade voltada para o complexo ostiomeatal.
- (C) as células do Agger nasi são as células etmoidais mais posteriores.
- (D) a célula de Haller corresponde à célula etmoidal supraorbitária.
- (E) o processo unciforme posiciona-se anteriormente ao Agger nasi.

61. A rinite atrófica ozenosa é doença crônica caracterizada por atrofia importante da mucosa nasal e dos seios paranasais. Os sintomas são variáveis, destacando-se a obstrução nasal, as crostas, o mau cheiro e a anosmia. Assinale a alternativa que **não** corresponde a uma das principais hipóteses etiológicas da ozena.

- (A) Origem infecciosa bacteriana causada pelo *Staphylococcus aureus*.
- (B) Origem infecciosa fúngica.
- (C) Espasmo simpático.
- (D) Deficiência de proteínas, vitaminas e ferro.
- (E) Origem imunológica.

62. Em relação à rinosinusite fúngica invasiva, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Os pacientes acometidos são normalmente imunodeprimidos, diabéticos ou em uso crônico de corticosteroides.
- (B) Os sintomas habituais são: obstrução nasal, rinorreia, dor facial, distúrbio olfatório e cefaleia.
- (C) A endoscopia nasal revela crostas necróticas, mucosa seca e pálida.
- (D) A tomografia computadorizada mostra comprometimento unilateral dos seios da face, destruição óssea e disseminação para a órbita.
- (E) A bola fúngica é característica da doença.

63. Em relação às técnicas cirúrgicas dos tumores glóticos, é correto afirmar que

- (A) a laringectomia frontolateral é indicada nos casos em que o tumor compromete ambas as pregas vocais sem envolver a comissura anterior.
- (B) a hemilaringectomia é indicada nos casos em que o tumor compromete uma prega vocal, podendo ou não haver extensão para o ventrículo de Morgani, porém sem invasão para a prega vestibular.
- (C) a cordectomia endoscópica é a ressecção parcial ou total de uma das pregas vocais, podendo ser apenas uma decorticação ou ser transligamentar.
- (D) a laringectomia vertical subtotal é indicada para os tumores bilaterais sem extensão para o ventrículo ou pregas vestibulares.
- (E) a laringectomia horizontal supraglótica é indicada para os tumores que comprometem a região supraglótica e as pregas vocais.

64. Em relação à distribuição das metástases cervicais, é correto afirmar que

- (A) os níveis I, II e III são os mais acometidos por metástases de tumores primários da faringe.
- (B) os níveis II, III e IV são mais acometidos por metástases de tumores da laringe.
- (C) os níveis I e II são os mais acometidos por metástases de tumores da rinofaringe.
- (D) os níveis III e IV são os mais acometidos por metástases de tumores da cavidade oral.
- (E) os níveis I e II são os mais acometidos por metástases de tumores da orofaringe.

65. Sobre o carcinoma de tireoide, é correto afirmar que
- (A) o carcinoma folicular corresponde a 80% dos casos.
 - (B) o carcinoma papilífero acomete especialmente os pacientes acima de 60 anos.
 - (C) o carcinoma anaplásico corresponde a apenas 1% a 5% dos casos e acomete pacientes jovens.
 - (D) o carcinoma medular caracteriza-se, histologicamente, por estruturas papilares, folículos e vacúolos intranucleares.
 - (E) o carcinoma papilífero é multicêntrico e em 80% das vezes compromete ambos os lobos.

66. O carcinoma espinocelular de lábio de 4cm, com gânglio submandibular metastático de 4cm, e ausência de metástases a distancia deve ser estadiado como
- (A) T2N2aM0.
 - (B) T1N2aM0.
 - (C) T2N1M0.
 - (D) T1N1M0.
 - (E) T2N2bM0.

67. Paciente de 56 anos, sexo feminino, fumante crônica, queixa-se de rouquidão e de voz muito grave, chegando a ser confundida com voz do sexo masculino ao telefone. Ao exame laringoscópico, o diagnóstico de edema de Reinke é confirmado. Sobre esta lesão, é correto afirmar que
- (A) é classificada em grau II quando há contato das pregas vocais no terço anterior e médio.
 - (B) acomete igualmente homens e mulheres nas mesmas proporções.
 - (C) o processo inflamatório está relacionado exclusivamente ao tabagismo.
 - (D) sua associação com leucoplasia é rara.
 - (E) é classificado como grau IV quando há contato de toda a porção membranosa.

68. Sobre os transtornos da salivacão, assinale a alternativa **incorreta**.
- (A) A xerostomia refere-se à sensação subjetiva de boca seca e o termo sialosquese, à diminuição do fluxo salivar.
 - (B) O fluxo salivar é considerado reduzido quando for inferior ou igual a 2ml/min, quando não estimulado.
 - (C) A xerostomia é responsável por sintomas de ardência ou queimação na língua.
 - (D) A sialometria permite a avaliação da produção salivar.
 - (E) Cárie, halitose, queilite angular e mucosite são complicações relacionadas à hipossalivacão e à xerostomia.

69. A classificação de Le Fort determina o tipo e a extensão da fratura da maxila. Sobre as classificações, assinale a alternativa correta.

- (A) Le Fort I - fratura horizontal unilateral da maxila.
- (B) Le Fort II - fratura de ambos os seios maxilares, súpero-medialmente pelos forames infraorbitários, ossos lacrimais e ponte do nariz.
- (C) Le Fort III - fratura de ambas as maxilas, imediatamente acima do processo alveolar, cruzando a parte óssea do septo nasal e as lâminas do processo pterigoide do esfenóide.
- (D) Le Fort IV - fratura horizontal que passa pelas fissuras orbitárias superiores, dos ossos etmoides e nasais e estende-se lateralmente pelas asas maiores do esfenóide e das suturas frontozigomáticas.
- (E) Le Fort II é também denominada disjunção craniofacial.

70. Assinale a alternativa que **não** corresponde a um método de tratamento da incompetência glótica.

- (A) Enxerto de pré-fáscia do músculo temporal.
- (B) Enxerto de gordura.
- (C) Tireoplastia tipo I.
- (D) Injeção de ácido hialurônico.
- (E) Tireoplastia tipo II.

LEGISLAÇÃO GERAL

71. A Lei Municipal nº 1.118/71, Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, estabelece que a pena de

- (A) multa não interfere para fins de antiguidade no serviço público.
- (B) suspensão implica a impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão.
- (C) suspensão não implica a perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares.
- (D) demissão simples importa na impossibilidade de registro do demitido ao serviço municipal, antes de corridos quatro anos da aplicação da pena.
- (E) demissão qualificada com a nota "a bem do serviço público" importa na exclusão do funcionário e impossibilidade temporária de seu reingresso nos quadros do serviço público de qualquer esfera da Administração Pública.

72. Sobre a aplicação das penas, de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público municipal.
- (B) A pena de advertência será aplicada sempre por escrito em casos de natureza média de serviço e no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário.
- (C) A pena de repressão será aplicada por escrito no caso de reincidência das infrações sujeitas à pena de advertência.
- (D) A pena de suspensão, que não excederá a 90 (noventa) dias, será aplicada nos casos de falta grave, ou reincidência de infração a que foi aplicada a pena de repreensão.
- (E) Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia, do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço.

73. Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, é correto afirmar que é

- (A) possível assumir responsabilidades por ato médico que não praticou ou do qual não participou, em caráter excepcional.
- (B) permitido intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- (C) permitido realizar procriação medicamente assistida com o objetivo de criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
- (D) vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
- (E) proibido garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, devendo exercer sua autoridade para limitá-lo, a bem da saúde do paciente.

74. De acordo com o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- II. É vedado ao médico, em caráter absoluto, renunciar ao atendimento do paciente, devendo dar continuidade aos cuidados necessários.
- III. É permitido ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, quando estiver seguro do diagnóstico e embasado com exames adequados.
- IV. É permitido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico ou prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, caso em que deverá fazer a comunicação a seu representante legal.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

75. O Código de Ética Médica estabelece que

- (A) pode o médico abreviar a vida do paciente, desde que a seu pedido ou de seu representante legal.
- (B) é vedado ao médico participar do diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
- (C) é permitido ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos, desde que para salvar a vida do paciente.
- (D) é vedado ao médico, em qualquer hipótese, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
- (E) é permitido revelar sigilo profissional mesmo que o paciente seja menor de idade, devendo fazê-lo, no entanto, na presença de seus pais ou representantes legais.

76. Considerando os termos do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- II. É dever do médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.
- IV. É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal, ainda que não tenha realizado pessoalmente o exame, desde que devidamente cientificado das condições pelo médico responsável pelo exame.

É correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

77. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A este respeito assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui, quando necessário, o de outras pessoas e da família.
- (B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- (C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados exclusivamente por órgãos e instituições públicas federais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público Federal, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.

78. Sobre o que dispõe a Lei nº 8.080/90, analise as assertivas abaixo.

- I. São objetivos do SUS, entre outros, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II. Estão incluídas no campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- III. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- IV. A direção do SUS é plúrima, de acordo com a Constituição Federal, sendo exercida na esfera do governo federal, exclusivamente.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

79. Considerando os termos da Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Aos Municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.

80. Segundo a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- (A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos demais entes da federação.
- (E) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.