



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da UniuV para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 21 de maio de 2012.



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR

ÉTICA PARA A SAÚDE

Maria Noel Petruzzzi

Na tradição hipocrática, que data do século 5 a.C. até a época da renascença europeia, no século 15, a relação entre o médico e o paciente se alicerçava em dois critérios básicos: a obrigação moral do profissional de fazer o bem e o dever do paciente de aceitar irrestritamente as intervenções médicas. Nesse período, as estratégias para a prevenção de doenças eram rudimentares, bem como os recursos de diagnóstico e prognóstico. Devido a essas limitações, os profissionais eram incumbidos principalmente de dar conforto ao doente e acompanhá-lo até o momento da morte.

BIOÉTICA CLÍNICA

O constante aperfeiçoamento dos profissionais resultou em grandes descobertas nas áreas da saúde, como o reconhecimento das bactérias, o desenvolvimento das vacinas, a anestesia cirúrgica, os antibióticos e o sequenciamento de genoma humano. Esses avanços permitiram alcançar meios de prevenir e tratar a maioria das enfermidades.

Nos dois últimos séculos, cultivou-se o ideal de controlar os problemas sanitários a partir de concepções que, de forma desmedida, valorizaram a tecnologia e o cientificismo. Entretanto as transformações econômicas, políticas e culturais que ganharam ênfase nos últimos 50 anos modificaram a consciência sobre os direitos individuais e coletivos dos cidadãos. Esse fato refletiu na emergência de questionamentos sobre o lugar da subjetividade individual de homens e mulheres no processo de racionalidade científica proposto.

A progressiva medicalização da vida, os avanços da genética, os transplantes de órgãos, o aborto, a limitação de tratamento são algumas das questões que constituem aspectos de fundamental importância e que permeiam a atividade clínica dos profissionais da saúde. Nesse contexto, no século 20, surge a bioética clínica, que busca respostas para os problemas práticos originados pelos avanços técnicos e científicos no âmbito da saúde.

OBRIGAÇÕES ÉTICAS

Em 1979, Beauchamp e Childress, em sua consagrada publicação, *Principles of Biomedical Ethics*, apresentaram a ética principialista, voltada para o debate das questões biomédicas. Essa teoria representa um dos métodos mais difundidos para o estudo dos dilemas concretos e constitui-se de quatro princípios: não maleficência, beneficência, respeito à autonomia e justiça.

Pode-se dizer que a não maleficência e a beneficência são interdependentes e fundamentais na tradição hipocrática. Esses princípios podem ser compreendidos como a obrigação moral de os profissionais da saúde reduzirem os danos e maximizarem os benefícios. Cabe ressaltar, contudo, que médicos, dentistas, enfermeiros e demais profissionais devem restringir o seu poder de ação ou não ação, pois os sentimentos do paciente devem ser respeitados. A limitação da atitude paternalista (que exerce superproteção ou inibição do indivíduo), fortemente enraizada na história das ciências médicas, é considerada um constante desafio para os profissionais.

1. Ao tratar da bioética clínica, a autora destaca um aspecto que precisa ser levado em conta na modernidade:

- A () Ter visão mais científica e tecnológica no tratamento dos doentes, que humanística;
- B () Levar em conta a subjetividade do paciente no processo de racionalidade científica;
- C () O profissional da saúde colocar seu poder de ação acima dos sentimentos do paciente;
- D () A ética aplicada à saúde pode ser considerada um processo reflexivo impossível quando a população tem nível baixo de escolaridade.
- E () É bom que os profissionais da saúde sejam paternalistas.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

2. Assinale a alternativa cujo sentido corresponde ao termo “prognóstico”, conforme empregado no texto:

- A () Conhecimento ou determinação de uma doença pelos seus sintomas, sinais e/ou exames;
- B () Arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos;
- C () Juízo médico, baseado no diagnóstico, acerca da evolução de uma doença;
- D () Opinião ou sentimento de aversão ou de repulsa, sem base racional;
- E () Intuição do bom médico, por empatia e diálogo com o paciente.

3. O texto refere-se à tradição hipocrática. Esse adjetivo refere-se a:

- A () Uma crença antiga;
- B () A um célebre médico moderno;
- C () Ao pai da medicina;
- D () A uma regra de moral sem hipocrisia;
- E () A uma medicina baseada no paternalismo caridoso.

4. Assinale a alternativa em que o sentido das palavras não corresponde ao colocado no texto:

- A () Equiparar – igualar;
- B () Restrito – reduzido;
- C () Imperioso – inevitável;
- D () Deparar – estar defronte;
- E () Vínculo – simulação.

5. Assinale a alternativa em que está correta a indicação do número de fonemas dos vocábulos:

- A () Bioética – 8 fonemas;
- B () Sequenciamento – 12 fonemas;
- C () Hipocrática – 10 fonemas;
- D () Consciência – 11 fonemas;
- E () Clínica – 7 fonemas.

6. Identifique a figura de linguagem presente no texto:

“Esta noite é a ponte
Para o longe, para fora
E para cima.”

- A () Personificação;
- B () Catacrese;
- C () Metáfora;
- D () Onomatopeia;
- E () Antítese.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

7. Assinale a alternativa em que a conjugação verbal estiver incorreta:

- A () Quando retiverem seus documentos, procure-me.
- B () Se não reouver os meus livros, terei de comprar outros.
- C () Se disserem a verdade, serão julgados como inocentes.
- D () Se pores a casa em ordem, serás mais saudável.
- E () Quando trouxerem problemas, tenha paciência e tente resolvê-los.

8. Entre as características da boa linguagem estão a clareza, a objetividade e a precisão. Assinale a alternativa que corresponde ao sentido de “**precisão**”:

- A () Que deixa implícito o assunto;
- B () Excessivamente resumido;
- C () Em linguagem coloquial;
- D () Em linguagem literária;
- E () Que usa de rigor e exatidão na linguagem.

9. Assinale a alternativa que apresenta um vício de linguagem:

- A () João, vi Carla passeando com sua irmã.
- B () Há nove dias que não nos vemos.
- C () Livros, havia-os de sobra.
- D () Faz-se mister organizar nossas tarefas.
- E () Da nuvem caem a água que refresca e o raio que mata.

10. Assinale a alternativa em que haja um problema de regência verbal:

- A () Eis o ambiente a que aspiro.
- B () Obedeço-o sempre que possível.
- C () Lembra-te de que a vida é cheia de surpresas.
- D () O cliente pagou-lhe a conta.
- E () Essas são as festas de que mais gosto.

11. O revestimento do piso de um salão de festas, onde foram utilizadas 500 lajotas, foi realizado em 15 dias por 5 operários trabalhando 5 horas por dia. Desse modo, se 15 operários devem realizar outro serviço de revestimento onde serão utilizadas 1200 lajotas, o número de dias que vão levar para completar esse serviço trabalhando 10 horas por dia, será de:

- A () 2
- B () 4
- C () 6
- D () 12
- E () 24



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

12. Em uma urna estão contidas nove bolas numeradas com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sorteando ao acaso uma bola dessa urna, a probabilidade dessa bola ser representada por um número par e múltiplo de três, é igual a:

A () $\frac{1}{9}$

B () $\frac{1}{3}$

C () $\frac{2}{9}$

D () $\frac{2}{3}$

E () $\frac{1}{2}$

13. Sabe-se que o produto entre dois números é igual 3600 e que a diferença entre eles é igual a zero. O valor numérico da divisão entre esses dois números é igual a:

A () 4

B () 3

C () 2

D () 1

E () 0

14. No sistema de capitalização simples, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Desse modo, o juro simples referente a um capital de R\$ 5.200,00, aplicado durante 10 meses, a uma taxa de 1% ao mês, é igual a:

A () R\$ 600,00

B () R\$ 580,00

C () R\$ 560,00

D () R\$ 540,00

E () R\$ 520,00

15. O valor da média ponderada dos números 5, 6, 6 e 10 com pesos 4, 5, 5 e 6, respectivamente, é:

A () 7

B () 8

C () 9

D () 10

E () 11



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

16. De acordo com um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, em 2002, 6% da população brasileira habilitada para conduzir veículos automotores terrestres apresentavam um medo irracional de dirigir. Assinale a alternativa que representa o nome dessa fobia:
- A () Homofobia;
B () Amaxofobia;
C () Aracnofobia;
D () Claustrofobia;
E () Xenofobia.
17. Das artes a seguir, assinalar aquela que representa a "sétima arte", conforme proposto pelo Manifesto de Riccioto Canudo, no começo do século passado:
- A () Música;
B () Escultura;
C () Pintura;
D () Cinema;
E () Arquitetura.
18. A França é um país da Europa que por muito tempo foi referência cultural para o Brasil. No dia 6 de maio de 2012 foi realizada a eleição para escolha do novo Presidente da República da França. Qual dos candidatos foi eleito?
- A () Françoise Mitterrand;
B () Nicholas Sarkozy;
C () Françoise Hollande;
D () Jacques Chirac;
E () Albert Lebrun
19. A princesa Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon nasceu no palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Filha do imperador Dom Pedro II. Ela tornou-se candidata ao trono, com a morte do príncipe Dom Afonso, em 1847. Como sucessora do imperador, assumiu o trono por duas vezes, quando seu pai precisou viajar, e nessas ocasiões tomou decisões importantes para a história do país. Qual foi a lei assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888?
- A () Lei do Ventre Livre – liberdade aos filhos dos escravos, nascidos a partir dessa data, no Brasil;
B () Proclamação da Independência do Brasil;
C () Assinatura da primeira Constituição do Brasil;
D () Lei Áurea – fim da escravidão, no Brasil;
E () Lei que instituiu o salário mínimo, no Brasil.
20. Tancredo Neves, falecido antes de assumir a presidência, seria o trigésimo primeiro presidente do Brasil. Qual o nome completo de Tancredo Neves.
- A () Tancredo de Alcântara Neves;
B () Tancredo de Almeida Neves;
C () Tancredo de Assis Neves;
D () Tancredo de Alencar Neves;
E () Tancredo de Albuquerque Neves.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

21. Em 1990, logo após assumir a presidência do Brasil, Fernando Collor de Melo anunciou um plano de medidas econômicas, com objetivo de conter a inflação. Entre as opções abaixo, qual foi a medida mais drástica adotada por Collor de Melo, afetando diretamente as economias da população?
- A () Bloqueio da poupança e aplicações financeiras;
B () Sequestro de bens;
C () Proibição de compra de veículos estrangeiros;
D () Cobrança de um imposto sobre a poupança;
E () Dobrou a porcentagem de desconto do imposto de renda.
22. A Guiana Francesa foi colônia da França até 1946 e, atualmente, é um departamento francês, tendo como sede a cidade de Caiena. Com que estado brasileiro a Guiana Francesa faz fronteira?
- A () Roraima;
B () Acre;
C () Amapá;
D () Sergipe;
E () Bahia.
23. Qual das seguintes capitais de estados brasileiros não tem contato direto com o oceano Atlântico?
- A () Florianópolis;
B () Fortaleza;
C () Salvador;
D () Teresina;
E () Rio de Janeiro.
24. Depois de muita discussão, a Presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff, nomeou, na quinta-feira, 10 de maio, a Comissão da Verdade, que tem como finalidade examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Entre as personalidades citadas abaixo, quem não faz parte dessa comissão?
- A () José Carlos Dias (ex-ministro da Justiça);
B () Gilson Dipp (ministro do Superior Tribunal de Justiça);
C () Luiz Inácio Lula da Silva (ex-Presidente da República do Brasil);
D () Paulo Sérgio Pinheiro (diplomata);
E () Maria Rita Kehl (psicanalista).
25. O Estado do Paraná está dividido em microrregiões geográficas. Atualmente, quantas são essas microrregiões?
- A () 19;
B () 29;
C () 49;
D () 59;
E () 39.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

26. No ato de aplicar injeções, deve-se ter em mente alguns cuidados. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre os cuidados que o técnico deve ter neste procedimento:
- A () Interpretar a prescrição que deve estar escrita e compreensível;
 - B () Lavar as mãos, antes e após o procedimento;
 - C () Usar pedaço de algodão para proteger o dedo ao quebrar a ampola;
 - D () Limpar com solução antisséptica a tampa do frasco ampola;
 - E () Aplicar a injeção intramuscular com agulha calibre 13 x 4,5 mm.
27. Foram prescritos 1.000ml de soro fisiológico a 0,9% e de soro glicosado a 5%, para serem infundidos nas 24 horas. Considerando que o equipo utilizado será o microgotas, calcule qual será o gotejamento para que a solução seja infundida no tempo prescrito pelo médico.
- A () 20 gotas/min;
 - B () 72 gotas/min;
 - C () 62 gotas/min;
 - D () 187 gotas/min;
 - E () 120 gotas/min.
28. As exigências para a prevenção de doenças ocupacionais não incluem:
- A () Cuidados de descontaminação e lavagem de equipamentos e uniformes;
 - B () Existência de chuveiros nos vestiários dos empregados;
 - C () Uso sistemático de equipamento para proteção individual (EPI);
 - D () Imunização ativa em profissionais de saúde, que exercem atividades de risco;
 - E () Verificação do número de internações, altas, nascimento e óbitos.
29. São sintomas apresentados por um paciente com diabetes:
- A () Polaciúria, hematória e polidipsia;
 - B () Perda de peso, polifagia e poliúria;
 - C () Perda de peso, hematória e oligúria;
 - D () Polidipsia, poliúria e anorexia;
 - E () Perda de peso, anorexia e hematória.
30. Sobre o processo de cicatrização, é **INCORRETO** afirmar que:
- A () O envelhecimento retarda a cicatrização;
 - B () A reparação dos tecidos depende de uma dieta equilibrada;
 - C () O suprimento sanguíneo menos abundante ocorre nos tecidos adiposos;
 - D () Hipoglicemia retarda o processo de cicatrização;
 - E () Imunossupressão contribui para uma cicatrização deficiente.
31. De quantas respirações por minuto é a frequência respiratória normal no adulto?
- A () 06 a 10;
 - B () 08 a 12;
 - C () 12 a 18;
 - D () 15 a 25;
 - E () 20 a 25.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

32. O uso de aparadeiras e papagaios, geralmente, representa experiência nova para o paciente que poderá ficar embaraçado e envergonhado. O técnico de enfermagem neste procedimento deve:

- I. Providenciar aparadeiras (comadres) e ou papagaios para uso individual.
- II. Respeitar a privacidade do paciente, principalmente durante a eliminação.
- III. Permanecer junto ao paciente, quando a sua segurança exigir.
- IV. Oferecer a aparadeira para atender às necessidades de eliminação.
- V. Informar o paciente sobre a necessidade de manutenção dos hábitos de eliminação.

Estão corretas:

- A () I, II e V apenas;
- B () II, III e IV apenas;
- C () I, II, III, IV e V;
- D () IV e V apenas;
- E () III e IV apenas.

33. O técnico de enfermagem tem papel fundamental na qualidade de material a ser encaminhado para exames laboratoriais. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento correto na coleta de urina, para exame de 24 horas, em pacientes que deambulam.

- A () Orientar a lavagem externa com antisséptico, secando bem o órgão genital, antes de colher a urina, que deve ser colhida em recipiente estéril.
- B () Orientar o paciente a colher a primeira urina da manhã, desprezando o primeiro jato e colhendo o “jato médio”.
- C () Orientar o paciente a desprezar o primeiro jato de urina no vaso sanitário e, a seguir, colher o restante da urina dentro de um frasco.
- D () Orientar o paciente a colher com cuidado em todas as micções, num recipiente grande e rotulado, sendo a última colhida em frasco separado.
- E () Orientar o paciente a não lavar o órgão genital e colher a urina com cuidado, em três micções: pela manhã, à tarde e à noite.

34. O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) do Ministério da Saúde tem como ação básica:

- A () Assistência especial à mulher com SIDA;
- B () Assistência ao pré-natal, parto e puerpério;
- C () Assistência à mulher vítima de acidentes;
- D () Assistência à mulher vítima de câncer;
- E () Assistência à mulher vítima de violência.

35. Na sistematização da assistência de enfermagem, compete ao técnico de enfermagem:

- A () Realizar a consulta de enfermagem;
- B () Prescrever os cuidados de higiene oral e de higiene íntima;
- C () Elaborar e avaliar prognóstico de enfermagem;
- D () Realizar o exame físico em pacientes da clínica médica;
- E () Executar procedimentos prescritos pelo enfermeiro.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

36. Em programas educativos voltados para mulheres com mais de 45 anos devem constar, entre outros itens, orientações e cuidados para a minimização da síndrome climatérica, tais como:
- I. Usar roupas de tecido de algodão ou fibras naturais que absorvem melhor a sudorese;
 - II. Manter vida sexual ativa, pois a atividade sexual contribui para a lubrificação vaginal.
 - III. Fazer exercícios físicos, como caminhar, dançar e nadar 1 hora por dia, pelo menos 3 vezes por semana.

Está correto o apresentado em:

- A () I, II e III;
- B () I e III apenas;
- C () III apenas;
- D () II apenas;
- E () I apenas.

37. Quanto aos procedimentos relacionados ao trato urinário, é correto afirmar que:

- A () O sistema de drenagem aberta está indicado para períodos de sondagem de até 5 dias;
- B () Para coletar urina para exames, no paciente cateterizado, deve-se desconectar o sistema de drenagem, desinfetando-o antes de reconectá-lo ao sistema;
- C () Para esvaziamento do sistema coletor recomenda-se usar luvas estéreis;
- D () A incontinência urinária é indicação formal para se instalar um sistema de sondagem vesical;
- E () Durante o transporte do paciente, não se deve colocar a bolsa na maca de transporte no mesmo nível que o paciente.

38. Na profilaxia da poliomielite, a via de administração da vacina é:

- A () Oral;
- B () Intramuscular;
- C () Intradérmica;
- D () Endovenosa;
- E () Intra-articular.

39. Em relação às vias de administração das seguintes vacinas: Sabin, tríplice viral, sarampo, caxumba, rubéola, DPT (tríplice), BCG e sarampo, devem ser administradas, respectivamente:

- A () VO, IM, SC, ID e IM;
- B () VO, SC, IM, ID e SC;
- C () VO, IM, SC, ID e SC;
- D () ID, SC, IM, VO e SC;
- E () IM, VO, ID, SC, e IM.

40. Prescrita penicilina cristalina 4.000.000 UI EV. Temos frasco de penicilina cristalina 5.000.000 UI e diluente 8 ml. Quantos ml deverão ser administrados?

- A () 10 ml;
- B () 9 ml;
- C () 9,5 ml;
- D () 8 ml;
- E () 7 ml.