

01. Com relação às lesões cariosas em esmalte, é correto afirmar:
- em lesões ativas, a absorção de minerais está confinada à superfície mais interna da lesão;
 - a borda cervical da lesão ativa, em face proximal, não acompanha o contorno da gengiva;
 - manchas brancas brilhosas observadas na face vestibular de incisivos indicam lesões inativas que se desenvolveram durante a erupção desses dentes;
 - lesões inativas apresentam consistência diferente do esmalte normal;
 - lesões de cárie paralisadas ou crônicas podem ser consideradas ativas.
02. Para a proteção do complexo dentino-pulpar, pode-se utilizar os cimentos:
- fosfato de zinco, óxido de zinco e eugenol, poliacarboxilato;
 - poliacarboxilato, fosfato de zinco, hidróxido de cálcio;
 - óxido de zinco e eugenol, poliacarboxilato, hidróxido de cálcio;
 - ionômero de vidro, óxido de zinco e eugenol, hidróxido de cálcio;
 - ionômero de vidro, fosfato de zinco, resinoso modificado por resina.
03. Quanto à utilização dos anestésicos locais durante um procedimento odontológico, pode-se afirmar que:
- anestésicos utilizados sem vasoconstrictor são absorvidos mais rapidamente devido à sua propriedade vasodilatadora;
 - a ação vasodilatadora, o tempo de latência e a duração do efeito independem da constituição química do anestésico;
 - o pH tecidual, o grau de vascularização local e a técnica utilizada não interferem na ação anestésica;
 - a associação com agentes vasoconstrictores e as variações anatômicas do paciente não alteram a ação anestésica;
 - as amidas foram os primeiros anestésicos tendo como precursor a cocaína.
04. Deve ser evitado o uso de vasoconstrictores nos pacientes que apresentem as seguintes condições:
- hipertensão controlada, sensibilidade aos sulfitos, gastrite;
 - diabetes mellitus controlada, hipertireoidismo, anemia;
 - anemia, diabetes mellitus não controlada, hipertireoidismo;
 - sensibilidade aos sulfitos, doença cardiovascular grave, hipertensão controlada;
 - doença cardiovascular grave, diabetes mellitus não controlada, hipertireoidismo.
05. O procedimento físico ou químico utilizado para provocar a morte de microorganismos na forma vegetativa e esporulada no instrumental, é denominado:
- antisepsia;
 - esterilização;
 - desinfecção;
 - degermação;
 - asepsia.
06. De acordo com o Código de Ética Odontológico, é dever fundamental dos profissionais inscritos nos Conselhos Regionais de Odontologia:
- exercer a profissão mantendo comportamento indigno;
 - elaborar as fichas clínicas dos pacientes sem necessidade de conservá-las;
 - guardar segredo profissional;
 - ser contrário à harmonia da classe;
 - não resguardar a privacidade do paciente durante todo o atendimento.
07. É uma característica da dentição mista:
- formação das curvas de Spee e Wilson;
 - ausência de inclinação vestibular dos dentes;
 - redução lateral dos arcos dentais;
 - ausência de compensação de espaço;
 - redução ântero-posterior dos arcos dentais.
08. As infecções bucomaxilofaciais podem fazer uso de espaços teciduais (espaços fasciais), os quais se tornam vias naturais de progressão da infecção. Como exemplo desta progressão podemos citar:
- cisto dentígero;
 - ameloblastoma.
 - osteíte condensante;
 - osteosarcoma;
 - angina de Ludwig;

09. A estratégia Saúde da Família compõe parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Sobre suas diretrizes é correto afirmar que:
- reforça a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na doença;
 - desenvolve-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas.
 - está inserida em um contexto de centralização e controle social da gestão, princípios assistenciais e organizativos do SUS;
 - desenvolve-se por meio de práticas potenciais e sanitárias, arbitrárias e participativas;
 - dirige-se a populações de territórios ilimitados, pelos quais assume responsabilidade.
10. Assinale a alternativa que apresenta a substância que deve ser aplicada inicialmente a um paciente com quadro de choque anafilático ou anafilaxia (reação alérgica bastante severa que afeta todo o corpo, podendo levar à morte, requerendo, portanto, tratamento imediato).
- Anti-histamínico.
 - Corticosteróide.
 - Anti-inflamatório.
 - Ácido Acetil Salicílico.
 - Epinefrina (adrenalina).
11. Um cirurgião-dentista observa que o paciente começa a ficar pálido, suado, com as mãos frias e com sensação de que vai desmaiar. Esse quadro é compatível com:
- reação alérgica;
 - ataque epiléptico;
 - lipotímia;
 - choque anafilático;
 - psicopatia.
12. A chance de um profissional adquirir hepatite B, caso não esteja imunizado, ao se acidentar com uma agulha contaminada é de:
- 0,01 a 0,03%.
 - 0,1 a 0,3%.
 - 1 a 3%.
 - 10 a 30%.
 - 100%.
13. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao controle de infecções no consultório odontológico.
- Na esterilização dos instrumentais por meio de calor seco (estufa), a temperatura a ser utilizada é de 140 a 180°, com tempo entre 60 e 120 minutos.
 - Segundo a OMS, a tintura de iodo é considerada um bom anti-séptico, enquanto a solução de iodo a 5% (Lugol) é um bom desinfetante para a cavidade bucal.
 - A esterilização dos instrumentais críticos, seja por calor seco ou úmido, deve ser capaz de destruir os microorganismos mesmo quando em forma de esporos.
 - Instrumentais considerados semicríticos são aqueles que entram em contato apenas com a mucosa íntegra, podendo ser desinfetados com álcool 77% em volume.
 - Autoclave é um meio de esterilização.
14. Lesão tumoral dos maxilares radiolúcida multilocular, com predileção pela região anterior da mandíbula, a qual afeta mais comumente adultos jovens do gênero feminino, refere-se a:
- ameloblastoma;
 - mixoma odontogênico;
 - granuloma central de células gigantes;
 - tumor odontogênico adenomatóide;
 - displasia fibrosa.
15. Qual dos microorganismos a seguir, apresenta alta taxa de propagação e transmissão através dos aerossóis?
- HIV.
 - Mycobacterium tuberculosis.
 - Hepatite A.
 - Hepatite C.
 - Treponema palidum.

16. Um indivíduo de 22 anos necessita de uma restauração MOD, no dente 14, porém sem condições financeiras para a realização de uma restauração indireta. A cavidade é ampla e a parede vestibular apresenta perda de suporte dentinário, mas o término na região cervical encontra-se em esmalte. Qual a conduta mais indicada, considerando o dente e as condições do preparo?
- Proteger as paredes sem suporte com cimento de ionômero de vidro e restaurar com resina composta.
 - Proteger com cimento de hidróxido de cálcio e utilizar a técnica do amalgapin, para reforçar a estrutura dentária.
 - Remover a parede sem suporte e restaurar o dente com amálgama, evitando fraturas da estrutura dentária.
 - Proteger as paredes sem suporte com cimento de hidróxido de cálcio e restaurar com amálgama ou com resina composta.
 - Restauração convencional.
17. Uma menina de 5 anos de idade, pela primeira vez em um consultório odontológico, apresenta dor associada a abscesso no dente 85, lesões de cárie nos dentes 55, 65 e 74, raízes residuais do dente 75, manchas brancas no 51 e no 61. Qual a melhor sequência de plano de tratamento, levando em conta o manejo e as condições bucais da paciente?
- Restaurar os dentes com o material definitivo de acordo com seu grau de complexidade, iniciando da menor para a maior cavidade, seguindo-se as aplicações de flúor e, por fim, o tratamento pulpar ou exodontias.
 - Realizar, primeiramente, aplicações tópicas de flúor durante quatro sessões, permitindo a adaptação da criança ao tratamento, e só depois iniciar o tratamento restaurador de cada um dos dentes afetados.
 - Realizar a adequação do meio através da aplicação do flúor e da escavação em massa de todos os dentes, e, posteriormente, realizar os tratamentos restauradores e pulpares e as exodontias.
 - Exodontia do 85 e 65, endo do 75 e flúor.
 - Realizar a adequação do meio, através do tratamento pulpar do dente 85, escavação em massa e aplicação de flúor, remoção de raízes residuais, em seguida os tratamentos restauradores definitivos.
18. É o par de nervo craniano responsável pela inervação sensitiva, inclusive gustativa do terço posterior da língua:
- IV
 - V
 - VII
 - IX
 - X
19. Para todas exodontias, sem exceções, é recomendável indicar, no mínimo:
- o uso de um analgésico;
 - analgésicos e anti-inflamatórios;
 - analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos;
 - encaminhar a um médico, para uma prescrição mais adequada para cada caso;
 - nunca se usa medicação.
20. Alveolite, após uma exodontia é:
- um acidente nem sempre evitável;
 - uma complicação por falha na assepsia e na esterilização;
 - a consequência de escolha errada do anestésico local;
 - a dose além do recomendável de anestésico;
 - é um acidente sem trauma no ato da extração.
21. Esterilização é:
- O conjunto de meios usados para impedir a penetração de microorganismos numa determinada área.
 - A destruição dos microorganismos patogênicos, com exceção dos esporos, por meios físicos ou químicos, por ação bactericida ou bacteriostática.
 - A inativação dos microorganismos (impedindo a sua multiplicação) numa área de tecidos vivos na superfície do organismo.
 - A destruição de alguns microorganismos, patogênicos ou não, em forma vegetativa ou esporulada na superfície do organismo.
 - A destruição de todos os microorganismos, patogênicos ou não, em forma vegetativa ou esporulada.
22. Em extrações de molares superiores, através da manobra de Valsalva pode-se constatar se houve uma:
- comunicação buco-sinusal;
 - fratura do tuber da maxila;
 - fratura do terço apical da raiz palatina;
 - fratura da raiz disto vestibular desses dentes;
 - aspiração de corpo estranho.

23. A irrigação básica da maxila e da mandíbula tem como origem qual artéria?
- Facial
 - Temporal profunda
 - Maxilar
 - Lingual
 - Tireoidea superior
24. Qual alternativa NÃO apresenta ramificação do V2 (ramo maxilar do n. trigêmio-V)?
- N. infraorbital.
 - N. alveolares superiores posteriores.
 - N. faríngeo.
 - N. corda do tímpano.
 - N. palatino.
25. Quanto aos agentes anestésicos, sabe-se da existência dos amino-ésteres e amino amidas. Qual NÃO é exemplo destes últimos?
- Prilocaína
 - Mepivacaína
 - Lidocaína
 - Articaína
 - Procaína
26. Quais são critérios para a escolha da técnica anestésica a ser empregada?
- Área a ser anestesiada, a profundidade requerida, duração da anestesia, presença de infecção, idade, condições gerais do paciente.
 - Área a ser anestesiada, a profundidade requerida, tempo cirúrgico, presença de infecção, sexo, condições gerais do paciente.
 - Grupo étnico, a profundidade requerida, duração da anestesia, presença de infecção, idade, condições gerais do paciente.
 - Área a ser anestesiada, a profundidade requerida, duração da anestesia, presença de restaurações, idade, condições gerais do paciente.
 - Área a ser anestesiada, duração da anestesia, presença de restaurações, idade.
27. Sobre a técnica das anestésias terminais por infiltração, assinale a alternativa correta.
- Diferenciam-se das superficiais, pois são realizadas por um período maior e é uma técnica mais simples.
 - Podem ser classificadas como: compressivas e por fricção.
 - Caracterizam-se por fazerem uso de agulhas e podem ser exemplificadas como: subdental e supradental.
 - São exemplos destas: subperiostal, supperiostal, submucosa, intraseptal.
 - Na verdade, as técnicas terminais são todas iguais.
28. Quanto ao pacto pela saúde, assinale a alternativa correta.
- É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as duas esferas de gestão (estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
 - É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação.
 - Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios e estados ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação.
 - Tem como objetivo promover inovações nos processos e instrumentos na odontologia mundial. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados, União e ONU ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação.
 - É um conjunto de reformas motivacionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de extração. Tem como objetivo diminuir o número de extrações desnecessárias.

29. Várias técnicas existem para auxiliar o cirurgião-dentista com trincas ou fraturas radiculares, as quais podem ser extremamente difíceis de diagnosticar ou tratar. Assinale a opção INCORRETA quanto a estas patologias.
- Dente sensível a sondagem da fratura oclusal, sem mobilidade e perda óssea apenas local apresenta um bom prognóstico.
 - A utilização de corantes como azul de metileno podem auxiliar no diagnóstico de uma trinca.
 - Fraturas verticais na maioria das vezes não são bem-visualizadas com radiografia periapical.
 - Dentes com fraturas podem apresentar múltiplas fístulas adjacentes ao dente em questão.
 - Dente com fratura vertical pode apresentar sensibilidade apenas quando é percutido em uma direção específica.
30. A solução anestésica NÃO é composta por:
- agente anestésico;
 - veículo;
 - preservador do agente;
 - ativador do agente;
 - agente vasoconstritor.
31. Uma doença periodontal caracterizada por inflamação gengival progredindo para os tecidos periodontais mais profundos e para a crista óssea alveolar, com bolsa periodontal de 3 a 4 mm, na classificação da Academia Americana de Periodontia é citada como:
- gengivite aguda;
 - periodontite moderada;
 - periodontite avançada;
 - gengivite crônica;
 - periodontite leve.
32. Para a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90), o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das Fundações mantidas pelo Poder Público, refere-se ao:
- Departamento de Atenção Básica (DAB);
 - Programa de Saúde da Família (PSF);
 - Sistema Único de Saúde (SUS);
 - Conselho Nacional de Saúde (CNS);
 - Fundo de Garantia por Tempo de Saúde (FGTS).
33. Quanto aos serviços públicos de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.
- Os níveis de saúde da população divergem da organização social e econômica do País.
 - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) não é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida, em cada esfera de governo, por diferentes órgãos.
 - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições ao seu exercício, ainda que restrito.
 - As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), são organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente.
 - O SUS somente pode ser utilizado por pessoas que comprovem a impossibilidade de fazer uso da iniciativa privada.
34. Paciente de 5 anos, portador da síndrome de Down, apresenta-se com dor no elemento 54. Na anamnese, a mãe relata que o paciente era alérgico à amoxicilina e com 1 ano e meio se submeteu a uma cirurgia cardíaca para corrigir uma comunicação intra-ventricular (CIV). Qual é o procedimento mais prudente a ser seguido?
- Profilaxia antibiótica com cefalexina.
 - Prescrição de analgésico e consultar o cardiologista.
 - Antibioticoterapia com cefalexina.
 - Anestesia e remoção de cárie, após radiografia do elemento.
 - Anestesia e exodontia do elemento.

35. Qual é a finalidade da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2001?
- Ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de regionalização da assistência.
 - Ampliar as responsabilidades do nível Federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de centralização da assistência hospitalar de alta complexidade.
 - Ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica e definir o processo de regionalização da assistência.
 - Instituir a estratégia de saúde da família no nível Estadual.
 - Desestimular os consórcios intermunicipais de saúde.
36. Julgue as frases abaixo quanto ao uso correto do verbo lembrar.
- Felipe se lembrou do nome da empresa importadora do medicamento.
 - Felipe lembrou o nome da empresa importadora do medicamento.
 - Felipe se lembrou o nome da empresa importadora do medicamento.
 - Felipe lembrou do nome da empresa importadora do medicamento.
- Que frases estão gramaticalmente corretas?
- Todas.
 - Apenas I e II.
 - Apenas I e III.
 - Apenas II e IV.
 - Apenas I, III e IV.
37. Quanto ao emprego de a(s) à(s), quais frases estão corretas?
- Danilo nunca vai a festas.
 - O palestrante se dirigiu às pessoas interessadas.
 - Entreguei a encomenda a Cristiane.
 - Agradeça à Deus tudo o que recebeu.
 - Devemos sempre obedecer às leis de trânsito.
- Nenhuma.
 - Todas.
 - Apenas I, II, III e V.
 - Apenas I, III e IV.
 - Apenas II, IV e V.
38. Qual alternativa completa, respectivamente, os espaços com a forma verbal adequada?
- _____ logo na sua sala.
 - _____ dez anos que moro nesta cidade.
 - _____ eletrodomésticos usados.
 - _____ em amigos sinceros.
- Entra – Faz – Compram-se – Acredita-se
 - Entre – Fazem – Compram-se – Acredita-se
 - Entre – Faz – Compra-se – Acreditam-se
 - Entra – Fazem – Compra-se – Acredita-se
 - Entre – Faz – Compram-se – Acredita-se
39. Qual alternativa completa, respectivamente, os espaços com a forma verbal adequada?
- O documento não foi _____ pelas secretárias.
 - O infrator será _____ da empresa.
 - O diretor tinha _____ cedo naquele dia.
 - A zeladora já havia _____ a bagunça do local.
 - O seu pedido não foi _____ .
- imprimido – expulso – chego – limpo – aceito
 - imprimido – expulso – chegado – limpo – aceito
 - impresso – expulsado – chego – limpo – aceito
 - impresso – expulso – chegado – limpo – aceito
 - imprimido – expulsado – chego – limpo – aceitado

40. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do seguinte texto.
“Diplomatas brasileiros _____ pedido para não _____ da Rio+20. Nada _____ com o trabalho de organizar o evento, _____ sim com a diária de 224 reais dada pelo Itamaraty para bancar hotel, transporte e alimentação. Os diplomatas, com razão, reclamam de ter de pagar para trabalhar.”
(Revista Veja, 23 de maio de 2012, p.42)
- a) têm – participar – a ver – mas
 - b) tem – participar – a ver – mais
 - c) tem – participarem – a ver – mas
 - d) teem – participar – haver – mas
 - e) têm – participarem – haver – mas