

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PARANÁ

Edital 075/2011-SEADM - DATA DA PROVA: 05/02/2012

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO

CARGO: MÉDICO

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

01 - Assinale a opção em que as palavras se completam com a letra entre parênteses:

- a) gor_eia/ apo_eu (j).
- b) contor_ão/ mi_anga (ç).
- c) proe_a/ análi_e (z).
- d) en_ofre/ fa_ada (x).

02 - Assinale a frase em que há erro no emprego do pronome pessoal:

- a) Ela é contra eu estar aqui.
- b) O namoro acabou, nada mais há entre eu e ti.
- c) Júlio só pensa em si.
- d) A tia trouxe as crianças consigo.

03 - Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente:

- a) Os candidatos, nervosos, esperavam o resultado.
- b) Nervosos, os candidatos esperavam o resultado.
- c) Os candidatos esperavam o resultado.
- d) Os candidatos, esperavam nervosos, o resultado.

04 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal:

- a) Já estou quites com o banco.
- b) Anexo enviamos uma foto.
- c) Nós continuávamos alerta.
- d) Não será permitida interferência de ninguém.

05 - Observe as duas frases abaixo:

**O jornal a que o empresário aludiu lhe fazia duras críticas.
Todos visam uma vida de paz.**

Quanto à regência verbal, pode-se dizer que:

- a) Só a primeira está certa.
- b) Só a segunda está certa.
- c) Ambas estão certas.
- d) Ambas estão erradas.

06 - Um prêmio de 22 milhões da loteria federal deve ser dividido por um grupo de amigos. Ademar, o responsável por fazer a aposta pelo grupo, irá receber $\frac{1}{8}$ do valor total do prêmio, sendo que doará 2% de sua parte para instituições de caridade. O valor a ser doado por Ademar é de:

- a) R\$ 5000,00.
- b) R\$ 5500,00.
- c) R\$ 55000,00.
- d) R\$ 55500,00.

07 - Um muro com 2,5 m de altura e 40 m de comprimento foi construído por 4 trabalhadores, em 5 dias de trabalho. Respeitando-se o mesmo ritmo de trabalho, se o muro tivesse 3 m de altura e comprimento de 30 m, para ser construído em 6 dias seriam necessários:

- a) 2 trabalhadores.
- b) 3 trabalhadores.
- c) 4 trabalhadores.
- d) 5 trabalhadores.

08 - A terça parte de 5, subtraída do quadrado de 3, tem como resultado:

- a) $\frac{22}{3}$.
- b) $\frac{13}{3}$.
- c) $-\frac{22}{3}$.
- d) $-\frac{13}{3}$.

09 - O volume de água no interior de uma pirâmide quadrangular regular, com diagonal da base medindo $3\sqrt{2}$ dm, e altura de 0,5 m, é suficiente para encher:

- a) 10 recipientes com capacidade para 1,5 litro.
- b) 8 recipientes com capacidade para 2 litros.
- c) 6 recipientes com capacidade para 3 litros.
- d) 4 recipientes com capacidade para 5 litros.

10 - Wesley desenhou um triângulo ABC, retângulo em B, sendo a, b e c, as medidas do comprimento dos lados BC, AC e AB, respectivamente. Em relação a esse triângulo, ele escreveu:

I - o lado b é o maior dos lados desse triângulo.

II - se $\hat{A} = 40^\circ$, então $\hat{C} = 40^\circ$.

III - se a = 5 cm, b = 13 cm e c = 12 cm, então a área desse triângulo é de 30 cm².

IV - se a = 3 cm e b = 4 cm, então c = 5 cm.

Está correto o que se afirma:

- a) Apenas em I.
- b) Apenas em I e III.
- c) Apenas em II e IV.
- d) Apenas em IV.

11 - Com relação ao aleitamento materno, assinale a alternativa incorreta:

- a) A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil recomendam amamentação exclusiva até os seis meses e complementada até os dois anos ou mais.
- b) Existem evidências de que há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses (salvo em alguns casos individuais), podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde da criança.
- c) No segundo ano de vida, o leite materno continua sendo uma importante fonte de nutrientes, além de continuar conferindo proteção contra doenças infecciosas.
- d) Aleitamento Materno Exclusivo é aquele no qual a criança recebe somente leite materno, direto do seio ou ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos.

12 - Com relação as doenças cardiovasculares e suas medidas preventivas, assinale a alternativa correta:

- a) Ácidos graxos saturados, presentes na gordura animal, elevam o risco cardiovascular.
- b) Dietas tradicionais baixas em gordura animal reduzem doença e mortalidade cardiovascular.
- c) Gorduras de carnes e laticínios são as maiores fontes externas de colesterol.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

13 - Com relação a anticoncepção, assinale V para verdadeiro e F para falso, e em seguida marque a opção que contem a sequência correta:

() Métodos Naturais → coito interrompido, ducha pós-coital, prolongamento da amamentação e abstinência periódica ou ritmo.

() Métodos de Barreira → condom, diafragma e espermicida.

() Métodos Hormonais → anticoncepcional oral e não-oral.

- a) F, V, F.
- b) V, F, V.
- c) F, F, V.
- d) V, V, V.

14 - Assinale a alternativa incorreta:

- a) A presbiacusia é a causa mais comum de deficiência auditiva no idoso, porém o déficit auditivo muitas vezes não é reconhecido pelo paciente e pode não ser motivo de queixa.
- b) No idoso, a limitação na movimentação dos ombros pode aparecer de forma insidiosa e, por vezes, sem dor. Essa disfunção pode levar a dificuldades na execução de tarefas como dirigir e vestir-se.
- c) O processo normal de envelhecimento está associado a uma diminuição da acuidade visual devido a alterações patológicas das lentes oculares, geradas ao longo dos anos.
- d) A frequência e a intensidade da atividade sexual podem mudar ao longo da vida; entretanto, problemas na capacidade de desfrutar do prazer nas relações sexuais não devem ser considerados como parte normal do processo de envelhecimento.

15 - São critérios diagnósticos da Associação Americana de Reumatologia para Artrite Reumatóide:

I - Nódulos reumatóides / Fator reumatóide sérico presente.

II - Rigidez matinal com pelo menos uma hora de duração por seis semanas / Alterações radiográficas.

III - Artrite de 3 ou mais articulações por 4 semanas / Nódulos reumatóides.

IV - Rigidez matinal com pelo menos 30 minutos de duração / fator reumatóide sérico presente.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

16 - De acordo com o calendário vacinal 2011/2012 da Sociedade Brasileira de Pediatria, assinale a alternativa incorreta:

- a) A primeira dose da vacina da hepatite B deve ser aplicada nas primeiras 12 horas de vida.
- b) Crianças com peso de nascimento igual ou inferior a 2 kg ou com menos de 37 semanas de vida devem receber 4 doses da vacina contra hepatite B – esquema 0, 1, 2 e 6 meses.
- c) A vacinação contra o rotavírus é realizada aos 2 e aos 4 meses.
- d) A vacinação da febre amarela deve ser realizada a partir de 9 meses de idade.

17 - Com relação à obesidade, assinale a alternativa que contém incorretamente os sinais clínicos de doenças freqüentes em crianças e adolescentes com excesso de peso:

- a) Dermatológicos: Acantose Nigricans, estrias e hirsutismo.
- b) Ortopédicos: Joelho varo e pé plano.
- c) Cardiovascular: Hipertensão arterial sistêmica.
- d) Gastrointestinais: Refluxo gastroesofágico e constipação intestinal.

18 - Com relação a enxaqueca, assinale a alternativa que contém sintomas relacionados a este tipo de cefaléia:

- a) Dor latejante de moderada a forte intensidade.
- b) Fotofobia e fonofobia.
- c) Alterações oculares como pontos luminosos, escuros ou linhas em “zig zag” que antecedem ou acompanham as crises de dor.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

19 - A consulta pré-natal tem como objetivos principais a avaliação do estado de saúde materno e fetal, a identificação de fatores de risco que possam alterar o equilíbrio da gravidez e a determinação da idade gestacional. Com relação ao pré-natal, assinale a alternativa correta:

- a) A primeira consulta deve ocorrer o mais cedo possível, sendo o número de consultas recomendado entre 12 e 14, porém existem algumas orientações para reduzir esse número para 6 a 9 consultas.
- b) O Ministério da Saúde recomenda consultas mensais até 36 semanas.
- c) Não há limitação para os exercícios físicos, mas a paciente deve ser orientada a realizá-la com moderação e a evitar situações que coloquem em risco a gestação.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

20 - Com relação a prevenção de doenças mamárias, assinale a alternativa incorreta:

- a) A mamografia tornou-se um importante método na detecção de lesões impalpáveis e na seleção de mulheres cujas mamas estejam aparentemente normais. Porém, exames em massa são dispendiosos, principalmente se a mamografia for utilizada indiscriminadamente em todas as mulheres em fase de risco, acima de 40 anos.
- b) Para mulheres consideradas de risco, com história familiar, os exames de imagem devem começar 10 anos antes da idade com que seu familiar mais jovem teve câncer de mama.
- c) Recomenda-se que o auto-exame seja feito quinzenalmente, sendo que mulheres em idade fértil devem efetuá-lo uma semana após o início da menstruação.
- d) Estudos epidemiológicos indicam que os fatores ambientais são responsáveis por pelo menos 80% da incidência de câncer de mama, sugerindo uma menor participação da hereditariedade do que em outras doenças, como cardíacas, psiquiátricas, reumáticas e auto-imunes.

21 - Com relação a Hanseníase, assinale V para verdadeiro e F para falso e em seguida marque a opção que contém a sequência correta de cima para baixo:

- () É uma doença crônica granulomatosa causada pelo *Mycobacterium leprae* (bacilo de Hansen).
 - () O único reservatório do germe é o doente de formas bacilíferas, e a transmissão ocorre sempre entre doente e contatos, dispensando-se vetores ou fômites na propagação da moléstia.
 - () Hanseníase paucibacilar é indeterminada com reação de Mitsuda negativa e tuberculóide.
 - () Hanseníase Multibacilar indeterminada com reação de Mitsuda negativa, dimorfa e virchowiana.
- a) V, V, V, F.
 - b) F, V, F, V.
 - c) V, V, F, V.
 - d) Nenhuma das alternativas anteriores.

22 - Com relação a tuberculose, assinale a alternativa incorreta:

- a) Ocorre com maior freqüência em adultos jovens, e na maioria dos casos compromete os pulmões.
- b) É uma doença de notificação compulsória no Brasil.
- c) A prevenção inclui medidas como vacinação com BCG intradérmico e a quimioprofilaxia com hidrazida.
- d) O tratamento deve ser feito em todos os casos diagnosticados, com esquemas terapêuticos eficazes e com fármacos de alta toxicidade, administrados de forma regular por um período que varia de 6 a 12 meses.

23 - A Osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterizado pela diminuição da densidade mineral óssea (DMO), com deterioração da microarquitetura óssea, levando a um aumento da fragilidade esquelética e do risco de fraturas. Com relação a osteoporose, assinale a alternativa correta:

- a) As fraturas são as principais manifestações clínicas da osteoporose, sendo as mais frequentes de clavícula, fêmur e antebraço.
- b) As fraturas decorrentes da osteoporose têm grande importância na sociedade brasileira. Apresentam graves consequências físicas, financeiras e psicossociais, afetando o indivíduo, a família e a comunidade.
- c) A prevalência de osteoporose e incidência de fraturas variam de acordo com o sexo e a raça. As mulheres brancas na pós-menopausa apresentam maior incidência de fraturas.
- d) Atinge homens e mulheres com predominância no sexo feminino com deficiência estrogênica e indivíduos idosos.

24 - O diagnóstico de asma se dá mediante a identificação de critérios clínicos e funcionais, obtidos por anamnese e exame físico, acrescidos de avaliação funcional pulmonar sempre que possível. Outros diagnósticos devem ser adequadamente excluídos. A doença se caracteriza pelos seguintes achados clínicos (assinale V para verdadeiro e F para falso):

- Sintomas recorrentes de obstrução das vias aéreas, como chiado no peito (sibilos), tosse, dificuldade para respirar, aperto no peito.
- Os sintomas podem ocorrer/piorar à noite ou pela manhã ao despertar; ou ocorrerem ou piorarem com exercício, infecção respiratória, exposição a alérgenos/irritantes inalatórios (verificar o perfil ocupacional), mudanças climáticas, riso ou choro intensos, estresse, ciclo menstrual.
- Sinais de obstrução das vias aéreas, como sibilos expiratórios, hiperexpansão pulmonar e tiragem intercostal.
- O exame físico pode ser normal no período intercrises, o que não exclui o diagnóstico de asma.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo:

- a) F, F, V, V.
- b) V, F, V, F.
- c) V, V, V, V.
- d) V, F, V, V.

25 - Com relação a DPOC, assinale a alternativa correta:

I - A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível.

II - A obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo.

III - São fatores de risco para DPOC: Deficiência de alfa-1 antitripsina, hiper-responsividade brônquica e prematuridade.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

26 - Com relação ao câncer de próstata, assinale a alternativa correta:

- a) Assim como em outros cânceres, a idade é um marcador de risco importante, ganhando um significado especial no câncer da próstata, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade aumentam exponencialmente após a idade de 50 anos.
- b) História familiar de pai ou irmão com câncer da próstata antes dos 60 anos de idade é um marcador importante, podendo aumentar o risco de 3 a 10 vezes em relação à população em geral e podendo refletir tanto características herdadas quanto estilos de vida compartilhados entre os membros da família.
- c) Consumo excessivo de álcool, tabagismo e vasectomia são fatores detectados que apresentam associações com câncer da próstata.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

27 - Com relação à úlcera péptica, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- Intratabilidade, hemorragia, perfuração e obstrução são indicações clássicas para o tratamento cirúrgico da úlcera péptica.
- O exame de escolha para o diagnóstico é a endoscopia digestiva alta.
- O sintoma característico é a dor epigástrica. A dor ocorre 2 a 3 horas após as refeições e não é obtido alívio através da ingestão de alimentos ou uso de antiácidos.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo:

- a) V, F, V.
- b) V, V, F.
- c) F, F, V.
- d) F, V, F.

28 - Gestante, 27 anos, apresenta glicemia de jejum em primeira consulta pré-natal de 95 mg/dl (na ocasião – 10 semanas). Assinale a alternativa correta:

- a) Paciente deve repetir prontamente a glicemia de jejum.
- b) Exame considerado normal – sem alterações.
- c) Paciente deve realizar TTG 75g/2 horas entre 24ª e 28ª semana.
- d) Paciente portadora de diabetes gestacional.

29 - Assinale a afirmativa correta no que diz respeito as atribuições específicas do médico - modelo ESF/SUS:

I - Realizar consultas clínicas e procedimentos, e quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.

II - Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.

III - Realizar apenas atividades de demanda programada em clínica médica, pediatria, ginecologia-obstetrícia e cirurgias ambulatoriais.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III está correta.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

30 - Assinale V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo:

A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou um relatório com recomendações de centralização, participação popular e eficiência da gestão local. Estas recomendações passaram a constituir o projeto de Reforma Sanitária Brasileira. Surge à implantação do SUS.

O Sistema único de Saúde, estabelecido pela Constituição e regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, tem entre seus princípios básicos a universalidade do atendimento, ou seja, proporcionar à população o acesso às ações e aos serviços de saúde, observando princípios como o da equidade e da integralidade.

A construção do SUS é um processo no qual a diretriz da centralização das ações e dos serviços de saúde vem se desenhando desde o movimento pela reforma Sanitária, na década de 60.

- a) V, F, V.
- b) F, V, F.
- c) V, V, V.
- d) F, F, F.