

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PARANÁ

Concurso Público 001/2012 - Edital 001/2012 - DATA DA PROVA: 18/03/2012 - EFETIVO

PERÍODO DE PROVA: TARDE



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova;
- 13 O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu caderno de prova;
- 14 Assine o cartão resposta no local indicado.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

A criação do mundo

- 1º Os índios carajás são originários de um mundo subterrâneo, onde a luz do sol penetra enquanto aqui é noite. Ai nesse furo viviam os antepassados dos carajás, dos javaés, dos xambivás.
- 2º Eram muito felizes e morriam de velhice só mesmo depois de terem cansado de viver.
- 3º Um dia saíram de lá e passaram a percorrer a terra. Entretanto, um deles, por ser muito robusto, não conseguiu passar seu corpo pelo furo da pedra. Lá ficou entalado.
- 4º Os que estavam na terra, ao regressar, trouxeram-lhe frutos, comidas e galhos secos de árvore. Ele observou e disse: "Não quero ir para este lugar, aí as coisas morrem cedo. Vejam os galhos secos das árvores. Voltem para nosso lugar onde viveremos para sempre".
- 5º Mas ele voltou sozinho para o fundo do buraco e os carajás ficaram na terra.
- 6º E tudo aqui era escuro... _____ com raízes e frutos do mato que precisavam ir catar.
- 7º Aí um menino chegou, viu uma menina, achou-a bonita e com ela se casou...
- 8º Depois, mandou que ela fosse ao mato buscar frutos. E estava tudo escuro. Aproximou-se a mãe, que desejou ajudar, mas como estava escuro para colher frutos, machucou a mão nos espinhos. Nada podiam fazer porque estava escuro, somente quando aparecesse um raio de sol para clarear.
- 9º Então, a mãe mandou o menino buscar raízes. No escuro, o menino pegou mandioca brava e comeu. E começou a passar mal, deitado de costas.
- 10 Um urubu, vindo com o seu passo desengonçado, disse para os outros: "Ele não está morto, ainda se move".
- 11 Chegaram mais urubus, o menino continuava de costas, com os olhos piscando... Os urubus foram se aproximando para beliscar o menino. Mas o carcará, mais cuidadoso, ficou voando em redor, observando. Chegou mais perto do menino e gritou para os urubus: "Cuidado, ele está vivo".
- 12 Os urubus em coro responderam: "Ele está morto".
- 13 E a discussão começou: "Ele está morto! Ele está vivo!".
- 14 Então o carcará foi buscar o urubu-rei, que confirmou que o menino estava vivo.
- 15 Então o carcará foi buscar o avô do urubu-rei, de bico vermelho e cabelo ralo, que chegou e disse: "Ele está morto!".
- 16 E pousou sobre a barriga do menino. Então ouviu-se um estalo... O menino pegou o urubu-rei com as mãos. Ele se debateu, esperneou, quis fugir, mas estava seguro.
- 17 Então o menino disse ao urubu-rei: "Quero enfeites!" E o urubu respondeu: "Vou trazer!".
- 18 Trouxe as estrelas do céu. O menino não gostou porque continuava escuro. "Quero outro enfeite!".
- 19 O urubu trouxe a lua.
- 20 E o menino respondeu: "também não serve, ainda está escuro!".
- 21 Então o urubu-rei trouxe o sol. E o menino ficou contente porque tudo ficou claro.
- 22 Era o dia.
- 23 A mãe se aproximou do urubu-rei, que passou a _____ a utilidade de todas as coisas.
- 24 Então o menino soltou o urubu-rei. Nisso a mãe _____ de perguntar qual o segredo da eterna juventude. O urubu respondeu, mas infelizmente ele estava tão alto que todos ouviram a resposta, as árvores, os peixes, os animais, menos a mãe e o menino.
- 25 É por isso que envelhecemos e morremos.

Alceu Maynard Araújo. *Lendas brasileiras*; Brasil, histórias, costumes e lendas. São Paulo, Três, 1979. n. 4.

01 - Obedecendo à norma padrão quanto ao emprego dos pronomes, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) Alimentar-se-iam – lhe ensinar – se lembrou.
- b) Se alimentavam – ensiná-la – se lembrou.
- c) Alimentavam eles – a ensinar – lembrou-lhe.
- d) Alimentavam-se – ensinar-lhe – lembrou-se.

02 - Os elementos coesivos nos trechos retirados do texto estão associadas a uma determinada interpretação. Assinale a alternativa que apresenta interpretação correta dos elementos coesivos destacados:

- a) "Enquanto aqui é noite" (1º parágrafo) = proporcionalidade.
- b) "Quando aparecesse um raio de sol" (8º parágrafo) = consequência.
- c) "porque tudo ficou claro" (21 parágrafo) = causa.
- d) "É por isso que envelhecemos" (25 parágrafo) = explicação.

03 - Em "Entretanto um deles, por ser muito robusto, não conseguiu passar seu corpo pelo furo da pedra". (3º parágrafo) o elemento coesivo destacado poderia ser substituído sem prejuízo para o significado do período por qualquer um dos listados abaixo, exceto:

- a) Mas.
- b) Já que.
- c) Porém.
- d) Contudo.

04 - Assinale a alternativa em que a expressão retirada do texto não é regida por um nome:

- a) dos carajás (1º parágrafo).
- b) do buraco (5º parágrafo).
- c) do urubu-rei (23 parágrafo).
- d) da eterna juventude (24 parágrafo).

05 - Assinale as afirmativas sobre as palavras retiradas do texto e em seguida assinale a alternativa incorreta:

- a) O substantivo composto "urubu-rei" apresenta duas formas no plural: *urubus-reis* e *urubu-reis*.
- b) O plural no diminutivo de *lugar* e *animais* é *lugarezinhas* e *animaizinhos*.
- c) Os vocábulos *depois* e *peixes* quanto ao número de sílabas são dissílabos.
- d) Os vocábulos *sairam* e *raízes* são acentuados porque o "i" é tônico de hiato.

06 - Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 12 cm, e o outro mede 16 cm. A medida da hipotenusa desse triângulo mede:

- a) 25 cm.
- b) 22 cm.
- c) 20 cm.
- d) 18 cm.

07 - Dado um número natural diferente de zero, a diferença entre a metade do quadrado desse número e o próprio número é igual ao seu dobro. Esse número é:

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.

08 - Jaciel comprou 3 camisas e 2 calças por R\$ 289,00. Sabe-se que a razão entre o preço de uma camisa e o preço de uma calça é $\frac{3}{4}$. Cada camisa custou:

- a) R\$ 51,00.
- b) R\$ 53,00.
- c) R\$ 55,00.
- d) R\$ 61,00.

09 - Sete máquinas produzem 8190 peças em 9 horas. Considerando-se o mesmo ritmo de produção, se fossem 8 máquinas, em 6 horas seriam produzidas:

- a) 6240 peças.
- b) 6120 peças.
- c) 6060 peças.
- d) 5180 peças.

10 - Em um grupo de 22 estudantes, o número de pessoas que gostam de Educação Física é o dobro do número de pessoas que gostam de Artes e o número de pessoas que gostam de Educação Física e Artes é igual a 5. O número de pessoas que gostam apenas de Artes é igual a:

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.

11 - São princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde, exceto:

- a) Responsabilidade das três esferas de gestão – União, Estados e Municípios pelo financiamento do Sistema Único de Saúde.
- b) Redução das iniquidades macrorregionais, estaduais e regionais, a ser contemplada na metodologia de alocação de recursos, considerando também as dimensões étnico-racial e social.
- c) Repasse fundo a fundo, definido como modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores.
- d) Financiamento do custeio com recursos federais será constituído, organizado e transferido em um único bloco anual.

12 - Os municípios e o Distrito Federal, como gestores dos sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo cumprimento dos princípios da Atenção Básica, pela organização e execução das ações em seu território. Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal, exceto:

- a) Estabelecer diretrizes nacionais e disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de capacitação e educação permanente dos profissionais da Atenção Básica.
- b) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- c) Incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos recursos do PAB fixo e variável, nos Planos de Saúde municipais e do Distrito Federal.
- d) Inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde.

13 - São diretrizes da Política Nacional de Promoção de Saúde, exceto:

- a) Reconhecer na Promoção da Saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da qualidade de vida e de saúde.
- b) Pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros para a implementação da Política, considerando a composição bipartite.

- c) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de Promoção da Saúde.
- d) Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de Promoção da Saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e comunitário.

14 - São condições clínicas que podem contribuir para o surgimento de osteoporose, exceto:

- a) Hipotireoidismo.
- b) Hiperparatireoidismo.
- c) Hipercalcúria.
- d) Hipovitaminose D.

15 - Os miomas uterinos podem ser classificados de acordo com a sua localização na parede uterina. São classificações de acordo com a localização, exceto:

- a) Suberosos.
- b) Intramurais.
- c) Leiomiossarcomas.
- d) Submucosos.

16 - O tratamento medicamentoso na endometriose está indicado nas seguintes situações, exceto:

- a) Para suprimir uma doença ativa acompanhada de sintomas.
- b) Como terapêutica pré-operatória em endometriose recorrente e acentuada.
- c) Como terapêutica pós-operatória, quando a exérese completa das lesões não foi possível.
- d) Para extinguir definitivamente focos endometrióticos.

17 - São complicações de curetagem uterina, exceto:

- a) Perfuração uterina.
- b) Hipertrofia uterina.
- c) Sangramento.
- d) Remoção incompleta dos restos ovulares.

18 - Cálculo da Data Provável do Parto (DPP) pode ser feito das seguintes formas, exceto:

- a) Calcula-se a data provável do parto levando-se em consideração a duração média da gestação normal (280 dias ou 40 semanas a partir da DUM), mediante a utilização de um calendário.
- b) Calcula-se a data provável do parto levando-se em consideração a duração média da gestação normal (280 dias ou 40 semanas a partir da DUM), mediante a utilização de um gesto grama.
- c) Uma forma de cálculo é somar nove dias ao primeiro dia da última menstruação e adicionar sete meses ao mês em que ocorreu a última menstruação.
- d) Uma forma de cálculo é somar sete dias ao primeiro dia da última menstruação e adicionar nove meses ao mês em que ocorreu a última menstruação.

19 - Qual a conduta é incorreta de ser tomada durante a assistência pré-natal:

- a) Solicitar o teste de Coombs indireto; se positivo, repeti-lo a cada quatro semanas, a partir da 24ª semana.
- b) VDRL negativo: repetir exame no 3º trimestre e em caso de abortamento.
- c) Piúria ou bacteriúria: solicitar urocultura com antibiograma.
- d) Ausência de anemia: suplementação de ferro a partir da 20ª semana.

20 - São fatores de risco para Diabetes Mellitus Gestacional, exceto:

- a) Ter menos de 25 anos.
- b) Ter parentes próximos com diabetes.
- c) Histórico de filhos pesando mais de 4 kg ao nascer.
- d) Histórico de abortos ou natimortos.

21 - Durante o atendimento pré-natal, paciente apresenta teste de HIV com resultado indeterminado. São condutas corretas neste caso, exceto:

- a) Discutir o significado do resultado.
- b) Encorajar nova testagem após seis meses.
- c) Orientar para procurar atendimento médico especializado caso surjam sinais e sintomas não atribuíveis à gestação.
- d) Orientar sobre as medidas preventivas contra o HIV e outras DST.

22 - São orientações que devem ser feitas durante o atendimento a uma mulher com doenças sexualmente transmissíveis, exceto:

- a) Enfatizar a necessidade de adesão ao tratamento.
- b) Orientar para que a pessoa conclua o tratamento mesmo se os sintomas ou sinais tiverem desaparecido.
- c) Informar quanto à necessidade de interromper as relações sexuais até a conclusão do tratamento e o desaparecimento dos sintomas.
- d) Orientar a mulher que não há necessidade de comunicar a (os) seus/suas últimos (as) parceiro (as) sexuais.

23 - Sobre o câncer de mama é incorreto afirmar:

- a) Desde o início da formação do câncer até a fase em que ele pode ser descoberto pelo exame físico (tumor subclínico) isto é, a partir de 1 cm de diâmetro, passam-se, em média, 10 anos.
- b) História familiar é um importante fator de risco para o câncer de mama, especialmente se um ou mais parentes de primeiro grau (mãe ou irmã) foram acometidas antes dos 50 anos de idade. Entretanto, o câncer de mama de caráter familiar corresponde a aproximadamente 10% do total de casos de cânceres de mama;
- c) Os sintomas do câncer de mama palpável são o nódulo ou tumor no seio, acompanhado ou não de dor mamária. Podem surgir alterações na pele que recobre a mama, como abaulamentos ou retrações ou um aspecto semelhante à casca de uma laranja.
- d) O exame clínico das mamas é realizado com a finalidade de fazer diagnóstico precoce do câncer de mama.

24 - Na infecção pelo papilomavirus humano (HPV), é incorreto afirmar:

- a) Os tipos de HPV: 6, 11, 42, 43 e 44 possuem uma alta correlação com as Lesões intra-epiteliais (LIE) de alto grau e carcinomas do colo uterino, da vulva, do ânus.
- b) Não é conhecido o tempo que o vírus pode permanecer em estado latente e que fatores são responsáveis pelo desenvolvimento de lesões. Pode permanecer por muitos anos em estado latente.
- c) Na forma clínica condilomatosa as lesões podem ser únicas ou múltiplas, restritas ou difusas e de tamanho variável, localizando-se, mais frequentemente, na mulher, na vulva, no períneo, na região perianal, na vagina e no colo do útero.
- d) O diagnóstico do condiloma vulvar é basicamente clínico, podendo ser confirmado por biópsia.

25 - É uma droga contra indicada formalmente durante a amamentação:

- a) Albendazol.
- b) Amiodarona.
- c) Nitrofurantoina.
- d) Metronidazol.

26 - A fase do encaixamento durante o trabalho pré- parto pode se definido como:

- a) É o movimento passivo da cabeça do feto em direção ao seu tórax, o que permite que o menor diâmetro da cabeça fetal se apresente primeiro em relação à pelve materna.
- b) Consiste na passagem do feto por todo o canal do parto.
- c) Consiste na passagem do diâmetro parietal do polo cefálico fetal, que é o maior diâmetro transverso da cabeça fetal, através do estreito superior da pelve materna.
- d) É quando o occipúcio entra em contato com o assoalho pélvico, onde se inicia o acotovelamento do canal de parto.

27 - São indicações de cesariana, exceto:

- a) Sorologia positiva para HPV.
- b) Cirurgia vaginal reconstrutora, realizada na gestante anteriormente à gestação atual.
- c) Prolapso de cordão umbilical.
- d) Anomalias congênitas compatíveis com vida extrauterina.

28 - São complicações fetais na presença de pré-eclâmpsia grave, exceto:

- a) Prematuridade.
- b) Restrição de crescimento intrauterino.
- c) Lesão neurológica por hipóxia.
- d) Síndrome HELLP.

29 - São contra indicações absolutas para o uso de anticoncepcionais orais combinados, exceto:

- a) Câncer de mama declarado ou suspeito.
- b) Tromboflebite ou doença tromboembólica.
- c) Doença coronariana, cerebrovascular ou ocular.
- d) Fumantes abaixo de 35 anos.

30 - É incorreto afirmar sobre uso de corticosteroides para amadurecimento pulmonar:

- a) A betametasona parece ser mais eficaz do que a dexametasona com respeito à morbidade e à mortalidade fetal, devendo ser, portanto, considerada a droga de escolha.
- b) Feto com restrição de crescimento fetal é indicação absoluta para o uso imediato de corticosteroides.
- c) Todas as gestantes com idade gestacional entre 26 e 34 semanas e em risco de parto pré-termo dentro de 7 dias são candidatas a receber um esquema único composto de 2 doses de corticosteroides.
- d) O uso de dexametasona está associado ao aumento na incidência de leucomalácia cística peri ventricular, que por sua vez, é a causa mais comum de paralisia cerebral em neonato pré-termo.