



PSICÓLOGO

PORTUGUÊS

01. Em cada uma das palavras abaixo existe um dígrafo, ou um encontro consonantal ou um encontro vocálico. Encontre a palavra que **NÃO** foi corretamente analisada e assinale-a:
- (A) Absoluto – encontro consonantal;  
(B) Comum – dígrafo;  
(C) Viram – dígrafo;  
(D) Cães – ditongo;  
(E) Apto – encontro consonantal.
02. Analise as proposições abaixo e assinale o que for correto.
- I. O vocábulo caracteres deve ser pronunciado com a sílaba tônica “te”.
- II. A palavra fluidido deve conter acento gráfico no “i”.
- III. Pode-se pronunciar réptil ou reptil, respeitando-se apenas o acento gráfico para fazer a opção da pronúncia.
- IV. Recorde é uma palavra proparoxítona.
- (A) apenas I e II estão corretas;  
(B) apenas I e III estão corretas;  
(C) apenas I e IV estão corretas;  
(D) apenas II e III estão corretas;  
(E) apenas II, III e IV estão corretas.
03. As palavras abaixo estão corretamente acentuadas, mas a regra que justifica a colocação do acento está correta apenas na alternativa:
- (A) Saúde – paroxítonas terminadas em “e” são acentuadas;  
(B) Pêssego – oxítonas terminadas em “o” são acentuadas;  
(C) Jacaré – oxítonas terminadas em “e” são acentuadas;  
(D) Ai – ditongos abertos e tônicos são acentuados;  
(E) Céu – monossílabos tônicos terminados em “u”.
04. Em qual das frases abaixo, as palavras grifadas referem-se a apostro?
- (A) Ajudai-me, Senhor Deus!  
(B) Ó minha amada, que olhos os teus!  
(C) Olá companheiro, tudo bem?  
(D) Eh! Rapazes, isto são horas?  
(E) Apresento-lhe duas grandes amigas: Marta e Paula.
05. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo:
- Graças \_\_\_\_\_ maré alta e \_\_\_\_\_ ajuda dos pescadores, \_\_\_\_\_ baleia conseguiu voltar para o alto mar.*
- (A) a, à, à;  
(B) à, a, à;  
(C) à, à, à;  
(D) a, a, a;  
(E) à, à, a.
06. Leia as alternativas abaixo e assinale a **INCORRETA**.
- (A) Embora é uma palavra formada por composição por aglutinação.  
(B) O vocábulo amanhecer é formado por parassíntese.  
(C) Felicidade é exemplo de derivação sufixal.  
(D) Vinagre é exemplo de composição por justaposição.  
(E) O substantivo caça é derivação regressiva de caçar.
07. Marque (V) para as frases verdadeiras e (F) para as falsas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Vieram menos pessoas na reunião de hoje.  
( ) Água é bom para a saúde.  
( ) Elas próprias estudaram a cultura alemã.  
( ) Aurora estuda a língua inglesa e francesa.
- (A) V, F, V, F;  
(B) V, V, F, F;  
(C) F, V, F, V;  
(D) F, V, V, F;  
(E) F, F, V, V.
08. Identifique qual das alternativas abaixo está **INCORRETA**, quanto à concordância verbal.
- (A) O Sol é um dos astros que dão luz e calor ao planeta Terra.  
(B) Estados Unidos impôs restrições severas ao Afeganistão.  
(C) Mais de um torcedor agrediram-se naquela tarde infeliz.  
(D) Alguns de nós são culpados de omissão.  
(E) Hoje são quinze de abril.
09. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do porquê.
- (A) A rua por quê deveríamos passar está interdita.  
(B) Não sei porquê!  
(C) Pediu que lhe desse um por que para tudo aquilo.  
(D) Por que o trabalho infantil deve ser impedido?  
(E) Por que morou fora, considerava sua pátria inferior.

10. Analise os pares abaixo. As duas frases devem apresentar o mesmo sentido, mas para isso a regência verbal deve ser respeitada. Assinale a alternativa em que o sentido **NÃO** é mantido.
- (A) Nunca sorvi perfume tão agradável. / Nunca aspirei perfume tão agradável.
- (B) As medidas tomadas têm como objetivo o saneamento das contas federais. / As medidas tomadas visam o saneamento das contas federais.
- (C) A equipe médica tratou do paciente. / Uma equipe médica assistiu o paciente.
- (D) Ela fazia de tudo para satisfazer a sogra. / Ela fazia de tudo para agradar à sogra.
- (E) Desejo-a muito. / Quero-a muito.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. “O movimento de maior importância da Saúde Mental foi a Reforma Psiquiátrica, a partir da qual foi possível instituir novas práticas terapêuticas para pacientes com transtornos mentais e/ou dependentes químicos, denotando importante avanço no âmbito da saúde pública no país.”

Realize a correspondência das afirmativas verdadeiras com (V) e falsa com (F), que condiz com os objetivos fundamentais da Reforma Psiquiátrica e, por conseguinte das Políticas Públicas de Saúde Mental atual:

- ( ) A atenção integral ao sujeito com sofrimento psíquico.
- ( ) A descentralização dos serviços de Saúde Mental.
- ( ) A priorização do atendimento nas agudizações dos quadros de Saúde Mental.
- ( ) A disponibilização de uma ampliação em leitos psiquiátricos.
- ( ) Supervisão psiquiátrica aos serviços em Saúde Mental.

Assinale a sequência correta:

- (A) V, F, V, F, V;  
 (B) V, V, F, F, F;  
 (C) F, V, F, F, V;  
 (D) V, V, V, F, F;  
 (E) F, F, F, F, F.
12. A rede de Saúde Mental, segundo o Ministério da Saúde, atualmente deve ser composta por diversas ações e serviços de Saúde Mental. Faça a correspondência correta sobre as afirmativas verdadeiras com (V) e falsas com (F):
- ( ) Ações de Saúde Mental na Atenção Primária.
- ( ) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
- ( ) atendimentos ambulatoriais.
- ( ) Residências terapêuticas.
- ( ) Leitos de atenção integral em Saúde Mental (em CAPS III e em Hospital Geral).

Assinale a sequência correta:

- (A) F, V, V, F, V;  
 (B) V, V, V, F, V;  
 (C) V, V, V, V, V;  
 (D) V, V, F, V, F;  
 (E) F, V, V, V, V.

13. “Conforme o Ministério da Saúde, dentro do escopo de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família, bem como a ampliação das ações da Atenção Primária em Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante a Portaria GM N° 154, de 24 de janeiro de 2008. Um NASF deve ser constituído por uma equipe, na qual profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da Família, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes de Saúde da Família.”

Realize a correspondência das afirmativas verdadeiras com (V) ou falsas com (F) sobre as responsabilidades conjuntas NASF - Equipes de SF relativas à Saúde Mental, de acordo com as Diretrizes do NASF:

- ( ) Responsabilidade pelo cuidado deve ser compartilhado entre as equipes de Saúde da Família, NASF e dispositivos de Saúde Mental (como Centros de Atenção Psicossocial, leitos de atenção integral em Saúde Mental - CAPS III, hospital geral, centros de convivência, entre outros), permanecendo a coordenação do cuidado com a equipe de Saúde da Família.
- ( ) Deve romper com a lógica do encaminhamento e responsabilizar-se pelo caso no pós-referência.
- ( ) Planejamento e realização do diagnóstico da situação de Saúde Mental da população do território, identificando os problemas mais frequentes e espaços de produção de qualidade de vida.
- ( ) Promover reuniões interdisciplinares periódicas entre profissionais específicos da Saúde Mental.
- ( ) Realizar atendimento compartilhado por meio de consultas conjuntas nas unidades, nos domicílios e outros espaços da comunidade sempre que necessário.

Assinale a sequência correta:

- (A) F, V, V, V, F;  
 (B) V, V, V, V, V;  
 (C) V, F, V, V, F;  
 (D) F, V, F, V, V;  
 (E) V, V, V, F, V.

14. “Tanto a Estratégia Saúde da Família, como os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), em suas práticas de saúde, de uma maneira geral, necessitam de que direcionamento para poder efetivar um trabalho de qualidade.”

Assinale a alternativa que explicita um dos pilares para o direcionamento das ações destas equipes de saúde.

- (A) De protocolos e programas bem definidos pelo Ministério da Saúde.
- (B) De profissionais altamente especializados.
- (C) De um Conselho Local de Saúde forte e atuante.
- (D) Dos saberes locais e da articulação com a comunidade.
- (E) De usuários que despertem a consciência da co-responsabilização nos tratamentos em saúde.

15. “Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família devem atuar dentro de algumas diretrizes relativas à Atenção Primária em Saúde, conforme as Diretrizes do NASF (Ministério da Saúde, 2009).”

Assinale a alternativa que corresponde a ações destes profissionais:

- (A) ações preventivas e curativas; atendimento às agudizações de casos de Saúde Mental, dando suporte técnico à equipe;
- (B) ações multiprofissionais em casos específicos;
- (C) ações em educação em saúde para equipe e comunidade adscrita. O trabalho não tem fins terapêuticos tendo em vista que a Atenção Primária em Saúde não possui conotação de atendimento em especialidades, sendo estes realizados pelos centros de atendimento especializado;
- (D) ações de promoção e prevenção de Saúde Mental;
- (E) ação interdisciplinar e intersetorial; educação permanente em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção de território; integralidade, participação social, educação popular; promoção da saúde e humanização.

16. Um dos pilares da Promoção de Saúde, a qual faz parte do rol de funções do psicólogo inserido nos NASF é a Educação em Saúde. Assinale a alternativa que condiz com o conceito atualizado de Educação em Saúde:

- (A) De possibilitar formas do homem se apropriar de orientações técnicas e objetivas sobre sua saúde, como um direito socialmente conquistado, a partir da atuação individual e coletiva.
- (B) De possibilitar formas do homem de participar com recursos para intervir e transformar as condições de saúde, com objetivo socialmente conquistado, a partir da atuação coletiva de sujeitos político-sociais.
- (C) De possibilitar reflexões acerca de recursos para orientar as condições de vida, visando à saúde coletiva.

(D) De possibilitar formas de o homem reunir e dispor recursos para intervir e transformar as condições objetivas, visando a alcançar a saúde como um direito socialmente conquistado, a partir da atuação individual e coletiva.

(E) De possibilitar reflexões sobre as Políticas Públicas de acesso do coletivo a formas de intervir nas condições de vida, pelos profissionais de saúde, visando à saúde coletiva.

17. Tomando como base Scarcelli e Alencar (2009), realize a correspondência das afirmativas verdadeiras com (V) ou falsas com (F), que corresponde à nova visão posta pela Saúde Coletiva, a qual propõe modificações significativas no campo da saúde:

- ( ) Mudanças na organização e ao processo de trabalho.
- ( ) Reorganização das práticas profissionais.
- ( ) Reorientação da assistência com ênfase na promoção, prevenção e proteção da saúde.
- ( ) Fortalecimento das ações curativas, de urgência e emergência.
- ( ) Preocupação com os modos de vida e as relações entre os sujeitos no contexto social.

Assinale a sequência correta:

- (A) F, F, V, V, V;
- (B) V, F, V, F, V;
- (C) V, V, F, F, F;
- (D) F, V, V, V, F;
- (E) F, V, V, F, F.

18. O psicólogo inserido na saúde coletiva, conforme Segundo Spink et. al.(2007), pode-se dizer que está direcionado a desempenhar que tipo de tarefas?

Assinale a alternativa correta:

- (A) Ligadas ao planejamento e gestão de trabalho.
- (B) Ligadas às práticas de Saúde Pública.
- (C) Direcionadas às agudizações dos quadros de Saúde Mental.
- (D) Direcionado aos encaminhamentos em Saúde Mental.
- (E) De treinamento e capacitação das equipes de saúde sobre Saúde Mental.

19. Após a Reforma Psiquiátrica, qual foi a principal estratégia para realizar o atendimento em Saúde Mental, respeitando os preceitos da proposta da Reforma Psiquiátrica?

- (A) Criação do NASF.
- (B) Criação dos atendimentos ambulatoriais em Saúde Mental.
- (C) Criação dos CAPS.
- (D) Estabelecimento da Estratégia de Saúde da Família.
- (E) Programa Volta para Casa.

20. Assinale a alternativa que corresponde à descrição dos objetivos dos CAPS:

- (A) Tem como objetivo oferecer atendimento à população de sua área de abrangência para realizar o acompanhamento clínico/terapêutico para possibilitar a reinserção social dos usuários;
- (B) Tem como objetivo oferecer acesso a atendimento da população para realizar o tratamento aos aspectos pertinentes a saúde mental, tendo em seu bojo a inserção social dos usuários;
- (C) Objetiva a estabilização dos quadros patológicos, em níveis de possibilitarem o convívio social, reduzindo as internações em hospitais-integrados;
- (D) Objetiva a inserção social do paciente portador de transtorno mental;
- (E) Objetiva ofertar vínculos sociais mais saudáveis e reinserção social à população portadora de Transtornos Mentais.

21. *“A dependência química é uma das vias de grande importância de atuação do psicólogo em Saúde Mental. Na atualidade o uso do crack vem adquirindo proporções alarmantes e como consequência traz a violência, o tráfico, o comprometimento físico e mental do uso da droga, chegando à exclusão social e até a morte. As Políticas Públicas também contemplam o tratamento à dependência química.”*

Assinale a alternativa que corresponde ao manejo necessário à abordagem e tratamento do usuário de crack:

- (A) requer encaminhamento imediato, seja espontâneo ou compulsório a tratamentos necessários;
- (B) requer criatividade, paciência, respeito e oferta de encaminhamentos articulados por uma rede de serviços, conforme as suas necessidades;
- (C) requer exclusivamente motivação do usuário ao tratamento;
- (D) requer uma ação diretiva ao internamento para desintoxicação e encaminhamentos posteriores;
- (E) requer ações centralizadoras aos serviços de saúde exclusivamente.

22. Realize a correspondência das afirmativas verdadeiras com (V) ou falsas com (F) sobre as estratégias de intervenção e cuidados da rede de saúde direcionados aos usuários dependentes químicos:

- ( ) Avaliação interdisciplinar e multiprofissional.
- ( ) Elaboração de Projeto Terapêutico Individual, articulado inter e intrasetorialmente.
- ( ) CAPSad - com a possibilidade de acolhimento nos níveis intensivo, semi-intensivo até não intensivo, conforme necessidade.
- ( ) Consultórios de rua e/ou casas de passagem. Benefícios de suporte financeiro durante o processo de tratamento.

Assinale a sequência correta:

- (A) F, V, V, V, V;
- (B) V, V, F, F, F;
- (C) V, V, V, F, F;
- (D) F, V, F, V, V;
- (E) V, V, V, V, F.

23. *“O atendimento à dependência requer do profissional psicólogo o conhecimento e domínio de estratégias e técnicas específicas, principalmente as adotadas como diretrizes do serviço; uma delas é a Redução de Danos. A portaria nº 1.028, de 1º de julho de 2005, determina que as ações que visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, sejam reguladas por esta Portaria, a qual considera as diretrizes da Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral dos Usuários; a ampliação dos serviços ofertados com qualidade; o crescente consumo de bebidas alcoólicas, dentre outros.”*

Assinale a correspondência correta das afirmativas verdadeiras com (V) ou falsas com (F). Esta Portaria pretende:

- ( ) Definir que a redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, desenvolva-se por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os riscos associados sem, necessariamente, intervir na oferta ou no consumo.
- ( ) Definir que as ações de redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, compreendam uma ou mais das medidas de atenção integral à saúde, praticadas respeitando as necessidades do público alvo e da comunidade; sendo elas: informação, educação e aconselhamento; assistência social e à saúde; e disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites.
- ( ) Estabelecer que as ações de informação, educação e aconselhamento tenham por objetivo a abdicção total de comportamentos de risco o consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, e nas práticas sexuais de seus consumidores e parceiros sexuais.
- ( ) Estabelecer que a oferta de assistência social e à saúde, na comunidade e em serviços, objetive a necessidade da equipe médica e de saúde de encaminhamentos do usuário aos serviços disponíveis, com objetivo de manter-se abstermido integralmente.
- ( ) Definir que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em todos os espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, ou para onde se reportem os seus usuários.

Assinale a sequência correta:

- (A) V, V, F, F, V;
- (B) F, V, F, F, V;
- (C) V, F, V, F, F;
- (D) V, V, F, V, F;
- (E) F, F, F, V, V.

24. *“Alguns ensaios clínicos que testam a eficácia de novas drogas no controle de transtornos psiquiátricos e comportamentais, como a depressão, a dependência química e a esquizofrenia, realizados pela Associação Americana de Psiquiatria, têm observado resultados melhores quando associam à medicação abordagens psicoterápicas diversas, portanto na grande maioria dos casos, a psiquiatria não poderia estar dissociada da utilização de diferentes técnicas psicoterápicas dinâmicas, fortalecendo evidências de que diferentes abordagens psicoterápicas breves, podem trazer resultados positivos para o sujeito. Tais fatos tornam-se de grande importância para a Saúde Pública para delinear as possibilidades de tratamento em Saúde Mental.”*

Assinale a alternativa que explicita uma parte do conceito de Psicoterapia de Apoio/Breve:

- (A) Baseia-se uma proposta de mudança do sintoma no “aqui e agora”, o que envolveria mudanças parciais na estrutura fundamental do sujeito.
- (B) Busca levar a melhora do sintoma, não por mudanças estruturais, mas por meio de rearranjos na composição dinâmica de impulsos e defesas, reforçando defesas mais adaptativas.
- (C) Busca uma mudança estrutural fundamental, integrando o conflito inconsciente ou dissociado no ego consciente.
- (D) Baseia-se na reestruturação da concepção de doença e saúde, na tentativa de retirar o sofrimento psíquico com brevidade.
- (E) Busca direcionar o tratamento em uma vértice de ampliação da consciência do sujeito acerca de si e sua identidade constituída.

25. *“A necessidade de resultados em curto espaço de tempo e de alta eficiência, colocam a Terapia Cognitivo-Comportamental como uma das linhas de atuação dos psicólogos como uma das vertentes que apresenta um maior número de estudos e comprovações de eficácia em tratamentos, principalmente em patologias específicas.”*

Assinale a alternativa que melhor define a Terapia Cognitivo-Comportamental:

- (A) Atua no sentido de auxiliar o cliente a identificar com clareza seus pensamentos e a entender a que emoções e comportamentos eles estão ligados, a partir da clareza sobre os seus pensamentos e a aplicação das diversas outras técnicas, o indivíduo se torna mais seguro para enfrentar o que lhe incomoda, reduzindo-a novamente a um nível funcional.
- (B) Atua sobre os processos de aprendizagem.
- (C) Busca compreender os fatores relacionais que levam a pessoa a desenvolver comportamentos específicos, seja a compulsão por alimentar-se, seja um quadro depressivo, dentre outros. Busca por meio de um processo de insight conscientizar o indivíduo sobre suas ações, buscando o equilíbrio de suas ações.

(D) Realiza abordagens familiares para melhora dos quadros sintomáticos.

(E) Realiza seu trabalho mantendo foco em um objetivo específico, buscando compreender os fatores sub e inconscientes que levam o indivíduo a apresentar um comportamento repetitivo.

26. Analise o caso e os encaminhamentos pertinentes na Saúde Pública/Saúde Mental.

*“W. S. S., 34 anos, procura a Unidade de Saúde juntamente com sua esposa. W. S. S. já é um caso acompanhado pela Unidade de Saúde por um quadro de depressão há 5 anos. A esposa relata que no dia anterior W. S. S. e ela estavam atravessando uma rua, quando propositalmente W. tentou se jogar na frente de um carro e só não teve sucesso porque a esposa o agarrou pela camisa e o carro conseguiu desviar a tempo. W. caiu no asfalto e ralou joelhos e uma das mãos. A esposa disse que W. tem tomado corretamente os medicamentos, mas, alguns dias antes deste episódio, vinha tendo muitas dificuldades para dormir, dormia em torno de 3 a 4 horas por noite, mesmo com medicação, estava muito calado e não queria comer, dentre outros. Quando W. era perguntado por que havia tentado se jogar na frente do carro, limitou-se a responder que parecia que um homem havia lhe mandado fazer aquilo e continuava insistindo para que tentasse de novo. O médico e psicólogo atenderam juntos o caso e além do encaminhamento para curativos propuseram outro, conforme o fluxo da rede de Saúde Mental/MS.”*

Assinale a alternativa condizente com o caso:

- (A) Encaminhamento para CAPS para Transtornos Mentais.
- (B) Encaminhamento para internamento em regime integral em Hospital Psiquiátrico.
- (C) Encaminhamento para modalidade Hospital-Dia em Hospital-Psiquiátrico.
- (D) Atendimento ambulatorial em Saúde Mental par psicologia e psiquiatria.
- (E) Retorno para casa com aumento da dosagem da medicação que fazia uso, tendo em vista que havia estabilizado o quadro por bastante tempo.

27. Analise o caso e os encaminhamentos pertinentes na Saúde Pública/Saúde Mental.

*“A. R. T. procura o Centro de Atendimento de Urgências Médias/Pronto-Atendimento com seu filho R. T. de 5 anos com uma das mãos cortada profundamente com um caco de vidro. O Pronto-Atendimento realiza o atendimento com a criança e orienta a mãe a procurar a Unidade de Saúde. Na Unidade de Saúde, a mãe relata que o filho é muito nervoso e que havia cortado a mão porque tinha dado um soco na porta de vidro por nervosismo. A mãe chora muito e disse que não sabia o que fazer porque seu filho tinha o hábito de quebrar as*

coisas em casa, briga com todos na vizinhança por isso não tem amigos e na escola que havia começado a ir naquele ano já havia sido chamada quatro vezes em duas semanas porque seu filho havia machucado outras crianças. Médico e psicólogo atenderam o caso e o repassaram para equipe (ESF).”

Assinale a alternativa que condiz com o encaminhamento pertinente, frente o fluxo da rede de Saúde Mental/MS:

- (A) Encaminhamento da mãe para CAPS Transtorno Mental.
- (B) Encaminhamento da mãe para modalidade Hospital-Dia.
- (C) Encaminhamento da criança para modalidade Hospital-Dia.
- (D) Encaminhamento da criança para CAPS infantil.
- (E) Encaminhamento da criança para atendimento ambulatorial em psiquiatria e psicologia.

28. “Um dos grandes entraves da psicopatologia é definir o que é normalidade e “loucura”, os limiares entre o que se espera “dentro de uma normalidade” de uma pessoa e o que se considera como patológico são extremamente difíceis de serem delimitados para um conjunto sintomatológico de uma patologia e consequentemente de um diagnóstico em Saúde Mental, para um efetivo Tratamento. Paulo Dalgarrondo em seu livro: *Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, elenca algumas bases de linha de concepção de normalidade utilizados pela psicopatologia.*”

Faça a correspondência correta:

- (1) Normalidade como ausência de doença.
- (2) Normalidade como bem-estar.
- (3) Normalidade funcional.
- (4) Normalidade como processo.
- (5) Normalidade subjetiva.

- ( ) Baseia-se em aspectos funcionais e disfuncionais, produzindo sofrimento ao indivíduo e aos que convivem com ele(a).
- ( ) Baseia-se na percepção do próprio indivíduo sobre seu estado de saúde.
- ( ) Baseia-se na definição de Organização Mundial de Saúde de 1946.
- ( ) Baseia-se na definição da doença (apresentar sintomas) para embasar a normalidade (sem sintomas).
- ( ) Baseia-se em aspectos dinâmicos que envolvem a vida do sujeito.

Assinale a sequência correta:

- (A) 3, 5, 2, 1, 4;
- (B) 5, 2, 4, 1, 3;
- (C) 1, 4, 3, 5, 2;
- (D) 4, 2, 3, 5, 1;
- (E) 2, 3, 1, 4, 5.

29. “Em Saúde Pública pode-se afirmar que as possibilidades de atuação do psicólogo abrangem todas as esferas e fases do desenvolvimento, patologias estabelecidas, ações de promoção, prevenção e tratamento. Pode-se citar o trabalho com gestantes, terceira idade, dependência química, apoio a cuidadores de Transtornos Mentais Graves, dentre muitas outras. Dentro desta diversidade de possibilidades uma em específica vem crescendo significativamente, que é o entendimento a vítimas de violência, sendo uma delas o “Bullying”, é grande o número de crianças e adolescente que buscam os serviços de saúde por este efeito da violência social.”

Realize a correspondência das afirmativas verdadeiras com (V) ou falsas com (F) correta sobre Bullying:

- ( ) As formas de Bullying podem ser por violência verbal, física e material, psicológica e moral, sexual e virtual. Podem estar isoladas ou combinadas.
- ( ) Pode citar como possíveis consequências os sintomas psicossomáticos, transtornos do pânico, fobia escolar, fobia social, transtornos de ansiedade generalizada, depressão, anorexia e bulimia, transtornos obsessivos-compulsivos e transtorno do estresse pós-traumático.
- ( ) Os efeitos do Bullying tornam-se atribuição de cuidados da Saúde Mental.
- ( ) Os personagens que envolvem o Bullying são a(s) vítima(s), o(s) agressor(es), o(s) espectador(es).
- ( ) As ações para minimização de episódios do Bullying são educacionais, pois o mesmo se dá dentro dos ambientes escolares.

Assinale a sequência correta:

- (A) V, F, V, V, V;
- (B) V, V, F, V, F;
- (C) F, V, F, V, V;
- (D) F, F, V, F, F;
- (E) V, F, V, F, V.

30. O código de ética do psicólogo em seus artigos 11, 13 e 14, orienta a conduta do psicólogo frente outras modalidades profissionais e ao próprio psicólogo. Realize a correspondência correta sobre as afirmativas verdadeiras com (V) e falsas com (F):

- ( ) O Psicólogo não deverá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, salvo em caso de urgência, quando dará imediata ciência ao profissional.
- ( ) O Psicólogo não deverá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, salvo quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
- ( ) O Psicólogo procurará no relacionamento com outros profissionais; trabalhar permeando os conhecimentos das outras atividades que lhe são reservadas pela legislação.

- ( ) O Psicólogo procurará no relacionamento com outros profissionais; reconhecer os casos pertencentes aos demais campos de especialização profissional, porém tentando suprir as necessidades antes de um encaminhamento.
- ( ) O Psicólogo, atuando em equipe multiprofissional, resguardará o caráter confidencial de suas comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as recebe de preservar o sigilo.

Assinale a sequência correta:

- (A) F, F, V, F, V;  
(B) V, F, F, F, F;  
(C) V, V, F, F, V;  
(D) V, F, V, F, F;  
(E) F, F, F, V, F.
- 31.** Quando o paciente encontra-se no estágio inicial de uma doença, dizemos que está em nível de prevenção:
- (A) Primordial;  
(B) Secundário;  
(C) Primário;  
(D) Terciário;  
(E) Provisório.
- 32.** Os fatores que podem influenciar as taxas de prevalência de uma doença com sua frequência diminuída são:
- I. Menor duração da doença.  
II. Aumento da taxa de cura da doença.  
III. Aumento da sobrevivência sem a cura.  
IV. Imigração de pessoas sadias.
- Assinale a alternativa correta:
- (A) todas estão corretas;  
(B) apenas IV está correta;  
(C) apenas III está incorreta;  
(D) apenas II e III estão incorretas;  
(E) apenas II e III estão corretas.
- 33.** Segundo o calendário de vacinação do adolescente, a vacina para varicela (catapora) equivale a duas doses com intervalos de dois meses. Sua administração está indicada a partir de:
- (A) 10 anos de idade;  
(B) 11 anos de idade;  
(C) 12 anos idade;  
(D) 13 anos de idade;  
(E) 14 anos de idade.
- 34.** Com relação ao controle do câncer de colo de útero e da mama é correto afirmar:
- (A) Realizar a punção de mama somente nos casos suspeitos.  
(B) Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.  
(C) Cobertura de pelo menos 50% para o exame preventivo do câncer de colo de útero.  
(D) Evitar sempre que possível a cirurgia de colo de útero.  
(E) Evitar sempre que possível a cirurgia de mama.

- 35.** Coloque (V) se verdadeiro e (F) se falso, para financiamento do Sistema Único de Saúde, no que refere-se aos blocos de financiamento para custeio:
- ( ) Atenção Básica.  
( ) Atenção da baixa e média complexidade.  
( ) Vigilância em Saúde.  
( ) Gestão do SUS.

Assinale a sequência correta:

- (A) V, V, V, V;  
(B) F, V, V, V;  
(C) F, F, V, V;  
(D) V, F, V, V;  
(E) V, F, V, F.
- 36.** Referente à Lei 8142 de 28/12/90, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas.
- I. A Conferência de Saúde.  
II. Fundo de Saúde.  
III. Plano de Saúde.  
IV. Conselho de Saúde.
- As afirmativas corretas são apenas:
- (A) I e II;  
(B) II e III;  
(C) III e IV;  
(D) I e III;  
(E) I e IV.
- 37.** Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso. Para receber os recursos de que trata o Art 3º da Lei 8142 de 28/12/90, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:
- ( ) Fundo de Saúde.  
( ) Plano de Saúde.  
( ) Contrapartida de recursos para saúde em hospitais públicos ou particulares.  
( ) Relatórios de Gestão que permitam o controle somente dos postos de saúde municipais.

Assinale a sequência correta:

- (A) V, V, F, F;  
(B) V, F, F, V;  
(C) V, V, V, F;  
(D) V, F, F, F;  
(E) F, F, F, F.
- 38.** NÃO está incluída, ainda, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei 8080/19/09/90:
- (A) Vigilância sanitária;  
(B) Vigilância epidemiológica;  
(C) Saúde do trabalho;  
(D) Assistência terapêutica integral excluindo farmacêutica;  
(E) Vigilância nutricional e a orientação alimentar.

- 39.** Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso. Segundo a Lei 8080 de 19/09/90 a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:
- ( ) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano a Saúde.
  - ( ) Elaboração e atualização periódica do Plano de Saúde.
  - ( ) Implementar o Sistema Nacional de Sangue componentes e derivados.
  - ( ) Promover a articulação da política e dos Planos de Saúde.

Assinale a sequência correta:

- (A) F, V, V, V;
  - (B) V, V, V, V;
  - (C) F, F, V, V;
  - (D) V, F, V, V;
  - (E) V, V, V, F.
- 40.** Segundo o Pacto em Saúde (2006) é considerada pessoa idosa a pessoa acima de:
- (A) 70 anos de idade;
  - (B) 65 anos de idade;
  - (C) 60 anos de idade;
  - (D) 55 anos de idade;
  - (E) 75 anos de idade.