

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

LÍNGUA PORTUGUESA		CONHECIMENTOS DE SUS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	2	11 a 20	2	21 a 40	3

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.

08- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos "espaços em branco" possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

09- **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

◆ Língua Portuguesa ◆

Questão 01

Assinale a alternativa que contém uma frase em que há uma palavra formada por derivação parassintética.

- A) A presença da nobreza conferiu à vida carioca caráter modelar.
- B) A vinda da Corte fez surgir uma classe social, a bem dizer repatriada.
- C) Esta é, hoje, a Biblioteca Nacional, símbolo do poder das letras.
- D) Quando família real portuguesa chegou o Rio, o Português já era uma língua vitoriosa.
- E) Vale considerarmos que a linguagem é a expressão do pensamento.

Questão 02

O seguinte fragmento foi retirado de uma notícia publicada na imprensa nacional:

“Ao ficar sozinho no quarto do hospital, protegido pela tenda de oxigênio e pelas paredes do aposento, deu-se conta, afinal, da gravidade da sua situação. Os médicos estavam lutando por prolongar a vida de um homem _____ coração trabalhara bem mais que o seu próprio dono.”

A alternativa que contém o termo que preenche corretamente a lacuna no fragmento acima é

- A) do qual.
- B) cujo.
- C) que.
- D) o qual.
- E) de cujo.

Questão 03

A palavra “efêmero” pode significar, conforme se lê no dicionário do Aurélio, aquilo que é “pouco duradouro”, “passageiro”. Assinale a alternativa abaixo que contém a palavra com sentido contrário ao do termo destacado.

- A) mutante.
- B) permanente.
- C) provisório.
- D) temporário.
- E) transitório.

Questão 04

Assinale a alternativa em que a forma verbal presente no fragmento selecionado apresenta idéia de hipótese ou possibilidade:

- A) A evolução dos falares medievos resultou nas línguas nacionais existentes hoje.
- B) A maioria dos estudiosos contesta a noção dicotômica de certo e errado em língua.
- C) É bem provável que a primeira palavra proferida na Lua tenha sido “OK”.
- D) Pesquisas linguísticas garantem que a capacidade da fala é inerente à natureza humana.
- E) Sobre a fala das gentes das cavernas não há registro confiável, só existem indícios.

Questão 05

Sabendo-se que a figura de **personificação** ou **prosopopéia** consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais, reconhece-se que esse recurso expressivo está presente na frase:

- A) Constatamos que o tempo se escoara: já era quase noite.
- B) Disfarçando o olhar, o aluno espiou as horas.
- C) Passara se voando o último ônibus que o transportaria à praia.
- D) Um chuvisco ralo brincava no ar da tarde.
- E) Urgia que se protegessem as árvores centenárias.

Questão 06

Marque a alternativa em que a frase está construída de forma escoreta, de acordo com todos os níveis da língua padrão escrita:

- A) A história foi repetida bastantes vezes.
- B) Amo ela com toda força do meu coração juvenil.
- C) Ela estava toda encabulada com a proposta.
- D) Mudei-me para o interior há muitos anos atrás.
- E) O navio naufragou rapidamente, emergindo no mar encapelado.

Questão 07

Para pontuar períodos compostos em que surgem orações subordinadas substantivas, basta considerar as funções sintáticas por elas exercidas. Não se separam, por exemplo, com vírgula, a oração principal das orações subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e predicativas – afinal, sujeitos, complementos verbais e nominais não se separam, por vírgulas, dos termos a que se ligam; o mesmo se pode dizer do predicativo nos predicados nominais.

Por esse entendimento, marque a alternativa que contém um período pontuado indevidamente.

- A) Algumas pessoas vivem presas unicamente às suas profissões, aos seus interesses pessoais.
- B) É surpreendente constatar que, apesar de tudo, muitos ainda acreditam em resolver nossos problemas com promessas demagógicas.
- C) Não se confia mais em que tudo possa ser resolvido apenas por palavras, por intenções.
- D) Peço-lhe compreender nossos problemas com moradia, com emprego fixo, com salários baixos.
- E) Vive-me pedindo, que o ajude, que interfira em seu favor, que realize as suas obrigações.

Questão 08

Indique a alternativa que contém erro na separação de silábica.

- A) cul-tua-va; di-á-lo-go.
- B) en-toa-ção; ab-rup-to.
- C) pers-pi-caz; obs-curo.
- D) pneu; subs-cre-ver.
- E) trans-atlân-ti-co, i-guais.

Questão 09

Das seguintes alternativas, marque aquela que apresenta a frase em que o adjetivo sublinhado não corresponde ao sentido indicado à direita.

- A) A verdade é formarmos uma sociedade **fendida**. (dividida, desunida).
- B) Era um homem **inepto** para realizar aquela tarefa. (tolo, idiota).
- C) Este desnível **clamoroso** nos confere o título de campeões da injustiça social. (gritante, muito evidente).
- D) O fato, por ser **contemporâneo**, foi devidamente divulgado na imprensa. (coevo, coetâneo).
- E) Todo esse mar de **alienados** compõe a periferia dos patrícios desvalidos. (ansioso, ávido).

Questão 10

Marque a alternativa que apresenta uso indevido do sinal indicativo de crase.

- A) Dirigiu-se àquele lugar sagrado para todos.
- B) Esta é a questão a que fizemos referência na assembleia.
- C) Lá vai a pessoa à quem deste a notícia alarmante.
- D) O assaltante foi morto a tiro.
- E) O Curso funciona de segunda a sexta-feira.

◆ **Conhecimentos de SUS** ◆

Questão 11

Nos casos em que o Sistema Único de Saúde for insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população de uma área, poderá ser formalizada, por contrato ou por convênio, a participação complementar de serviços privados. Nesta situação terão preferência:

- A) Os hospitais sob gestão dos seguro-saúde.
- B) Os hospitais gerais de nível terciário.
- C) As entidades filantrópicas.
- D) Os serviços de diagnóstico complementar.
- E) Os hospitais com serviço de urgência.

Questão 12

O programa de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal exige a criação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), acopladas ou não ao Programa de Saúde da Família, que devem estar inscritas no cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Para as UBS com programa de Saúde da Família em grandes centros urbanos recomenda-se:

- A) 1 UBS para até 12 mil habitantes.
- B) 1 UBS para até 10 mil habitantes.
- C) 1 UBS para até 8 mil habitantes.
- D) 1 UBS para até 15 mil habitantes.
- E) 1 UBS para até 20 mil habitantes.

Questão 13

Na organização de redes loco regionais de atenção integral às urgências os serviços de terapia intensiva fazem parte do componente:

- A) Pré hospitalar móvel.
- B) Pré hospitalar fixo.
- C) Pós hospitalar.
- D) Hospitalar dia.
- E) Hospitalar.

Questão 14

A participação popular no SUS é feita através das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde são órgãos deliberativos permanentes compostos por:

- A) 20% de usuários e 80% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- B) 90% de usuários e 10% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- C) 10% de usuários e 90% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- D) 50% de usuários e 50% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- E) 70% de usuários e 30% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.

Questão 15

A Política Nacional de Atenção Básica, pela portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, estabelece que cada Agente Comunitário de Saúde deve atender uma população de no máximo:

- A) 750 habitantes.
- B) 550 habitantes.
- C) 650 habitantes.
- D) 450 habitantes.
- E) 850 habitantes.

Questão 16

Comissões Intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde devem articular políticas e programas de interesse para a saúde cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Exemplo de atividade cuja articulação cabe as Comissões Intersetoriais é:

- A) Educação básica.
- B) Saneamento e meio ambiente.
- C) Educação profissionalizante.
- D) Saúde do adolescente.
- E) Transporte urbano.

Questão 17

No âmbito do SUS, na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da união, e de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo:

- A) Nacional de Saúde.
- B) Orçamentário Federal.
- C) Nacional do Bem Estar Social.
- D) Nacional de Seguridade Social.
- E) Orçamentário de Seguridade Social.

Questão 18

Exemplo de prioridade do Pacto de Gestão do SUS, de acordo com a portaria GM/MS 399, de 22 de fevereiro de 2006, é:

- A) Implementar um projeto permanente de mobilização social.
- B) Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.
- C) Definir inequivocamente a responsabilidade sanitária de cada instância do SUS.
- D) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- E) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde.

Questão 19

Considerar que todos têm direito aos serviços de saúde, diminuir desigualdades tratando desigualmente os desiguais e investir mais onde a carência é maior caracteriza um princípio de justiça social do SUS definido como:

- A) Integralidade.
- B) Universalização.
- C) Hierarquização.
- D) Descentralização.
- E) Equidade.

Questão 20

O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica inclui os componentes ditos Básico, Estratégico e de Medicamentos de Dispensação Excepcional. Exemplo de medicamento que poderá ser fornecido por financiamento para Programa Estratégico inclui aqueles usados no tratamento da:

- A) Dengue.
- B) Influenza.
- C) Doença de Chagas.
- D) Leptospirose.
- E) Hipertensão arterial.

◆ **Conhecimentos Específicos** ◆

Questão 21

A alimentação enteral é uma forma de suporte nutricional em pacientes que não apresentam capacidade de ingerir ou digerir adequadamente alimentos, mas que tem capacidade de absorção intestinal adequada. Quais são as vantagens desse método para o paciente?

- A) É um procedimento complexo, de alto risco para a colocação de tubo (sonda) no trato gastrointestinal, mas que preservam a estrutura e função gastrointestinal.
- B) É um procedimento simples, de baixo risco para a colocação de tubo (sonda) no trato gastrointestinal, mas que preservam a estrutura e a função gastrointestinal.
- C) É um procedimento complexo, de baixo risco para a colocação de tubo (sonda) no trato gastrointestinal, e não preservam a estrutura e a função gastrointestinal.
- D) É um procedimento simples e de baixo risco para a colocação de tubo (sonda) no trato gastrointestinal, não preservam a estrutura, existem poucas fórmulas disponíveis.
- E) É um procedimento simples e de alto risco para a colocação de tubo (sonda) no trato gastrointestinal, mas que preservam a estrutura, existem poucas fórmulas comerciais disponíveis.

Questão 22

A alimentação enteral requer a administração das soluções com nutrientes através de um tubo para dentro do trato gastrointestinal superior. Existem duas categorias principais – aquelas que entram através do nariz (tubos nasogástricos ou nasoenterais) e aqueles que entram através da parede abdominal (gastrostomia, duodenostomia ou jejunostomia). A escolha do método para administração da enteral deve levar em consideração os seguintes aspectos:

- A) Os tubos (sondas) nasogástricas são geralmente usados para alimentação enteral a curto prazo, tubos nasojejunais (sondas) devem ser usados quando houver risco de aspiração ou motilidade gástrica alterada, a gastrostomia ou jejunostomia são vantajosos para pacientes que necessitam da alimentação enteral a longo prazo.
- B) Os tubos (sondas) nasogástricas são geralmente usados para alimentação enteral a longo prazo, tubos nasojejunais (sondas) devem ser usados quando houver risco de aspiração ou motilidade gástrica alterada, a gastrostomia ou jejunostomia são vantajosos para pacientes que necessitam da alimentação enteral a curto prazo.
- C) A gastrostomia ou jejunostomia não são vantajosos para pacientes que necessitam da alimentação enteral a longo prazo, os tubos (sondas) nasogástricas são geralmente usados para alimentação enteral a curto prazo, tubos nasojejunais (sondas) devem ser usados quando houver risco de aspiração ou motilidade gástrica alterada,
- D) A gastrostomia ou jejunostomia são vantajosos para pacientes que necessitam da alimentação enteral a médio prazo, os tubos (sondas) nasogástricas são geralmente usados para alimentação enteral a curto prazo, tubos nasojejunais (sondas) devem ser usados quando houver risco de aspiração ou motilidade gástrica alterada,
- E) Os tubos (sondas) nasogástricas são geralmente usados para alimentação enteral a curto prazo, tubos nasojejunais (sondas) devem ser usados quando houver risco de aspiração, e a gastrostomia ou jejunostomia são vantajosos para pacientes que necessitam da alimentação enteral a longo prazo.

Questão 23

As soluções enterais são classificadas de diferentes formas (alimentos liquidificados, soluções poliméricas, soluções manoméricas). A classificação deve ser baseada em considerações práticas de acordo com indicações clínicas. Para um paciente que necessite de uma solução polimérica (aquela que contém macronutrientes na forma de isolados de proteína, triacilgliceróis e polímeros de carboidratos). Qual o percentual de proteínas encontrado na maioria das soluções poliméricas?

- A) 10 a 15% de proteínas das calorias totais.
- B) 10 a 20% de proteínas das calorias totais.
- C) 15 a 20% de proteínas das calorias totais.
- D) 10 a 18% de proteínas das calorias totais.
- E) 12 a 20% de proteínas das calorias totais.

Questão 24

A doença do Refluxo Gastroesofágico (RGE) é caracterizada por um quadro de irritação e inflamação esofágicas em resposta ao refluxo de ácido clorídico (HCL) para o esôfago. As causas do Refluxo gastroesofágico são produção excessiva de ácido no estomago, relaxamento do Esfíncter esofágico inferior (EEI), e distúrbios da motilidade do esôfago. Como deve ser a dieta para RGE?

- A) Dieta normocalórica, com restrição de alimentos e bebidas que tem efeitos sobre a pressão do Esfíncter esofágico inferior (EEI) e secreção de ácido gástrico, como chocolate, leite, alimentos gordurosos e frutas.
- B) Dieta hipercalórica, com restrição de alimentos e bebidas que tem efeitos sobre a pressão do Esfíncter esofágico inferior (EEI) e secreção de ácido gástrico, como chocolate, leite, alimentos gordurosos e café.
- C) Dieta normocalórica, com restrição de alimentos e bebidas que tem efeitos sobre a pressão do Esfíncter esofágico inferior (EEI), e secreção de ácido gástrico, como chocolate, leite, frutas cítricas e alimentos gordurosos.
- D) Dieta normocalórica, com restrição de alimentos e bebidas que tem efeitos sobre a pressão do Esfíncter esofágico inferior (EEI) e secreção de ácido gástrico, como chocolate, alimentos gordurosos, café e bebida alcoólica.
- E) Dieta hipercalórica, com restrição de alimentos e bebidas que tem efeitos sobre a pressão do Esfíncter esofágico inferior (EEI), e secreção de ácido gástrico, como alimentos gordurosos, frutas, chocolate e bebida alcoólica.

Questão 25

A Síndrome de *Dumping* ocorre quando nutrientes deixam o estomago e entram no intestino de forma muito rápida e irregular, a capacidade digestiva e absorptiva do intestino pode ser suplantada. Quais os sintomas frequentes na Síndrome de *Dumping*?

- A) Diarréia, dor abdominal, sudorese, palpitações.
- B) Dor abdominal, palpitações, bradicardia, diarreia.
- C) Diarréia, aumento da temperatura corporal, dor abdominal, palpitações.
- D) Diarréia, dor abdominal, bradicardia, fraqueza.
- E) Dor abdominal, sudorese, palpitações, aumento da temperatura corporal.

Questão 26

Na Doença de Crohn caracterizada por um processo inflamatório panentérico com inflamação microscópica que se identifica em todo trato gastrointestinal. O cuidado nutricional deve compreender os seguintes aspectos:

- A) Evitar a desnutrição proteico-calórica e aumentar a ingestão de vitamina A, vitamina D, ácido ascórbico, ferro e zinco.
- B) Reduzir a ingestão de gordura e aumentar a ingestão de vitaminas do complexo B, ferro e cálcio.
- C) Evitar a desnutrição proteico-calórica e aumentar a ingestão de vitamina B₁₂, ácido fólico, vitamina D, ferro e zinco.
- D) Aumentar a ingestão de proteínas, vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina D e E.
- E) Evitar a desnutrição proteico-calórica e aumentar a ingestão de vitamina B₁₂, ácido ascórbico, vitamina D, ferro.

Questão 27

Num paciente que apresenta doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) a conduta principal é melhorar a função dos músculos respiratórios. A dieta também traz benefícios para o paciente com DPOC. Como deveria ser a prescrição de macronutrientes para esses pacientes?

- A) Normoproteica, normolipídica e hiperglicídica.
- B) Hipoproteica, hiperlipídica e normoglicídica.
- C) Normocalórica, hipolipídica e normoglicídica.
- D) Hipoproteica, normolipídica e hiperglicídica.
- E) Normoproteica, hiperlipídica, hipoglicídica.

Questão 28

O trato gastrointestinal (GI) humano está preparado para desempenhar a digestão e absorção de nutrientes provenientes de uma grande variedade de alimentos, incluindo carnes, laticínios, frutas, hortaliças, grãos, amidos complexos, açúcares, gorduras e óleos. Qual a enzima responsável pela digestão do amido?

- A) Lactase.
- B) Lípase.
- C) Amilase.
- D) Sacarase.
- E) Maltase.

Questão 29

O pâncreas secreta enzimas capazes de digerir todos os nutrientes principais e, as enzimas do intestino delgado ajudam a completar o processo de digestão. Quais são as enzimas que atuam na digestão de proteínas secretadas pelo pâncreas?

- A) Lipase pancreática, pepsina, quimiotripsina e carboxipeptidase.
- B) Lípase pancreática, amilase pancreática, tripsina e carboxipetidase.
- C) Amilase pancreática, tripsina, quimiotripsina e pepsina.
- D) Invertase, lípase pancreática, tripsina e quimiotripsina
- E) Tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase.

Questão 30

Hormônio que atua estimulando a secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio, além de aumentar a motilidade gástrica antral e o tônus do esfíncter esofágico inferior.

- A) Gastrina.
- B) Colecistoquinina.
- C) Secretina.
- D) Somastostatina.
- E) Polipeptídeo inibidor gástrico.

Questão 31

As gorduras e lipídios são responsáveis por aproximadamente 30% da energia na dieta humana. Quantas calorias são fornecidas por 1 grama de lipídio?

- A) 7 Kcal/grama de energia.
- B) 4 kcal/grama de energia.
- C) 9 Kcal/grama de energia.
- D) 8 kcal/grama de energia.
- E) 8,5 kcal/grama de energia.

Questão 32

A proporção ótima estimada dos ácidos graxos essenciais ômega- 6/ para ômega -3 é

- A) proporção 1/1 a 2/1 de ômega -6/ ômega -3.
- B) proporção 3/1 a 4/1 de ômega -6/ ômega -3.
- C) proporção 4/1 a 6/1 de ômega -6/ ômega -3.
- D) proporção 2/1 a 3/1 de ômega -6/ ômega -3.
- E) proporção 2/1 a 4/1 de ômega -6/ ômega -3.

Questão 33

Os aminoácidos essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados pelo organismo humano, podendo obter apenas a partir da dieta. São aminoácidos essenciais para o adulto

- A) Metionina, valina, leucina, tirosina.
- B) Valina, leucina, isoleucina, arginina
- C) Metionina, valina, leucina, ácido glutâmico.
- D) Metionina, valina, leucina, fenilalanina.
- E) Fenilalanina, leucina, arginina, tirosina.

Questão 34

A cegueira noturna, também chamada de nictalopia, é uma condição em que ocorre dificuldade de adaptação ao escuro, causada por perda de pigmentos visuais por deficiência de vitamina A. Qual a recomendação de vitamina A, de acordo com IOM (*Institute of Medicine*, 2001) para mulheres com 31 a 50 anos de idade?

- A) 700 µg/dia
- B) 750 µg/dia
- C) 800 µg/dia
- D) 600 µg/dia
- E) 900 µg/dia

Questão 35

Os principais objetivos da terapia nutricional na Síndrome Nefrótica são: controlar os sintomas associados com a síndrome (edema, hipoalbuminemia e hiperlipidemia), reduzir o risco do desenvolvimento do quadro de insuficiência renal. Sendo assim, a dieta deve ter as seguintes características:

- A) Ingestão de energia de 35 kcal/kg/dia, ingestão de proteína de 0,8 g/kg/dia, restrição de sódio de 3 gramas/dia.
- B) Ingestão de energia de 40 kcal/kg/dia, ingestão de proteína de 1,0 g/kg/dia, restrição de sódio de 3 gramas/dia.
- C) Ingestão de energia de 42 kcal/kg/dia, ingestão de proteína de 1,2 g/kg/dia, restrição de sódio de 5 gramas/dia.
- D) Ingestão de energia de 35 kcal/kg/dia, ingestão de proteína de 0,8 g/kg/dia, restrição de sódio de 8 gramas/dia.
- E) Ingestão de energia de 35 kcal/kg/dia, ingestão de proteína de 1,0 g/kg/dia, restrição de sódio de 3 gramas/dia.

Questão 36

Na doença celíaca (enteropatia sensível ao glúten) podem ocorrer manifestações extra intestinais. As manifestações extra intestinais mais comuns são

- A) Anemia (ferro ou B₁₂), artralgia, diabetes tipo 2, esteatose hepática.
- B) Anemia (ferro ou folato), artralgia, dermatite, deficiência de IgM.
- C) Anemia (ferro ou B₁₂), osteomalácia, esteatose hepática, deficiência de IgM.
- D) Anemia (ferro ou folato), artralgia, osteomalácia, esteatose hepática.
- E) Anemia (ferro ou B₁₂), artralgia, osteomalácia e deficiência IgM.

Questão 37

O diabetes é uma doença crônica que requer alterações para toda a vida do paciente. Além da terapia nutricional é necessária a seguinte conduta:

- A) Incentivo à atividade física, monitorização da glicose sanguínea, prescrição de insulina no diabetes tipo 2.
- B) Restrição de atividade física, controle da lipídemia, prescrição de insulina no diabetes tipo 2.
- C) Incentivo à atividade física, controle da lipídemia, prescrição aumentada de carboidrato simples.
- D) Incentivo à atividade física, monitorização da glicose sanguínea, prescrição de hipoglicemiante oral no diabetes tipo 1.
- E) Incentivo à atividade física, monitorização da glicose sanguínea, administração de insulina no diabetes tipo 1.

Questão 38

No quadro de Pelagra são observadas manifestações sistêmicas, glossite, estomatite, acloridria, bem como manifestações neurológicas que variam desde a fadiga até demência. Qual a vitamina cuja deficiência pode acarretar pelagra?

- A) Ribloflavina.
- B) Niacina.
- C) Vitamina E.
- D) Vitamina C
- E) Piridoxina.

Questão 39

As vitaminas lipossolúveis desempenham papel importante na nutrição humana. São vitaminas lipossolúveis, EXCETO,

- A) Vit.A e D.
- B) Vit A e E.
- C) Vit D e E.
- D) Vit A e C.
- E) Vit.D e K.

Questão 40

As enzimas que atuam na digestão da gordura são

- A) Lipase gástrica e lipase pancreática.
- B) Lipase gástrica e amilase
- C) Lipase pancreática e sais biliares.
- D) Invertase e lipase pancreática.
- E) Gastrina e sais biliares.