



P.M. Itaquaquecetuba
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Língua Portuguesa

01. Atente-se para a seguinte notícia:

O ministério público de Minas Gerais (MP-MG) quer promover uma mudança na justiça brasileira enquadrando casos de espancamento e morte de crianças como crime de tortura. A violência contra pessoas indefesas (crianças, pacientes em clínicas ou hospitais, idosos e deficientes) é interpretada por alguns juristas como maus tratos, mas o MP-MG tenta unificar o entendimento para conseguir julgamentos, segundo o órgão, mais compatíveis com a gravidade dessas violências.

(<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012>)

De acordo com o texto:

- a) O ministério público irá aumentar a pena de quem maltratar pessoas indefesas.
- b) O ministério público é terminantemente contra crimes de tortura.
- c) O ministério público quer avanços em relação à gravidade da violência praticada contra crianças.
- d) O ministério público não quer promover mudanças contra a violência das pessoas indefesas.

02. Observe o seguinte poema de José Lino Grünewald:

forma
reforma
disforma
transforma
conforma
informa
forma

(José Lino Grünewald. In: Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos. *Teoria da poesia concreta*. São Paulo: Duas Cidades).

Por qual processo de formação de palavras o autor se apoia para criar o poema?

- a) Derivação prefixal.
- b) Derivação Sufixal.
- c) Derivação parassintética.
- d) Derivação regressiva.

03. Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentam hiato.

- a) Saara – sábio – tesouro.
- b) leite – demência – tréguia.
- c) saara – raízes – saúva.
- d) saúva – pai – maio.

04. Assinale a alternativa incorreta quanto à separação de sílabas.

- a) as-ses-sor.
- b) caa-tin-ga.
- c) cons-ci-ên-cia.
- d) in-te-lec-ção.

05. Quanto à sílaba tônica assinale a alternativa correta.

- a) rubrica, mister, látex.
- b) urter – catastrófe, ibero.
- c) circuito – decano – sutil.
- d) avaro – nobel – edito.

06. Identifique as palavras que estão de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

- a) Companhia – pentiar – cinseiro.
- b) Surpreza – táboa – poetisa.
- c) Rehaver – avisar – analisar.
- d) Laxante – maxixe – piche.

07. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase:

“Na _____ plenária estudou-se a _____ de direitos territoriais _____.”

- a) sessão – cessão – a estrangeiros.
- b) seção – cessão – à estrangeiros.
- c) cessão – sessão – à estrangeiros.
- d) sessão – seção – a estrangeiros.

08. Todas as palavras abaixo expressam ideia de tamanho menor que o normal, exceto:

- a) Grânulo.
- b) Radícula.
- c) Marmita.
- d) Óvulo.

09. A classe de palavras que é empregada para exprimir sentimentos é:

- a) adjetivo.
- b) interjeição.
- c) advérbio.
- d) conjunção.

10. Em qual das alternativas a palavra “muito” é pronome indefinido?

- a) Havia muitos pernilongos naquele lugar.
- b) O professor de matemática falava muito bem.
- c) Maria da Glória era muito desconfiada.
- d) Seu Antônio demorava muito para tomar decisões.

11. Quanto aos tipos de frases, analise qual alternativa está correta.

- a) No domingo irá ao cinema? (Frases imperativas).
- b) Atravessa a rua com cuidado. (Frases imperativas).
- c) Devemos manter o local arejado. (Frases exclamativas).
- d) As flores estão lindas! (frases interrogativas).

12. Em: “Acredito que Joana tenha feito a tarefa”, passando-se a oração para a voz passiva, a forma verbal ficará de acordo na alternativa:

- a) foi feita.
- b) esteja sendo feita.
- c) tenha sido feita.
- d) tenha estado feita.

13. Complete as frases abaixo com o presente do subjuntivo dos verbos indicados entre parênteses:

I – Como os preços aumentaram, é necessário que nós _____ o orçamento. (refaz)

II – O importante é que nossas tentativas _____ o esforço. (valer)

III – Convém que ele _____ uma nova reunião. (propor)

IV – Espero que todos os envolvidos _____ a responsabilidade. (assumir)

- a) Refazemos – valha – proponha – assumam.
- b) Refaçamos – valham – proponha – assumam.
- c) Refazemos – valha – proponham – assumem.
- d) Refaçamos – valem – proponha – assumam.

14. Em: “As famílias aqueciam-se com o fogo da lareira improvisada”. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o antônimo de “aqueciam-se”.

- a) As famílias esquentavam-se com o fogo da lareira improvisada.
- b) As famílias animavam-se com o fogo da lareira improvisada.
- c) As famílias exaltavam-se com o fogo da lareira improvisada.
- d) As famílias esfriavam-se com o fogo da lareira improvisada.

15. Observe as frases abaixo:

I – O aluno foi levado à presença do diretor.

II – Terminamos as provas bimestrais ontem.

III – Chegamos à biblioteca e ela estava fechada.

IV – Os boxeadores encontram-se frente a frente, desafiando-se com o olhar.

Estão corretas quanto à presença ou ausência de crase:

- a) I, II e III.
- b) II, III e IV.
- c) III e IV.
- d) I, II, III e IV.

16. Assinale a oração cujo predicado seja nominal:

- a) O rapaz soltou um suspiro de desabafo.
- b) Juliana ficou pensativa por algum tempo.
- c) Leandro aproximou-se pé ante pé.
- d) Clara ouviu passos pela casa.

Conhecimentos Específicos

17. Assinale a alternativa correta da lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem:

- a) Lei 5905 de 12 de julho de 1973.
- b) Lei 7498 de 25 de junho de 1986.
- c) Lei 8967 de 28 de dezembro de 1994.
- d) Lei 7498 de 12 de julho de 1973.

18. No capítulo I – Das Relações Profissionais, do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, em responsabilidades e direitos, diz:

I - Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

II - Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.

III - Comunicar ao Coren, e aos órgãos competentes, fatos que inflijam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.

IV - Recuar-se a executar atividades que sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não segurança ao profissional, a pessoa, família e coletividade.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Somente as alternativas I e II estão corretas.
- c) Somente a alternativa IV esta incorreta.
- d) Somente as alternativas III e IV estão corretas.

19. Entende-se por pressões arteriais máxima e mínima, respectivamente:

- a) Diastólica e sistólica.
- b) Sistólica e diastólica.
- c) Diastólica e máxima.
- d) Sistólica e comum.

20. Os sinais vitais são:

- a) Pressão arterial, pulso, temperatura e frequência cardíaca.
- b) Pressão arterial, respiração, temperatura e altura.
- c) Frequência cardíaca, pressão arterial, peso e respiração.
- d) Pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e temperatura.

21. Medidas antropométricas são:

- a) Verificação de altura e sinais vitais.
- b) Verificação de peso e sinais vitais.
- c) Verificação de peso, altura, perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro cefálico e sinais vitais.
- d) Verificação de peso, altura, perímetro torácico, perímetro abdominal e perímetro cefálico.

22. Caso a prescrição medica seja de 500 ml de soro fisiológico para correr em 6 horas, você devera instalar o soro com o gotejamento aproximado de:

- a) 28 gotas ou 84 microgotas.
- b) 10 gotas ou 60 microgotas.
- c) 25 gotas ou 82 microgotas.
- d) 60 gotas ou 180 microgotas.

23. Define-se como ferida:

- a) Solução de continuidade de uma superfície corporal.

b) Lesão decorrente de traumas.

c) Solução de descontinuidade de uma superfície corporal.

d) Lesão decorrente somente de ato cirúrgico.

24. São classificações de feridas:

- a) Contaminada e disseminada.
- b) Limpas e metastáticas.
- c) Limpas, infectadas e metastáticas.
- d) Limpas, contaminadas e infectadas.

25. Temos de administrar 450 mg de um determinado medicamento e temos a nossa disposição a medicação na apresentação frasco/ampola 1g em 5 ml. Qual volume será administrado?

- a) 2,25 ml.
- b) 2,5 ml.
- c) 2,0 ml.
- d) 2,75 ml.

26. O soro é uma solução injetável muito utilizada para hidratação e alimentação do paciente. Muitas vezes precisamos instalar um soro que não temos na unidade, sendo assim, como devemos proceder na seguinte situação: foi prescrito SG a 10% 1000ml e dispomos somente de SG 5% 1000 ml e ampolas de glicose a 50% em 20ml:

- a) Acrescentar 5 ampolas de glicose a 5%.
- b) Desprezar 100 ml de soro e acrescentar 5 ampolas e meia de glicose a 50%.
- c) Acrescentar 5 ampolas e meia de glicose a 5%.
- d) Devemos desprezar 50 ml de soro e acrescentar 5 ampolas e meia de glicose a 50%.

27. De acordo com a NR 32, devemos evitar:

- a) Cabelos presos.
- b) Unhas curtas.
- c) Uso de pulseiras e anéis.
- d) Calçados fechados.

28. Entende-se por infecção hospitalar:

- a) Qualquer tipo de infecção adquirida tanto durante quanto após a alta.
- b) Qualquer infecção manifestada pelo paciente.
- c) Qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente em um hospital, não sendo considerada após a sua alta quando essa infecção estiver diretamente relacionada com a internação ou procedimento hospitalar, como, por exemplo, uma cirurgia.
- d) Qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente em um hospital ou após a sua alta quando essa infecção estiver diretamente relacionada com a internação ou procedimento hospitalar, como, por exemplo, uma cirurgia.

29. Precaução padrão é o conjunto de:

- a) Cuidados gerais a serem tomados independentemente da patologia e do paciente que está sendo cuidado.
- b) Cuidados específicos que devemos ter por pacientes cuidados.
- c) Cuidados específicos por patologia.
- d) Cuidados para pacientes em isolamento.

30. Pressões convergente e divergentes são respectivamente:

- a) Quando a pressão arterial está acima e abaixo da media.
- b) Quando a pressão arterial sistólica e a diastólica estão com valores muito próximos e muito afastados.
- c) Quando a pressão arterial está abaixo e acima da media.
- d) Quando a pressão diastólica e a sistólica estão com valores muito afastados e muito próximos.

31. A maneira mais simples de evitar infecção é:

- a) Lavar as mãos após o plantão.
- b) Manter instrumental lavado e esterilizado.
- c) Utilizar técnicas assépticas e higienizar as mãos.
- d) Estar vacinado.

32. O organismo se defende de infecções por meio de:

- a) Plasma.
- b) Plaquetas.
- c) Leucócitos.
- d) Sangue.

33. Assepsia é o termo que significa:

- a) Conjunto de medidas usado para evitar a contaminação do material ou do meio.
- b) Substância na qual um agente infeccioso passa diretamente para um hospedeiro.
- c) Destruição de qualquer forma de vida usando um agente esterilizante.
- d) É o mesmo que esterilização.

34. Relacione à vacina a via de administração e assinale a alternativa que contém a sequência correta:

- I - Pneumo 10. () SC
- II – Poliomielite. () IM
- III - Febre amarela. () VO
- IV – BCG. () ID

- a) I, II, III e IV.
- b) II, III, I e IV.
- c) IV, II, I, III.
- d) III, I, II e IV.

35. No calendário de vacinação do Ministério da Saúde deste ano, na criança com 2 meses de idade deveram ser administrado as seguintes vacinas:

- a) Hepatite B, pentavalente, poliomielite inativada, rotavirus.
- b) Pentavalente, poliomielite inativada, rotavirus, pneumocócica 10.
- c) BCG, pentavalente, poliomielite inativada, rotavirus.
- d) Pentavalente, poliomielite inativada, rotavirus e meningocócica.

36. Relacionado à rede de frios:

I - A Rede de Frio ou Cadeia de Frio é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações, e deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada.

II - O objetivo final da Rede de Frio é assegurar que todos os imunobiológicos administrados mantenham suas características iniciais, a fim de conferir imunidade, haja vista que são produtos termolábeis, isto é, se deterioram depois de determinado tempo quando expostos a variações de temperaturas inadequadas à sua conservação. O calor acelera a inativação dos componentes imunogênicos.

III - Um manuseio inadequado, um equipamento com defeito, ou falta de energia elétrica podem interromper o processo de refrigeração, comprometendo a potência e eficácia dos imunobiológicos.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Somente as alternativas I e II estão corretas.
- c) Somente as alternativas II e III estão corretas.
- d) Somente as alternativas I e III estão corretas.

37. A rede de frios é composta basicamente dos seguintes elementos:

- a) Equipe técnica; Equipamentos; Instâncias de armazenamento; Transporte entre as instâncias; Controle de Temperatura e Financiamento.
- b) Equipe técnica; Equipamentos; Instâncias de armazenamento; Transporte entre as instâncias e Controle de Temperatura.
- c) Equipamentos; Instâncias de armazenamento; Transporte entre as instâncias; Controle de Temperatura e Financiamento.
- d) Equipe básica; Equipamentos; Instâncias de armazenamento; Transporte entre as instâncias; Controle de Temperatura e Financiamento.

38. Relacionado à organização interna da geladeira de vacina, podemos dizer:

I - No congelador deve-se colocar gelo reciclável e vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas.

II - Na primeira prateleira: vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas.

III - Na segunda prateleira: termômetro de máxima e mínima e vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas.

IV - Na porta: não colocar imunobiológicos e nem qualquer outro tipo de objeto ou produto.

V - Na terceira prateleira: estoque de vacinas, soros e diluentes.

VI - Nas prateleiras inferior garrafas com água e um corante.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- c) Somente a alternativa I está incorreta.
- d) As alternativas IV, V e VI estão incorretas.

39. Assinale a alternativa que descreva corretamente o porquê do gelo reciclável e das garrafas de água na geladeira de vacinas:

- a) O gelo reciclável é utilizado nas campanhas de vacinação e água para os profissionais beberem.
- b) Servem para manter a temperatura baixa em caso de defeito ou falta de energia.
- c) Ambos servem para utilizar nas campanhas de vacinação.
- d) Para fazer compressa fria após aplicação das vacinas.

40. Como devem ficar organizados os imunobiológicos dentro da geladeira?

- a) Dentro das caixas próprias do transporte.
- b) Dentro de caixinhas de isopor.
- c) As grades da geladeira devem ser encapadas para evitar que os imunobiológicos caiam.
- d) Dentro de bandejas perfuradas.