



AUXILIAR DE ENFERMAGEM

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das **40 (quarenta)** questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

PORTUGUÊS		MATEMÁTICA		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 10	2,00 cada	11 a 20	2,00 cada	21 a 40	3,00 cada

b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, a **caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul**.

4. No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

5. Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

8. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **1(uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. O **CADERNO DE QUESTÕES** não poderá ser levado.

9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10. Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA**.

11. **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS**, incluído o tempo para a marcação de seu **CARTÃO-RESPOSTA**.

12. O **CADERNO DE QUESTÕES** e os **gabaritos** das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico da **SELETRIX (www.seletrix.com.br)**

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos.

"Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem"

Nome do Candidato: _____

Inscrição: _____



1. Leia o texto abaixo:

“Adoramos acabar com os sonhos dos outros.
Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.”
Anúncio: Fundação Banco do Brasil

Reescreva a frase substituindo as formas de presente do indicativo por formas de pretérito imperfeito do indicativo. Faça as alterações necessárias.

- a) Adorais acabar com os sonhos dos outros. Porque vós ides lá e (os) fazeis virar realidade.
- b) Adoraríeis acabar com os sonhos dos outros. Porque vós iríeis lá e (os) faríeis (ou fá-los-íeis) virar realidade.
- c) Adorávamos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós íamos lá e (os) fazíamos virar realidade.
- d) Adoramos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.

2. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser uniformes, EXCETO a opção:

- a) a criança
- b) o carrasco
- c) o indivíduo
- d) o aluno

3. Quanto ao acento tônico, assinale o item em que todas as palavras se classificam pela mesma regra de: barril, tabu e lavar.

- a) tranquilo, bata, jaca
- b) porão, baniu, papai
- c) flor, boneca, pânico
- d) cadeira, bíceps, mesa

4. Dadas as palavras:

- I. passatempo
- II. a fim de
- III. amor perfeito

Constatamos que o hífen é obrigatório:

- a) Apenas da palavra de nº I
- b) Apenas na palavra de nº II
- c) Apenas na palavra de nº III
- d) Em todas as palavras.

5. Assinale a única opção incorreta quanto à colocação dos pronomes átonos.

- a) Soube inspirar-lhes confiança.
- b) A ele cabe decidir.
- c) Só a leitura dos grandes livros nos pode trazer a compensação das misérias de certos homens de letras.
- d) Queres ouvir-me um instante, sensatamente?

6. Identifique a alternativa incorreta quanto à concordância verbal e nominal.

- a) Já não se fazem homens como antigamente.
- b) Estavam todas de saias e só faltavam as sandálias.
- c) Faz dias muito bonitos em maio.
- d) Vão fazer cinco anos que ele chegou.

7. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal.

- a) Ele acredita em você.
- b) João saiu cedo, às pressas.
- c) Ela sempre obedece o marido.
- d) Prefiro cinema a teatro.

8. Marque a alternativa em que a pontuação está correta.
- a) Jovem, para entender a vida, comece por estudar o homem.
 - b) O menino chorando, de emoção recebeu o presente, das mãos da tia.
 - c) O bebê rindo de emoção, recebeu, o brinquedo de sua avó.
 - d) A guerra flagelo terrível, tem sido uma constante, em todos os tempos da humanidade.
9. Leia o texto abaixo:

O pior de ficar boiando é que quanto mais você afunda menos as pessoas te dão a mão.
Anúncio: Revista Isto é – Dinheiro.

Reescreva a frase da chamada do anúncio de acordo com a norma culta, substituindo você por tu, no presente do indicativo. Faça apenas as alterações necessárias.

- a) O pior de ficar boiando é que, quanto mais você afundas, menos as pessoas te dão a mão.
 - b) O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaste, menos as pessoas lhe dão a mão.
 - c) O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundas, menos as pessoas te dão a mão.
 - d) O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaras, menos as pessoas te dão a mão.
10. Observe:
- I. Uma **preta** velha vendia laranjas.
 - II. Uma velha **preta** vendia laranjas.

Em relação à palavra preta grifada nas duas frases:

- a) Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, substantivo.
- b) Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, substantivo.
- c) Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, adjetivo.
- d) Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, adjetivo.

MATEMÁTICA

11. Resolva em R a equação: $x^2 - 6x + 5 = 0$

- a) $S = \{3, -5\}$
- b) $S = \{2, 6\}$
- c) $S = \{1, 5\}$
- d) $S = \{11, 0\}$

12. Um investidor aplicou a quantia de R\$ 120.000,00 à taxa de juros compostos de 20% a.m. Que montante este capital irá gerar após 6 meses?

- a) R\$ 336.300,03
- b) R\$ 144.451,05
- c) R\$ 246.410,10
- d) R\$ 358.318,08

13. Resolva a equação: $3x - 5 = 2x + 6$

- a) $S = \{11\}$
- b) $S = \{1\}$
- c) $S = \{13\}$
- d) $S = \{-11\}$

14. Um vaso de flores tem preço de venda de R\$ 100,00. O vendedor teve um ganho de 25% sobre o preço de custo deste vaso. O valor do preço de custo é:

- a) R\$ 25,00
- b) R\$ 70,50
- c) R\$ 80,00
- d) R\$ 125,00

15. Num tempo de 1 ano e meio com 30% a.a capitalizados trimestralmente, calcule o juros de investimento no valor de R\$ 2.500,00.
- R\$ 1358,25
 - R\$ 1263,10
 - R\$ 2257,50
 - R\$ 1534,35
16. Calcule $A - B$, sabendo que $A = \{3, 4, 6, 8, 9\}$ e $B = \{2, 4, 5, 6, 7, 10\}$.
- $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 - $\{3, 4, 6, 8, 9\}$
 - $\{4, 6\}$
 - $\{3, 8, 9\}$
17. O salário de Maria é de R\$ 4.000,00 e Martha tem um salário de R\$ 1.000,00. Qual a razão de um salário para outro?
- 2
 - 4
 - 5
 - 7
18. A quantia de R\$ 1462,50 representa qual porcentagem de R\$ 3250,00?
- 23%
 - 37%
 - 45%
 - 54%
19. Uma moto trafegando com uma velocidade média de 80 km/h, faz determinado percurso em duas horas. Quanto tempo levaria outra moto para cumprir o mesmo percurso se ele mantivesse uma velocidade média de 90 km/h?
- 2h 15 min
 - 2h 25 min
 - 1h30min
 - 1h 45 min
20. Duas cozinheiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, assam e decoram 10 bolos. Se três cozinheiras trabalharem por 5 dias, quantas horas ela precisarão trabalhar por dia para assarem e decorarem 25 bolos?
- 4 horas
 - 8 horas
 - 6 horas
 - 10 horas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Faça a correlação e assinale a alternativa correta:

- I – Antipiréticos
- II – Antiinflamatórios
- III – Antibióticos
- IV – Antiespasmódicos

- () São fármacos que reduzem o tônus e a motilidade dos aparelhos gastrintestinal e geniturinário.
- () São fármacos que combatem as inflamações. Podem ser esteróides e não-esteróides.
- () São fármacos que baixam a temperatura corporal.
- () São substâncias químicas produzidas por microrganismos vivos, com a propriedade de inibir o crescimento de microrganismos patogênicos ou destruí-los.

- IV, II, I, III
- II, I, IV, III
- III, IV, II, I
- IV, III, II, I

22. No ambiente hospitalar, pacientes e profissionais de saúde podem adquirir infecções. Das precauções, para profissionais de saúde, abaixo, assinale a incorreta;
- Estar vacinado contra a hepatite B.
 - Usar equipamentos de proteção individual caso haja possibilidade de contato com sangue ou líquidos corporais do paciente.
 - Lavar as mãos frequentemente.
 - Estar vacinado contra a hepatite C.
23. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é proibido ao Auxiliar de Enfermagem:
- Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa, salvo em situações de risco de morte.
 - Negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
 - Provocar, cooperar, ser conivente ou omissivo com qualquer forma de violência, exceto se para o bem da pessoa.
 - Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se dos prejuízos.
24. Complete: Segundo o Ministério da Saúde, Hipertensão Arterial em adulto é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a _____ mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a _____ mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
- 150mmHg x 100mmHg
 - 160mmHg x 110mmHg
 - 140mmHg x 90mmHg
 - 120mmHg x 80mmHg
25. Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:
- () O Princípio da Equidade dispõe sobre a igualdade no direito à assistência à saúde, definida com base nas situações de risco, condições de vida e estado de saúde da população.
- () O Princípio da integralidade orienta as práticas de saúde pela visão integral do homem, de tal forma que o estado dos indivíduos e da coletividade sejam considerados como resultantes das condições de vida expressas em aspectos como educação, lazer, renda, etc.
- () O Princípio da universalidade é o processo de transferência de responsabilidade e recursos da União para os estados e destes, principalmente, para os municípios, onde deve constituir-se a maior parte da estrutura assistencial em saúde.
- () A descentralização garante o acesso de todo cidadão aos bens e serviços produzidos na rede de atenção à saúde, independente de vínculo empregatício ou de contribuição previdenciária, sem preconceitos ou privilégios.
- V,F,V,F
 - F,V,F,V
 - V,V,F,F
 - F,F,V,V
26. Coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações a seguir:
- () São fontes de proteínas de origem vegetal: soja, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha.
- () As proteínas tem como função formar enzimas, hormônios e anticorpos.
- () Os carboidratos tem como função proporcionar reserva energética pela formação de glicogênio no fígado e músculos.
- () Os lipídios tem como função transportar as vitaminas A, B, C, e D.
- V, F, V, F
 - F, V, F, V
 - F, F, F, V
 - V, V, V, F
27. São fatores de risco para úlcera por pressão:
- Grau de mobilidade alterado, incontinência urinária e/ou fecal, estado nutricional alterado.
 - Presença de doença vascular, dificuldades de marcha, visão reduzida.
 - Alterações da sensibilidade cutânea, doença coronariana, riscos ambientais.
 - Alterações do estado de consciência, grau de mobilidade alterado, insuficiência cardíaca congestiva.

28. De acordo com o calendário básico de vacinação, ao completar dois meses a criança deve receber:
- A 2ª dose da tetravalente, a 1ª dose da vacina oral da poliomielite, a 2ª dose da vacina oral do rotavírus humano, a 1ª dose da vacina pneumocócica.
 - A 1ª dose da tetravalente, a 1ª dose da vacina oral da poliomielite, a 1ª dose da vacina oral do rotavírus humano, 1ª dose da vacina pneumocócica 10.
 - A 1ª dose da tetravalente, a 1ª dose da vacina oral da poliomielite, a 1ª dose da hepatite B , 1ª dose da vacina pneumocócica 10.
 - A BCG ID, a 1ª dose da tetravalente, a 1ª dose da vacina oral da poliomielite, a 1ª dose da vacina oral do rotavírus humano e a 1ª dose da vacina pneumocócica 10.
29. Cansaço, dores nas pernas e no corpo, dificuldade de cicatrização, corrimento vaginal freqüente, alteração visual, coceira no corpo, são sinais e sintomas de:
- Insuficiência renal aguda.
 - Hipertensão arterial.
 - Diabetes Mellitus.
 - Acidente vascular cerebral.
30. Assinale a alternativa correta sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST):
- Usar preservativos em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) é um método insuficiente e pouco eficaz para a redução do risco de transmissão das DST.
 - Todas as DST apresentam sintomas evidentes, tanto no homem quanto na mulher, portanto são indispensáveis os exames radiológicos.
 - As DST somente são transmissíveis pelo contato sexual e não ocorre pela transfusão de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de seringas e agulhas, ou no uso de drogas injetáveis.
 - As DST são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.
31. O órgão que regula o balanço hídrico é o:
- Rim.
 - Coração.
 - Pulmão.
 - Fígado.
32. O controle rigoroso do gotejamento de um soro que contém potássio é importante para evitar:
- Edema agudo de pulmão.
 - Parada cardíaca.
 - Acidente vascular cerebral.
 - Trombose venosa profunda.
33. Dos sinais a seguir, quais caracterizam o trabalho de parto:
- Dores abdominais, perda do tampão mucoso, sudorese e náuseas.
 - Perda do tampão mucoso, contrações uterinas e dilatação do colo uterino.
 - Dor, sudorese, náuseas, irritabilidade, perda de sangue vaginal e dilatação.
 - Dor epigástrica, dilatação do colo uterino, perda de sangue vaginal e presença de colostro.
34. Sobre os recém-nascidos, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Recém-nascido pós-termo é toda criança nascida após 42 semanas de gestação.
 - Os recém nascidos podem ser classificados de acordo com o peso e a idade gestacional.
 - Mobimortalidade neonatal é a taxa de adoecimento e de morte de recém nascidos de 0 a 45 dias de nascido.
 - A avaliação do recém nascido deve começar no momento do nascimento, utilizando a Escala de Apgar.
35. A desidratação, por ser um quadro grave e rápido, pode levar a criança à morte em poucas horas. Assinale a alternativa que apresenta os sinais que caracterizam a desidratação grave:
- Pulso rápido, boca seca, olhos fundos, inquietude.
 - Pulso débil ou ausente, boca e língua muito secas, hipotonia, olhos muito fundos, o sinal da prega desaparecendo muito lentamente.
 - Pulso rápido, sudorese, apatia, hipertermia, boca seca e muita sede.
 - Olhos fundos, boca e língua secas, agitação, irritabilidade e pele seca.

36. Em relação aos cuidados de enfermagem no posicionamento do paciente no período operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- a) Não comprimir ou estender muito terminações nervosas, evitando-se assim as paralisias, que podem ser irreversíveis.
 - b) Permitir o contato de partes moles do corpo do paciente com superfícies metálicas da mesa cirúrgica.
 - c) Proteger proeminências ósseas, principalmente em pacientes obesos, idosos e desnutridos.
 - d) Manipular lentamente, mas com movimentos firmes e seguros, o paciente anestesiado, pois a mudança repentina da posição pode provocar hipotensão.
37. Assinale a alternativa que apresenta os instrumentais utilizados para promover hemostasia:
- a) Pinça de Kelly, Halstead, Bulldogs.
 - b) Tesouras de Mayo, Metzembraum, Stille.
 - c) Pinça de Allis, Adson, Durval, Nelson.
 - d) Espátula de Reverdin, tentacânula, Afastador de Finochietto.
38. Os artigos são classificados segundo seu potencial de transmissão de infecção. O termômetro axilar, manguito, sensor de oxímetro de pulso e a comadre, são artigos:
- a) Críticos.
 - b) Semicríticos.
 - c) Não críticos.
 - d) Contaminados.
39. Artigos termossensíveis devem ser esterilizados em:
- a) Estufas.
 - b) Óxido de etileno.
 - c) Autoclave a vapor.
 - d) Termodesinfectoras.
40. Dengue, leptospirose, malária, Chagas e Esquistossomose Mansônica são doenças transmitidas por.
- a) Contato direto.
 - b) Água contaminada.
 - c) Vetores.
 - d) Alimentos contaminados.