



P.M. Itaquaquecetuba
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM SALA DE GESSO

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Técnico em Enfermagem Sala de Gesso

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 06.

Arte também é moda

Na "*Enciclopédia da moda*", de Georgina O'Hara (Companhia das Letras, 304 págs. R\$ 69,50), estão pintores, poetas, compositores, escritores e até personagens que influenciaram a moda no último século e meio. O trabalho cobre o período que vai de 1840, quando o surgimento da máquina de costura estabeleceu a base para a indústria de prêt-à-porter, até o fim da década de 90. A edição, atualizada, inclui informações sobre a moda no Brasil. Veja trechos de alguns verbetes: ANA KARENINA. Heroína do romance de Tolstói, transformou-se em termo usado para designar modelos de vestidos glamourosos, românticos e adornados com pele. Em meados da década de 60, o casaco conhecido como Ana Karenina tornou-se um estilo popular. Era cortado em qualquer comprimento, tendo em volta do pescoço um pequeno círculo de pele. ANNIE HALL. Estilo unissex popularizado por Diane Keaton no filme "Noivo neurótico, noiva nervosa", para o qual Ralph Lauren criou o figurino. A personagem vestia-se com roupas largas, enormes camisas masculinas e colete masculino risca-de-giz. Uma gravata e um chapéu mole completavam o traje. Outras interpretações incluíam misturar peças caras e de marcas famosas com roupas retrô de segunda mão. BAKER, JOSEPHINE (1906-75). Artista americana de teatro de revista. No início dos anos 20 viajou para Londres e Paris, onde trabalhou no Folies-Bergère. Josephine fez a pele negra entrar em moda e divulgou colares de contas, gargantilhas, braceletes, tornozeleiras, luvas de cores fortes, franjas e roupas coloridas. Costumava aparecer no palco nua ou usando apenas um saio de plumas. DOLLY VARDEN. Modelo de vestido que começou a ser popular por volta de 1870, recebendo o nome em homenagem à heroína do romance "Barnaby Rudge" (1841), do escritor inglês Charles Dickens. A roupa incluía um vestido com estampa de flores, um corpete justo, uma sobressaia com armação lateral e anquinhas usadas por cima de uma saia de outra cor. Um chapéu grande, caído, adornado com flores, completava o traje.
(http://www2.uol.com.br/entrevivos/noticias/arte_tambem_e_moda.html)

01. De acordo com o texto, arte e moda se igualam porque:

- a) Faz-se arte com moda, mas esta não serve para nada além de enfeitar.
- b) Moda, além de compor o figurino, compõe também a parte artística de um filme.
- c) Arte e moda são segmentos da sétima arte.
- d) Compara-se arte e moda devido às tendências dos estilistas os quais se inspiram na vida dos artistas.

02. Em "Artista americana de teatro" o trecho em destaque assinala:

- a) Complemento nominal.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Adjunto adverbial.
- d) Complemento verbal.

03. No trecho "Costumava aparecer no palco nua ou usando apenas um saio de plumas" temos:

- a) Orações coordenadas sindéticas aditivas.
- b) Orações coordenadas sindéticas adversativas.
- c) Orações coordenadas sindéticas alternativas.
- d) Orações coordenadas sindéticas explicativas.

04. Na frase "Um chapéu grande, caído, adornado com flores, completava o traje" toda a parte destacada assinala:

- a) Adjetivos.
- b) Vocativos.
- c) Substantivos.
- d) Complementos nominais.

05. São todas acentuadas pela mesma regra de "neurótico" em:

- a) Fôssemos, retrátil, caráter, métrica.
- b) Pântano, saída, andássemos, série.
- c) Paralelepípedo, múmia, médium, cético.
- d) Médico, clínica, quiséssemos,ônico.

06. O processo de formação da palavra sobressaia é:

- a) Prefixação.
- b) Aglutinação.
- c) Justaposição.
- d) Parassintética.

07. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta:

- a) Esta sala é menos apertada que a outra.
- b) Ivone conhece bastantes países.
- c) É permitido somente a entrada de funcionários nesta ala.
- d) Janaína ficou meio perturbada com o assalto.

08. Leia as frases abaixo:

I - A _____ nas águas agitadas deve ser feita cautelosamente.

II - Hamilton arrematou duas peças de _____ no leilão.

III - A poesia trovadoresca é marcada pela relação entre _____ e vassalo.

IV - A sua _____ será feita no próximo semestre.

Assinale a alternativa cuja ortografia preenche corretamente as lacunas.

- a) Imersão, ourivessaria, suzerano, admissão.
- b) Imersão, ourivesaria, suserano, admissão.
- c) Imerção, ourivezaria, suserano, admição.
- d) Imersão, ourivezaria, suzerano, admisão.

09. Em "Desejo que todos compareçam" temos:

- a) Oração subordinada substantiva subjetiva.
- b) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- d) Oração subordinada substantiva apositiva.

10. O verbo em destaque na oração "Que todos compareçam" está no:

- a) Presente do indicativo.
- b) Futuro do indicativo.
- c) Imperativo afirmativo.
- d) Presente do subjuntivo.

11. Assinale a alternativa em que há voz passiva reflexiva:

- a) Armando machucou-se com a faca.
- b) Célia comprou um quadro.
- c) Precisa-se de professor de Italiano.
- d) A casa foi comprada por um bancário.

12. Leia as frases abaixo.

I - Quando chegar _____ casa me ligue.

II - Na aula, referi-me _____ aluno.

III - Vítima e bandido ficaram cara _____ cara.

IV - Você assiste _____ novela das nove?

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- a) a – àquele – a – à.
- b) à – àquele – a – à.
- c) à – aquele – à – a.
- d) a – aquele – à – à.

13. Assinale a alternativa em que há somente hiatos:

- a) Tia, faixa, rainha, saia.
- b) Vicioso, seria, faisão, couro.
- c) Duas, saída, enjoar, ciúmes.
- d) Miado, bainha, série, saúde.

14. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta:

- a) Fui no mercado e comprei tudo para o café.
- b) Prefiro o amor à guerra.
- c) Raul simpatizou-se à idéia.
- d) Todo estudante aspira um cargo melhor.

15. Assinale a alternativa em que a palavra destacada indique dífono:

- a) A *calha* entupiu de novo.
- b) Sua roupa está toda *amassada*.
- c) Comprei um *cinto* novo para ir à festa.
- d) A hóspede do quarto 305 pediu um *táxi*.

16. São todas paroxítonas em:

- a) Invencível, revólver, palácio, lápis.
- b) Portátil, minúcias, ilógico, milícias.
- c) Pólen, crível, método, tórax.
- d) Enjôo, júri, porém, lícito.

Conhecimentos Específicos

17. Botulismo, é uma doença constante na lista de Notificação Compulsória. Assinale a alternativa Incorreta em relação à esta doença.

- a) Doença neuroparalítica grave, contagiosa, resultante da ação de uma potente toxina produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*.
- b) Há três formas de botulismo: botulismo alimentar, botulismo por ferimentos e botulismo intestinal.
- c) Embora o local de produção da toxina botulínica seja diferente em cada uma delas, todas as formas caracterizam-se pelas manifestações neurológicas e/ou gastrointestinais.
- d) O *C. botulinum* é um bacilo gram-positivo, anaeróbio, esporulado e sua forma vegetativa produz oito tipos de toxina (A, B, C1, C2, D, E, F e G). As toxinas patogênicas para o homem são as dos tipos A, B, E e F, sendo as mais frequentes a A e a B.

18. Analise a afirmativa: “É uma enfermidade infecciosa aguda de gravidade moderada que pode se manifestar de forma localizada ou sistêmica. Com maior frequência assume a forma de uma úlcera indolor no local de penetração do microorganismo, acompanhada de aumento dos gânglios linfáticos regionais (tipo ulceroganglionar). Quando não há úlcera primária, mas apenas gânglios aumentados e dolorosos, caracteriza-se o tipo ganglionar. Dependendo, normalmente, do modo de transmissão, a doença pode assumir outras formas: tipo orofaríngeo (por ingestão), tipo tifóidico (por inalação); tipo óculo ganglionar (através do saco conjuntival). O tipo pleuropulmonar pode ocorrer quando bactérias circulantes fixam-se em pulmões e espaços pleurais e não se relaciona necessariamente com a via de introdução do agente patógeno. A pneumonia é uma complicação grave que pode aparecer em qualquer forma clínica e impõe pronto diagnóstico e tratamento. A importância epidemiológica da doença decorre da possibilidade de seu agente ser utilizado como arma biológica”. Esta afirmativa é de uma doença de notificação compulsória, assinale a alternativa que contenha o nome correto da doença.

- a) Botulismo.
- b) Talassemia.
- c) Tularemia.
- d) Carbúnculo.

19. F.A.S, 32 anos, Técnica de enfermagem, registrou no prontuário médico do cliente um curativo, e o mesmo não foi realizado por ela naquele período, isto se classifica como sendo:

- a) Falsidade ideológica.
- b) Indisciplina.
- c) Imperícia.
- d) Nenhuma das alternativas citadas acima.

20. A medicação Intra muscular, consiste na introdução de medicamento no tecido muscular. Habitualmente são escolhidos os músculos da nádega (músculo glúteo médio e quadrante superior externo), da coxa (músculo vasto lateral, terço médio) e deltóide. Na escolha do local para aplicação deve-se levar em conta: massa muscular suficientemente grande para absorver o medicamento, espessura do tecido adiposo, idade do paciente, irritabilidade da droga, distância em relação a vasos e nervos importantes. Assinale a alternativa Incorreta em relação à Técnica

de Aplicação de medicação Intramuscular em “Z” ou “S” ou Desvio.

- a) Esta técnica é usada para evitar o refluxo da medicação, prevenindo irritação subcutânea e manchas pelo gotejamento da solução no trajeto da agulha.
- b) É utilizada para administração de medicações que contenham ferro em altas concentrações, como por exemplo, Noripurum.
- c) A agulha utilizada é 25X 8 ou 25X 7, de 5 cm, calibre não muito fino. O local de administração é no quadrante superior externo.
- d) Puxar a pele e o tecido subcutâneo para um lado (uns 2 cm) e para baixo, com a mão não dominante, e manter assim até o final da aplicação.

21. Para que a criança tenha um bom desenvolvimento físico e mental, é fundamental que se tenha boas condições de saúde nos primeiros anos de vida. Mas infelizmente, existem algumas doenças que acometem a maior parte da população, durante a infância. Assinale a alternativa Correta em relação a gastroenterocolite:

- a) Geralmente as crianças apresentam quadro de coriza, febre (1 a 3 dias), falta de apetite e discreta prostração.
- b) É a Inflamação do estômago e do intestino, causada por toxinas bacterianas que contaminam os alimentos, mais conhecida como intoxicação alimentar. Está associada a um grupo de distúrbios cujos sintomas são: perda de apetite, náuseas, vômitos, diarreia leve a intensa, cólicas e o desconforto abdominal. Podendo adquiri-la por vírus ou bactérias.
- c) Espirros, tosse seca, dor de garganta, irritação dos olhos, corrimento nasal, febre não muito alta.
- d) Uma doença infecciosa, altamente contagiosa, causada por um vírus. Sintomas: Cansaço, dor de cabeça, febre alta, erupção cutânea que começa no tronco espalhando-se rapidamente para o rosto, braços e pernas da criança.

22. Varicela é uma doença de caráter sazonal. Assinale a alternativa que contenha relação com a palavra sazonal.

- a) Sazonal, é uma característica da doença, que ocorre sempre em uma determinada época do ano.
- b) Sazonal é uma característica da doença, onde apresenta sempre os mesmos sinais e sintomas.
- c) Sazonal, é uma característica da doença, onde a evolução ocorre sempre da mesma forma
- d) Sazonal, é uma característica da doença onde o tratamento da mesma é sempre igual.

23. Recém nascido prematuro ou pré-termo, merecem uma atenção especial e adequada às suas necessidades, já que embora seja uma "versão pequena" de um bebê de termo o seu processo de amadurecimento biológico ainda não está concluído. Consideramos com sendo pré-termo, aquele bebê que nasceu de:

- a) 40 semanas gestacionais.
- b) 38 semanas gestacionais.
- c) 39 semanas gestacionais.
- d) 36 semanas gestacionais.

24. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a completa assistência ao recém-nascido pré-termo, envolve a sua imunização, que já pode ser iniciada ainda na unidade neonatal. Dependendo da rotina do hospital onde a criança nasceu. Frente a vacinação de Recém-nascido pré-termo, assinale a alternativa Incorreta.

- a) BCG-ID, deverá ser aplicada em Recém-nascido com peso maior ou igual a 2000g.
- b) Hepatite B em Recém-nascido com menos de 33 semanas de gestação e/ou com menos de 2000g de peso ao nascimento, usar o esquema quatro doses (esquema 0,1,6,9 meses).
- c) Poliomielite, utilizar somente vacina inativada (injetável) em recém-nascidos internados na unidade neonatal.
- d) Pneumocócica Conjugada, iniciar o mais precocemente possível (aos dois meses). Respeitando a idade cronológica. Três doses: aos dois, quatro e seis meses e um reforço, aos 15 meses.

25. No momento do nascimento o recém-nascido precisa de alguns cuidados, que chamamos de recepção do R.N., que consiste em pesar, medir, administrar nitrato de prata a 1% uma gota em cada olho, e outras atividades de enfermagem, dentre elas, é utilizado o Kanakion. Este serve para:

- a) Para a prevenção de infecções oculares e principalmente infecção gonocócica).
- b) Prevenir hemorragia.
- c) Prevenir Meningite
- d) Prevenir Doenças Sexualmente Transmissíveis.

26. O tratamento com fototerapia, em recém-nascido é utilizado para:

- a) Prevenção de hemorragia em Recém-nascido com baixo peso ao nascer.
- b) Retirada da bilirrubina impregnada na pele do RN.
- c) Prevenção de mega cólon em recém-nascido com problemas Intestinais.
- d) Nenhuma das alternativas citadas anteriormente.

27. É fácil demonstrar a presença de microorganismos no ambiente, mas é extremamente difícil, definir o papel que eles desempenham no aparecimento das Infecções nos Estabelecimentos Assistenciais à Saúde. Assinale a alternativa que tenha relação com área semi-crítica, nos Estabelecimentos Assistenciais à Saúde.

- a) São áreas onde se encontram pacientes internados, mas cujo risco de transmissão de infecção é menor do que nas áreas críticas.
- b) São áreas que oferecem maior risco de infecção devido ao estado grave dos pacientes e aos procedimentos invasivos.
- c) São áreas dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde não ocupadas ou transitadas por pacientes.
- d) São exemplos de Áreas Semi-críticas: Centro de Tratamento de Queimados, Laboratório.

28. A higiene dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, é alcançada mediante os procedimentos de descontaminação, desinfecção e/ou limpeza. Assinale a alternativa que tenha relação com desinfecção.

- a) Tem a finalidade de eliminar total, ou parcialmente a carga microbiana de superfícies, tornando-as aptas para o manuseio seguro.
- b) Tem a finalidade de destruir os microorganismos na forma vegetativa, existentes em superfícies inertes, mediante aplicação de agentes.
- c) Tem a finalidade de remover a sujidade através de um processo mecânico, diminuindo assim, a população microbiana no ambiente dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.
- d) Todas as alternativas citadas, acima.

29. Convulsão é a perda súbita da Consciência acompanhada de contrações musculares bruscas e involuntárias. Assinale a alternativa Incorreta, em relação à assistência que deve ser prestada a vítima no momento da Convulsão.

- a) Afastar objetos que possam causar lesões à vítima.
- b) Proteger a cabeça da vítima com as mãos, roupas ou travesseiro.
- c) Lateralizar a cabeça da vítima, evitando que a saliva provoque engasgo.
- d) Levantar as pernas acima da altura do tórax.

30. Assinale a alternativa que contenha definição de Luxação.

- a) Situação que ocorre quando uma articulação sai do lugar.
- b) Descontinuidade óssea geralmente causada por um trauma.
- c) Qualquer trauma acompanhado ou não de hematoma.
- d) Fratura em galho verde.

31. Assinale a alternativa Incorreta em relação a Reanimação Cárdio-pulmonar em adulto.

- a) Posicionar as mãos dois dedos acima do apêndice xifóide.
- b) Coloque as mãos uma ao lado da outra e utilize o peso do seu corpo e faça compressões sobre o tórax da vítima.

c) A compressão deve ser forte, rápida e com profundidade de no mínimo 5 cm a cada compressão.

d) Ao final de cada compressão, certifique-se de que houve o retorno total do tórax.

32. A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança, nos serviços básicos de saúde, é o registro periódico do peso no Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança. Frente a esta afirmativa, assinale a alternativa Incorreta:

- a) O Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança possui um eixo vertical e um eixo horizontal.
- b) O eixo vertical corresponde ao peso em quilogramas. Inicia-se com 2 kg e aumenta de 1 em 1 kg.
- c) O eixo horizontal corresponde ao peso em quilogramas. Inicia-se com 2 kg e aumenta de 1 em 1 kg.
- d) O Ministério da Saúde propõe no Cartão da Criança um gráfico com quatro linhas, assim nominadas de cima para baixo: a primeira linha superior, representa os valores do percentil 97 (que corresponde a +2 escores Z), a linha pontilhada representa o percentil 10, a terceira linha representa o percentil 3 (que corresponde a -2 escores Z) e a linha mais inferior (em vermelho) corresponde ao percentil 0,1 (representa os valores abaixo de -3 escores Z).

33. O **crescimento infantil** envolve uma série de fatores importantes que englobam o pré-natal, o parto e pós-parto assistidos, a amamentação, a alimentação e nutrição adequada na primeira infância e um excelente acompanhamento pediátrico nos primeiros anos de vida. Em relação ao gráfico de crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa Incorreta.

- a) Na proposta do cartão da criança, os pesos entre os percentis 10 e 3 caracterizam uma situação de risco ou de alerta nutricional.
- b) Os pesos entre o percentil 3 e o percentil 0,1 representam peso normal.
- c) Os valores abaixo do percentil 0,1 representam peso muito baixo para a idade.
- d) Toda vez que a criança é pesada, esse peso é marcado com um ponto no encontro da linha correspondente ao peso observado (eixo vertical) e da linha correspondente à idade da criança (eixo horizontal).

34. Quando o valor do percentil encontrado no gráfico for maior que (P97), é necessário que a equipe de enfermagem faça algumas orientações com exceção de:

- a) Verificar a existência de erros alimentares, orientar a mãe para uma alimentação mais adequada de acordo com as normas para alimentação da criança sadia, com exceção de bebês que estão em aleitamento materno exclusivo.
- b) Orientar a mãe sobre vacinação, cuidados gerais, higiene e estimulação de acordo com a idade da criança.
- c) Verificar e estimular a atividade física regular, principalmente crianças acima de 4 anos.
- d) Parabenizar a mãe sobre o crescimento satisfatório da criança.

35. Os atos cirúrgicos são designados por termos formados, de maneira geral, por prefixos ou palavras que apontam o órgão em causa, e por sufixos que indicam o ato cirúrgico realizado. O prefixo adeno é relativo à:

- a) Relativo à glândula.
- b) Relativo à bexiga.
- c) Relativo à vesícula.
- d) Relativo ao colo.

36. Em relação a terminologia cirúrgica, o prefixo oorfo está relacionado à:

- a) Relativo aos ovários.
- b) Relativo aos testículos.
- c) Relativo ao osso.
- d) Relativo ao ouvido.

37. O sufixo cirúrgico scopia tem relação com:

- a) Fixação de um órgão.
- b) Alteração da forma de um órgão.

- c) Sutura.
- d) Olhar no interior.

38. J.S.D, 40 anos, sexo feminino, internada para realização de esofagectomia. Esta terminologia significa:

- a) Remoção do esôfago.
- b) Inspeção do esôfago.
- c) Remoção do baço.
- d) Inspeção do baço.

39. L.H.D, médico cirurgião do hospital, escreveu no mapa cirúrgico da unidade, que a sala cirúrgica B deveria ser preparada para o procedimento de Papilotomia. Assinale a alternativa que tenha relação com este procedimento.

- a) Abertura da papila duodenal.
- b) Abertura do duodeno.
- c) Abertura do brônquio.
- d) Remoção do pâncreas.

40. Assinale a alternativa que define a terminologia Anastomose.

- a) União entre estruturas tubulares, como alças intestinais ou vasos.
- b) Soldadura anormal de órgãos próximos, geralmente resultante de inflamação; brida
- c) Membrana fibrosa branca, resistente, que serve de envoltura aos músculos; aponevrose; fáscia.
- d) Qualquer estado mórbido agudo do ventre, que requer intervenção cirúrgica imediata.