



DENTISTA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das **40 (quarenta)** questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

Conhecimentos Gerais em Saúde Pública		Conhecimentos Específicos	
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 20	2,50 cada	21 a 40	2,50 cada

b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, a **caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul**.

4. No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

5. Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

8. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **1(uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. O **CADERNO DE QUESTÕES** não poderá ser levado.

9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10. Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA**.

11. **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS**, incluído o tempo para a marcação de seu **CARTÃO-RESPOSTA**.

12. O **CADERNO DE QUESTÕES** e os **gabaritos** das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico da **SELETRIX (www.seletrix.com.br)**

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos.

"Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem"

Nome do Candidato: _____

Inscrição: _____



CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

1. Nos termos da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, entre outras:
 - a) centralização da direção em cada esfera de governo
 - b) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas
 - c) participação do município
 - d) participação dos servidores públicos
2. É um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão.
 - a) Pacto pela Saúde
 - b) SUS
 - c) Gestão Municipal
 - d) Pacto pela Vida
3. O Sistema Único de Saúde dos termos da lei nº 8.080/90, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
 - I. a Conferência de Saúde
 - II. os Conselhos Municipais
 - III. a Secretária Municipal
 - IV. o Conselho de Saúde

Marque a opção correta:

- a) Apenas III está incorreta
 - b) Apenas II está incorreta
 - c) Apenas I e IV estão corretas
 - d) Apenas I e III estão corretas
4. Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são, EXCETO:
- a) segregação
 - b) qualidade
 - c) equidade
 - d) participação social
5. Marque (V) verdadeiro ou (F) quando julgar a afirmação falsa:

Fonte: <http://dab.saude.gov.br/>

- I. () A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial.
- II. () A estratégia de Saúde da Família é um projeto do ministério público, condicionada pela evolução do sistema de saúde no Brasil.
- III. () A Saúde da Família estratégia estruturante dos sistemas estaduais de saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no pacto pela saúde.
- IV. () As equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.

Assinale a opção correta:

- a) F – V – V – F
 - b) F – F – V – F
 - c) V – V – F – V
 - d) V – F – F – V
6. De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, EXCETO:
- a) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
 - b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - c) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
 - d) fiscalizar a qualidade dos alimentos e gorduras, bem como bebidas alcoólicas para consumo hospitalar.

7. Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados de formas distintas em relação à rede do SUS:

Fonte: <http://dab.saude.gov.br/>

- I. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro especializado
- II. ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família
- III. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe multiprofissional
- IV. ligados a uma unidade básica de saúde da Família não-governamental

Assinale a opção correta:

- a) Apenas IV está incorreta
- b) Apenas II e III estão corretas
- c) Apenas I e II estão corretas
- d) Apenas III está incorreta

8. As principais modalidades de indicadores de saúde são, EXCETO:

- a) Morbidade
- b) Nutrição
- c) Condições socioeconômicas
- d) Serviços sociais

9. De acordo, com a Lei 8.080/90 - serão criadas _____ de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- a) comissões intersetoriais
- b) conselhos de saúde
- c) conselhos especiais
- d) comissões setorializadas

10. Além da mortalidade, os maiores indicadores demográficos são, EXCETO:

- a) natalidade
- b) fecundidade
- c) estrutura demográfica
- d) distribuição por sexo da população

11. O controle social do orçamento da saúde está previsto na legislação do SUS, sendo que é de responsabilidade _____ acompanhar a aplicação desse orçamento, deliberando e fiscalizando.

- a) do Ministério Público
- b) dos Conselhos de Saúde
- c) da Secretária Municipal
- d) da Assistente Social

12. Identifique algumas das competências estabelecidas no Regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária:

Fonte: www.anvisa.gov.br/

- I. estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde;
- II. proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação de risco iminente à saúde;
- III. autorizar e controlar o de funcionamento de empresas pertinentes com risco iminente à saúde dentro da legislação.
- IV. monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Marque a opção correta:

- a) Apenas III está incorreta
- b) Apenas II e IV estão corretas
- c) Apenas I está correta
- d) Todas as alternativas estão corretas

13. A saúde da família é uma estratégia prioritária da atenção básica de acordo com os preceitos do SUS. Indique algumas áreas, entre outras, para sua atuação, EXCETO:
- a) Controle do diabetes mellitus
 - b) Saúde bucal
 - c) Saúde do coração
 - d) Saúde do idoso
14. De acordo, com a Lei 8.080/90 - estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS, entre outros:
- a) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido toda a sociedade
 - b) o controle da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde pública.
 - c) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo de pessoas deficientes mentais.
 - d) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
15. É de responsabilidade o controle e a fiscalização sanitária de alguns bens e produtos, entre outros, EXCETO:
Fonte: www.anvisa.gov.br/
- a) medicamentos de uso humano e animal, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias.
 - b) saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes preferencialmente coletivos.
 - c) imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados.
 - d) órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições.
16. Nos termos da lei 8.080/90 - a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, entre outras, EXCETO:
- a) alimentação e nutrição
 - b) saneamento e meio ambiente
 - c) cuidados com a família
 - d) saúde do trabalhador
17. As unidades de saúde da família serão instaladas, entre outros, nos (as):
- a) Posto de saúde
 - b) Comunidades
 - c) Clínicas médicas
 - d) Escolas
18. Nos termos da lei 8080/90, as ações e serviços públicos de saúde nela citada, seguem as orientações e diretrizes previstas na Constituição Federal 1988, obedecendo aos seguintes princípios, entre outros:
- I. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
 - II. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
 - III. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
 - IV. participação da comunidade.

Assinale a opção correta:

- a) Apenas IV está correta
 - b) Apenas III está incorreta
 - c) Apenas I e IV estão corretas
 - d) Todas as alternativas estão corretas
19. O Pacto pela Saúde, afirma que os municípios devem assumir, entre outras, as ações de vigilância em saúde que compreende, EXCETO:
- a) epidemiológica
 - b) sanitária
 - c) farmacêutica
 - d) ambiental

20. A Secretaria de Saúde de Presidente Prudente, administrar a saúde da população segundo normas e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como funções, entre outras, EXCETO:
- a) supervisiona e realiza os serviços do Programa de Saúde da Família.
 - b) atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.
 - c) administra convênios com órgãos públicos ou particulares.
 - d) responsável pela supervisão e realização dos serviços de zoonose.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dentre as características a baixo descritas, qual conjunto caracteriza sinais de inflamação gengival?

- I. Margem gengival no nível da junção cimento esmalte
- II. Brilho na margem gengival
- III. Aumento do fluxo do fluido gengival
- IV. Margem gengival espessa
- V. Forma da margem gengival descreve arcos côncavos regulares
- VI. Profundidade do sulco até 2mm
- VII. Sangramento à sondagem e espontâneo

- a) I, III, IV, VI
- b) I, II, V, VI
- c) II, III, IV, VII
- d) II, III, V, VII

22. Tipo específico de periodontite que apresenta como características principais e secundárias:

- Pacientes clinicamente saudáveis
- Perda de inserção evolui rapidamente
- Familiar não hereditária
- Quantidade de depósitos bacterianos não é relacionada à severidade da destruição periodontal
- Anomalias na função de fagócitos
- Níveis elevados de PGE2 e IL-1 β
- A progressão da perda de inserção pode ser auto-limitante
- Estabelecimento próximo a puberdade
- Resposta Imune evidente contra agentes infectantes
- Perda de inserção proximal em incisivos e primeiros molares

- a) Periodontite Crônica
- b) Periodontite Agressiva Localizada
- c) Periodontite Agressiva Generalizada
- d) GUNA

23. A cavidade pulpar situa-se geralmente no centro dos dentes. Quais fatores podem modificar ou não, sua morfologia interna?

- a) A idade do paciente não consegue modificar ao volume da câmara pulpar
- b) Restauração profunda é fator que não modifica a morfologia interna da cavidade pulpar
- c) Somente a cárie e o trauma dental podem modificar a forma da cavidade pulpar
- d) Cárie, abrasão e idade do paciente modificam a morfologia da cavidade pulpar


24. Qual o tratamento mais indicado para: Lesão reversível, Lesão Irreversível e abscesso crônico?

- a) Pulpectomia, Pulpotomia e penetração desinfetante
- b) Pulpotomia, Pulpectomia e Traçado da fístula
- c) Pulpectomia, Pulpotomia e Drenagem
- d) Tratamento conservador, Pulpectomia e Penetração desinfetante

25. O arco facial de um articulador:

- a) Ajuda a determinar a dimensão vertical de um paciente
- b) Leva em consideração o plano de Frankfurt
- c) Determina a posição de RC no registro da forquilha
- d) Determina com precisão o eixo condilar

26. Considerando-se o desenho a baixo uma pantografia dos movimentos mandibulares bordejantes no plano horizontal:



Assinale a alternativa correta:

Partindo-se da posição **A** para a posição **C**, ocorreu:

- a) Contração dos músculos depressores da mandíbula
- b) Contração do músculo pterigóideo lateral esquerdo
- c) Contração do músculo pterigóideo lateral direito
- d) Contração do músculo pterigóideo medial esquerdo

27. Na prótese total unimaxilar:

- a) O ajuste do articulador é baseado no Desgaste de Paterson
- b) Os modelos são fixados com grampos para montagem no articulador
- c) O arco dentado é ajustado no Desgaste de Paterson
- d) O ajuste do articulador é baseado nas guias de mordidas em cera

28. Quais as técnicas radiográficas mais indicadas para estudar e avaliar uma fratura no processo coronóide da mandíbula:

- a) PA de crânio, Perfil de Face, Towne
- b) Axial de Hirtz, Waters, Towne
- c) Lateral oblíqua de mandíbula, PA de crânio
- d) Waters, Caldwell, Axial de Hirtz

29. A técnica radiográfica intrabucal da bissetriz necessita de um rígido posicionamento da cabeça do paciente e angulações verticais e horizontais adequadas para sua correta realização. Para radiografar a região de pré-molares na maxila temos:

Ângulo Vertical	Ângulo Horizontal	Área de Incidência
a) +50° a 55°	0°	Âpice nasal
b) +20° a 30°	80° a 90°	Encontro da linha que desce 1cm atrás da comissura palpebral externa com a linha trago-asa do nariz
c) +30° a 40°	70° a 80°	Encontro da linha que desce do centro da pupila com a linha trago-asa do nariz
d) +45° a 50°	60° a 75°	Asa do nariz

30. O aleitamento materno é o primeiro fator a contribuir com o desenvolvimento da oclusão; é correto afirmar que:
- a) a importância do aleitamento materno está restrita, apenas, ao desenvolvimento imunológico de um recém-nascido;
 - b) o aleitamento materno auxilia apenas no desenvolvimento da mandíbula;
 - c) a respiração nasal é o único processo favorecido pelo aleitamento materno;
 - d) o aleitamento materno tem uma importância fundamental no desenvolvimento da oclusão, iniciando o desenvolvimento da mandíbula, da respiração nasal e fortalecendo a musculatura oral
31. Quanto à classificação dos arcos decíduos (arcos dentários contendo apenas dentes decíduos), é correto afirmar que:
- a) o arco do Tipo I é o que apresenta espaços entre as coroas dos incisivos decíduos;
 - b) o arco do Tipo II é o que apresenta espaços entre as coroas dos incisivos decíduos;
 - c) o arco do Tipo I é o que apresenta ausência de espaços entre as coroas dos incisivos decíduos;
 - d) as alternativas a) e c) estão corretas;
32. A respeito da fase do “Patinho Feio”, podemos afirmar que:
- a) surge durante a dentição mista e desaparece naturalmente assim que a dentadura permanente se instala (considerando-se uma criança com desenvolvimento correto da oclusão);
 - b) surge durante a fase da dentadura decídua e desaparece naturalmente assim que a dentadura permanente se instala (considerando-se uma criança com desenvolvimento correto da oclusão);
 - c) surge durante a dentição mista e deve ser imediatamente tratada ortodonticamente;
 - d) surge apenas na fase da dentadura permanente e é um dos indicativos de um inadequado desenvolvimento da oclusão;
33. Quanto à perda precoce de um dente decíduo, podemos afirmar que:
- a) ocorre um aumento do perímetro do arco e do espaço para a erupção de um dente permanente;
 - b) pode haver uma extrusão do dente antagonista, falta de espaço para a erupção de um dente permanente e diminuição do perímetro do arco;
 - c) jamais ocorre problema algum por conta dessa perda precoce;
 - d) pode ocorrer a intrusão do dente antagonista, devido à falta de estímulo mastigatório;
34. Entre os fatores que causam a retenção prolongada de um dente decíduo, estão:
- a) falta de sincronismo entre rizólise e risogênese;
 - b) anquilose do periodonto;
 - c) ausência do dente permanente correspondente;
 - d) todas as alternativas anteriores estão corretas.
35. Quando temos dois dentes formados unidos apenas pelo cimento, sem confluência da dentina subjacente, podendo ser resultado do desenvolvimento ou ser pós-inflamatório. Trata-se de:
- a) Concrescência
 - b) Geminação
 - c) Fusão
 - d) Dens in dente
36. Qual a vitamina cuja carência pode ocasionar sintomas como glossite, queilite angular e dor de garganta?
- a) Vitamina A
 - b) Vitamina C
 - c) Riboflavina B2
 - d) Vitamina K
37. O sarcoma de tecidos moles mais comum na infância, cujo sítio mais freqüente na cavidade oral é o palato, denomina-se:
- a) Leiomiossarcoma
 - b) Sarcoma de Kaposi
 - c) Rabdomiossarcoma
 - d) Angiossarcoma

- 38.** Qual o tipo de cisto odontológico relacionado com a síndrome de Gorlin- Goltz?
- a) Gengival
 - b) Folicular
 - c) Ceratocisto
 - d) Dentífero
- 39.** A estrutura anatômica intimamente relacionada com a localização de processos infecciosos nos dentes molares superiores localiza-se no:
- a) Músculo Pterigóideo Lateral
 - b) Túber da maxila
 - c) Músculo Masseter
 - d) Músculo Bucinador
- 40.** Um carcinoma metastático da língua pode se disseminar por via linfática para?
- a) Linfonodos cervicais profundos
 - b) Linfonodos labiais
 - c) Linfonodos submandibulares
 - d) Linfonodos parotídeos