



**CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E
PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM
EDITAL 46/2012
ENFERMEIRO**

LOCAL DE PROVA

RG	INSCRIÇÃO

**PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA
ESCOLHA**
DATA: 11 de novembro de 2012
DURAÇÃO: 04 HORAS
INÍCIO: 14h TÉRMINO: 18h

ASSINATURA DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

- Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 30 minutos iniciais.
- A prova consistirá de 60 questões com quatro alternativas (**A, B, C e D**), das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando-a no cartão-resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada. **Utilize somente caneta de tinta azul ou preta.**
 Ex :

A	B	C	D
---	---	---	---
- A leitura de marcas **não registrará** as respostas em que houver **falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis e/ou marcação de mais de uma letra.**
- O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos espaços destinados às respostas.
- Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se houver erro, comunique-o ao fiscal. Não se esqueça de assiná-lo.
- Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A fraude ou tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que desclassificarão o candidato.
- Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como régua de cálculo, dicionário, máquina de calcular, aparelho celular e outros similares, bem como qualquer outro material de consulta.
- Ao terminar, entregue ao fiscal a prova e o **cartão-resposta** assinado, que é o único documento válido para correção.

CONCURSO PÚBLICO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM

EDITAL Nº 46/2012

PROVA OBJETIVA:

Este caderno de prova contém 60 (sessenta) questões, numeradas de 01 a 60, todas com 04 (quatro) alternativas. Verifique se o caderno está incompleto ou se há imperfeições. Nesses casos, informe, imediatamente, ao fiscal.

Marque seu cartão-resposta, pintando completamente o quadrinho correspondente à sua resposta, conforme o modelo:

A	R	C	D
---	----------	---	---

"Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas, e não almoçar. Seria romanesco; mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias..."

Machado de Assis (*In* http://pensador.uol.com.br/autor/machado_de_assis/3/)

Baseie-se na citação machadiana para responder às questões de 01 a 03.

01. No tocante ao conteúdo dessa citação, **não** é possível afirmar que:

- a) o autor ironiza a concepção do leitor sobre o que é fantasioso e romântico.
- b) a opinião do leitor sobre aquilo que escreveu o autor não é indiferente a este.
- c) a expressão da fantasia e do romantismo, para o autor, não é estereotipada.
- d) os adjetivos "romanesco" e "biográfico" estabelecem uma oposição.

02. Em observância aos aspectos sintáticos, assinale a alternativa **correta**.

- a) Os termos "lhe" e "pura", constantes dessa citação, exercem a mesma função sintática.
- b) Apresentam intransitividade, na citação acima, os verbos "almoçar" e "padecer".
- c) Nesse trecho machadiano, o termo "se" tem a função de objeto indireto.
- d) As formas verbais "sei" e "titilar" têm sujeitos diferentes nesse excerto.

03. Marque a oração em que o verbo em destaque constitui uma antonímia para "titilar".

- a) O amor platônico **estimula** o espírito sem a esperança da aceitação.
- b) As tuas lágrimas **mitigam** o meu sofrimento, a minha dor, o meu ódio...
- c) As desilusões provocadas pelo amor **inquietam** o mais tranquilo dos corações!
- d) **Punge** os feridos por Cúpido a menor manifestação de carinho.

"O julgamento do mensalão é importantíssimo. Ratifica a democracia brasileira numa região que não é pródiga em democracia, que é a América Latina."

Djavan (*In* <http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/secao/frases/page/4/>)

Tome por base a citação do cantor e compositor Djavan a fim de responder às questões 04 e 05.

04. Levando-se em conta as características morfológicas das palavras constantes da frase dita por Djavan, aponte a alternativa **incorreta**.

- a) "Importantíssimo" é exemplo de superlativo absoluto sintético.
- b) Existem, nessa citação, mais substantivos concretos que abstratos.
- c) Observa-se a existência de apenas dois pronomes relativos nessa frase.
- d) Na citação em análise, contam-se um advérbio e uma locução adverbial.

05. Com referência à acentuação gráfica, qual asserção é **verdadeira**?

- a) Há uma palavra, nessa frase, que recebe acento gráfico por ser monossílaba átona.
- b) Todas as palavras dessa citação são acentuadas por causa da mesma regra.
- c) Outras palavras dessa frase têm acento gráfico porque são oxítonas.
- d) Existem três palavras que se acentuam em razão da mesma regra.

06. Em relação aos aplicativos do OpenOffice, é correto afirmar que

- I) o aplicativo de edição de textos é o Impress.
- II) o aplicativo de edição de textos permite salvar em formato PDF.
- III) o Math é um editor de equações para documentos de texto.
- IV) a extensão padrão do aplicativo Calc é ODC.

Escolha a alternativa correta.

- a) I, II e IV.
- b) II e III.
- c) II, III e IV.
- d) II e IV.

07. No aplicativo de edição de textos do OpenOffice, durante a edição, a tecla de atalho que ativa o recurso de Ortografia e Gramática pode ser ativada com a tecla

- a) F3.
- b) CTRL+O.
- c) CTRL+F7.
- d) F7.

08. Em relação ao Mozilla Firefox, é correto afirmar:

- I) é possível acessar a Internet através de um servidor proxy.
- II) a tecla de atalho para ativar o modo de tela cheia é a F5.
- III) nas versões mais novas, existe a opção de sincronizar as configurações entre diversos computadores, através da opção Sync.

Escolha a opção correta:

- a) I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.

09. Em relação à organização de arquivos do Linux/Windows assinale a opção correta.

- a) O sistema de arquivos do Linux é organizado de forma unificada.
- b) No Linux, o topo da hierarquia é o diretório root, no caso, o /root.
- c) Um aspecto importante do Windows é que tudo é um arquivo ou diretório. Tudo é incorporado na estrutura hierárquica da árvore de diretórios, como partições e dispositivos como pendrive, tudo fica visível a partir do C:.
- d) Nenhuma alternativa anterior é correta.

10. Um provedor de serviços de e-mails oferece acesso via webmail ou através de um aplicativo de e-mail, como, por exemplo, Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird. Se você deseja que suas mensagens e pastas possam estar visíveis tanto no webmail quanto no aplicativo, qual o protocolo que permite esta configuração?

- a) SMTP.
- b) WEBMAIL.
- c) IMAP.
- d) FTP.

11. O Acidente Vascular Encefálico (AVE) possui três principais etiologias, exceto:

- a) embolia cerebral.
- b) trauma cerebral.
- c) hemorragia intracraniana.
- d) trombose cerebral.

12. Algumas recomendações são imprescindíveis antes de verificarmos a pressão arterial do paciente para obtermos um resultado mais fidedigno, exceto:

- a) verificar se o equipamento está calibrado.
- b) deixar o cliente descansar de cinco a dez minutos.
- c) certificar-se que ele não está com a bexiga cheia.
- d) verificar com o cliente deitado.

13. Um cliente com diminuição da diurese é classificado como

- a) anúrico.
- b) poliúrico.
- c) oligúrico.
- d) nictúrico.

14. Quais sinais e sintomas estão relacionados à reação transfusional hemolítica?
- Urticária, prurido e anafilaxia.
 - Hipertermia, hipertensão, pele seca e hiperemiada e dor abdominal.
 - Hipertermia e calafrios, cefaléia e mal-estar.
 - Início imediato de hiperemia facial, hipertermia, calafrios, cefaléia, dor lombar e choque.
15. No metabolismo aeróbico dos hidratos de carbono (glicólise aeróbica), o piruvato é oxidado para o CO_2 e água no processo conhecido como fosforilação pelo ciclo tricarbocílico mais conhecido como
- ciclo de henderson-hasselbalch.
 - monograma de siggad-anderson.
 - ciclo de acidose metabólica.
 - ciclo de krebs.
16. Qual o cuidado de enfermagem para um paciente com agitação psicomotora?
- Verificar sinais vitais de 2 em 2 horas.
 - Aspiração de vias aéreas.
 - Mudança de decúbito.
 - Contenção mecânica no leito.
17. São manifestações clínicas adrenérgicas da hipoglicemia, exceto:
- Sudorese fria.
 - Tremores.
 - Taquicardia.
 - Confusão mental.
18. Um exame físico deve ser completo, sistemático e realizado com técnica especializada. Quais habilidades um exame físico inclui de forma ordenada?
- Inspeção, palpação, auscultação e percussão.
 - Palpação, auscultação, percussão e inspeção.
 - Percussão, inspeção, auscultação e palpação.
 - Inspeção, auscultação, palpação e percussão.
19. São cuidados de enfermagem para com a pessoa com insuficiência renal aguda, exceto:
- monitorar a função cardíaca e musculoesquelética para as alterações sugestivas de hipercalemia.
 - pesagem diária.
 - monitora ingesta oral e todos os medicamentos quanto às fontes ocultas de potássio.
 - atentar para os riscos de disfagia.
20. São cuidados de enfermagem para com a pessoa com insuficiência cardíaca congestiva, exceto:
- observar dispnéia.
 - avaliar nível de consciência.
 - observar prurido.
 - verificar edema.
21. O processo de enfermagem consiste em cinco etapas inter-relacionadas e é uma forma sistemática e dinâmica de prestar os cuidados de enfermagem. Em qual etapa ocorre a determinação de prioridades imediatas, o estabelecimento de metas, a determinação das intervenções e o registro ou individualização do plano de cuidados?
- Implementação.
 - Diagnóstico.
 - Investigação.
 - Planejamento.
22. A avaliação dentro do processo de enfermagem consiste em
- analisar dados para, com clareza, identificar problemas de saúde reais e potenciais.
 - colocar o plano em ação e observar as respostas iniciais.
 - determinar os resultados desejados e identificar as intervenções para alcançar os resultados.
 - determinar o alcance dos resultados e decidir quanto às mudanças a serem realizadas.

23. De acordo com o decreto regulador do exercício profissional, ao enfermeiro incumbe privativamente, exceto:
- Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e chefia de serviços e de unidade de enfermagem.
 - Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
 - Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem.
 - Cuidados de enfermagem que exijam conhecimentos técnicos e científicos e capacidade de tomar decisões mediatas adequadas.
24. A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processam pelo ensino, pela pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços ao ser humano, no seu contexto e circunstância. No Código de Ética, no capítulo III, das responsabilidades, cabe ao enfermeiro, exceto:
- Exercer a enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.
 - Manter-se atualizado ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão.
 - Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão.
 - Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
25. As penalidades a serem impostas pelo Conselho Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18 da Lei nº 5.905 de julho de 1973, são as seguintes:
- Censura, advertência verbal, multa, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional.
 - Multa, censura, advertência verbal, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional.
 - Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional.
 - Advertência verbal, censura, multa, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional.
26. Na situação em que o processo de infrações e penalidades tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem a instância superior será:
- Conselho Federal de Enfermagem.
 - Conselho Regional de Enfermagem.
 - Assembléia dos Delegados Regionais.
 - Conselho Federal e Regional de Enfermagem.
27. No Código de Ética dos profissionais de enfermagem em consideração prioritária, a necessidade e o direito de assistência de enfermagem à população, aos interesses do profissional e de sua organização, podemos afirmar sobre os deveres do profissional, exceto:
- Prestar assistência de enfermagem à clientela sem discriminação de qualquer natureza.
 - Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de emergência, epidemia e catástrofe sem pleitear vantagens pessoais.
 - Garantir a continuidade da assistência de enfermagem.
 - Participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e remuneração.
28. A Hanseníase apresenta-se além das lesões na pele, também lesões nos nervos periféricos, essas lesões são decorrentes de processos inflamatórios; as neurites. São sintomas clínicos dessa inflamação, excetos:
- Hipertrofia do músculo com aumento de tônus muscular.
 - Dor e espessamento de nervos periféricos.
 - Perda de sensibilidade nos arcos inervados por esses nervos, principalmente nos olhos, pés e mãos.
 - Perda de força no músculo inervado por esses nervos principalmente nas pálpebras e nos membros superiores e inferiores.

29. Qual importante intervenção de enfermagem deve ser realizada para um cliente com reposição intravenosa de potássio?
- Avaliar o local de inserção intravenosa.
 - Monitorar o pulso.
 - Monitorar a pressão arterial.
 - Avaliar o nível de consciência.
30. São recomendações para o armazenamento e transporte do frasco de insulina, exceto:
- Não congelar.
 - Não expor ao calor excessivo.
 - Colocar insulina na bagagem.
 - Não transportar insulina com gelo.
31. Quantos ml serão necessários para administrarmos a Cefazolina de 500mg intramuscular?
Apresentação: 1000mg/3ml (após diluição).
- 1 ml.
 - 1,5 ml.
 - 2 ml.
 - 0,5 ml.
32. Quero administrar 2000 ml de SF 0,9% durante 24h. Qual o gotejamento ideal?
- 27,7 gts/min
 - 20,8 gts/min
 - 34,7 gts/min
 - 41,6 gts/min
33. Prestar atendimento clínico e em regime de atenção diária, evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular porta de entrada da rede de assistência em saúde na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica. Essa é a função do
- Centro de Atenção Psiquiátrica.
 - Centro de Atenção Psicossocial.
 - Centro de Atenção ao Mental.
 - Centro de Atenção em Saúde Mental.
34. São desafios da Política Nacional de Saúde Mental, exceto:
- Consolidar e ampliar uma rede de atenção de base comunitária e territorial, promotora da reintegração social e da cidadania.
 - Fortalecer políticas de saúde voltadas para grupos de pessoas com transtornos mentais de alta prevalência e baixa cobertura assistencial.
 - Incentivar políticas de saúde voltadas ao internamento hospitalar para as pessoas com transtornos mentais e apoiar os familiares.
 - Implementar uma política de saúde mental eficaz no atendimento às pessoas que sofrem com a crise social, a violência e o desemprego.
35. Para assistência ao secundamento exige-se amplo conhecimento de seu curso clínico. Uma das condutas é apurar se já se fez ou não o deslocamento e, para tanto, averiguar os sinais clínicos. O procedimento que o profissional coloca a mão espalmada sobre o ventre materno, procurando desprenguer o segmento inferior ordenando que a paciente se esforce, pode ser chamado
- procedimento de Harvey.
 - manobra de Jacob-Dublin.
 - manobra de Baer.
 - credê.
36. Placenta prévia é a implantação de qualquer parte da placenta no segmento inferior do útero. A mesma incide em 0,5 a 1% das gestações e sua frequência está vinculada, assim, à paridade e com a idade da paciente, podemos afirmar, na sua classificação, que placenta prévia marginal é quando
- parte da placenta recobre, ainda que incompletamente, o orifício interno cervical.

- b) o orifício interno cervical está completamente cerrado pela placenta.
 - c) alguma porção da placenta está implantada no segmento inferior e se estende ao orifício interno cervical, mas não ultrapassa.
 - d) alguma porção da placenta está implantada no segmento posterior e se estende ao orifício interno e ultrapassa o segmento.
37. É fato comprovado pela clínica que o diagnóstico do início real do parto nem sempre será estabelecido facilmente. Os elementos que compõem não tem valor absoluto e é somente o conjunto deles fiador de precisão de forma esquemática. Podem ser considerados trabalho de parto, exceto:
- a) contrações dolorosas, rítmicas (no mínimo de duas em 10 minutos), que se estendem parcialmente ao útero e tem duração de 50 a 60 segundos, colo apagado nas primíparas e dilatado para 02 centímetros; nas múltiparas semiapagado e com 03 centímetros de dilatação; formação de bolsa das águas e perda do tampão mucoso.
 - b) contrações dolorosas, rítmicas (no mínimo de duas em 10 minutos), que se estendem a todo o útero e tem duração de 50 a 60 segundos, colo apagado nas primíparas e dilatado para 02 centímetros; nas múltiparas semiapagado e com 03 centímetros de dilatação; formação de bolsa das águas e perda do tampão mucoso.
 - c) contrações, colo apagado, formação da bolsa das águas e perda do tampão mucoso.
 - d) contrações dolorosas rítmicas (no mínimo de duas em 10 minutos), colo apagado, formação da bolsa das águas, perda do tampão mucoso, denunciando o apagamento do colo.
38. Sobre a profilaxia da oftalmia gonocócica (método de Credé), podemos afirmar:
- a) a solução deve ser recém-preparada e guardada em frasco escuro.
 - b) será feita pingando-se de uma ou duas gotas da solução de nitrato de platina a 1% nos olhos do recém-nascido.
 - c) sob a ação da luz, torna-se irritativa para o córnico.
 - d) a solução de nitrato a 0,1% deverá ser pingando-se de uma ou duas gotas na assistência imediata ao recém-nascido.
39. Ao examinar um bebê, vítima de trauma, devemos apalpar o pulso
- a) carotídeo.
 - b) femural.
 - c) radial.
 - d) braquial.
40. Um homem de 56 anos, aguardando atendimento na unidade de saúde, apresenta uma alteração cardíaca. A cardioversão de emergência deve ser aplicada quando a vítima apresenta
- a) parada cardíaca.
 - b) taquicardia ventricular.
 - c) fibrilação ventricular.
 - d) bradicardia sinusal.
41. Uma funcionária de uma indústria, vítima de uma explosão, com queimadura e edema de face, pescoço e tórax, apresenta tosse com escarro e com presença de fuligem. Apresenta-se deambulando e falando normalmente. Quais os procedimentos a serem tomados pela equipe de saúde?
- a) Oferecer oxigenoterapia, venóclise e curativos.
 - b) Acalmar a vítima e oferecer venóclise e oxigenoterapia.
 - c) Oferecer oxigenoterapia, venóclise, sedar, entubar e curativos.
 - d) Acalmar a vítima e oferecer oxigênio e venóclise.
42. No trauma raquimedular, o paciente pode apresentar choque neurogênico caracterizando
- a) hipertensão arterial e bradicardia.
 - b) hipertensão arterial com taquicardia.
 - c) hipotensão arterial com taquicardia.
 - d) hipotensão arterial com bradicardia.

43. Trazida por populares à Unidade de Saúde, vítima de atropelamento apresenta trauma de tórax. Avaliado pela equipe de saúde o mesmo, ela apresentava cianose, palidez, hipotensão, taquicardia, dispnéia importante e progressiva, macicez da caixa torácica, a percussão. Podemos relatar que ela apresenta
- a) pneumotórax hipertensivo.
 - b) hemotórax.
 - c) pneumotórax aberto.
 - d) tamponamento cardíaco.
44. O que significa neoplasia?
- a) Aumento anormal no tamanho de cada célula.
 - b) Aumento no número de células.
 - c) Substituição de uma célula madura por outro tipo de célula menos madura.
 - d) Massa anômala de tecido, cujo crescimento excede de maneira não coordenada e excessiva mesmo que cessem os estímulos que provocaram a mudança.
45. Os fatores de risco podem ser classificados em não-modificáveis e modificáveis. São orientações de enfermagem para uma pessoa com hipertensão arterial, quanto aos fatores de risco modificáveis, exceto:
- a) dieta saudável.
 - b) controle do peso.
 - c) atividade física.
 - d) herança genética.
46. Cabe à enfermagem, na orientação no pré-operacional, a realização de exercícios respiratórios para
- a) inibir arritmias cardíacas.
 - b) impedir complicações cardiovasculares.
 - c) evitar insuficiência renal.
 - d) prevenir atelectasias.
47. Das especificidades da estratégia de saúde da família é incorreto afirmar:
- a) Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizada com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a equipe multiprofissional e a comunidade.
 - b) Ter caráter substitutivo em relação à rede de atenção tradicional nos territórios em que as Equipes de Saúde da Família atuam.
 - c) Ser um espaço de construção de cidadania.
 - d) Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
48. São atribuições comuns a todos os profissionais da estratégia de saúde da família, exceto:
- a) realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e outros agravos e situações de impotência local.
 - b) promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social.
 - c) garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na atenção básica.
 - d) supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação permanente do agente comunitário de saúde, com vistas ao desempenho de suas funções.
49. Dentre as atribuições do enfermeiro na estratégia de saúde da família, conforme portaria nº 648 de 28 de março, é incorreto afirmar:
- a) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações de todos os profissionais que compõem a equipe de saúde da família.
 - b) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das unidades de saúde da família.
 - c) supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos agentes comunitários de saúde e da equipe de enfermagem.
 - d) conforme protocolos ou outros normativos técnicos estabelecidos pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão, tais como: realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações.

50. A solicitação de qualificação de cada região/microrregião de saúde deverá ser encaminhada à Comissão Intergestores Tripartite (CTI) observando que, exceto:
- O gestor estadual conjuntamente com os gestores municipais da região a ser qualificada, deve encaminhar à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) solicitação de qualificação da região/microrregião.
 - A CIB deverá analisar a solicitação que deverá ser encaminhada ao Conselho Estadual de Saúde (CES), para conhecimento e a Secretaria da CIT para deliberação.
 - A Secretaria técnica da CIT deverá encaminhar a documentação à Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde que procederá à respectiva análise de acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR) já aprovado.
 - A CIT deverá encaminhar parecer quanto ao processo de qualificação a SAS/MS para decisão quanto a sua homologação.
51. Da política de atenção de alta complexidade/ custo no SUS à responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade/custo se traduz nas seguintes atribuições, exceto:
- Definição de normas nacionais, controle do cadastro nacional de prestadores de serviços.
 - Vistoria de serviços quando lhe couber, de acordo com as normas de cadastro estabelecidas pelo próprio município.
 - Definição de incorporação dos procedimentos a serem ofertados à população do SUS; definição do elenco de procedimento de alta complexidade.
 - Estabelecimento de estratégias que possibilitem o acesso mais equânime diminuindo as diferenças regionais na locação dos serviços.
52. A regulação dos serviços de alta complexidade será de responsabilidade do gestor municipal quando o município encontra-se na condição de gestão
- participativa municipal.
 - plena do sistema estadual.
 - plena do sistema municipal.
 - municipal e estadual.
53. O fortalecimento das funções de controle e avaliação dos gestores do SUS deve-se dar, principalmente, nas seguintes dimensões, exceto:
- avaliação da organização do sistema e do modelo de gestão.
 - relação com os prestadores de serviços.
 - qualidade da assistência e satisfação dos gestores.
 - resultado de impacto sobre a saúde da população.
54. São diretrizes gerais para implementação da Política Nacional de Humanização, exceto:
- ampliar o diálogo entre os profissionais, entre profissionais e população, entre profissionais e administração, promovendo a gestão participativa.
 - adequar os serviços a técnicas hospitalares promovendo ambiente acolhedor aos profissionais e viabilizar sempre a participação unida dos gestores nas unidades de saúde.
 - sensibilizar as equipes de saúde ao problema da violência intrafamiliar (criança, mulher e idoso) e a questão dos preconceitos (sexual, racial, religioso e outros) na hora da recepção e dos encaminhamentos.
 - implementar, estimular e fortalecer grupos de trabalho de humanização com plano de trabalho definido.
55. São parâmetros para acompanhamento da implementação na urgência e emergência nos prontos-socorros e pronto atendimento, assistência pré-hospitalar e outros, exceto:
- Elaboração de projetos de saúde individuais e coletivos de urgência com os usuários, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde.
 - Demanda acolhida através de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
 - Garantia da referência e contrarreferência, resolução da urgência e emergência, promovido o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos usuários.
 - Definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito.

56. O plano diretor deverá ser elaborado na perspectiva de garantir acesso, o mais próximo possível de sua residência a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, exceto:
- a) Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunização, para todas as faixas etárias.
 - b) Acompanhamento domiciliar especializado a paciente com cirurgias plásticas estéticas.
 - c) Tratamento clínico e cirurgia de casos de pequenas urgências ambulatoriais.
 - d) Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.
57. As vacinas com vírus vivos atenuados não devem ser aplicadas nas devidas situações ou adiadas posteriormente, exceto em
- a) crianças com deficiência adquirida ou congênita.
 - b) portadores de HIV positivo.
 - c) pacientes em radioterapia.
 - d) pacientes sob efeitos de corticoide e imunodepressores.
58. Vacina (bacilo de Calmette & Guérin) preparada com bacilos vivos, com virulência atenuada, contendo também glutamato de sódio, e que compõe o calendário vacinal infantil:
- a) tetravalente.
 - b) pneumocócica.
 - c) meningocócica.
 - d) BCG.
59. Vacina que utiliza hidróxido de alumínio como adjuvante e o timerol como conservante, obtida por engenharia genética do ácido desoxirribonucléico, sua via de administração intramuscular profunda.
- a) DTP.
 - b) TT.
 - c) Haemophilus influenzae.
 - d) Hepatite.
60. Podemos identificar como contraindicações à vacina do sarampo, exceto:
- a) gravidez.
 - b) administração de imunoglobulina humana normal (gamaglobulina), sangue total ou plasma nos três meses anteriores.
 - c) antecedente de reação anafilática sistêmica após a ingestão de ovo de galinha ou reação imediata (urticária generalizada, dificuldade respiratória, edema de glote, hipotensão ou choque).
 - d) vacinação recente contra poliomielite, exposição recente ao sarampo ou história anterior de sarampo.