



**P.M. Álvares Florence**  
**Concurso Público 02/2011**

INSTITUIÇÃO  
**SOLER**  
DE ENSINO

**CARGO:**  
**FARMACÊUTICO**

**INSCRIÇÃO Nº:** \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CANDIDATO:**

\_\_\_\_\_



## Língua Portuguesa

“Plano Marshall”

O esforço para conter a propagação do comunismo gerou o Programa de Recuperação Europeu, mais conhecido como Plano Marshall, um programa para reconstruir a infraestrutura e recuperar a economia da Europa devastada no pós-guerra, o que poderia garantir a expansão mundial do capitalismo. O plano foi anunciado pelo Secretário de Estado do governo estadunidense, George Marshall, em junho de 1947, e vigorou entre 1948 e 1952, quando cerca de 117 bilhões de dólares foram aplicados nos países capitalistas do Velho Continente, já que os socialistas, exceto a Iugoslávia, recusaram a ajuda norte-americana. Essa injeção de capital proporcionou a recuperação econômica da Europa Oriental em tempo recorde.

A resposta soviética ao Plano Marshall foi a criação do Conselho de Assistência Econômica Mútua (Comecon), em 1949, impondo o modelo econômico soviético planejado, que mantinha sob controle a produção dos Estados-satélites soviéticos.

**01.** A resposta ao Plano Marshall foi:

- a) A imposição do modelo econômico soviético;
- b) A criação do Comecon;
- c) A recusa da ajuda financeira dada pelos EUA;
- d) A Iugoslávia tornar-se membro do bloco socialista.

**02.** O Plano Marshall consistiu:

- a) na propagação do comunismo;
- b) na expansão mundial do capitalismo;
- c) na reconstrução da infraestrutura e recuperação da economia européia;
- d) no anúncio feito pelo Secretário de Estado norte-americano.

**03.** A Europa também é conhecida por:

- a) Europa Ocidental
- b) Bloco de países socialistas
- c) Velho Continente
- d) Estados-satélites soviéticos

**04.** Os socialistas recusaram a ajuda americana, EXCETO:

- a) O Comecon
- b) A Iugoslávia
- c) O Programa de Recuperação Européia
- d) A Europa Ocidental

**05.** Plano Marshall, Velho Continente e Europa Ocidental são exemplos de substantivos:

- a) Simples
- b) Compostos
- c) Concretos
- d) Próprios

**06.** É um substantivo composto do texto:

- a) Assistência Econômica Mútua
- b) Programa de Recuperação Européia
- c) Infraestrutura
- d) George Marshall

**07.** Observe:

I) As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes, anunciaram o verão.

II) Eu e você vamos juntos.

O sujeito é, respectivamente:

- a) Composto e composto
- b) Simples e simples
- c) Simples e composto
- d) Composto e simples

**08.** A frase cuja concordância nominal faz-se de acordo com a regra básica de concordância é:

- a) Aquelas duas mulheres participaram do protesto.
- b) Só lia livros e revistas especializados.
- c) Apresentou péssima forma física e desempenho.
- d) Hastearam as bandeiras brasileira e argentina.

**09.** A concordância verbal está INCORRETA em:

- a) Um bando de moleques pulou o muro.
- b) Fomos nós quem fizemos o almoço.
- c) Em torno de 500 pessoas estiveram na assembleia.
- d) Um grupo de desocupados assombrou a vila.

**10.** O verbo encontra-se na voz passiva em:

- a) O motorista desrespeitou o sinal vermelho.
- b) A criança feriu-se com o canivete.
- c) Desrespeitou-se a regra de etiqueta.
- d) Feriram-se marido e mulher na separação.

**11.** Observe:

I) Chove ainda hoje.

II) Os sapos coacham no quintal.

III) Havia muitas pessoas na festa.

Os verbos em I, II e III são:

- a) Defectivos
- b) Abundantes
- c) Anômalos
- d) Impessoais

**12.** A crase encontra-se corretamente empregada em:

- a) Andamos à pé até a casa.
- b) Dirijo-me à Avenida Paulista.
- c) Adiantem o relógio à partir da meia-noite.
- d) Parabéns à todos.

**13.** Quanto à colocação pronominal, os pronomes podem ocupar três posições em relação ao verbo: próclise, ênclise e mesóclise. Encontramos a primeira delas em:

- a) Diga-me a verdade, por favor.
- b) Estou-te esperando.
- c) Colocar-me-ei à disposição.
- d) Por que ninguém me ajuda?

**14.** O pronome de tratamento está corretamente usado em:

- a) Vossa Excelência está confortável?
- b) Vossa Senhoria conhece sua obrigação?
- c) Sua Santidade estivestes no Brasil em 2007.
- d) Vossa Eminência não sabias do ocorrido com o Papa.

**15.** A pontuação encontra-se correta, EXCETO na alternativa:

- a) Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes são alguns dos Oito Objetivos do Milênio.
- b) Quanto custa, este carro eu não sei.
- c) Ouça, meu senhor, a outra versão dos fatos.
- d) Trabalha muito; não precisa, entretanto, de dinheiro.

**16.** Encontram-se corretamente grafadas as palavras da alternativa:

- a) Autorretrato – antessala – panamericano – guarda-mor
- b) Interestadual – subchefe – iperativo – internacional
- c) Super-homem – cooperação – pós-guerra – bimestral
- d) Ante-sala – contra-reforma – co-autor – fotossistema

## Conhecimentos Específicos

**17.** Uma das estratégias da Assistência Farmacêutica foi a criação da RENAME que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, dentre as alternativas abaixo, assinale aquela onde se encontra um medicamento que não pertence à RENAME:

- a) Nimesulida.

- b) Fenobarbital.
- c) Furosemda.
- d) Glicazida.

18. Assinale a alternativa onde se encontra as diretrizes aprovadas na Política Nacional de Medicamentos:

- a) Adoção da Relação de Medicamentos Essenciais.
- b) Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos.
- c) Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

19. A Política Nacional de Medicamentos - PNM ao trazer como uma de suas principais diretrizes, a Reorientação da Assistência Farmacêutica, impôs nova ordem acerca dos desafios para ampliação do acesso e promoção do uso racional de medicamentos. Assinale a alternativa onde se encontra uma das fundamentações desse processo.

- a) A centralização da gestão.
- b) A promoção do acesso aos medicamentos mais caros.
- c) A otimização e eficácia das atividades envolvidas na assistência farmacêutica.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

20. No que diz respeito aos problemas relacionados a medicamentos, assinale a alternativa onde não configura um problema desse tipo:

- a) Segurança.
- b) Friabilidade.
- c) Efetividade.
- d) Necessidade.

21. Sobre a farmácia clínica, assinale a alternativa correta:

- a) Esta área não é restrita somente a hospitais, mas neles é que possui maior aplicação.
- b) O profissional da farmácia clínica tem a funções de garantir o uso correto do medicamento, em conjunto com a equipe multiprofissional dos hospitais e ambulatorios, aumentando o tempo de internação e melhorando a adesão destes ao tratamento para garantir uma melhor qualidade de vida.
- c) No início do século XXI a figura do farmacêutico e da farmácia estava ligado ao boticário.
- d) Farmácia clínica pode ser definida como toda atividade executada pelo farmacêutico voltado diretamente ao paciente através do contato indireto com este ou através da orientação a outros profissionais clínicos, como o médico e o dentista.

22. No que se refere à Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A intervenção farmacêutica ocorre quando o profissional realiza a monitoração farmacoterapêutica.
- b) Na monitoração farmacoterapêutica é avaliado as sobreposições terapêuticas.
- c) A aceitação do paciente a terapia prescrita é um tipo de monitoração farmacoterapêutica.
- d) A veracidade da via não é um tipo de monitoração, embora o método de administração do fármaco seja considerado.

23. A.C. faz o uso de Citalopram 20 mg. Necessitando da medicação, ele se dirige até a farmácia. Assinale a alternativa onde se encontra a forma correta em que o farmacêutico deverá proceder diante deste paciente:

- a) Pedir ao paciente a apresentação da receita que deverá vir na cor amarela A.
- b) Pedir ao paciente a apresentação da receita azul de notificação B.
- c) Pedir ao paciente a apresentação da receita de controle especial C, em duas vias.
- d) Não necessita pedir nenhum tipo de receita ao paciente.

24. Sobre a biossegurança qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador causando desconforto ou afetando sua saúde, do qual podemos citar o ritmo excessivo de trabalho, a monotonia, a repetitividade é considerado um tipo de risco:

- a) Físico.
- b) Biológico.
- c) Ergonômico.
- d) Psíquico.

25. Nos estudos da utilização de medicamentos, a escolha do delineamento epidemiológico apropriado, a avaliação da eficácia e da segurança dos medicamentos depende dos objetivos de estudo. Quando queremos avaliar as reações adversas freqüentes, com tempo de latência curto, o melhor tipo de estudo é:

- a) Coortes.
- b) Casos-controle.
- c) Acurácia.
- d) Longitudinais.

26. A levotiroxina sódica de 150 mcg representa qual quantidade em mg:

- a) 1,50 mg.
- b) 0,150 mg.
- c) 0,0150 mg.
- d) 0,00150 mg.

27. É considerado um agente lubrificante na farmacotécnica, prevenindo a aderência dos pós e granulados nas punções e matrizes, facilitando o escoamento dos mesmos no alimentador e facilitando o preenchimento das cápsulas:

- a) Amido.
- b) Lactose.
- c) Manitol.
- d) Estearato de magnésio.

28. Interações medicamentosas é evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta:

- a) Os medicamentos que são considerados indutores enzimáticos aumentam o tempo de ação do fármaco no organismo, pois dificultam sua eliminação.
- b) A carbamazepina é um inibidor enzimático.
- c) Os medicamentos que são considerados indutores enzimáticos diminuem a tempo de ação do fármaco no organismo, pois facilitam sua eliminação.
- d) O alopurinol é um indutor enzimático.

29. É um antibiótico utilizado na destruição das bactérias gram-positivas e da micobactéria:

- a) Rifampicina.
- b) Lincomicina.
- c) Amoxicilina.
- d) Cloranfenicol.

30. A hipertensão conhecida popularmente como pressão alta é uma das doenças com maior prevalência no mundo moderno, sendo também uma das principais causas de morte por AVE e infarto agudo do miocárdio. Pacientes gestantes também podem sofrer deste mal, porém há a necessidade de um anti-hipertensivo próprio nesses casos para que não afete a gestação, sendo assim a gestante deverá usar para controlar sua pressão arterial:

- a) Captopril.
- b) Metildopa.
- c) Hidroclorotiazida.
- d) Verapamil.

31. Assinale a alternativa correta a respeito dos medicamentos usados no tratamento de neoplasias:

- a) A bromocriptina é um exemplo de antineoplásico citotóxico.
- b) A vincristina é um antineoplásico que atua na redução das prolactinonas.
- c) O raloxifeno é um exemplo de agente antineoplásico.
- d) A maioria dos agentes antineoplásicos são citotóxicos agindo diretamente sobre os ácidos nucleicos.

32. Os anti-histamínicos são fármacos usados no tratamento das alergias, sendo que os de primeira geração causam sonolência devido ao fato de atravessarem a barreira hematoencefálica, já os anti-histamínicos de segunda geração não causam sonolência, pois os mesmos não conseguem atingir essa barreira. Assinale a alternativa onde se encontra um anti-histamínico de segunda geração:

- a) Cetotifeno.
- b) Dexclorfeniramina.
- c) Loratadina.
- d) Hidroxizina.

33. Os bloqueadores ou agentes antimuscarínicos são seletivos para o sistema parassimpático, agindo unicamente nos receptores muscarínicos, bloqueando ou inibindo as ações da acetilcolina nestes receptores. São exemplos de agentes antimuscarínicos, exceto:

- a) Atropina.
- b) Hiocina.
- c) Ipratrópio.
- d) Pancurônio.

34. De acordo com a lei nº 8.080 do SUS, estão incluídas no seu campo de atuação a execução de várias ações, exceto:

- a) Saúde dos idosos.
- b) Saúde do trabalhador.
- c) Ação de vigilância epidemiológica.
- d) Ação de vigilância sanitária.

35. Assinale a alternativa onde se encontra um exemplo de Atenção de Alta Complexidade:

- a) Atenção aos diabéticos.
- b) Pacientes transplantados.
- c) Atenção aos hipertensos.
- d) Gestantes.

36. À luz do Código de Ética farmacêutica assinale a alternativa onde não configura uma proibição por parte do profissional farmacêutico:

- a) Interagir com o médico prescritor.
- b) Exercer simultaneamente a medicina.
- c) Obstar ação fiscalizadora das autoridades sanitárias ou profissionais.
- d) Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial.

37. São conservantes utilizados na Bioquímica Clínica, exceto:

- a) Heparina.
- b) Citrato de sódio.
- c) Oxalato de cálcio.
- d) EDTA.

38. Assinale a alternativa onde não se encontra um tipo de exame imunológico:

- a) Antiestreptolisina.
- b) Creatinina.
- c) Teste luético.
- d) Proteína C reativa.

39. Um paciente dirige-se ao laboratório desejando realizar alguns exames bioquímicos. Assinale a alternativa onde se encontra respectivamente os exames que irão detectar desse paciente o “colesterol bom”, o “colesterol ruim” e as enzimas das células hepáticas.

- a) HDL, LDL E TGP.
- b) LDL, HDL E CPK.
- c) LDL, HDL E TGP.
- d) HDL, LDL E CPK.

40. É uma anemia (macrocítica de classificação) que resulta da inibição da síntese de DNA na produção de glóbulos vermelhos, isto é frequentemente devido à deficiência de vitamina B12 e/ou ácido fólico. A anemia acima descrita se refere a :

- a) Perniciosa.
- b) Falciforme.
- c) Ferropriva.
- d) Megaloblástica.