

PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

Observe o poema:

Cidade grande

Que beleza, Montes Claros.
 Como cresceu Montes Claros.
 Que indústria em Montes Claros.
 Montes Claros cresce tanto,
 ficou urbe tão notória,
 prima-rica do Rio de Janeiro,
 que já tem cinco favelas
 por enquanto, e mais promete.

Carlos Drummond de Andrade

Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical:

- A) Ficou **urbe** tão notória – substantivo;
- B) **Que** já tem cinco favelas – pronome relativo;
- C) Por enquanto, **e** mais promete – conjunção;
- D) **Que** beleza, Montes Claros – pronome indefinido;
- E) Ficou urbe tão **notória** – adjetivo.

QUESTÃO 02

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo:



- I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo;
- II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo;
- III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração;
- IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição.

São verdadeiras as afirmações:

- A) I e IV;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV;
- E) Todas.

QUESTÃO 03

Marque a opção em que há desvio da norma padrão:

- A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que ele os assine;
- B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos;
- C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa;
- D) Informaram aos associados o saldo da conta;
- E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado.

QUESTÃO 04

Marque a opção em que há erro de ortografia:

- A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito;
- B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem;
- C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido;
- D) Hindu, beneficência, cercear e êxito;
- E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem (verbo).

QUESTÃO 05

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial:

- I. (____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao menos supostamente, tenha amparo legal;
- II. (____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a existência de uma situação, é fornecido somente se alguém pedir;
- III. (____) é usado para comunicação entre órgãos ou departamentos. Também é chamado de Correspondência Interna (CI);
- IV. (____) é uma correspondência oficial e externa, enviada normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o tipo mais comum de correspondência oficial expedido por órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único assunto, a numeração recomeça a cada ano.

Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em branco:

- A) Ofício, certidão, memorando e requerimento;
- B) Requerimento, certidão, ofício e memorando;
- C) Certidão, atestado, memorando e ofício;
- D) Requerimento, certidão, memorando e ofício;
- E) Requerimento, atestado, ata e ofício.

RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 06**

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número de senhas diferentes que ele pode criar é:

- A) 1800
- B) 2250
- C) 2500
- D) 2750
- E) 3550

QUESTÃO 07

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar:

- A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2);
- B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento;
- C) A área de ABCD é 15 unidades de área;
- D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento;
- E) $AB + AD = 10$ unidades de comprimento.

QUESTÃO 08

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher entre dois planos:

Plano A: R\$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a mensalidade terá um acréscimo de R\$ 6,00.

Plano B: R\$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R\$ 2,00 a cada mensalidade.

No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre os dois planos:

- A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B;
- B) A diferença entre os dois é de R\$ 20,00;
- C) A diferença entre os dois é de R\$ 24,00;
- D) Pagará mais de R\$ 3.000,00 se escolher o plano A;
- E) Pagará mais de R\$ 2.500,00 se escolher o plano B.

QUESTÃO 09

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem estragadas é:

- A) $5/28$;
- B) $23/28$;
- C) $5/23$;
- D) $18/23$;
- E) $3/8$.

QUESTÃO 10

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que:

- A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte;
- B) 30 frequentadores praticam somente vôlei;
- C) 20 frequentadores praticam somente natação;
- D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte;
- E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte.

ATUALIDADES**QUESTÃO 11**

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como "Mensalão", assinale a alternativa correta:

- A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012;
- B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de julho de 2012 e será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF;
- C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Superior Tribunal de Justiça – STJ;
- D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012;
- E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Supremo Tribunal Federal – STF.

QUESTÃO 12

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a alternativa incorreta:

- A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas;
- B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas;
- C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável;
- D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 países;
- E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes.

QUESTÃO 13

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento mundialmente importante, que influencia no cenário político-econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário Geral da ONU:

- A) David Cameron;
- B) Ban Ki-moon;
- C) Barack Obama;
- D) Kofi Annan;
- E) Al Gore.

QUESTÃO 14

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior centro urbano do país. Indique a alternativa que contém corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da Síria, respectivamente.

- A) Damasco e Aleppo;
- B) Sirte e Damasco;
- C) Turquia e Aleppo;
- D) Latakia e Turquia;
- E) Jordânia e Argélia.

QUESTÃO 15

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar linhas de celular e internet em função da má qualidade dos serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações:

- A) José Eduardo Cardoso;
- B) Marco Antonio Raupp;
- C) Celso Amorim;
- D) Mendes Ribeiro;
- E) Paulo Bernardo Silva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 16**

No que se refere à anestesia em obstetria, assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) Durante a gravidez, a diminuição da capacidade residual funcional pulmonar é uma adaptação fisiológica que predispõe à indução mais rápida de anestesia inalatória;
- B) A analgesia peridural deve bloquear primariamente as raízes espinhais de S2 a S4, no primeiro estágio do trabalho de parto;
- C) Na gestante ocorre uma redução da concentração alveolar mínima dos anestésicos inalatórios devido ao aumento da progesterona na gravidez;
- D) O Sulfato de Magnésio, usado como anticonvulsivante na doença hipertensiva na gravidez, pode potencializar a duração e a intensidade do bloqueio neuromuscular por relaxantes adespolarizantes;
- E) No período gestacional há um estado de hipercoagulabilidade, conseqüente do aumento da maioria dos fatores de coagulação.

ANOTAÇÕES

QUESTÃO 17

Os pacientes portadores de insuficiência renal estão mais predispostos a complicações perioperatórias, tempo de hospitalização prolongado, maiores custos durante a internação e maior mortalidade do que aqueles que não possuem disfunção renal. Em relação ao perioperatório desse grupo de pacientes, assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) Mesmo a insuficiência renal crônica moderada (creatinina 1,5 – 3,0 mg/dL ou filtração glomerular entre 30 e 60 ml/min) é um fator de risco para complicações cardíacas e não-cardíacas no pós-operatório e está associada à mortalidade até duas vezes mais elevada quando comparado com pacientes com função renal normal;
- B) Nos pacientes em programa de terapia substitutiva renal não há a necessidade de diálise antes da operação;
- C) Nos transplantados renais a imunossupressão deve ser cuidadosamente ajustada pelo nefrologista no pré e pós-operatório devido ao risco de rejeição aguda e nefrotoxicidade;
- D) A prevenção de Insuficiência Renal Aguda no período perioperatório depende da identificação de fatores de risco para o seu desenvolvimento (principalmente insuficiência renal pré-operatória), evitar o uso de drogas nefrotóxicas, manter hidratação adequada e evitar hipotensão;
- E) Os riscos de complicações pós-operatórias estão bem definidos em pacientes com insuficiência renal e a avaliação do nefrologista deve ser considerada em todos os pacientes com creatinina pré-operatória maior que 1,5 mg/dL.

QUESTÃO 18

Analise as assertivas abaixo sobre as reações alérgicas e anestesia:

- I. Os maiores causadores de reação cruzada durante a anestesia são os opióides;
- II. O responsável pelo desencadeamento da reação alérgica é o amônio quaternário presente em várias substâncias, como, por exemplo, tinturas de cabelo;
- III. Crianças com espinha bífida são mais propensas a apresentar reação de sensibilidade ao látex;
- IV. A única droga que estabiliza a membrana dos mastócitos é a adrenalina já que é o medicamento de escolha para tratar reações alérgicas durante a anestesia.

Estão CORRETAS:

- A) Somente as afirmações I e II;
- B) Somente as afirmações I, II e III;
- C) Somente as afirmações II, III e IV;
- D) Somente as afirmações I e II;
- E) Todas afirmativas.

QUESTÃO 19

Sobre o jejum pré-operatório, é sabido que:

- A) A razão dessa rotina é garantir o esvaziamento gástrico e evitar broncoaspiração no momento da indução anestésica;
- B) Um período maior que oito horas de jejum não é necessário em pacientes alcoolizados;
- C) Em pacientes com refluxo gastroesofágico não se emprega a manobra de Sellick;
- D) Só inspira preocupação durante a intubação;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 20

A classificação ASA sugere o uso de um algoritmo na avaliação do risco cirúrgico. Neste é considerado o risco para o paciente, que tem como principais componentes a natureza da condição clínica pré-operatória do paciente e a natureza do procedimento em si. Um paciente classificado como ASA 3, significa:

- A) Paciente sadio;
- B) Paciente com doença sistêmica grave;
- C) Paciente com doença sistêmica leve;
- D) Paciente com doença sistêmica grave, que representa ameaça constante à vida;
- E) Paciente moribundo, que não se espera que sobreviva sem a cirurgia.

QUESTÃO 21

Em relação à meia vida das drogas, assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) A meia-vida de uma droga consiste no período de tempo, a contar do momento da administração, em que a concentração da droga fica reduzida a um terço de sua dose;
- B) O conhecimento da meia-vida da droga é útil para se obter a concentração máxima plasmática constante, após doses repetidas em intervalos que representem a meia-vida, com o objetivo de orientar a posologia;
- C) A meia-vida biológica pode variar de um indivíduo para outro, por exemplo, as drogas que são eliminadas pelo rim sem serem biotransformadas dependem do estado funcional do rim, como ocorre com a digoxina, furosemida, gentamicina, e, o atenolol;
- D) Drogas com meia vida longa devem ser evitadas em pacientes idosos;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 22

A profilaxia dos tremores durante anestesia peridural inclui, entre outras, algumas medidas, EXCETO:

- A) Aquecer os fluidos infundidos a 37 °C
- B) Manutenção da temperatura da sala de cirurgia entre 21 °C e 24 °C
- C) Uso de colchões e mantas térmicas;
- D) Emissão de calor irradiante, podendo aumentar a temperatura sanguínea central em até 17,7 kcal
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 23

É correto afirmar, sobre o ondansetron:

- A) Tem ação sedativa na dose de 0,15mg.kg;
- B) É um antagonista potente e altamente selectivo dos receptores 5HT₃;
- C) Tem ação no sistema nervoso central;
- D) Pode provocar liberação extrapiramidal;
- E) Pode induzir dependência.

QUESTÃO 24

Após uso de opioides, a hiperalgesia observada se deve a:

- A) Inibição da adenilciclase;
- B) Modulação do potencial de membrana;
- C) Subdoses durante a anestesia;
- D) Ocorrência de dor pré-operatória no paciente;
- E) Ativação nas vias pronociceptivas.

QUESTÃO 25

Quando o paciente faz tratamento com ciclofosfamida, qual das drogas abaixo relacionadas tem seu efeito prolongado?

- A) Rocurônio;
- B) Fentanil;
- C) Succinilcolina;
- D) Propofol;
- E) Midazolam.

QUESTÃO 26

São vantagens Potenciais do Emprego da Ultrasonografia em Anestesia Regional, EXCETO:

- A) Visualização direta dos nervos;
- B) Diminuição do risco de injeção intraneural;
- C) Diminuição do risco de contrações musculares dolorosas;
- D) Aumento da latência;
- E) Visualização de variações anatômicas.

QUESTÃO 27

A complicação mais frequente do bloqueio de gânglio estrelado é a(o):

- A) Injeção subaracnóidea;
- B) Hipotensão postural;
- C) Sincope;
- D) Bloqueio de plexo braquial;
- E) Neuropatia periférica no lado do bloqueio.

QUESTÃO 28

Em neonatos, a anestesia subaracnoidea está indicada:

- A) Para procedimentos intraperitoneais abaixo de T11;
- B) Em recém-nascidos pós-termo, com idade pós-conceptual abaixo de 60 dias;
- C) Em lactentes pré-termos com idade pós-conceptual abaixo de 60 semanas;
- D) Em procedimentos com duração inferior a 1 hora;
- E) Em procedimentos extraperitoneais abaixo de T12.

QUESTÃO 29

Em lactentes, o alto risco de efeitos tóxicos após administração de anestésico local tipo amida se deve à:

- A) Maior solubilidade do anestésico local;
- B) Menor concentração de albumina e alfa-1 glicoproteína;
- C) Menor atividade da enzima P450;
- D) Menor concentração das esterases plasmáticas;
- E) Diminuição da fração livre do anestésico local.

QUESTÃO 30

É correto afirmar sobre as vias aéreas superiores que:

- A) A ausência da epiglote não altera os mecanismos de proteção da laringe;
- B) As cartilagens aritenoides deslizam sobre a cartilagem tireoide;
- C) Os estímulos para um laringoespasma são transmitidos pelo nervo trigêmeo;
- D) O comprimento da traqueia da mulher situa-se entre 9 e 12cm;
- E) O exame específico de vias aéreas é irrelevante quando a opção é de anestesia loco-regional.

QUESTÃO 31

Assinale, entre os fatores mencionados abaixo, o que diminui o fluxo sanguíneo uterino.

- A) Hipercapnia;
- B) Hipocapnia;
- C) Posição de litotomia;
- D) Bloqueio simpático secundário à anestesia regional;
- E) Drogas beta-adrenérgicas.

QUESTÃO 32

O ponto mais estreito das vias aéreas em crianças com idade inferior a 05 anos é:

- A) Cartilagem tireoide;
- B) Cartilagem cricoide;
- C) Glote;
- D) Traqueia;
- E) Carina.

QUESTÃO 33

A conduta mais sensata em situação de emergência diante da situação “não intubo-não ventilo” e esgotados os meios de ventilação é:

- A) Máscara laringea;
- B) Intubação retrógrada;
- C) Cricotireoidostomia;
- D) Traqueostomia;
- E) Cânula nasofaringea.

QUESTÃO 34

É incorreto afirmar, em relação aos anestésicos venosos:

- A) Em adultos, a indução anestésica com propofol é mais rápida que a indução inalatória, mesmo quando são usados agentes voláteis com baixos coeficientes de partição sangue-gás;
- B) A cetamina é o único anestésico venoso que dilata a vasculatura cerebral e aumenta o fluxo sanguíneo cerebral;
- C) Os agonistas alfa-2 produzem vasodilatação cerebral;
- D) O remifentanil é um agonista opióide sintético estruturalmente relacionado ao fentanil, mas é ímpar entre os opióides devido à presença de ligação éster;
- E) Dentre os fármacos usados em anestesia venosa total, destacam-se o propofol e os opióides sintéticos de ação curta, como o remifentanil;

QUESTÃO 35

O controle da hipertensão intracraniana e manutenção da pressão intracraniana (PIC) são essenciais nos pacientes com trauma crânio-encefálico (TCE). O manitol, na diminuição da pressão intracraniana, tem como principal desvantagem:

- A) O aumento transitório do volume intravascular;
- B) A indicação absoluta em pacientes com aneurismas intracranianos;
- C) O sinergismo quando associado a hidroclorotiazida;
- D) A contra-indicação em idosos e crianças;
- E) Não deve ser utilizado no traumatismo craniano.

QUESTÃO 36

Para neurocirurgia, dentre as complicações da posição sentada, podemos citar:

- A) Estiramento do plexo braquial;
- B) Dificuldade na drenagem do líquido cefalorraquidiano;
- C) Instabilidade circulatória;
- D) Aumento da pressão intracraniana;
- E) Broncoaspiração.

QUESTÃO 37

O anestésico local com menor toxicidade para o músculo cardíaco é:

- A) Ropivacaína;
- B) Bupivacaína;
- C) Lidocaína;
- D) Procaína;
- E) Levobupivacaína.

QUESTÃO 38

Em um paciente em uso exclusivo de medicação opióide, qual dos efeitos colaterais abaixo NÃO estaria presente?

- A) Náuseas;
- B) Boca seca;
- C) Sedação;
- D) Espasmos musculares;
- E) Miose.

QUESTÃO 39

Para paciente com oligúria perioperatória que não reverte com reposição de fluidos, a droga de escolha é:

- A) Anti colinérgicos;
- B) Dopamina;
- C) Óxido nítrico inalatório;
- D) Metacolina;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 40

Paciente chega ao centro cirúrgico com gasometria a seguir:

Resultado

- pH: 7,26
- PaCO₂: 32mmH
- PaO₂: 88mmHg
- Bicarbonato (Bic): 16 mEq/L

Valores normais:

- 7,35 < pH < 7,45
- 35 < PaCO₂ < 45 mmHg
- 22 < Bic < 26 mEq/L
- 70 < PaO₂ < 100 mmHg

O distúrbio acidobásico presente é:

- A) Acidose Respiratória;
- B) Alcalose Respiratória;
- C) Acidose Metabólica;
- D) Alcalose Metabólica;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 41

São causas de lesões neurológicas associadas à anestesia espinal, EXCETO:

- A) Trauma da punção lombar;
- B) Contaminação química e bacteriana da solução de anestésico local;
- C) Reações tóxicas ao anestésico local;
- D) Hemorragia subaracnóide;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 42

É reflexo de uma disfunção pós-hepática no pós-operatório:

- A) Fosfatase alcalina aumentada e bilirrubinas conjugada diminuídas;
- B) Tempo de Protrombina prolongado e bilirrubinas conjugadas aumentadas;
- C) Fosfatase alcalina diminuída e bilirrubinas não conjugadas aumentadas;
- D) Bilirrubinas conjugadas aumentadas e Fosfatase alcalina acentuadamente aumentada;
- E) Fosfatase alcalina normal e bilirrubinas conjugadas diminuídas.

QUESTÃO 43

Após sua utilização em diferentes técnicas de anestesia regional, a velocidade de absorção de um anestésico local guarda relação:

- A) Caudal > intercostal > plexo braquial > peridural lombar;
- B) Intercostal > peridural lombar > caudal > plexo braquial;
- C) Intercostal > caudal > peridural lombar > plexo braquial;
- D) Caudal > peridural lombar > intercostal > plexo braquial;
- E) Plexo braquial > caudal > intercostal > peridural lombar.

QUESTÃO 44

Em relação à hipoxemia pós-operatória, marque a afirmativa incorreta:

- A) A hipoxemia pós-operatória tem como causas, entre outras, o controle inadequado da ventilação ou da patência das vias aéreas, resultante do efeito residual de anestésicos e/ou bloqueadores neuromusculares;
- B) A maior parte dos eventos hipoxêmicos ocorrem algumas horas após a admissão dos pacientes na sala de recuperação pós-anestésica;
- C) A hipoxemia pós-anestésica associa-se à maior incidência de eventos cardiovasculares no período pós-operatório imediato, permanência mais longa de pacientes na SRPA e aumento do número de admissões não planejadas na UTI;
- D) A introdução do oxímetro de pulso na monitorização de pacientes durante o período pós-anestésico imediato contribuiu para o aumento da identificação de episódios hipoxêmicos;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 45

É incorreta afirmar em relação à cefaleia pós-punção:

- A) Resulta da queda da pressão do fluido cerebro espinhal devido a perda líquorica através do local da punção da dura;
- B) O achado diagnóstico evidente é que a cefaleia piora com a posição supina e melhora com a posição erecta;
- C) Normalmente a cefaléia é frontal ou occipital;
- D) Os sintomas podem aparecer imediatamente após a punção, mas surgem normalmente entre 24 a 72 horas mais tarde;
- E) A incidência é inversamente proporcional à idade.

QUESTÃO 46

No que se refere a potencia dos anestésicos inalatórios assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) O Halotano é mais potente que o Isoflurano;
- B) O Sevoflurano é menos potente que o Halotano;
- C) O Desflurano é mais potente que o Isoflurano;
- D) O Isoflurano é mais potente que o Sevoflurano;
- E) O Halotano é mais potente que o Desflurano.

QUESTÃO 47

Analisar as opções abaixo no que se refere aos objetivos da Ventilação Mecânica:

- I. Melhorar as trocas gasosas;
- II. Atenuar a dificuldade respiratória;
- III. Alterar as relações pressão-volume;
- IV. Permitir a reparação dos pulmões e vias aéreas.

Assinale a afirmativa Correta:

- A) Somente a opção I é correta;
- B) Somente a opção II é correta;
- C) Somente as opções I e II são corretas;
- D) Somente as opções II e IV são corretas;
- E) Todas as opções estão corretas.

QUESTÃO 48

São contraindicações do modo de ventilação não invasiva com pressão positiva, EXCETO:

- A) Obstrução de via aérea superior ou trauma de face;
- B) Tosse ineficaz ou incapacidade de deglutição;
- C) Pacientes com agudização da DPOC;
- D) Sangramento digestivo alto;
- E) Pós-operatório recente de cirurgia de face, via aérea superior ou esôfago.

QUESTÃO 49

Assinale a afirmativa INCORRETA em relação à Avaliação pré-anestésica:

- A) Nos pacientes em uso crônico de anticoagulante oral, suspender o anticoagulante e medir tempo de protrombina (TP) e RNI (relação normatizada internacional) antes da realização do bloqueio;
- B) Pacientes em uso de fibrinolíticos não devem ser submetidos a anestesia peridural ou subaracnóidea exceto em circunstâncias absolutamente excepcionais;
- C) É considerado ASA 3 um paciente com doença sistêmica leve, distúrbio sistêmico moderado por patologia geral ou cirúrgica;
- D) Há maior risco de regurgitação nos pacientes portadores de hérnia hiatal, obesidade mórbida, refluxo gastroesofágico e cirurgia esofágica prévia;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 50

As Diretrizes da American Heart Association (AHA) 2010 trazem algumas alterações no manejo da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE). Em relação a estas alterações, assinale a afirmativa incorreta:

- A) O início da massagem cardíaca externa (MCE) antes das ventilações;
- B) A frequência de compressão mínima de 100/minuto;
- C) A profundidade de compressão mínima de 5 cm em adultos;
- D) A profundidade de compressão de, no mínimo, um terço do diâmetro anteroposterior do tórax em bebês e crianças;
- E) O uso do DEA (Desfibrilador elétrico automático) apenas na PCR (Parada Cardiorrespiratória) extra hospitalar.