



**P.M. Itaquaquecetuba**  
**Concurso Público 01/2012**

INSTITUIÇÃO  
**SOLER**  
DE ENSINO

**CARGO:**  
**MÉDICO CLÍNICO GERAL**

**INSCRIÇÃO Nº:** \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CANDIDATO:**

\_\_\_\_\_



**Língua Portuguesa**

Texto para as questões 01 a 05

**Google avisa quando você é espionado pelo governo**

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que o governo pode estar de olho em seu email.

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um *malware* ou de um *phishing attack* (quando tentam buscar dados como senhas ou logins através de emails).

(<http://revistagalileu.globo.com>)

01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que:

- a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma vez que foi publicada numa revista científica.
- b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os jovens.
- c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma revista científica.
- d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que são gírias e não poderiam ser usadas numa revista.

02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se deve ao fato de:

- a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua.
- b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação.
- c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por isso foram utilizadas.
- d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, por isso as manteve.

03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação:

- a) Sufixal.
- b) Prefixal.
- c) Parassintética.
- d) Imprópria.

04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados”, haveria mudança da relação de sentido em:

- a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus dados.
- b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus dados.
- c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus dados.
- d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus dados.

05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.”, temos:

- a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e uma coordenada sindética adversativa.
- b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma coordenada adversativa.
- c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- d) Apenas uma oração coordenada adversativa.

Texto para as questões 06 a 10

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente, pois responder a um assunto em que haja muitas

coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel Montaigne)

06. Segundo o texto:

- a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for bom.
- b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados.
- c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio.
- d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão claro.

07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam:

- a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de advérbio.
- b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo comparativo.
- c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo.
- d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de superlativo.

08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente” ocorre:

- a) Sujeito determinado simples.
- b) Sujeito determinado desinencial.
- c) Sujeito indeterminado.
- d) Oração sem sujeito.

09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de:

- a) Concordância verbal.
- b) Concordância nominal.
- c) Regência verbal.
- d) Regência nominal.

10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha capacidade” é:

- a) Responder a um assunto.
- b) Assunto.
- c) Muitas coisas.
- d) Coisas importantes.


11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta correspondente a:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

- a) Colocação pronominal.
- b) Concordância verbal.
- c) Regência verbal.
- d) Acentuação gráfica.

12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

- I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma culta da língua.  
 II – A palavra “criação” indica uma criança grande.  
 III – “Criação” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança.

Estão corretas:

- a) I apenas.  
 b) II apenas.  
 c) III apenas.  
 d) Todas as afirmativas.

**13. UNIVERSO CINEMATográfico**

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. O profissionalismo foi para o espaço.  
 (http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/)

O texto acima se caracteriza como uma:

- a) Micronarrativa.  
 b) Descrição subjetiva.  
 c) Argumentação.  
 d) Injunção.

14. Leia com atenção:

**O AGOURENTO**

- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não?
- Um pouco. O do meu tio também começou assim.
- Seu tio?
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária.
- O pernetá?
- Antes não era.

Só não se pode inferir do texto que:

- a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois um deles refere-se ao tio pernetá do outro.  
 b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará pernetá também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio perdeu a perna.  
 c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na rodoviária.  
 d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa.

15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a norma culta é:

- a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.  
 b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.  
 c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o bastante.  
 d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.

16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em:

- a) Apresenta dois encontros consonantais.  
 b) Um encontro consonantal e um dígrafo.  
 c) Apresenta dois dígrafos.  
 d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas.

**Conhecimentos Específicos**

Enunciado para as próximas duas questões:

Analise o quadro a seguir que mostra a ocorrência de 10 casos de uma doença em um grupo de 100 pessoas acompanhadas pelo período de 4 anos consecutivos (2000 a 2003) em uma cidade do interior de São Paulo.

Paciente	2000	2001	2002	2003
A	X -----			
B	X -----			
C		X -----		
D	X -----			
E		X -----		
F	X -----			
G		X -----		
H	X -----			
I	X -----			
J		X -----		
Observação	X: início da doença -----: duração.			

17. Assinale a alternativa que indica corretamente prevalência da doença no início do ano 2000:

- a) 0,04%.
- b) 2,08%.
- c) 4%.
- d) 4,25%.

18. Assinale a alternativa que indica corretamente incidência da doença no início do ano 2001:

- a) 0,04%.
- b) 2,08%.
- c) 4%.
- d) 6%.

19. A prevalência de determinada doença é um indicador de saúde comumente usado nas análises epidemiológicas. Sobre este indicador, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A melhoria dos métodos diagnósticos de determinada doença contribui para a redução da prevalência e aumento da incidência.
- b) A prevalência de uma doença inclui a somatória de casos recém diagnosticados ao casos antigos.
- c) Os fatores que aumentam a prevalência são a cronicidade dos casos, imigração de pessoas doentes e aumento de casos novos.
- d) A melhoria da taxa de cura reduziria a prevalência.

20. Assinale a alternativa correta:

I-Uma doença de alta letalidade é aquela em que o risco de morrer entre os doentes é grande.

II-Uma doença de alta letalidade é aquela em que a taxa de mortalidade é alta.

III-A prevalência de uma doença aumenta com o prolongamento da vida dos casos não curados.

- a) Apenas I é correta.
- b) Apenas II é correta.
- c) Apenas I e III são corretas.
- d) Todas são corretas.

21. A mortalidade infantil no Brasil, considerando a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID 10, apresenta como principal influência a mortalidade por:

- a) Doenças infecciosas e parasitárias.
- b) Doenças do aparelho circulatório.
- c) Mal formações congênitas.
- d) Afecções perinatais.

22. Em uma cidade com alto coeficiente de mortalidade perinatal, as melhores estratégias que devem ser instituídas para resolver o problema de saúde deste município são:

- a) Garantia de apoio diagnóstico e imunização às gestantes, com a realização precoce de sorologias para sífilis e HIV.
- b) Melhora dos registros de atendimento às gestantes, que deve ser feito exclusivamente por médicos obstetras, para garantir a qualidade total.
- c) Adoção de medidas que assegurem o respeito à gestante durante a realização do pré-natal, como atendimento com maior flexibilidade quanto ao início e ao número de consultas.
- d) Garantia de atendimento, monitoramento e encaminhamento para as gestantes em que for detectado alto risco gestacional.

23. A razão de morte materna, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS):

- a) Contabiliza as mortes obstétricas diretas, indiretas e acidentais.
- b) Considera as mortes ocorridas até 42 dias após a resolução da gravidez.
- c) Utiliza como denominador o número de gestações ocorridas em um período de 1 ano.
- d) Analisa o número de mortes maternas ocorridas em 100.000 partos.

24. Ocorreu uma epidemia de dengue, de novembro a fevereiro de 2008, em um município brasileiro de 1.000.000 de habitantes. A

taxa de incidência da doença foi de 20/10.000 habitantes, com 50 óbitos. A letalidade da doença foi:

- a) 5/10.000.
- b) 250/10.000.
- c) 2,5/10.000.
- d) 500/10.000.

25. Recentemente, o Ministério da Saúde lançou um conjunto de estratégias para compor um política de saúde do homem. Sobre o diagnóstico de saúde da população masculina, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O índice de fumantes é maior no sexo masculino.
- b) Os homens são 52,9% dos internados, excluídas as causas por gravidez e parto.
- c) A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens.
- d) A obesidade é mais comum entre os homens.

26. Dentre as alternativas a seguir, a que explica corretamente construção de indicadores de mortalidade é:

- a) O numerador da razão de mortalidade proporcional (ou índice de Swaroop & Uemura) é o número de óbitos com 60 anos ou mais de idade.
- b) O denominador do coeficiente de mortalidade infantil é o total de nascidos vivos mais os nascidos mortos em uma área durante 1 ano.
- c) O denominador do índice de mortalidade infantil proporcional é o número total de óbitos.
- d) O numerador do coeficiente de mortalidade neonatal é o número de óbitos em menores de 7 dias em uma área durante 1 ano.

27. Desde 2003, o número de testes de PSA passou de 1 para 3 milhões anuais na rede do SUS. Para o Ministério da Saúde, o salto mostra homens mais prevenidos. A informação sinaliza comportamento baseado em prevenção:

- a) Primária.
- b) Secundária.
- c) Terciária.
- d) Primordial.

28. Quanto ao rastreamento de doenças, também denominado screening, é correto afirmar que:

- a) Dentre outros critérios, a garantia de benefícios maiores que os danos para o conjunto das pessoas rastreadas deve ser rigorosa e baseada em evidências científicas, para estabelecer a indicação deste rastreamento.
- b) Não devem ser realizados exames de rastreamento em pacientes assintomáticos, a não ser que haja suspeita clínica que justifique a sua realização.
- c) Uma das vantagens e um dos benefícios do rastreamento, que os indicam fortemente, é a baixa ocorrência de falsos positivos no caso de doenças de baixa prevalência.
- d) Os requisitos éticos envolvidos nas condutas de rastreamento são iguais aos envolvidos nas condutas terapêuticas da atividade clínica em geral.

29. Um homem de 20 anos apresenta, há 10 dias, lesões eritemato-infiltradas, não pruriginosas, em todo o tegumento e exulceração em mucosa jugal, acompanhada de febre (38°C), mal-estar generalizado e linfadenopatia generalizada. Qual o diagnóstico e o exame subsidiário para a sua confirmação:

- a) Escarlatina; VHS e anti-estreptolisina O (ASLO).
- b) Erisipela; hemocultura e antibiograma da lesão cutânea.
- c) Exantema viral; sorologia e reação de Montenegro.
- d) Sífilis secundária; sorologia VDRL.

30. O diagnóstico sorológico da hepatite crônica pelo vírus B é confirmado pelo seguinte achado:

- a) HBsAg - ; anti-HBc + ; anti-HBs +.
- b) HBsAg + ; anti-HBc - ; anti-HBs +.
- c) HBsAg + ; anti-HBc + ; anti-HBs -.
- d) HBsAg - ; anti-HBc - ; anti-HBs -.

31. Recentemente, o valor da hemoglobina glicada foi incorporada como critério diagnóstico para o diabetes. No entanto, é importante

conhecermos as situações que geram erros de interpretação desse exame. Assinale a alternativa que representa situação onde a hemoglobina glicada está falsamente elevada e outra falsamente baixa, respectivamente:

- a) Deficiência de folato; uso crônico de opioides.
- b) Uremia; anemia falciforme.
- c) Alcoolismo; aumento de bilirrubinas.
- d) Gravidez; uso de vitamina C.

32. Em qual destes casos o hipotireoidismo primário subclínico deve ser tratado, segundo consenso dos especialistas:

- a) Durante a gravidez.
- b) Apenas nos pacientes com TSH acima de 10UI/ml.
- c) Quando o TSH está acima da faixa do normal e somente nos pacientes com anticorpos antiperoxidase positivos.
- d) Se houver hipertensão arterial associada.

33. Qual a neoplasia maligna mais comum da tireóide?

- a) Folicular.
- b) Linfoma.
- c) Papilar.
- d) Anaplásico.

34. Qual das seguintes medidas aumenta a sobrevida de pacientes com DPOC descompensada:

- a) Assistência na UTI e ventilação mecânica.
- b) Oxigenoterapia em longo prazo.
- c) Terapia prolongada com broncodilatadores.
- d) Esteróides sistêmicos durante as exacerbações agudas.

35. Constituem recomendações para a profilaxia de fenômenos tromboembólicos, EXCETO:

- a) Em pacientes diabéticos, mesmo na ausência de comorbidades.
- b) Portadores de neoplasias.
- c) Cirurgia ortopédicas, urológicas e ginecológicas.
- d) Obesidade.

36. Assinale a alternativa correta entre a associação de achado hematoscópico com o respectivo significado clínico:

- a) Formação de rouleaux; infecção crônica.
- b) Granulações tóxicas neutrofílicas; saturnismo.
- c) Mieloblastos; leucemia linfóide aguda.
- d) Esquizócitos; anemia hemolítica microangiopática.

37. O melhor exame para diferenciar a anemia ferropriva da anemia por doença crônica ou inflamatória é:

- a) Ferro sérico.
- b) Porcentagem de saturação da transferrina.
- c) Volume eritrocitário.
- d) Ferritina.

38. Paulo tem 27 anos, é vegetariano há 10 anos, e apresenta no exame admissional para o cargo de enfermeiro, anemia com contagem de reticulócitos normal e volume corpuscular médio elevado. O médico do trabalho inicia a investigação para:

- a) Hemólise.
- b) Deficiência de cobalamina.
- c) Perda sanguínea crônica.
- d) Carência severa de ferro.

39. Uma mulher de 65 anos, no 4º dia de pós-operatório de neoplasia maligna de colo uterino, durante esforço para tossir, apresentou dor súbita no hemitórax direito, dispneia, chiado e escarro hemoptoico. Qual a hipótese diagnóstica mais provável dentre as abaixo:

- a) Metástase pulmonar de neoplasia.
- b) Broncopneumonia.
- c) Tromboembolismo pulmonar.
- d) Edema agudo de pulmão.

40. Um homem de 45 anos é admitido no pronto-socorro em mau estado geral. Seus exames mostram pH de 7,25, bicarbonato de 10mEq/L, pCO<sub>2</sub> de 21 mmHg, sódio de 129 mEq/L e cloreto de sódio 109 mEq/L. Dentre as seguintes opções, a provável etiologia para este distúrbio é:

- a) Diarreia.
- b) Insuficiência renal aguda.
- c) Intoxicação por metanol.
- d) Cetoacidose diabética.