



P.M. Itaquaquetuba
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO PEDIATRA NEONATOLOGISTA 20 H

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Língua Portuguesa

Texto para as questões 01 a 05

Google avisa quando você é espionado pelo governo

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que o governo pode estar de olho em seu email.

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um *malware* ou de um *phishing attack* (quando tentam buscar dados como senhas ou logins através de emails).

(<http://revistagalileu.globo.com>)

01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que:
- a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma vez que foi publicada numa revista científica.
 - b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os jovens.
 - c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma revista científica.
 - d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que são gírias e não poderiam ser usadas numa revista.
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se deve ao fato de:
- a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua.
 - b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação.
 - c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por isso foram utilizadas.
 - d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, por isso as manteve.
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação:
- a) Sufixal.
 - b) Prefixal.
 - c) Parassintética.
 - d) Imprópria.
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus dados”, haveria mudança da relação de sentido em:
- a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus dados.
 - b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus dados.
 - c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus dados.
 - d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus dados.

05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.”, temos:
- a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e uma coordenada sindética adversativa.
 - b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma coordenada adversativa.
 - c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
 - d) Apenas uma oração coordenada adversativa.

Texto para as questões 06 a 10

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente, pois responder a um assunto em que haja

muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel Montaigne)

06. Segundo o texto:
- a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for bom.
 - b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados.
 - c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio.
 - d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão claro.
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam:
- a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de advérbio.
 - b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo comparativo.
 - c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo.
 - d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de superlativo.
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente” ocorre:
- a) Sujeito determinado simples.
 - b) Sujeito determinado desinencial.
 - c) Sujeito indeterminado.
 - d) Oração sem sujeito.
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de:
- a) Concordância verbal.
 - b) Concordância nominal.
 - c) Regência verbal.
 - d) Regência nominal.
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha capacidade” é:
- a) Responder a um assunto.
 - b) Assunto.
 - c) Muitas coisas.
 - d) Coisas importantes.
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta correspondente a:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

- a) Colocação pronominal.
- b) Concordância verbal.
- c) Regência verbal.
- d) Acentuação gráfica.

12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte:



(<http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm>)

I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma culta da língua.

II – A palavra “criação” indica uma criança grande.

III – “Criação” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança.

Estão corretas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) Todas as afirmativas.

13. UNIVERSO CINEMATOGRAFICO

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita.

O profissionalismo foi para o espaço.

(<http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/>)

O texto acima se caracteriza como uma:

- a) Micronarrativa.
- b) Descrição subjetiva.
- c) Argumentação.
- d) Injunção.

14. Leia com atenção:

O AGOURENTO

- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não?
- Um pouco. O do meu tio também começou assim.
- Seu tio?
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária.
- O pernetá?
- Antes não era.

Só não se pode inferir do texto que:

- a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois um deles refere-se ao tio pernetá do outro.
- b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará pernetá também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio perdeu a perna.
- c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na rodoviária.
- d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa.

15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a norma culta é:

- a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada a alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o bastante.
- d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.

16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em:

- a) Apresenta dois encontros consonantais.
- b) Um encontro consonantal e um dígrafo.
- c) Apresenta dois dígrafos.
- d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas.

Conhecimentos Específicos

17. Marque a alternativa correta em relação a utilização da adrenalina durante a reanimação neonatal:

- a) Deve ser administrada após 30 segundos de VPP com ar ambiente e massagem cardíaca com técnica correta, se FC < 60 bpm.
- b) Deve ser administrada após 30 segundos de VPP e oxigênio a 100% e massagem cardíaca com técnica correta, se FC < 80 bpm.
- c) Deve ser administrada após 30 segundos de VPP e oxigênio a 100% e massagem cardíaca com técnica correta, se FC < 60 bpm.
- d) Deve ser administrada a qualquer momento desde que FC < 60 bpm.

18. Sobre a icterícia neonatal, assinale a alternativa que contenha corretamente a doença e o tipo de icterícia que a mesma causa normalmente:

- a) Icterícia fisiológica/icterícia sem colúria.
- b) Hipotireoidismo/icterícia prolongada.
- c) Incompatibilidade sanguínea materno-fetal/icterícia tardia.
- d) Nenhuma das anteriores.

19. Assinale a causa mais comum de derrame pleural no recém-nascido:

- a) Quilotórax.
- b) Pneumonia.
- c) Hemotórax.
- d) Insuficiência cardíaca.

20. Qual o agente que mais frequentemente provoca sepse neonatal precoce em recém-nascidos a termo:

- a) *Streptococcus beta hemolítico* do grupo A e *Listeria monocytogenes*.
- b) *Streptococcus beta hemolítico* do grupo A e *Escherichia coli*.
- c) *Streptococcus beta hemolítico* do grupo B e *Escherichia coli*.
- d) *Streptococcus beta hemolítico* do grupo B e *Candida albicans*.

21. Sobre o exame físico do recém-nascido, marque a opção incorreta:

- a) O prematuro poderá perder até 15% do peso de nascimento ao longo da primeira semana de vida.
- b) O bebê arlequim é caracterizado por lentidão circulatória e cianose de extremidades.
- c) A conjuntivite química é uma enfermidade muito comum no período neonatal, relacionado à profilaxia da oftalmia gonocócica.
- d) A incidência de anomalias congênitas em recém-nascidos é relativamente elevada, atingindo 2-3% no período neonatal.

22. É incorreto sobre a doença das membranas hialinas:

- a) Ao exame anatomopatológico macroscópico os pulmões estão hepatizados.
- b) Os sinais normalmente aparecem minutos após o nascimento.
- c) A pneumonia bacteriana sempre deve ser considerada nestes casos.
- d) Raio X de tórax com padrão reticulogranular difuso é patognomônico.

23. Em relação a displasia do quadril, o melhor método para confirmação e a melhor idade para investigação são, respectivamente:

- a) Radiografia de quadril/primeira semana.
- b) Ultra-sonografia/primeira semana.
- c) Ultra-sonografia/terceira semana.
- d) Ultra-sonografia /segunda semana.

24. Marque a alternativa incorreta sobre sepse neonatal:

- a) Estreptococo do grupo B caracteristicamente cursa com acometimento do sistema nervoso central na sua forma tardia de apresentação.
- b) Para melhorar o valor preditivo positivo e negativo dos exames, é necessário pedir hemograma, urina, PCR e outros.

- c) Pode se acompanhar de acometimento do sistema nervoso central em cerca de 90% dos casos.
- d) A trombocitopenia é um achado comum e inespecífico na sepse neonatal e pode ser um sinal precoce de sepse.
- 25.** Fotofobia e alargamento da córnea em recém-nascido a termo pode ser:
- Aniridia.
 - Leucocoria.
 - Catarata.
 - Glaucoma congênito.
- 26.** Sobre sífilis congênita é correto afirmar:
- O principal diagnóstico diferencial do pêfigo palmoplantar é o impetigo estafilocócico.
 - A sífilis é uma infecção congênita pouco frequente no Brasil.
 - A rinite, coriza sífilítica, geralmente ocorre antes das manifestações cutâneas, na segunda ou terceira semana.
 - A lesão renal pode apresentar-se como síndrome nefrítica associada a depósito de complexos imunes na membrana basal do glomérulo.
- 27.** São achados comuns no exame físico do recém-nascido com trissomia do 21:
- Anomalias auriculares, epicanto, pelve displásica.
 - Hiperextensibilidade articular, reflexo de Moro ausente.
 - Face achatada, excesso de pele na nuca.
 - Falange do quinto segundo dedo encurtada, hipertonia muscular.
- 28.** Não é fator de risco para hipocalcemia precoce em prematuros:
- Asfixia perinatal.
 - Anticonvulsivantes maternos.
 - Hipoparatiroidismo.
 - Crescimento rápido.
- 29.** Assinale a opção incorreta sobre rubéola:
- É caracterizada pela tríade clássica de surdez, cardiopatia congênita e catarata.
 - As duas lesões cardiovasculares mais comuns são a persistência do canal arterial e a estenose da válvula pulmonar.
 - É a principal infecção congênita associada a CIUR.
 - As infecções adquiridas nas primeiras 16 semanas de gestação carregam o maior risco de malformações.
- 30.** Em relação ao diagnóstico da colestase do lactente, assinale a incorreta:
- A atresia de vias biliares na grande maioria dos casos é uma doença inflamatória progressiva do período neonatal.
 - O colangiograma intra-operatório é um procedimento que deve ser realizado sempre que possível.
 - Na maioria dos casos de atresia de vias biliares extra-hepáticas a vesícula biliar não é visualizada na ultra-sonografia.
 - Os exames hematológicos e bioquímicos não ajudam a excluir causas metabólicas de colestase.
- 31.** Marque a alternativa correta sobre hipoglicemia neonatal:
- As manifestações clínicas de hipoglicemia costumam ser específicas e o recém-nascido é sintomático.
 - Não há consenso absoluto quanto ao valor de glicemia que caracteriza hipoglicemia no período neonatal.
 - A hipoglicemia não identificada e não tratada no período neonatal pode levar a graves sequelas neurológicas, somente nos casos em que há sintomatologia.
 - A oferta isolada de glicose por via oral é eficaz como forma de tratamento da hipoglicemia.
- 32.** Diante de uma criança com sorologias colhidas com 48 horas de vida e IgG positiva e IgM negativa para toxoplasmose, isso sugere que:
- Pode ter toxoplasmose já que imunoglobulinas colhidas antes de 72 horas de vida são sempre negativas.
 - Pode ter toxoplasmose, caso a mãe tenha contraído a infecção durante a gestação.
 - Está saudável porque a IgM negativa indica ausência de infecção pelo *Toxoplasma gondii*.
 - Não tem toxoplasmose, uma vez que as sorologias materna são negativas.
- 33.** Qual a melhor conduta para um recém-nascido que apresenta na consulta de puericultura criptorquidia:
- Indicar imediatamente correção cirúrgica para reduzir risco de infertilidade e malignização.
 - Aguardar até os 2 anos de idade, pois nessa época a possibilidade de descida espontânea é máxima.
 - Indicar correção cirúrgica com 6 meses.
 - Acompanhar por um ano, uma vez que pode se completar a descida espontânea.
- 34.** Sobre o diagnóstico da encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal (EHIN), assinale a incorreta:
- A ressonância magnética de crânio na maioria dos estudos é realizada nas fases subagudas ou crônicas da EHIN.
 - A ultra-sonografia de crânio é um bom método para o diagnóstico de lesões focais, decorrentes de processos isquêmicos de natureza oclusiva.
 - Na tomografia computadorizada de crânio imagens hipodensitárias com perda da diferenciação entre substância branca e cinzenta, refletem áreas de hemorragia.
 - O eletroencefalograma é um exame importante no diagnóstico da magnitude da EHIN, bem como para o prognóstico.
- 35.** Fazem parte da classificação sugerida por Geggel e Reid (1984) em subgrupos da síndrome de hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido:
- Má adaptação, muscularização excessiva, alteração no desenvolvimento pulmonar.
 - Boa adaptação, obstrução ao fluxo e muscularização excessiva.
 - Obstrução ao fluxo, alteração no desenvolvimento pulmonar, boa adaptação.
 - Todas estão corretas.
- 36.** Assinale a alternativa incorreta sobre displasia broncopulmonar (DBP):
- Fazem parte da prevenção específica desta doença a terapia antioxidante, vitamina A, terapia hormonal materna e surfactante exógeno.
 - Estudos realizados em sobreviventes com DBP sugerem tolerância a exercícios moderados, uma vez que, o broncoespasmo é raro.
 - O diagnóstico de DBP baseia-se em presença de fatores de risco como baixo peso (<1000g), <30 semanas de gestação e doenças pulmonares no período neonatal precoce.
 - Durante a fase de cronificação do processo, a ação local de fatores de crescimento e mediadores levam a uma fibrose e hiperplasia celular.
- 37.** Marque a alternativa correta sobre os distúrbios do sódio (Na) no período neonatal:
- Os sinais e sintomas de hiponatremia não dependem do seu tempo de aparecimento e dos níveis séricos de sódio sérico.
 - Hipernatremia com volemia diminuída geralmente é de causa iatrogênica e resulta da administração excessiva de soluções contendo (Na) por via intravenosa.
 - Na hipernatremia, devido a hiperosmolaridade do compartimento extracelular, ocorre saída de água das células para o espaço extracelular.
 - O tratamento da hipernatremia consiste em fornecer ao paciente soro fisiológico e soro glicosado a 5% em partes iguais.
- 38.** Sobre o filho de mãe diabética (FMD), é incorreto afirmar:
- A hipocalcemia ocorre em 20-50% dos RN de mães insulino-dependentes, com pico de aparecimento entre 12 e 48 horas de vida.

- b)** A maior incidência de icterícia é devida a presença de hemácias glicosiladas.
- c)** A ocorrência de distúrbios respiratórios no FMD está inversamente relacionada com prematuridade, número maior de cesarianas e asfixia perinatal.
- d)** A cardiomiopatia hipertrófica é decorrente da ação da insulina sobre as fibras miocárdicas em 25-35% dos FMD.

39. Sobre as manifestações clínicas da doença hemorrágica do RN é correto afirmar:

- a)** A doença hemorrágica precoce relaciona-se ao uso de drogas pela mãe, sendo as principais os anticonvulsivantes, warfarina e antituberculosos.
- b)** A doença hemorrágica clássica é bastante grave, manifesta-se entre 2 e 12 semanas de vida, com pico entre 4 e 6 semanas.
- c)** As alterações no tempo de protrombina ocorrem nas deficiências leves da vitamina, habitualmente quando ainda não há manifestações clínicas.
- d)** A doença hemorrágica tardia se manifesta entre a terceira ou quarta semana de vida por meio de sangramentos cutâneos ou gastrointestinais.

40. Diante de um recém-nascido com 38 semanas de gestação, Apgar de 7 e 9 no primeiro e quinto minutos, peso de 1850g, tem risco de apresentar:

- a)** Policitemia decorrente de asfixia perinatal.
- b)** Policitemia decorrente da desnutrição intra-uterina.
- c)** Anemia decorrente da desnutrição intra-uterina.
- d)** Anemia decorrente da asfixia perinatal.