

# INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

Seriedade, compromisso e competência



## Fisioterapeuta



### INSTRUÇÕES

1- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao fiscal de sala.

2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de provas.

3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada.

4- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO).

NOME DO CANDIDATO:

Nº DE INSCRIÇÃO:

CONCURSO PÚBLICO

# TARDE

NÍVEL SUPERIOR

### MAIS INFORMAÇÕES:

- Internet: [www.institutomachadodeassis.com.br](http://www.institutomachadodeassis.com.br)
- Telefone: 0(86)9986-7981



CADERNO DE QUESTÕES

RASCUNHO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA / CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA

01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.



## LÍNGUA PORTUGUESA

## QUESTÕES DE 1 A 10

## INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

## Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 01 à questão 04	0,5	2,5	1,25
Da questão 05 à questão 08	1,0	2,5	2,50
Da questão 09 à questão 10	2,0	2,5	5,00

## QUESTÃO 01

Marque a alternativa que representa a correta classificação do sujeito da oração abaixo:

*Aluga-se casa em São Luís.*

- a) Explícito.
- b) Indeterminado.
- c) Oculto.
- d) Inexistente.
- e) Inespecífico

## QUESTÃO 02

Marque a alternativa que apresenta a concordância INCORRETA:

- a) Ainda que haja projetos, não viabilizarei novos recursos.
- b) Não me consta tais pagamentos.
- c) Faz muitos meses que conheci sua mãe.
- d) Havia crianças e idosos no primeiro dia de aula.
- e) As alternativas "a" e "b" estão incorretas.

## QUESTÃO 03

Dentre as alternativas abaixo, qual a única em que o verbo em destaque está no mesmo tempo verbal de teve no seguinte trecho - "... ou já teve no passado, condições de suportar a vida.":

- a) **Semeie** também os seus planos.
- b) O investigador **conseguiu** a compra do novo equipamento.
- c) **Reflitamos** sobre o sentido deste encontro.
- d) O arquiteto **creu** no objetivo escolhido.
- e) A todo momento a comunidade **construía** seus sonhos.

**QUESTÃO 04**

De acordo com a norma culta da língua, existe perfeito uso quanto a emprego e flexão verbal, na frase:

- a) Ele disse que reveu todas as questões antes de entregar a prova.
- b) Quem entrevistou na discussão entre os condôminos ficou estressado.
- c) Se os remédios mais baratos sempre interviessem da melhor forma, na recuperação das pessoas, os laboratórios seriam mais prestigiados.
- d) Não queriam emergir no rio gélido, mas imergeram assim mesmo.
- e) Eles disseram que já saudaram as dívidas com o fisco, mas não apresentaram documentos.

Leia o texto a seguir e responda às questões 05 e 06.

*Consumir, muitas vezes, é um ato impulsivo. Imagine que você está passeando por um shopping center e decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro. Imediatamente, você lembra que há um limite de grana disponível em sua conta corrente com acesso rápido e fácil. Você, então, não pensa duas vezes e compra o sapato. Parece simples, mas o uso do limite do cheque especial terá um custo alto na sua vida. O crédito do cheque especial é o mais caro do mercado bancário. Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta. Só no primeiro semestre deste ano ele aumentou 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O estrago do cheque especial nas suas finanças é assombroso. [...] Não é à toa que quando alguém cai no buraco sem fundo do cheque especial não consegue sair com facilidade. [...] O crédito fácil, muitas vezes, transformasse em uma dívida difícil. [...] Isso não quer dizer que usar linhas de crédito disponíveis seja ruim. Sim, o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado de forma racional, com muita pesquisa e sabendo qual o tamanho da parcela para pagamento desse empréstimo que caberá no seu bolso. A dica é fugir do cheque especial e olhar para outras linhas de crédito disponíveis no mercado.*

HAFEZ, Andréa In: Revista vocesa, ago 2010.

**QUESTÃO 05**

De acordo com o texto, podemos afirmar que o autor:

- a) critica aqueles que pagam dívidas, utilizando linhas de crédito.
- b) considera que deve-se tomar os devidos cuidados ao utilizar as linhas de créditos.
- c) confirma que o cheque especial é o melhor entre as linhas de créditos disponíveis
- d) critica o consumidor pelo uso abusivo de cheques sem fundo.
- e) atribui a expansão no uso do cheque especial ao aumento dos juros pelos bancos.

**QUESTÃO 06**

Entre as alternativas abaixo, somente uma apresenta a relação correta estabelecida entre as idéias oracionais.

- a) “Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta.” (finalidade)
- b) “... decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro.” (adição)
- c) “Parece simples, mas o uso do limite do cheque especial terá um custo alto...” (conformidade)
- d) “... o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado de forma racional...” (condição)
- e) “... não pensa duas vezes e compra o sapato.” (finalidade)



## QUESTÃO 07

Assinale a única opção em que a classe gramatical do QUE não é a mesma dos demais.

- a) “que faturou R\$ 10 bilhões em 2010,”
- b) “...que seus companheiros sejam displicentes, apesar do ambiente maneiro.”
- c) “...que abre,”
- d) “que, com dois mestrados e um currículo excelente, implorou...”
- e) “que se define como um antiecológico”

## QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concordância, de acordo com a norma culta:

- a) A assinatura da revista custa caro.
- b) Os clientes estão meio descrentes.
- c) Os funcionários devem estar sempre alerta.
- d) Às faturas estão anexo as listas de preço.
- e) Todos chegaram ao continente salvo ele.

## QUESTÃO 09

Leia a frase a seguir: “Ser aceito **implica** mecanismos mais sutis e de maior alcance...”. Agora marque a alternativa cuja regência do verbo apresentado é a mesma do verbo destacado na questão:

- a) Lembrar-se.
- b) Obedecer.
- c) Respeitar.
- d) Visar (no sentido de almejar).
- e) Chegar.

## QUESTÃO 10

De acordo com as regras de acentuação gráfica, a alternativa que possui palavras acentuadas pela mesma regra de “prévia” e “até”, respectivamente, são:

- a) raízes e pó.
- b) útil e baú.
- c) infindáveis e você.
- d) açúcar e sofá.
- e) hífen e saída.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## QUESTÕES DE 11 A 40

### INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

### Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 11 à questão 22	0,5	2,5	1,25
Da questão 23 à questão 34	1,0	2,5	2,50
Da questão 35 à questão 40	2,0	2,5	5,00

### QUESTÃO 11

A distrofia simpática reflexa, também conhecida como síndrome da dor regional complexa (SDCR), é uma condição dolorosa incapacitante que se desenvolve após lesão traumática grande ou pequena. Os distúrbios de motricidade presentes na SDCR caracterizam - se por:

- 1) Fraqueza;
  - 2) Distonias e Aumento do tono;
  - 3) Espasmos Musculares;
  - 4) Balismo e Dificuldade de movimentação do membro;
  - 5) Tremores,
- a) 1, 2 e 3 estão incorretas
  - b) 1, 2, 3 e 4 estão corretas
  - c) 1,2,3 e 5 estão corretas
  - d) 1,3, 4 e 5 estão corretas
  - e) 1,2,4 e 5 estão incorretas

### QUESTÃO 12

Muitas pesquisas foram realizadas nos últimos anos para verificar a eficácia da TENS no alívio da dor. A vantagem dessa forma de analgésico reside no fato de não ser invasivo e não apresentar efeitos colaterais. Dentre os quadros abaixo, cite qual é considerado contra-indicado para a aplicação do TENS:

- a) Pós-Laparotomia;
- b) Colecistectomias;
- c) Paralisia Facial;
- d) Alodinia;
- e) Neuropatias e Neurites.

### QUESTÃO 13

O teste de Finkelstein destina-se a avaliar o acometimento de quais das estruturas contráteis

- a) Músculos extensor longo do polegar e abductor curto do polegar;
- b) Músculos extensor curto do polegar e abductor longo do polegar;
- c) Músculos extensor longo do polegar e abductor longo do polegar;
- d) Músculos extensor curto do polegar e abductor longo do polegar;
- e) Músculos extensor longo do polegar e adutor longo do polegar.

**QUESTÃO 14**

A prancha ortostática tem como finalidade principal a estimulação dos reflexos posturais, favorecendo uma estimulação proprioceptiva das articulações e estiramento da musculatura do indivíduo, mesmo não proporcionando a mobilidade articular, especificamente. Dentre as alterações citadas abaixo, qual não se manifesta secundariamente a aplicação da técnica:

- a) Ativação da circulação;
- b) Diminuição da SaO<sub>2</sub>;
- c) Ativação das funções vertical e retal;
- d) Prevenção de contraturas e deformidades;
- e) Fortalecimento Muscular e aumento da densidade óssea.

**QUESTÃO 15**

O achado de dor intensa durante o teste contrátil da extensão do joelho pode indicar:

- a) Ruptura do Músculo Quadríceps;
- b) Lesão do Nervo Femoral;
- c) Tendinite patelar;
- d) Síndrome do Trato Iliotibial;
- e) Artrose de Joelho.

**QUESTÃO 16**

A incapacidade de movimentar o globo ocular lateralmente pela contração do músculo reto lateral poderia indicar uma lesão de qual dos seguintes nervos cranianos:

- a) I- Óptico
- b) III- Óculo-motor
- c) IV- Troclear
- d) VI- Abducente
- e) VII- Facial

**QUESTÃO 17**

A Esclerose Múltipla é uma doença inflamatória crônica, desmielinizante e degenerativa do Sistema Nervoso Central, sendo originada por fatores auto-imunes ou suscetibilidade genética. Dentre as alterações motoras citadas identifique qual não caracteriza a Síndrome:

- a) Paresias;
- b) Hiporeflexia;
- c) Espasticidade;
- d) Disartria;
- e) Fraqueza Muscular.

**QUESTÃO 18**

Convulsões são movimentos musculares, súbitos e incoordenados, involuntários e paroxísticos, que ocorrem de maneira generalizada ou focal, devido a uma descarga bioelétrica cerebral. Entre os sinais abaixo, identifique qual não é típico do quadro imediato:

- a) Cianose;
- b) Discinesia;
- c) Sialorreia;
- d) Incontinência Esfincteriana;
- e) Mordedura da Língua.

**QUESTÃO 19**

A bronquite crônica é caracterizada pela produção excessiva de muco na árvore brônquica, suficiente para causar expectoração excessiva de escarro. Qual das características abaixo, não especifica o quadro clínico dessa patologia:

- a) Hipertrofia das glândulas mucosas nos grandes brônquios;
- b) Pequenas vias aéreas estreitadas (Infiltração celular);
- c) Edema das paredes; tecido de granulação está presente;
- d) Hiperreatividade Bronquica;
- e) Fibrose peribrônquica.

**QUESTÃO 20**

Doença de LEGG-CALVE-PERTHES, é o nome dado à osteonecrose (necrose isquêmica) da epífise proximal do fêmur, devido ao fato de que o traumatismo ou microtraumatismo repetido podem atuar no comprometimento da circulação do sangue para a epífise da cabeça do fêmur. Qual destes sintomas não caracteriza o quadro clínico dessa patologia:

- a) Dor;
- b) Marcha Claudicante;
- c) Limitação do movimento podendo ser irradiada para o joelho ipsilateral;
- d) Marcha Anserina;
- e) Prognóstico de osteoartrite precoce da articulação do quadril.

**QUESTÃO 21**

As mensurações goniométricas devem ser feitas no final da amplitude de movimento por que:

1. Os pontos de referência externos para o eixo de movimento podem mudar quando a articulação é movimentada.
  2. O alinhamento preciso do goniômetro é conseguido com mais facilidade quando as partes estão imóveis.
  3. O alinhamento preciso dos braços de alavanca com os segmentos esqueléticos localiza o eixo de movimento.
- a) Apenas a 1 é correta
  - b) 1 e 3 são corretas
  - c) 1, 2 e 3 são corretas
  - d) 1 e 2 são corretas
  - e) Nenhuma das afirmativas.

**QUESTÃO 22**

O teste de Hawkins no ombro é um teste de impacto (*impingement*) para a avaliação:

- a) Da porção curta do tendão bicipital.
- b) Do músculo infra-espinhoso.
- c) Do músculo supra-espinhoso
- d) Da porção longa do tendão bicipital.
- e) Nenhuma das alternativas.

**QUESTÃO 23**

O teste de Tinel no cotovelo é um teste clínica para a avaliação de:

- a) Acometimento do nervo mediano.
- b) Acometimento do nervo ulnar.
- c) Acometimento do nervo musculocutâneo.
- d) Acometimento do nervo radial.
- e) Acometimento do nervo braquioradial.

**QUESTÃO 24**

Dentre os tratamentos de seqüelas neurológicas motoras, encontramos a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, que consiste em um conjunto de técnicas que promovem ou aceleram as respostas do mecanismo neuromuscular, através da estimulação dos proprioceptores. Dentre itens a seguir, qual não condiz com a FNP:

- a) Restaurar a força o tônus e o trofismo muscular;
- b) Melhores respostas em patologias sensitivas, motoras e Cognitivas;
- c) Diminuir a Dor;
- d) Promover coordenação, estabilidade, equilíbrio e a Propriocepção;
- e) Induzir o impulso nervoso para as partes atingidas e promover reeducação funcional

**QUESTÃO 25**

A distrofia simpático reflexa (DSR) é uma síndrome dolorosa descrita com uma resposta exagerada de uma extremidade a uma injúria. Manifesta-se como: dor intensa e prolongada, distúrbios vasomotores, recuperação funcional tardia e alterações tróficas. Dentre os itens abaixo caracterizam a DSR, exceto:

- a) Dor difusa ou localizada, de forte intensidade e alteração do tônus muscular;
- b) Sinais clínicos de disfunção do sistema nervoso autônomo (cianose, edema e sudorese local);
- c) Disestesia;
- d) Hipoalgesia ao frio;
- e) Alterações da sensibilidade, geralmente hipoestesia ou parestesia;

**QUESTÃO 26**

Em um centro de fisioterapia, ocorre uma grande incidência de pacientes que sofrem de seqüelas neurológicas, sejam elas traumáticas ou não, sendo observado uma grande quantidade de pacientes com lesões medulares graves. Não é uma característica de lesões Acima do Cone Medular (Fase Crônica):

- a) Espasticidade
- b) Hiperreflexia
- c) Clônus
- d) Sinal de Babinski
- e) Sinal da Roda Denteada



**QUESTÃO 27**

A Paralisia Facial é uma patologia que acomete o nervo facial responsável pela musculatura mímica da face. Esta patologia pode ser classificada como periférica e central onde estas acometem diferentes partes da face além do que apresentam diferentes etiologias. Entre as principais causas da paralisia facial periférica pode-se mencionar:

- 1) Traumatismos;
  - 2) Infecções e Tumores;
  - 3) Doenças desmielinizantes;
  - 4) Lesões Medulares Cervicais Baixas;
  - 5) Gravidez.
- 
- a) Somente 1, 2 e 3 estão corretas
  - b) Somente 1, 2, 3 e 4 estão corretas
  - c) 1, 2, 3 e 5 então corretas
  - d) Todas as alternativas estão corretas
  - e) Todas as alternativas estão incorretas

**QUESTÃO 28**

Bronquiectasia é a dilatação anormal e irreversível dos brônquios causando as alterações destrutivas e inflamatórias das paredes das vias aéreas. A principal característica é a produção crônica de grande quantidade de escarro purulento, dispnéia variável, hemoptise freqüente, podendo ser severa. Assinale qual dos itens abaixo não faz parte do protocolo de tratamento desta patologia:

- a) Vibrocompressão e Percussão;
- b) Higiene brônquica pulmonar;
- c) Drenagem postural e AFE;
- d) Manobras de tosse;
- e) Umidificação.

**QUESTÃO 29**

A asma é uma síndrome inflamatória primária das vias aéreas, com manifestações clínicas de aumento da hiper-reatividade brônquica e obstrução do fluxo aéreo secundário à inflamação reversível espontaneamente ou com tratamento. Dentre os itens abaixo, qual não faz parte do quadro clínico do paciente asmático:

- a) Sibilos episódicos;
- b) Dificuldade respiratória;
- c) Tosse Produtiva
- d) Rigidez torácica
- e) Tosse.

**QUESTÃO 30**

A Fibromialgia é uma síndrome reumática não articular no sentido de que apresenta dor generalizada na locomoção, não há articulação ativa, e anormalidade definida na fisiologia dos tecidos afetados. A causa é desconhecida, porém teorias apontam anormalidades musculares, imunológicas, psicológicas, alteração na concentração de neurotransmissores e fluxo sanguíneo cerebral como os principais fatores causadores. Dentre as alternativas abaixo assinale as corretas:

1. Fadiga;
  2. Sono não reparador;
  3. Rigidez matutina e edema;
  4. Humor depressivo,
  5. Cefaléia e fenômeno de Raynoud
- 
- a) Somente 1, 2 e 3 estão corretas
  - b) Somente 1, 2, 3 e 4 estão corretas
  - c) Somente 2, 3, 4 e 5 estão corretas
  - d) Todas as alternativas estão corretas
  - e) Todas as alternativas estão incorretas

**QUESTÃO 31**

A amputação é geralmente temida por todos, pois traz a imagem de mutilação, incapacidade, impossibilidade de trabalhar e de exercer suas atividades de vida diária. Tais conseqüências são temidas pelos indivíduos que irão sofrer uma amputação. Por isso, um pós-operatório bem feito realizado pelo fisioterapeuta pode abreviar em muito a recuperação e reabilitação do paciente, evitando com isso o aparecimento de contraturas musculares indesejáveis, dificilmente corrigíveis. São cuidados no pós-operatório, EXCETO:

- a) O paciente amputado de membro inferior deve estar deitado sobre colchões duros e firmes, não usando travesseiros sob o coto de coxa ou no cavo poplíteo (sob o joelho), nos cotos de perna;
- b) Com o paciente em decúbito ventral deve-se colocar um travesseiro sob o coto de coxa, mantendo-o flexionado por meia hora a uma, ou várias vezes ao dia;
- c) A movimentação do coto e do membro restante deve ser iniciada 24 horas após a amputação, tendo a finalidade de ativar a circulação geral e impedir o descondicionamento;
- d) Evitar o aparecimento de contraturas em flexão, com a finalidade de facilitar a colocação da prótese.
- e) Manter o paciente em colchão firme e evitar contraturas nas primeiras horas pós-cirúrgicas

**QUESTÃO 32**

Para maximizar os efeitos do alongamento o fisioterapeuta deve:

- a) Encerrar imediatamente a sessão após a realização do(s) alongamento(s).
- b) Levar o paciente a realizar exercícios ativos e atividades funcionais restritas.
- c) Desenvolver um equilíbrio de força entre os músculos próximos aos alongados de modo que haja controle e estabilidade.
- d) Aplicar gelo nos tecidos moles que foram alongados, permitindo que essas estruturas resfriem em posição alongada.
- e) Aplicar o TENS para minimizar a dor após o alongamento.

**QUESTÃO 33**

A fisioterapia em pacientes geriátricos tem como benefícios, EXCETO:

- a) Melhora da capacidade cardiovascular.
- b) Melhora do equilíbrio.
- c) Melhora da força muscular.
- d) Diminui a flexibilidade.
- e) Melhora das atividades diárias e qualidade de vida.

**QUESTÃO 34**

Toda atividade relacionada ao trabalho humano é fundamental na vida de mulheres e homens, porém vários aspectos da atividade laboral podem gerar respostas negativas na saúde do trabalhador. As posturas inadequadas impõem esforços adicionais desequilibrados e inesperados gerando gasto energético desnecessário e contribuindo para o desgaste articular. A coluna vertebral e as extremidades superiores e inferiores são bastante atingidas nesse e aspecto e dentre as 10 posturas críticas mais descritas podemos citar duas:

- a) As posturas estáticas em geral e o agachamento
- b) Extensão de tronco e o pescoço excessivamente estendido ou fletido
- c) Braços aduzidos e a flexão e a extensão exageradas do punho
- d) Inclinação do tronco e a sustentação estática exagerada dos antebraços pelos braços
- e) A flexão de tronco quando no comportamento em pé

**QUESTÃO 35**

Durante o período perimenopausal, as mulheres apresentam uma prevalência de maior fraturas na região:

- a) Do punho
- b) Do quadril
- c) Da coluna
- d) Do tornozelo
- e) Do joelho

**QUESTÃO 36**

Em pacientes idosos, com marcha instável, e importante déficit de equilíbrio, o fisioterapeuta deve realizar o tratamento principalmente com:

- a) Andadores
- b) Órteses curtas
- c) Muletas axilares
- d) Muletas canadenses
- e) Órtese longa com bloqueio de joelho em anel.

**QUESTÃO 37**

Conforme o Código de Ética, o fisioterapeuta poderá NÃO COBRAR honorários por tratamento realizado, no caso de:

- a) alunos de escola pública.
- b) pacientes atendidos por entidade de utilidade pública.
- c) pacientes atendidos por entidades filantrópicas.
- d) equipes esportivas representantes do país.
- e) pessoa reconhecidamente carente de recursos.

**QUESTÃO 38**

Existem hoje patologias que acometem o corpo especificamente pelo excesso de carga imposta ao indivíduo ou pela repetição de determinados movimentos. Dentre elas a Fascite Plantar. Qual das alternativas não é causador deste problema:

- a) Pés Chatos
- b) Deformidade Tipo Pé Cavo
- c) Natação
- d) Dança
- e) Obesidade

**QUESTÃO 39**

A Esclerose Múltipla é uma doença inflamatória, crônica, desmielinizante e degenerativa do Sistema Nervoso. Qual destes itens não caracteriza a Tríade de Charcot:

- a) Nistagmo
- b) Marcha Anserina
- c) Fala Pastosa
- d) Tremor
- e) N.R.A.

**QUESTÃO 40**

A síndrome de Alzheimer se manifesta como distúrbio cognitivo, algumas vezes capaz de impossibilitar a vida de um indivíduo, tornando-se em um grau severo uma espécie de demência. Sobre o estado grave desta patologia, não é uma característica verdadeira:

- a) Perda da Memória de Curto Prazo
- b) Comunicação Não Verbal
- c) Incapacidade de Reconhecer-se
- d) Nistagmo
- e) Irritabilidade Extrema