



## LÍNGUA PORTUGUESA

## TAREFA

Morder o fruto amargo e não cuspir  
 Mas avisar aos outros quanto é amargo,  
 Cumprir o trato injusto e não falhar  
 Mas avisar aos outros quanto é injusto,  
 Sofrer o esquema falso e não ceder  
 Mas avisar aos outros quanto é falso;  
 Dizer também que são coisas mutáveis...  
 E quando em muitos a noção pulsar  
 – do amargo e injusto e falso por mudar –  
 Então confiar à gente exausta o plano  
 De um mundo novo e muito mais humano.

*Geir Campos*

## QUESTÃO 01

Podemos afirmar que o texto trata, **exceto**:

- Da tarefa do homem de viver sem reclamar da vida;
- Da tarefa do homem de tentar mudar o mundo;
- Da missão que todo homem tem de ser leal a seus semelhantes;
- Que o homem não pode fugir de seus problemas;
- Que o homem não pode ser feliz sozinho.

## QUESTÃO 02

“Dizer também que são coisas mutáveis...” significa que:

- Tudo no mundo muda o tempo todo, é inevitável;
- As coisas podem ser diferentes, se as pessoas lutarem para mudá-las;
- Devemos correr atrás de nossos sonhos, eles podem acontecer;
- A vida pode ser melhor, basta a gente querer;
- O mundo não pode ser transformado, ele é assim desde que o mundo é mundo.

## QUESTÃO 03

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta **uso facultativo** de acento indicativo de crase. Assinale corretamente.

- Marta tomava o remédio gota a gota;
- Ele prefere andar a cavalo pela fazenda.
- Apesar das dificuldades vivo a cantar.
- Dei a revista a sua mãe porque ele me pediu.
- Ela usava sapatos a Luís XV.

## QUESTÃO 04

Observe os pronomes em destaque e assinale a alternativa em que a colocação pronominal **segue rigidamente** as normas gramaticais vigentes.

- Nada posso **lhe** dizer;
- Se** conta que em breve o carnaval do Rio será visto pelo mundo;
- Quem pedoou-**te** a dívida?
- A festa de formatura **se** realizará no próximo final de semana.
- Ninguém **me** procurou para atualização do cadastro.

## QUESTÃO 05

Baseando-se no conceito de palavras homônimas da questão anterior, podemos considerar que a única alternativa que apresenta palavras homônimas é:

- Ratificar e retificar;
- Cavaleiro e cavalheiro;
- Flagrante e fragante;
- Prever e prover;
- Concerto e conserto.

## QUESTÃO 06

Na frase: **ele parecia preocupado ontem**. Podemos classificar o predicado da frase como:

- Nominal
- Verbal
- Verbal e nominal
- Nominal e verbal
- A frase não possui predicado.

**QUESTÃO 07**

A alternativa que apresenta apenas verbos regulares é:

- a) Pedir, trazer, ser;
- b) Dever, comprar, vender;
- c) Haver, pedir, ser,
- d) Ser, querer, comprar.
- e) Comprar, vender, ser.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância nominal ou verbal:

- a) Um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela apatia;
- b) Nem o amor, nem a amizade o fariam desistir de ir embora;
- c) Nenhum de nós sabia a resposta certa;
- d) As Minas Gerais produzem queijo e leite;
- e) Você ou seu irmão vencerão a disputa.

**QUESTÃO 09**

Assinale a frase que apresenta erro de regência nominal ou verbal.

- a) Estava ansioso por saber se podia viajar para o exterior;
- b) Chegamos em Brasília pela manhã;
- c) Assistiu ao filme sentado no chão;
- d) Ele não obedece a preceitos de seus antepassados;
- e) Respondeu a seu pai de forma grosseira.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa apresenta erro quanto a figura de linguagem:

- a) O vento assanhava os cabelos da morena; (onomatopéia)
- b) Já lhe disse isso um milhão de vezes; (hipérbole)
- c) Viva entre tapas e beijos com a esposa; (elipse)
- d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas (hipérbato);
- e) Eita, menino lindo! Parece o cão chupando manga. (ironia);

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 11**

Marque a alternativa **INCORRETA** no que se refere às vantagens do aleitamento materno relativas ao crescimento e desenvolvimento do aparelho estomatognático:

- a) O crescimento facial harmônico ocorre através dos movimentos realizados pelo bebê na ordenha, momento em que os maxilares são estimulados a crescer de forma bem direcionada. Além disso, o aleitamento materno proporciona amadurecimento oral, estimulando a tonicidade muscular e o desenvolvimento da Articulação Têmporo-Mandibular (ATM), promovendo espaço suficiente para a erupção dos dentes.
- b) A amamentação melhora o desenvolvimento mandibular, fortalece a musculatura do queixo, amolda o palato duro em forma de U pela flexibilidade do tecido mamário humano, alinhando os dentes corretamente e reduzindo a incidência de má oclusão, mas não previne a ocorrência de deglutição atípica, já que a ação da língua no aleitamento materno é caracterizada por movimentos de pistão ou de apertar.
- c) A amamentação favorece o desenvolvimento do aparelho estomatognático para que posteriormente a criança realize a mastigação de maneira efetiva. Além disso, o recém-nascido mantém a respiração nasal, impedindo a instalação da Síndrome do Respirador Bucal e suas conseqüências.
- d) O adequado crescimento e desenvolvimento do aparelho estomatognático certamente refletirá na fala da criança, já que a boca se constitui no principal órgão articulador, e a fala adequada depende da posição e mobilidade da língua, presença e posição dos dentes, mobilidade de lábios e bochechas e posição mandibular, com a finalidade de promover um espaço intra-oral adequado para a articulação dos sons e ressonância.
- e) A estabilidade psicológica proporcionada pela amamentação no seio contribui na diminuição da prevalência de hábitos orais inadequados, prevenindo más oclusões que podem vir a afetar a estética e a função buco-maxilo-facial.

**QUESTÃO 12**

Considerando os tipos de disfonias, analise as proposições abaixo:

- I. As disfonias funcionais são por excelência o campo de domínio do fonoaudiólogo, onde se tem mais condição de atuação e reabilitação do paciente, dependendo quase que exclusivamente do trabalho vocal realizado. As disfonias funcionais representam na verdade disfonias do comportamento vocal, ou seja, no processo de emissão vocal que decorre do próprio uso da voz, isto é, da função de fonação.
- II. Na maioria dos casos, uma disfonia orgânico-funcional é uma disfonia funcional diagnosticada tardiamente, ou por atraso na busca da solução do problema pelo próprio paciente ou pelo não-reconhecimento da potencialidade de se desenvolver uma lesão secundária. O objetivo primário do tratamento é promover a educação vocal, ficando a reabsorção da lesão como objetivo secundário.
- III. Os objetivos básicos de atuação fonoaudiológica nas disfonias orgânicas são: maximizar o uso da voz do paciente na vigência da alteração orgânica, desenvolver compensações por uso das estruturas remanescentes, desativar a tratopatia de adaptação e auxiliar o paciente a aceitar a nova voz.

Está correto o que se afirma em:

- a) Somente I.
- b) Somente III.
- c) Somente I e III.
- d) Somente I e II.
- e) I, II e III

**QUESTÃO 13**

Assinale a alternativa que NÃO se enquadra como indicadores de risco para a perda auditiva na infância:

- a) Infecções congênitas associadas ou com suspeita de associação com deficiência auditiva neurosensorial, tais como: sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, e herpes;
- b) Peso ao nascimento inferior a 1500 g
- c) Hiperbilirrubinemia a níveis excedendo a indicação para exsanguineo-transfusão;
- d) Anoxia severa ao nascimento que pode incluir Apgar de 0-4 no 1º minuto e de 0-6 no 5º minuto;
- e) Permanência em incubadora por até três dias.

**QUESTÃO 14**

As ondas sonoras quando não alcançam a orelha interna de forma adequada, quer por problemas na orelha externa ou na orelha média, determinam uma redução da acuidade auditiva, constituindo-se em deficiências do tipo condutiva. Assinale a alternativa que caracterize esse tipo de perda:

- a) Diminuição da audição aos sons graves com certa conservação da audição aos sons agudos; apresentam o teste de Rinne negativo e o de Weber com lateralização para a orelha pior.
- b) Há uma conservação de audição para sons graves com perda de audição mais acentuada em agudos.
- c) Certos pacientes, embora supostamente apresentando audição normal, não conseguem entender o que lhes é dito. Quanto mais complexa a mensagem, maior dificuldade haverá.
- d) Discriminação auditiva pouco comprometida, ausência de reflexo do músculo do estribo e os testes de diapasão são difíceis de serem interpretados, especialmente nos casos unilaterais.
- e) A dificuldade de entender a audição pode ser de fundo emocional ou psíquico.

**QUESTÃO 15**

Sobre as avaliações audiológicas, é CORRETO afirmar que:

- a) O BERA, é um tipo de potencial evocado auditivo originado na cóclea, no nervo auditivo e vias auditivas do tronco encefálico que ocorre após a apresentação de estímulos sonoros breves (cliques) em torno dos dez primeiros milissegundos após os estímulos. Por isso é classificado como potencial evocado de curta latência. É um procedimento subjetivo, portanto depende da colaboração do paciente.
- b) A medida de imitância acústica da orelha média é um método objetivo e de fácil aplicação. É rápido, simples e oferece dados importantes no diagnóstico clínico, por isso deve fazer parte da avaliação auditiva básica. A imitancimetria inclui duas etapas: a timpanometria e a medida dos reflexos acústicos
- c) Audiometria vocal ou logaudiometria faz parte da avaliação auditiva básica. Têm como objetivos a medida da capacidade de detecção e discriminação da palavra por meio de porcentagem de acertos (IRF - índice de reconhecimento de fala) e a confirmação das respostas obtidas para tom puro nas frequências que se relacionam com a energia dos sons da fala (LRF - limiar de recepção de fala)
- d) Audiometria tonal é um exame que faz parte da avaliação auditiva básica, é um procedimento objetivo, portanto não exige a colaboração do paciente. É um teste que permite a obtenção dos limiares mínimos de audição por via aérea e por via óssea. Informa se a audição periférica é normal, quantificando as perdas auditivas e estabelecendo o topodiagnóstico, ou seja, determina o grau e o tipo da perda auditiva.
- e) O exame de emissões otoacústicas evocadas ficou popularmente conhecido como “Teste da orelhinha”. É um procedimento de avaliação objetivo, indolor, de rápida aplicação, não podendo ser realizado durante o sono.

**QUESTÃO 16**

De acordo com o Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva, todas são características da PAIR, EXCETO:

- a) Ser sempre neurossensorial, por comprometer as células do órgão de Córti.
- b) Ser sempre unilateral e, uma vez instalada, irreversível.
- c) Muito raramente provoca perdas profundas não ultrapassando geralmente os 40 dB nas altas.
- d) A perda predomina nas frequências de 6.000, 4.000 e/ou 3.000 Hz progredindo lentamente às frequências 8.000, 2.000, 1.000, 500 e 250 Hz para atingir seu nível máximo, nas frequências mais altas, nos primeiros 10 a 15 anos de exposição estável a níveis elevados de pressão sonora.
- e) Por atingir a cóclea, o trabalhador portador de PAIR pode desenvolver intolerância a sons mais intensos (recrutamento), perda da capacidade de reconhecer palavras, zumbidos, que somando-se ao déficit auditivo propriamente dito prejudicarão o processo de comunicação.

**QUESTÃO 17**

No tratamento da qualidade vocal é necessário selecionar a técnica ideal para ser utilizada de acordo com a característica relacionada à vibração da mucosa das pregas vocais ou à configuração do trato vocal, assim como da própria laringe em particular. Diante disto, analise as proposições.

- 1) Os pacientes com qualidade vocal rouca devido ao aumento de massa das pregas vocais, como nódulos ou edema, beneficiam-se de exercícios vocais que visem ampliar a vibração da mucosa das pregas vocais, como as técnicas de sons vibrantes ou os fonemas fricativos sonoros.
- 2) Exercícios que proporcionam maior amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais também podem ser aplicados na presença da aspereza como característica da qualidade vocal, uma vez que esta se relaciona à rigidez dessa mucosa.



3) Quando a hipernasalidade está presente, faz-se necessário realizar exercícios que levem à coaptação glótica mais completa possível. Tanto quando se tratar de causa orgânica (paralisias de pregas vocais), como em decorrência da presença de fenda glótica durante a fonação associada à presença de nódulos vocais.

Está (ao) correta(s):

- a) 1, apenas
- b) 1 e 2, apenas
- c) 1 e 3, apenas
- d) 2 e 3, apenas
- e) 1, 2 e 3.

**QUESTÃO 18**

A deglutição requer a coordenação de seis nervos cranianos, do tronco cerebral, córtex e de 26 músculos da boca, faringe e esôfago. Os nervos cranianos que participam da deglutição são:

- a) III par, IV par, V par, par, XI par e XII par
- b) VI par, VII par, VIII par, X par, XI par e XII par
- c) IV par, VII par, IX par, X par, XI par e XII par
- d) V par, VII par, IX par, X par, XI par e XII par.
- e) V par, VIII par, IX par, X par, XI par e XII par

**QUESTÃO 19**

As técnicas posturais compensatórias que auxiliam na redução da aspiração são usadas de acordo com a dificuldade apresentada pelo paciente. A cerca disso, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Alteração: Tempo de trânsito oral ineficiente com o movimento do bolo alimentar reduzido para posterior. Postura: Cabeça inclinada para trás usando a força da gravidade para limpar a cavidade oral.
- b) Alteração: Atraso na deglutição faríngea. Postura: Cabeça inclinada para baixo com o objetivo de

alargar a valleculla, impedindo a entrada do bolo alimentar nas vias aéreas.

- c) Alteração: Movimento reduzido da parte posterior da base da língua. Postura: Cabeça inclinada para trás usando a força da gravidade impedindo a entrada do bolo alimentar nas vias aéreas.
- d) Alteração: Disfunção unilateral da laringe com risco frequente de aspiração. Postura: rotação da cabeça para o lado lesionado, fazendo pressão da musculatura intrínseca contra a tireóide melhorando a adução das pregas vocais.
- e) Alteração: Fechamento laríngeo reduzido. Postura: Cabeça para baixo colocando a epiglote em uma posição de maior proteção por diminuir a luz de entrada para laringe.

**QUESTÃO 20**

Sobre a dislexia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Os disléxicos apresentam dificuldade para o reconhecimento de palavras por déficit de processamento do código fonológico.
- b) O disléxico erra muito as palavras funcionais como, por exemplo, os pronomes, artigos, conjunções e preposições.
- c) A dislexia geralmente só é diagnosticada quando a criança começa a aprender a ler e escrever.
- d) O disléxico confunde letras de desenho semelhantes como, por exemplo, p, b, d, n, u, m, w.
- e) O transtorno fonológico do disléxico é notado por ele no momento do erro.

**QUESTÃO 21**

Considerando as características do autismo, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A criança autista não se interessa por pessoas e não demonstra nenhum sinal que favoreça a comunicação com elas.
- b) O autista não apresenta facilidade para ordenar objetos por forma e tamanho e, às vezes, tem memória boa para números e músicas.
- c) O autista pode não ter linguagem nenhuma, nesse caso, ele só emite sons estereotipados e grunhidos.
- d) O autista não participa de brincadeiras mesmo estando com outras crianças, não tem noção de perigo e nem do que é agressividade.
- e) O autista e a família têm que ter orientação de uma equipe multidisciplinar para diminuir a angústia da família.

**QUESTÃO 22**

Saúde vocal é o cuidado para manter a qualidade de voz e conservar a saúde das estruturas que a produzem. São dicas básicas de saúde vocal todas abaixo, **EXCETO**:

- a) Beber água, regularmente, em temperatura ambiente, em pequenos goles. A água hidrata as pregas vocais;
- b) Manter uma alimentação saudável e regular. Evite achocolatados e derivados do leite, principalmente quando for utilizar a voz como instrumento de trabalho, pois estes aumentam a secreção do trato vocal;
- c) Devem-se chupar balas ou pastilhas fortes quando estiver com a garganta irritada. Pois isso mascara o sintoma e mesmo quando o efeito da bala passar, a irritação na garganta diminuirá.
- d) Evitar pigarrear, pois essa ação provoca um forte atrito nas pregas vocais, irritando-as;
- e) Evitar café, bebidas gasosas e cigarro. Eles irritam a laringe. Além disso, o cigarro aumenta consideravelmente a chance de câncer de laringe e pulmão.

**QUESTÃO 23**

Refere-se a um grupo de distúrbios da fala resultante e alterações no controle muscular dos mecanismos envolvidos na produção oral decorrentes de uma lesão no sistema nervoso central ou periférico que provoca problemas na comunicação oral devido a uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala.

- a) Apraxia
- b) Distúrbio do movimento
- c) Disfluência neurológica
- d) Disartria
- e) Disfasia

**QUESTÃO 24**

Em relação ao transtorno de atenção/hiperatividade (TDAH), analise as proposições abaixo:

1. É um transtorno neuropsiquiátrico bastante comum na infância, observado principalmente nas idades pré-escolar e escolar.
2. É de origem genética.
3. São sintomas: a desatenção, a impulsividade e a hipoatividade.
4. As alterações na fala, na maioria das vezes estão relacionadas a problemas fonológicos, decorrentes da pouca atenção.

Está (ão) *correta* (s):

- a. 1, apenas.
- b. 3, apenas.
- c. 1, 2, 3 e 4.
- d. 1, 2 e 4, apenas.
- e. 3 e 4, apenas.



**QUESTÃO 25**

Assinale a alternativa que caracterize corretamente o tipo de disartria citada:

- Disartria espástica: imprecisão na articulação das consoantes, voz rouca e qualidade vocal tensa-estrangulada.
- Disartria flácida: hiponasalidade, voz soprosa ou roca.
- Disartria hipercinética: articulação com amplitude diminuída, voz soprosa, aumento da velocidade de fala e possíveis alterações de fluência.
- Disartria hipocinética: distorção na produção das vogais, imprecisão na articulação das consoantes, tensão à produção fonoarticulatória e vos áspera.
- Disartria mista: hipernasalidade, voz soprosa ou rouca.

**QUESTÃO 26**

Os fatores orgânicos que podem interferir na aquisição da linguagem são:

- Perdas auditivas congênitas, otites de repetição e superproteção dos pais.
- Perdas auditivas, fissuras lábio-palatinas e síndromes genéticas.
- Maus hábitos orais, alimentação inadequada para idade e distúrbios emocionais.
- Distúrbio do processamento auditivo central, alimentação inadequada para idade e fissura labiopalatina.
- Distúrbios emocionais, fissura labiopalatina e deficiência auditiva.

**QUESTÃO 27**

Em relação à gagueira infantil, analise as proposições a seguir:

- A gagueira é uma desordem de fala e não faz parte do desenvolvimento normal da linguagem. Durante os anos de aquisição e desenvolvimento da linguagem é comum que existam períodos variáveis no grau de fluência.

- É comum para as crianças que estão aprendendo a falar possuir uma velocidade de pensamento que não acompanha sua velocidade verbal, ou seja, a criança pensa muito mais rápido do que fala e assim é esperado que ela apresente uma disfluência, uma gagueira.
- A gagueira infantil é considerada normal para as crianças de 2 até 5 anos de idade.

Está(ao) correta(s):

- 1, apenas
- 1 e 2, apenas
- 1 e 3, apenas
- 2 e 3, apenas
- 1, 2 e 3.

**QUESTÃO 28**

Ponto de articulação é o lugar onde os fonemas são articulados. Os pontos de articulação mais frequentes da língua portuguesa são: lábios, dentes, alvéolos e palato. De acordo com essa subdivisão marque a alternativa incorreta.

- Bilabiais: quando existe o toque entre os lábios
- Velares: quando existe o toque entre a parte anterior da língua e o palato mole.
- Palatais: quando existe o toque entre o dorso da língua e o palato duro.
- Linguodentais: quando existe o toque entre a língua e os dentes superiores.
- Alveolares: Quando existe o toque entre a língua e os alvéolos dos dentes.

**QUESTÃO 29**

Quanto aos aspectos morfológicos, posturais e funcionais em uma avaliação miofuncional orofacial, marque V para verdadeiro ou F para falso.

- ( ) A presença de úvula bífida ou sulcada no palato mole, associada a um padrão vocal hipernasal pode ser indicativo de uma fissura submucosa, necessitando de exames otorrinolaringológicos mais específicos.



( ) A avaliação da deglutição não deve limitar-se a observar se existe ou não projeção de língua entre os dentes ou contra os mesmos.

( ) Em um processo de avaliação da respiração, o espelho de Glatzel é utilizado abaixo das narinas do paciente, apenas para visualizar se há ou não passagem de ar pelo nariz.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

- a) V, F, V.
- b) V, V, F.
- c) F, V, V.
- d) V, F, F.
- e) F, F, V.

**QUESTÃO 30**

O código de Ética da Fonoaudiologia dispõe em um de seus artigos, das Responsabilidades do Profissional para com o Cliente. A este respeito é correto afirmar que o fonoaudiólogo deve:

- a) Permitir o acesso do cliente ao prontuário, dando-lhe as explicações necessárias à compreensão do mesmo.
- b) Minimizar o quadro diagnóstico ou prognóstico, diminuindo, assim, o impacto dos mesmos em relação aos aspectos psíquicos e afetivos do cliente.
- c) Utilizar técnicas específicas no tratamento fonoaudiológico que tenham ou não eficácia comprovada.
- d) Fornecer diretamente ao cliente os resultados dos procedimentos realizados, exceto quando o serviço for contratado por terceiros.
- e) Permitir o acesso do responsável ou representante legal durante a avaliação e tratamento, ainda que sua presença comprometa a eficácia do tratamento.

**CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES**

**QUESTÃO 31**

Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens abaixo:

- I- Procura rever padrões insustentáveis de consumo e minorar as desigualdades sociais.
  - II- Sugere que se reaproveitem embalagens, plásticos e vidros.
  - III- Cuida para que os eventuais resíduos provoquem degradação ao meio ambiente.
- a) Apenas o item I está correto
  - b) Apenas os itens I e II estão corretos
  - c) Apenas os itens I e III estão corretos
  - d) Apenas os itens II e III estão corretos
  - e) Todos os itens estão corretos

**QUESTÃO 32**

A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração por Concessão apresenta a (s) seguinte (s) característica (s):

- a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco
- b) Recompensa à etapa de exploração
- c) Conta com a presença de uma Empresa Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória
- d) Proporciona Benefícios para o governo através de *royalties*, licenças e impostos
- e) Todas as alternativas estão corretas

**QUESTÃO 33**

O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado como um conteúdo de grande discussão na atualidade, principalmente, pela grande incidência de acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor analise os itens abaixo:

- I- As penas podem ser; detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.





II- A pena é aumentada de um terço à metade, se o agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.

III- A pena é aumentada de um terço à metade, se o agente praticá-lo sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

- a) Apenas o item I está correto
- b) Apenas os itens I e II estão corretos
- c) Apenas os itens I e III estão corretos
- d) Apenas os itens II e III estão corretos
- e) Todos os itens estão corretos

**QUESTÃO 34**

Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O Aquecimento Global está ocorrendo em função do aumento da emissão de gases poluentes, principalmente, derivados da queima de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), na atmosfera.
  - II. Os gases formam uma camada de poluentes, de fácil dispersão, causando o famoso Efeito Estufa.
  - III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais evidente nas grandes cidades, já se verifica suas conseqüências em nível global.
- a) Apenas o item I está correto
  - b) Apenas os itens I e II estão corretos
  - c) Apenas os itens I e III estão corretos
  - d) Apenas os itens II e III estão corretos
  - e) Todos os itens estão corretos

**QUESTÃO 35**

Significa uma visão empreendedora que se preocupa com a necessidade de geração de lucro sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando assim, um meio para se atingir um desenvolvimento sustentável, com mais qualidade de vida:

- a) Seguridade Social
- b) Altruísmo
- c) Garantia Social
- d) Responsabilidade Social
- e) Organização Sustentável

**CONHECIMENTOS LOCAIS**

**QUESTÃO 36**

O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, está implantando 02 (dois) projetos de Assentamentos de Reforma Agrária no município de Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo organizados as moradias em 03(três) núcleos habitacionais, nas seguintes localidades:

- a) Coco, Jurubeba e Barras;
- b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba;
- c) Samambaia, Baixão e Macaúba;
- d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina;
- e) Barra Verde, São Bento e Samambaia.

**QUESTÃO 37**

A hidrografia do município de Nova Colinas é constituída de vários rios, ribeirão, córregos e riachos perenes, dentre estes, os de nome popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho Capote e Riacho Vamos Vê. Das localidades abaixo relacionadas respectivamente, quais delas são banhadas pelos Riachos e córregos acima mencionados?

- a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras;
- b) Baixão, São Bento e Vagem;
- c) Puçá, Barra Verde e São Bento;
- d) São Bento, São Joaquim e Brejão;
- e) Picos, Puçá e Coco dos Neves.

**QUESTÃO 38**

O município de Nova Colinas, limita-se com os municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos Nogueiras, em alguns trechos dos referidos limites os mesmos tem limites naturais com o município de Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que em relação aos limites com Nova Colinas, a alternativa correta abaixo é:

- a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites naturais com o município de Fortaleza dos Nogueiras.
- b) O Riacho Picos e o Ribeirão Cocal são limites naturais com o município de Balsas.
- c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites naturais com Fortaleza dos Nogueiras.
- d) Ribeirão Cocal e o Rio Macapá são limites naturais com o município de Riachão.
- e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites naturais com o município de Riachão.

**QUESTÃO 39**

A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os que estão exercendo mandatos eletivos desde a 1ª (primeira) legislatura.

- a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e Antonio Alves da Costa.
- b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. Costa e James Dean C. Coelho.
- c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho e Eliezer Pinheiro.
- d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.
- e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. Costa e Antonio Alves da Costa.

**QUESTÃO 40**

Após a emancipação do município de Nova Colinas, muitas obras foram construídas, visando a melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, dentre estas, podemos citar a pavimentação da estrada (rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão respectivamente de:

- a) MA-006 / 18 Km
- b) MA-138 / 21 Km
- c) MA-135 / 19 Km
- d) MA-132 / 20 Km
- e) MA-136 / 22 Km