

## Língua Portuguesa

### TEXTO 1

#### Luiz Gonzaga tem um museu em sua homenagem em Campina Grande

No dia 13 de dezembro deste ano, comemora-se o centenário do cantor Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, título que recebeu porque aperfeiçoou e adaptou à sanfona a batida do baião, ritmo criado pelos violeiros sertanejos.

A relação do Gonzagão com Campina Grande foi muito significativa. Ele declarou várias vezes ao longo da carreira o amor e o respeito pela cidade. O cantor se apresentou várias vezes, seja em shows de lançamentos de discos e outras festividades. Luiz Gonzaga eternizou na sua voz a música “Tropeiros da Borborema”, composição de Raimundo Asfora e Rosil Cavalcanti.

A cidade contém um acervo da vida e obra do cantor no Museu Fonográfico Luiz Gonzaga, fundado em 1995 por José Nobre de Medeiros. Devido ao histórico com o cantor, José Nobre presenteou o artista com uma asa branca esculpida em mármore. Depois disso, Gonzaga desejou que seu museu na cidade de Exu (PE) fosse transferido para Campina Grande.

Embora o acervo de Exu não tenha sido transferido para a Paraíba, José Nobre não desistiu de criar um lugar contando a história do Gonzagão. Hoje o museu tornou-se um dos principais órgãos de fonte histórica, não só relacionada ao Rei do Baião, mas também em termos de preservação da cultura nordestina.

A história do Gonzaga é estudada por diversos pesquisadores, seja no âmbito musical, antropológico, social, entre outras. “Algumas músicas do Gonzaga se destacam pelo som do lamento, da saudade, da realidade do sertão e retrata a vida do sertanejo, por exemplo, a música Asa Branca conta a história da seca. Isso tem um cunho social fantástico” – comenta José Nobre. Essa característica é o que diferencia o cantor, pela sua criatividade e pela sua preocupação de retratar a realidade em que vivia.

Além do museu, diversos artistas homenageiam Luiz Gonzaga, que serve de inspiração para quem tem a música como ofício. O cantor de forró tradicional e instrumentista Edgley Miguel afirma que foi a partir da sanfona que Luiz Gonzaga conseguiu transformar o ritmo do baião, incorporando alma, corpo e tradição no São João. [...]

Autora: Mayra Alves - Estudante de Comunicação Social (Jornalismo) – UEPB

Fonte: Publicado em 14/05/2012, em <http://www.abarriguda.org.br>. Acesso em 08/07/2012. (Adaptado)

01. Entre as orações que compõem o fragmento “Devido ao histórico com o cantor, José Nobre presenteou o artista com uma asa branca esculpida em mármore.” (terceiro parágrafo do **texto 1**), está evidente uma relação semântica de:
- A) finalidade
  - B) consequência
  - C) comparação
  - D) condição
  - E) contraste
02. “Luiz Gonzaga tem um museu em **sua** homenagem em Campina Grande”, o referente do pronome possessivo **sua** é:
- A) Luiz Gonzaga
  - B) homenagem
  - C) Campina Grande
  - D) Museu
  - E) comemoração.
03. No fragmento retirado do penúltimo parágrafo do **texto 1** “(...) pela sua preocupação de retratar a realidade **em que vivia**.”, a articulação sintático-semântica estabelecida pelos termos em negrito pode ser substituída por:
- A) da qual vivia
  - B) pela qual
  - C) tal qual vivia
  - D) na qual vivia
  - E) para a qual

04. **Âmbito; antropológico; música; e fantástico**, presentes no penúltimo parágrafo do **texto 1**, são palavras acentuadas em função da seguinte regra:

- A) palavras oxítonas terminadas em ditongos crescentes
- B) palavras oxítonas terminadas em ditongos decrescentes
- C) palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes
- D) palavras paroxítonas terminadas em hiato
- E) palavras proparoxítonas

05. O emprego da vírgula, demarcando o enunciado em negrito "No dia 13 de dezembro deste ano, comemorase o centenário do cantor Luiz Gonzaga, **o Rei do Baião**, título que recebeu porque aperfeiçoou e adaptou à sanfona a batida do baião, ritmo criado pelos violeiros sertanejos.", tem a finalidade de:

- A) separar o vocativo
- B) separar o sujeito
- C) separar o aposto
- D) separar o objeto direto
- E) separar o objeto indireto

#### TEXTO 2

##### Tropeiros da Borborema

Luiz Gonzaga  
Composição: Raimundo Asfora /  
Rosil Cavalcante

Estala relho marvado  
Recordar hoje é meu tema  
Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema

São tropas de burros que vêm do sertão  
Trazendo seus fardos de pele e algodão  
O passo moroso só a fome galopa  
Pois tudo atropela os passos da tropa  
O duro chicote cortando seus lombos  
Os cascos feridos nas pedras aos tomos  
A sede e a poeira o sol que desaba  
Rolando caminho que nunca se acaba

Estala relho marvado  
Recordar hoje é meu tema  
Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema

Assim caminhavam as tropas cansadas  
E os bravos tropeiros buscando pousada  
Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora  
Saindo mais cedo que a barra da aurora  
Riqueza da terra que tanto se expande  
E se hoje se chama de Campina Grande  
Foi grande por eles que foram os primeiros  
Ó tropas de burros, ó velhos tropeiros.

Fonte: <http://mais.uol.com.br/view/e8h4xmy8lnu8/luiz-gonzaga--tropeiros-da-borborema-04029C336EC8C94346?types=A>. Acesso em 08/07/2012

06. O verso da música (**texto 2**) que melhor corresponde ao fato de os tropeiros iniciarem a jornada antes do nascer do sol é:

- A) "Assim caminhavam as tropas cansadas"
- B) "E os bravos tropeiros buscando pousada"
- C) "Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora"
- D) "Saindo mais cedo que a barra da aurora"
- E) "A sede e a poeira o sol que desaba"

07. A conjunção **pois** em "O passo moroso só a fome galopa/**Pois** tudo atropela os passos da tropa" estabelece, entre as orações, uma relação de:

- A) concessão
- B) consequência
- C) explicação
- D) finalidade
- E) oposição

08. As interjeições apresentam forte teor de expressão oral e são usadas predominantemente na modalidade falada. Identifique, no último verso da última estrofe da música "Tropeiros da Borborema", o sentido que melhor representa o uso da interjeição "ó":

- A) afugentamento
- B) advertência
- C) impaciência
- D) intimidação
- E) admiração

09. Ao dispor os termos "tropa" e "tropeiro", os compositores da música utilizaram para a formação da segunda palavra o processo de:

- A) derivação
- B) conotação
- C) denotação
- D) prefixação
- E) gradação

10. Sobre o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa, marque a alternativa que corresponde à forma como a palavra em destaque deve ser escrita.

- A) São tropas de burros que **vem** do sertão
- B) São tropas de burros que **vêm** do sertão
- C) São tropas de burros que **vém** do sertão
- D) São tropas de burros que **veem** do sertão
- E) São tropas de burros que **vêem** do sertão

## Matemática

- 11.** Atualmente, 27 fábricas brasileiras já estão habilitadas a exportar carne de frango para a China, e até o final do ano esse número deve atingir 65 fábricas. De acordo com esses dados, quantas fábricas a mais serão habilitadas a exportar carne de frango para a China, até o final do ano?
- A) 92 fábricas.  
B) 65 fábricas.  
C) 48 fábricas.  
D) 42 fábricas.  
E) 38 fábricas.
- 12.** Muitos artistas, para autografar fotos para os fãs, usam um aparelho chamado "autopen", capaz de reproduzir 17 assinaturas perfeitas a cada 2 minutos. Mantendo essa relação, quanto tempo a "autopen" levaria para assinar 340 fotos?
- A) 10 minutos.  
B) 20 minutos.  
C) 34 minutos.  
D) 40 minutos.  
E) 51 minutos.
- 13.** A reserva dos índios Paturês ocupa uma superfície cuja área mede 225 milhões de metros quadrados. Se essa reserva tivesse a forma de um quadrado, quanto mediria cada lado?
- A) 13,5 Km  
B) 15,0 Km  
C) 17,5 Km  
D) 21,0 Km  
E) 11,5 Km
- 14.** O quadro abaixo mostra como se distribuem os trabalhadores da indústria de cosméticos.
- | Setor            | Número de trabalhadores |
|------------------|-------------------------|
| Venda direta     | 2,7 milhões             |
| Salões de beleza | 1,48 milhão             |
| Indústria        | 20 mil                  |
- No total, quantas pessoas trabalham na indústria de cosméticos?
- A) 3,0 milhões de pessoas.  
B) 4,18 milhões de pessoas.  
C) 4,2 milhões de pessoas.  
D) 14,38 milhões de pessoas.  
E) 17,5 milhões de pessoas.
- 15.** Uma pesquisa revelou que  $\frac{3}{4}$  das mulheres não querem compartilhar seus produtos de beleza com os homens. Isso corresponde a um percentual de:
- A) 12%  
B) 30%  
C) 40%  
D) 70%  
E) 75%
- 16.** Alex, Beatriz e Carlos são vendedores em uma loja de motocicletas, que vai distribuir 8 mil reais de participação nos lucros do mês passado, de forma proporcional ao número de motocicletas que cada um vendeu. Se Alex vendeu 15 motocicletas, Beatriz vendeu 25 e Carlos vendeu 40, quanto Beatriz deverá ganhar de participação nos lucros?
- A) 1 000 reais.  
B) 1 500 reais.  
C) 2 500 reais.  
D) 4 000 reais.  
E) 6 500 reais.
- 17.** Um apartamento com 500 metros quadrados em um bairro de luxo de São Paulo foi avaliado em 5 milhões de reais. Isso significa que cada metro quadrado desse apartamento vale
- A) 10 mil reais.  
B) 25 mil reais.  
C) 35 mil reais.  
D) 40 mil reais.  
E) 50 mil reais.
- 18.** Em Coqueiral, 2 em cada 3 habitantes estão satisfeitos com os serviços públicos da cidade. Se Coqueiral tem 36 mil habitantes, quantos estão satisfeitos com os serviços públicos?
- A) 6 000 habitantes.  
B) 9 000 habitantes.  
C) 15 000 habitantes.  
D) 24 000 habitantes.  
E) 30 000 habitantes.
- 19.** O site de buscas Google utiliza um milhão de computadores, o que equivale a 2% de todos os computadores do mundo. De acordo com esses dados, quantos computadores existiriam no planeta?
- A) 10 milhões de computadores.  
B) 20 milhões de computadores.  
C) 30 milhões de computadores.  
D) 40 milhões de computadores.  
E) 50 milhões de computadores.
- 20.** Desde a primeira olimpíada da era moderna, em 1896, foram distribuídas 15 mil medalhas. De cada 25 medalhas distribuídas, os Estados Unidos ficaram com 4. De acordo com esses dados, quantas medalhas olímpicas os Estados Unidos ganharam até hoje?
- A) 600 medalhas.  
B) 1 500 medalhas.  
C) 2 400 medalhas.  
D) 3 750 medalhas.  
E) 5 000 medalhas.

## Conhecimentos Específicos

21. A limpeza hospitalar é uma das medidas eficazes de prevenção e controle para romper a cadeia epidemiológica das infecções. Quando adequadamente realizadas a limpeza e a desinfecção além de serem eficazes em reduzir a infecção cruzada, veiculada pelo ambiente, favorecem a eficiência do atendimento, dando conforto e bem-estar ao paciente e aos profissionais. Sobre a limpeza da unidade do paciente, analise as afirmativas abaixo.

- 1) Desinfecção Concorrente é a desinfecção de superfície e está indicada quando em presença de matéria orgânica (fezes, urina, sangue, vômitos e secreções), antecedendo a limpeza das superfícies.
- 2) A desinfecção terminal é realizada após a limpeza terminal feita após alta, óbito ou transferência do paciente, ou a cada 15 dias quando da internação prolongada.
- 3) Na limpeza da unidade do paciente estão incluídos: a cama, o suporte de soró, a escadinha, mesinha de cabeceira, a mesa de refeição, o cesto de lixo e demais mobiliários utilizados durante a assistência ao paciente.
- 4) Na desinfecção terminal da unidade do paciente o álcool a 70% deverá ser usado após limpeza terminal realizada pelos funcionários do Serviço Higienização e Limpeza.
- 5) O hipoclorito de sódio a 1% é utilizado na desinfecção terminal e concorrente de pisos, paredes e banheiros, não devendo ser utilizado em artigos metálicos.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 2, 3 e 5, apenas.

22. É a higiene corporal do paciente acamado, realizada em seu próprio leito (banho no leito), executada com a finalidade de remoção de sujidades e odores, estimulação da circulação, remoção de células mortas e de micro-organismos, proporcionando conforto e bem-estar. Sobre o banho do paciente, analise as afirmativas abaixo.

- 1) O banho no leito, como qualquer outro procedimento, requer prévio planejamento e organização dos materiais e roupas da unidade, considerando as especificidades do paciente.
- 2) Tradicionalmente, costuma-se lavar primeiro o rosto, braços, região ventral, membros inferiores, dorso e genitais, contudo é importante que o profissional de enfermagem avalie o estado geral do paciente e estabeleça a melhor maneira de prestar o cuidado, sempre lembrando que a higiene deve ser realizada da região mais limpa para a mais suja, evitando-se levar sujidade e contaminação às áreas limpas.
- 3) Ao se posicionar o paciente de lado, para lavar o dorso, habitualmente se realiza uma massagem de conforto para ativar a circulação local.
- 4) Quando do banho, expor somente um segmento do corpo de cada vez, lavando-o com luva de banho ensaboada, enxaguando-o, tendo o cuidado de remover todo o sabão, e secando-o com a toalha de banho.
- 5) Após o banho a secagem deve ser criteriosa, principalmente nas pregas cutâneas, espaços interdigitais e genitais, base dos seios e do abdome em obesos evitando a umidade da pele, que propicia proliferação de microrganismos e pode provocar assaduras.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

RASCUNHO

- 23.** Massagem de conforto é um conjunto de manobras aplicadas sobre a pele do paciente que dependendo da pressão exercida pela mão, poderá atingir os músculos e demais camadas internas. A massagem de conforto pode ser indicada para todas as finalidades abaixo, EXCETO:
- A) prevenir escaras.
  - B) aliviar tensões.
  - C) melhorar infecção aguda dos ossos e articulações.
  - D) melhorar circulações.
  - E) auxiliar o retorno venoso para o coração.
- 24.** Sobre o posicionamento do paciente no leito, é correto afirmar que:
- A) na posição Supina, o paciente encontra-se deitado sobre o dorso e abdômen.
  - B) na posição Litotômica o paciente encontra-se deitado de lado com as pernas flexionadas, ficando a direita semiflexionada e a esquerda flexionada, chegando próxima ao abdômen; é indicada para exames ginecológicos e retais.
  - C) a posição de SIMS, o paciente encontra-se ajoelhado e com o peito descansando na cama e os joelhos ligeiramente afastados; é recomendada para a realização de enema.
  - D) na posição de Trendelenburg o paciente fica em decúbito dorsal, com as pernas e pé acima do nível da cabeça. Essa posição pode ser utilizada em pacientes com trombose venosa profunda e em alguns tipos de cirurgias.
  - E) na posição de Fowler, o paciente encontra-se deitado em leito horizontal, em decúbito lateral direito ou esquerdo, sempre com uma perna flexionada sobre a outra, indicada quando o paciente apresenta dispneia.
- 25.** Com relação aos cuidados de enfermagem no transporte dos pacientes acamados com drenagem de tórax, é correto afirmar que:
- A) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal, com o sistema de drenagem fechado e o frasco sobre o paciente.
  - B) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal, com o sistema de drenagem aberto e o frasco posicionado abaixo da altura da parede torácica do paciente.
  - C) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal, com o sistema de drenagem fechado e o frasco no nível do tórax.
  - D) o paciente deve ser mantido em decúbito lateral, com o sistema de drenagem aberto e o frasco vazio.
  - E) o paciente deve ser mantido em Fowler, com o sistema de drenagem aberto e o frasco acima do nível do tórax.
- 26.** Sinais vitais são os sinais clínicos de vida, que refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença. Quanto ao objetivo da verificação de tais sinais no paciente, a alternativa correta é:
- A) cumprir com a obrigação da enfermagem, para checar, no prontuário, os valores.
  - B) averiguar qualquer anormalidade no estado geral de saúde do paciente.
  - C) apenas se realizar a prescrição médica.
  - D) apenas se cumprir a rotina da unidade.
  - E) apenas para se cumprir a prescrição de enfermagem.
- 27.** Sinais vitais são medidas que fornecem dados fisiológicos, indicando as condições de saúde do indivíduo. Sobre situações em que é indispensável a verificação dos sinais vitais, analise as afirmativas abaixo.
- 1) Os sinais vitais devem ser aferidos quando o paciente for admitido em unidade de saúde.
  - 2) Os sinais vitais devem ser aferidos antes e após procedimentos cirúrgicos.
  - 3) Os sinais vitais devem ser aferidos antes e após administração de medicamentos que afetam os sinais vitais.
  - 4) Os sinais vitais devem ser aferidos quando a condição física do paciente se alterar.
  - 5) Os sinais vitais devem ser aferidos sempre que as condições físicas gerais do cliente pioram repentinamente.
- Estão corretas:
- A) 1, 2, 3 e 5, apenas.
  - B) 1, 2 e 4, apenas.
  - C) 1, 3 e 4, apenas.
  - D) 2, 3 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3, 4 e 5.

- 28.** Sobre o posicionamento do paciente na coleta de material para exames em geral, assinale a alternativa incorreta.
- A) As posições para exames têm por finalidade a coleta de materiais, a fim de expor o paciente o menos possível durante o procedimento.
  - B) Na coleta de fezes para cultura, o paciente deve ser orientado a evacuar em uma aparelheira, e a amostra deve ser recolhida com o auxílio da espátula em recipiente adequado.
  - C) A posição de Sims é indicada para exames retais, clister e lavagem intestinal, mantendo o paciente em decúbito lateral esquerdo.
  - D) Na coleta de escarro para pesquisa da tuberculose o paciente deve ser orientado a coletar o material pela manhã, imediatamente após acordar e lavar a boca com bastante água.
  - E) A coleta de sangue para exames geralmente é feita antes do desjejum, por meio de venopunção, e o sangue é colocado em recipiente apropriado de acordo com o tipo de exame.
- 29.** Para administrar 500mL de SG a 5% em 12 gotas por minuto, essa infusão levará aproximadamente:
- A) 24 horas
  - B) 14 horas
  - C) 10 horas
  - D) 8 horas
  - E) 6 horas
- 30.** O volume máximo permitido numa administração de medicamentos intramuscular no glúteo, em adulto, é:
- A) 1mL
  - B) 2mL
  - C) 5mL
  - D) 4mL
  - E) 6mL
- 31.** Sobre a administração de insulina via subcutânea, é correto afirma que:
- A) ao administrar a insulina deve-se alternar os locais de aplicação (rodízio).
  - B) a insulina deve ser armazenamento no congelador
  - C) o frasco de insulina deve ser agitado antes de aspirar volume a ser administrado.
  - D) a insulina injetável deve ser intercalada com a administração de insulina via oral
  - E) as agulhas, após uma administração, podem ser reutilizadas.
- 32.** Quanto aos cuidados com os curativos, assinale a alternativa incorreta.
- A) Curativos úmidos (por secreção) devem ser trocados diariamente e sempre que necessário.
  - B) Acessos venosos arteriais e drenos torácicos devem ser mantidos com curativos.
  - C) Durante a realização do curativo sempre inspecionar sinais de infecção.
  - D) Em pacientes com dois ou mais curativos, limpos e contaminados, realizar primeiro o(s) contaminado(s) e depois o(s) limpo(s).
  - E) A data da troca do curativo e o nome de quem o realizou devem ser registrados no curativo e no prontuário do paciente.
- 33.** O procedimento de esterilização visa eliminar todas as formas de vida microbiana, inclusive as bactérias na forma esporulada, presentes nos materiais, sendo o calor seco indicado para os seguintes tipos de material:
- A) óleos, pós e instrumental.
  - B) artigos com celulose, líquidos e instrumentos com lumens estreitos e fundo fechado
  - C) borracha, campos e aventais.
  - D) fios e pinças de bisturi elétrico.
  - E) conexões de equipamentos de endoscopia e anestesia.
- 34.** O Ministério da Saúde classifica as cirurgias de acordo com o grau de contaminação. Uma cirurgia de apendicite supurada pode ser considerada do tipo:
- A) limpa.
  - B) potencialmente contaminada.
  - C) contaminada.
  - D) infectada.
  - E) potencialmente infectada.
- 35.** Quanto à terminologia utilizada no controle de infecção, assinale a alternativa correta.
- A) A limpeza consiste na lavagem com soluções detergentes, destinada a remover a sujeira, reduzindo, assim, a carga microbiana do ambiente hospitalar.
  - B) Desinfecção é a destruição ou inativação de microrganismos nas suas formas vegetativas existentes na pele dos profissionais de saúde, por meio de agentes físicos e químicos.
  - C) Assepsia é o processo pelo o qual se consegue destruir os germes patogênicos de determinado local ou objeto, por meio de medidas técnicas.
  - D) Antissepsia é o meio usado para impedir a proliferação dos microrganismos existentes na pele e em superfícies.
  - E) Degermação é a remoção ou redução do número de bactérias na pele apenas com aplicação de antissépticos.

- 36.** Os cuidados prestados pela enfermagem ao paciente nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, também chamado de cuidados perioperatórios, objetivam minimizar os riscos cirúrgicos, dar maior segurança ao paciente e reabilitá-lo o mais rápido possível. Sobre o período perioperatório, assinale a alternativa correta.
- A) A ansiedade do paciente cirúrgico deve ser tratada apenas na visita pré-operatória.
  - B) A visita pré-operatória não faz parte da assistência de enfermagem perioperatória.
  - C) A visita pós-operatória é a única visita que faz parte da assistência de enfermagem perioperatória.
  - D) A visita pré-operatória deve ser realizada após o procedimento cirúrgico.
  - E) A assistência de enfermagem perioperatória tem como objetivo subsidiar meios para uma assistência de enfermagem global, atendendo as necessidades do paciente cirúrgico.
- 37.** A nebulização tem como finalidade:
- A) prevenir a formação de secreções na parede dos brônquios.
  - B) evitar contaminação da área pulmonar.
  - C) melhorar expansibilidade torácica.
  - D) evitar o ressecamento das mucosas.
  - E) fluidificar as secreções aderidas na parede brônquica.
- 38.** Durante as manobras de reanimação cardiorrespiratória, o sofrimento ou lesão cerebral provocada pela ausência de oxigênio pode ser confirmado por:
- A) presença do pulso carotídeo.
  - B) ausência do pulso carotídeo.
  - C) ausência de nistagmo.
  - D) pupilas midriáticas.
  - E) pupilas isocóricas.
- 39.** No trabalho de parto, o período denominado de delivramento é caracterizado por:
- A) rompimento da bolsa.
  - B) expulsão do feto.
  - C) expulsão da placenta.
  - D) aumento das contrações.
  - E) liberação do tampão mucoso.
- 40.** A alimentação recomendada para todas as crianças até o sexto mês de vida é:
- A) leite materno intercalado com leite de vaca.
  - B) leite materno e água nos intervalos das mamadas.
  - C) leite materno exclusivo.
  - D) leite materno intercalado com leite em pó.
  - E) leite materno e chá de erva doce entre as mamadas.

RASCUNHO