



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITAIPISSUMA

CONCURSO

PÚBLICO



ENFERMEIRO / Plantão

Nível Superior

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, diskman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

Saúde, Educação e Segurança



Fundação Apolônio Salles
de Desenvolvimento Educacional

Língua Portuguesa

TEXTO 1

(1) Um dos maiores choques de minha vida foi na noite anterior ao meu primeiro dia de pós-graduação em Administração. Havia sido um dos quatro brasileiros escolhidos naquele ano, e todos nós acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard, e que o Mestrado em si seria sopa. Ledo engano.

(2) Tínhamos de resolver naquela noite três estudos de caso de oitenta páginas cada um. O estudo de caso era uma novidade para mim. Lá não há aula de inauguração, na qual o professor diz quem ele é e o que ensinará durante o ano, matando assim o primeiro dia de aula. Essas informações podem ser dadas antes.

(3) O primeiro caso a ser resolvido naquela noite era de marketing, em que a empresa gastava boas somas em propaganda, mas as vendas caíam ano após ano. Havia comentários detalhados de cada diretor da companhia, um culpando o outro, e o caso terminava com uma análise do presidente sobre a situação. O caso terminava ali, e ponto final. Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que nunca tinha me ocorrido antes.

(4) Não havia nenhuma pergunta do professor a responder. O que nós teríamos de fazer com aquele amontoado de palavras? Eu, como meus outros colegas brasileiros, esperava perguntas do tipo: "Deve o presidente mudar de agência de propaganda ou demitir seu diretor de marketing?". Afinal, estávamos todos acostumados com testes de vestibular e perguntas do tipo "Quem descobriu o Brasil?".

(5) Harvard queria justamente o contrário. Queria que nós descobríssemos as perguntas que precisam ser respondidas ao longo da vida. Uma reviravolta e tanto. Eu estava acostumado a professores que insistiam em que decorássemos as perguntas que provavelmente iriam cair no vestibular.

(6) Adorei esse novo método de ensino, e quando voltei para dar aulas na Universidade de São Paulo, trinta anos atrás, acabei implantando o método de estudo de casos em minhas aulas. Para minha surpresa, a reação da classe foi a pior possível. "Professor, qual é a pergunta?", perguntavam-me. E, quando eu respondia que essa era justamente a primeira pergunta a que teriam de responder, a revolta era geral: "Como vamos resolver uma questão que não foi sequer formulada?".

(7) Temos um ensino, no Brasil, voltado para perguntas prontas e definidas, por uma razão muito simples: é mais fácil para o aluno e também para o professor. O professor é visto como um sábio, um intelectual, alguém que tem solução para tudo. E os alunos, por comodismo, querem ter as perguntas feitas, como no vestibular.

(8) Assim, nossos alunos estão sendo levados a uma falsa consciência, o mito de que todas as questões do mundo já foram formuladas e solucionadas. O objetivo das aulas passa a ser apresentá-las, e a obrigação dos alunos é repeti-las na prova final.

(9) Em seu primeiro dia de trabalho você vai descobrir que seu patrão não lhe perguntará quem descobriu o Brasil e não lhe pagará um salário por isso no fim do mês. Nem vai lhe pedir para resolver " $4/2 = ?$ ". Em toda a minha vida profissional nunca encontrei um quadrado perfeito, muito menos uma divisão perfeita. Os números da vida sempre terminam com longas casas decimais. Seu patrão vai querer saber de você quais são os problemas que precisam ser resolvidos em sua área. Bons administradores são

aqueles que fazem as melhores perguntas, e não os que repetem suas melhores aulas.

(10) Uma famosa professora de filosofia me disse recentemente que não existem mais perguntas a serem feitas, depois de Aristóteles e Platão. Talvez por isso não encontremos solução para os inúmeros problemas brasileiros de hoje. O maior erro que se pode cometer na vida é procurar soluções certas para os problemas errados.

(11) Em minha experiência e na da maioria das pessoas que trabalham no dia a dia, uma vez definido qual é o verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não demora muito a ser encontrada.

(12) Se você pretende ser útil na vida, aprenda a fazer boas perguntas mais do que sair arrogantemente ditando respostas. Se você ainda é um estudante, lembre-se de que não são as respostas que são importantes na vida, são as perguntas.

S. Kanitz. Disponível em: <http://www.kanitz.com/veja/problema.asp>. Acesso em 22/09/2012. Adaptado.

01. A compreensão global do Texto 1 nos permite afirmar que ele cumpre, prioritariamente, uma função:

- A) literária; seu autor objetiva narrar fatos de sua própria experiência, a fim de emocionar os leitores.
- B) didática; seu autor pretende ensinar uma lição, aprendida a partir de suas experiências pessoais.
- C) doutrinária; seu autor almeja informar o leitor acerca das teorias defendidas recentemente.
- D) publicitária; seu autor quer divulgar as qualidades mais relevantes da pós-graduação em Harvard.
- E) acadêmica; seu autor deseja apresentar os últimos resultados de pesquisa na área administrativa.

02. A principal ideia do Texto 1 pode ser assim parafraseada:

- A) Decidir fazer uma pós-graduação fora do país é uma caixa de surpresas.
- B) São os métodos de ensino, e não os alunos, que fazem a grande diferença.
- C) Ser professor não significa ser sábio, intelectual e alguém que tem solução para tudo.
- D) Na vida, importam mais as perguntas feitas do que as respostas dadas.
- E) Os filósofos já tinham previsto que não há solução para os problemas brasileiros da atualidade.

03. O leitor encontra, no Texto 1, a informação implícita de que:

- A) em geral, os métodos de ensino que se adotam no Brasil têm formado profissionais pouco críticos.
- B) grandes investimentos em propagandas, por parte das empresas, são inúteis para alavancar as vendas.
- C) estudos de caso se configuram como o método mais apropriado para o ensino em nível de pós-graduação.
- D) é muito comum, no Brasil, que os patrões não tenham interesse em conhecer a história do país.
- E) os estudantes devem perseguir o ideal de saberem sempre as melhores respostas para as perguntas.

04. São características que se evidenciam no Texto 1:

- 1) tom bastante pessoal, que se revela, dentre outros recursos, pela construção de vários trechos na primeira pessoa do singular, como em: "Adorei esse novo método de ensino, e quando voltei [...]".
- 2) argumentação apoiada em autores clássicos; resultam, daí, referências a: "Uma famosa professora de filosofia" e aos filósofos "Aristóteles e Platão".
- 3) presença de trechos injuntivos, nos quais o narrador dialoga diretamente com o leitor, como se vê em: "Se você pretende ser útil na vida, aprenda a fazer boas perguntas mais do que sair arrogantemente ditando respostas".
- 4) marcante presença de neologismos e de elementos não-verbais, a exemplo do que se observa em: "[...] seu patrão não lhe perguntará quem descobriu o Brasil e não lhe pagará um salário por isso no fim do mês. Nem vai lhe pedir para resolver $4/2 = ?$ ".

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 2 e 3, apenas.

05. Ao escrever um texto, o autor seleciona palavras e expressões que atendam a seus propósitos comunicativos. Acerca da seleção feita pelo autor do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: "Um dos maiores choques de minha vida foi na noite anterior ao meu primeiro dia de pós-graduação em Administração." (1º §), o termo destacado é exagerado para a sensação que o autor pretende descrever; daí a sua inadequação.
- B) Com o termo destacado no trecho: "e todos nós acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard" (1º §), o autor ratifica a ideia de que sua crença era bem fundamentada.
- C) No trecho: "Lá não há aula de inauguração, na qual o professor diz quem ele é e o que ensinará durante o ano, matando assim o primeiro dia de aula." (2º §), o autor opta por empregar a forma verbal destacada em seu sentido denotativo.
- D) Com o segmento destacado no trecho: "Em minha experiência e na da maioria das pessoas que trabalham no dia a dia" (11º §), o autor pretendeu mencionar os trabalhos esporádicos.
- E) No trecho: "Os números da vida sempre terminam com longas casas decimais." (9º §), o autor faz uma referência metafórica aos percalços com que todos nos deparamos ao longo da vida.

06. Considerando o sentido que algumas palavras e/ou expressões adquirem no Texto 1, analise o que se afirma a seguir.

- 1) Com a expressão "ledo engano" (1º §), o autor pretende designar um equívoco provocado por ingenuidade, ou por falta de informação de quem o cometeu.
- 2) Afirmar que "a empresa gastava boas somas em propaganda" (3º §) equivale a afirmar que "a empresa investia valores vultosos em propaganda".
- 3) Ao utilizar a expressão "amontoado de palavras" (4º §), o autor pretendeu expressar a ideia não apenas de que havia muitas palavras, mas também de que elas pareciam meio embaralhadas, confusas.
- 4) "Uma famosa professora" (10º §) equivale semanticamente a "uma ilustre mestra".

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

07. Em um texto, são frequentes as construções em que as relações lógico-discursivas permitem mais de uma interpretação. Por exemplo, no trecho: "Em minha experiência e na da maioria das pessoas que trabalham no dia a dia, uma vez definido qual é o verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não demora muito a ser encontrada.", o segmento sublinhado expressa relações de:

- A) tempo ou de condição.
- B) causa ou de consequência.
- C) tempo ou de causa.
- D) condição ou de consequência.
- E) finalidade ou de causa.

08. Acerca de algumas escolhas morfosintáticas feitas pelo autor do Texto 1, assinale a alternativa incorreta.

- A) O autor optou por utilizar a forma pronominal destacada no trecho: "Lá não há aula de inauguração, na qual o professor diz quem ele é [...]". Se tivesse optado pela forma "em que", teria feito, igualmente, uma escolha adequada.
- B) No trecho: "Havia comentários detalhados de cada diretor da companhia", a forma verbal no singular se justifica porque, neste caso, o verbo 'haver' é impessoal.
- C) O trecho: "Deve o presidente mudar de agência de propaganda ou demitir seu diretor de marketing?" exemplifica um caso de posposição do sujeito.
- D) No trecho: "Eu estava acostumado a professores que insistiam em que decorássemos as perguntas que provavelmente iriam cair no vestibular.", os dois termos destacados introduzem orações de valor restritivo.
- E) No trecho: "Uma famosa professora de filosofia me disse recentemente que não existem mais perguntas a serem feitas.", o autor preferiu utilizar a forma verbal destacada no plural, mas, segundo a norma padrão, a forma singular estaria igualmente correta.

09. Como se sabe, efeitos especiais de sentido podem ser obtidos por meio dos sinais de pontuação. No que se refere à utilização desses sinais no Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “*todos nós acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard*” (1º §), as vírgulas que isolam a palavra destacada são inadequadas, pois alteram o sentido do advérbio, fazendo-o mudar de classe gramatical.
- B) No trecho: “*Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que nunca tinha me ocorrido antes.*” (3º §), o ponto que antecede o termo destacado, embora não seja obrigatório, é adequado às intenções do autor, que deseja enfatizar o segmento final.
- C) No trecho: “*O que nós teríamos de fazer com aquele amontoado de palavras?*” (4º §), o sinal de interrogação é apenas estilístico, já que não se trata, de fato, de uma pergunta.
- D) No trecho: “*Temos um ensino, no Brasil, voltado para perguntas prontas e definidas, por uma razão muito simples:*” (7º §), os dois pontos finais indicam que o autor vai introduzir uma citação.
- E) No trecho: “*O maior erro que se pode cometer na vida é procurar soluções certas para os problemas errados.*” (10º §), o autor poderia ter inserido uma vírgula após a palavra ‘vida’, para enfatizar a expressão “maior erro”.

TEXTO 2



Fonte: www.cambito.com.br/tiras/charges.htm

Disponível em:

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=270&orderby=dateA&show=10>. Acesso em 17/10/2012.

10. Considerando as funções comunicativas do Texto 2, é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, na esfera:

- A) jurídica.
- B) religiosa.
- C) literária.
- D) publicitária.
- E) acadêmica.

Conhecimentos sobre o SUS

11. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), não constitui competência do Sistema Único de Saúde (SUS):
- A) participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
 - B) assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
 - C) participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
 - D) emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral de trabalhadores, para fins previdenciários.
 - E) participação no controle e na fiscalização da produção, do transporte, da guarda e da utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
12. Nas instâncias colegiadas do SUS, Conselho de Saúde e Conferência de Saúde, o segmento a ser representado de forma paritária em relação ao conjunto dos demais grupos é composto pelos:
- A) usuários.
 - B) profissionais de saúde.
 - C) prestadores de serviços de saúde.
 - D) representantes do Governo.
 - E) médicos.
13. Para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos à saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, não considera despesas com ações e serviços de saúde as referentes:
- A) ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao controle de qualidade promovidos por instituições do SUS.
 - B) à remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações previstas em lei, incluindo os encargos sociais.
 - C) à capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - D) ao saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, quando aprovado pelo Conselho de Saúde da esfera correspondente e de acordo com diretrizes e outras determinações previstas em lei.
 - E) à limpeza urbana e remoção de resíduos.
14. Segundo o Ministério da Saúde, não caracteriza a Atenção Básica ou Primária:
- A) planejamento e programação centralizados.
 - B) realização de ações setoriais e intersetoriais.
 - C) trabalho desenvolvido em equipe multiprofissional.
 - D) integração de ações programáticas e demanda espontânea.
 - E) descrição dos usuários como processo de vinculação de pessoas, famílias ou grupos a profissionais ou equipes.
15. No âmbito do SUS, o “conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde” é denominado:
- A) Região de Saúde.
 - B) Rede de Atenção à Saúde.
 - C) Polo de Saúde.
 - D) Distrito Sanitário.
 - E) Mapa da Saúde.
16. Segundo o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a garantia de acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica:
- A) abrange somente usuários assistidos por ações e serviços de saúde do SUS.
 - B) é restrita aos usuários do SUS que pagam a previdência social.
 - C) refere-se somente aos usuários do SUS que alegam ser pobres na forma da lei.
 - D) refere-se somente aos medicamentos prescritos no âmbito da Atenção Primária do SUS.
 - E) pressupõe que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções em serviços de saúde de qualquer natureza (SUS ou não SUS).
17. Entre as estratégias de atenção à saúde no SUS, está a rede formada pelos Centros de Apoio Psicossocial (CAPS I, II e III, CAPSi, CAPSad). Sobre a organização e o funcionamento desses serviços de saúde, é correto afirmar que:
- A) para ser atendido em um CAPS, o usuário precisa ser obrigatoriamente referenciado pela Saúde da Família.
 - B) somente os usuários com antecedentes de internações psiquiátricas podem ter acesso aos CAPS.
 - C) a clientela dos CAPS deve ser formada de pessoas com grave comprometimento psíquico, incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e também crianças e adolescentes com transtornos mentais.
 - D) em todas as modalidades de CAPS, há leitos disponíveis, quando necessário, para internação de pacientes.
 - E) todos os CAPS devem funcionar em área física vinculada a uma estrutura hospitalar.
18. A expressão “Vigilância em Saúde”, usada no âmbito do SUS, se refere a:
- A) uma nova denominação da vigilância epidemiológica.
 - B) um processo de trabalho restrito à vigilância sanitária.
 - C) um conjunto de ações integradas de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde.
 - D) um processo de trabalho restrito à vigilância ambiental.
 - E) uma nova denominação da atenção primária em saúde.

19. Em relação à transição nutricional que vem ocorrendo no Brasil em anos recentes, é incorreto afirmar que se observa:

- A) tendência de queda da desnutrição em crianças menores de cinco anos, no território nacional.
- B) persistência da magnitude elevada da anemia em crianças menores de cinco anos e em gestantes, em várias regiões brasileiras.
- C) tendência de aumento da prevalência da obesidade (IMC $\geq 30\text{kg/m}^2$) em adultos (≥ 18 anos), no território nacional.
- D) proporção de baixo peso ao nascer ($<2.500\text{g}$) maior do que 10%, no território nacional.
- E) melhora da nutrição infantil na Região Nordeste do Brasil.

20. Segundo dados do Ministério da Saúde, a primeira causa de mortalidade por neoplasia no sexo feminino, no Brasil, em anos recentes, está vinculada:

- A) à traqueia, aos brônquios e aos pulmões.
- B) ao cólon, reto e ânus.
- C) ao estômago.
- D) ao colo uterino.
- E) à mama.

Conhecimentos Específicos

21. A Lei de nº 7.498/86, que regulamenta o exercício profissional, preconiza que são atividades privativas do Enfermeiro:

- 1) prestar cuidados diretos a pacientes graves, incluindo entubação endotraqueal.
- 2) participar de projetos de reforma ou construção de unidades de internação.
- 3) prestar cuidados ao recém-nascido.
- 4) prestar assistência obstétrica em Emergências e executar partos com distócia.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 2 e 4.
- E) 1 e 4.

22. Uma enfermeira atendeu o cliente internado na sua unidade impondo ordens, inferiorizando-o e não acatando suas opiniões. Por esses atos, a penalidade prevista por lei para esta profissional é de:

- A) advertência verbal.
- B) multa, apenas.
- C) censura, apenas.
- D) suspensão do exercício profissional.
- E) multa ou censura.

23. Segundo o Ministério da Saúde, são atendidas anualmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) cerca de 250.000 mulheres vítimas de complicações de aborto. Sobre o aborto séptico, é correto afirmar que:

- A) o quadro de membranas rotas é invariavelmente percebido pela mulher.

- B) icterícia e obnubilação são sintomas iniciais do caso.
- C) a tipagem sanguínea e o coagulograma são exames dispensáveis neste tipo de agravo.
- D) ao hemograma percebe-se leucocitose ou leucopenia, dependendo do agente bacteriano causador da infecção.
- E) ultrassom, raio X e tomografia computadorizada do abdômen são exames contraindicados neste caso.

24. Para realizar a aferição da Pressão Arterial na gravidez, é recomendado que:

- A) o esfigmomanômetro esteja calibrado e o manguito tenha 3/4 do tamanho adequado ao diâmetro do braço.
- B) a gestante repouse por, no mínimo, 30 minutos, e seu braço não esteja garroteado pela manga apertada.
- C) a Pressão Arterial Diastólica seja fornecida pelo 4º som de Korotkoff (som de abafamento) ou 5º som de Korotkoff (desaparecimento).
- D) a gestante mantenha o decúbito lateral direito, ou a posição supina.
- E) a aferição seja repetida após 30 minutos.

25. O Ministério da Saúde refere que, dentre as formas hipertensivas, a eclâmpsia é a principal causa de morte materna, com incidência de até 14% do total. A respeito da eclâmpsia, analise as proposições abaixo.

- 1) É precedida por cefaleia, alterações visuais, agitação psicomotora e hiperreflexia.
- 2) A amaurose é uma complicação que precede o descolamento total da retina e o infarto do lobo occipital.
- 3) Cianose, torpor e febre acima de 39°C não interferem no prognóstico do quadro.
- 4) A frequência cardíaca do feto pode alterar-se, ocorrendo bradicardia fetal, que se pode reverter entre 3 a 5 minutos após a convulsão.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 4.
- B) 2 e 3.
- C) 1 e 2.
- D) 2 e 4.
- E) 3 e 4.

26. O Descolamento Prematuro da Placenta (DPP) é a separação abrupta da placenta, antes do parto do concepto, e ocorre em gestações de 22 semanas ou mais. A respeito deste agravo, é correto afirmar que:

- A) os exames para determinação do tempo de sangramento e do tempo de coagulação são decisórios na avaliação do quadro.
- B) o acesso venoso destina-se à infusão do volume e medida de PVC, e utiliza-se o *intracath* por jugular ou subclávia.
- C) a reposição do volume é feita por cristaloides, podendo chegar a 2000 ml em infusão rápida, conforme a gravidade do caso.
- D) a sonda vesical de demora para medir o fluxo urinário ($\downarrow 20\text{ ml}/2\text{ horas}$) oferece a avaliação direta da volemia circulante.
- E) a avaliação dos sinais vitais deve ser realizada a cada quatro horas.

27. A avaliação adequada da mulher no momento do parto representa um passo indispensável para garantir que ela possa exercer a maternidade com segurança e bem-estar. Sobre as ações a serem realizadas, analise as proposições a seguir.

- 1) A anamnese prescinde de informações como antecedentes obstétricos, mórbidos, data da última menstruação, entre outros.
- 2) A suspeita de amniorrexe prematura ou sangramento genital é indicativo de exame especular de rotina, antes da escolha do toque.
- 3) Os toques vaginais após o diagnóstico podem ser postergados, até que a gestante se encontre na fase ativa do trabalho de parto.
- 4) O examinador não precisa ter parcimônia para utilização dos toques vaginais se houver amniorrexe prematura.
- 5) Quando houver sangramento vaginal, o toque deve ser realizado em condições controladas, pois pode tratar-se de placenta prévia.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 4.
- C) 2 e 4.
- D) 2, 3 e 5.
- E) 1, 3 e 5.

28. Na assistência à mulher em trabalho de parto, uma conduta adequada é:

- A) realizar obrigatoriamente a tricotomia dos pelos pubianos, pois existem evidências científicas claras de que sua realização reduz a incidência de infecção da episiotomia.
- B) abandonar a prática do enterocisma ou enema rotineiro no início do trabalho de parto, pois este procedimento traz apenas desconforto à parturiente e onera sobremaneira os custos da assistência ao parto.
- C) não contraindicar a alimentação leve, pois a cesárea é uma cirurgia de pequeno porte e o parto normal é um procedimento natural.
- D) orientar a gestante a permanecer em decúbito dorsal horizontal, pois esta posição aumenta o fluxo uterino e placentário.
- E) evitar a rotura artificial da bolsa, utilizando-se este procedimento apenas em situações em que ele seja benéfico, como no caso de algumas distócias funcionais.

29. No choque cardiogênico a assistência de enfermagem deve incluir:

- 1) realização de balanço hídrico rigoroso, medindo a urina a cada hora pelo cateter urinário..
- 2) pesagem diária.
- 3) mudança de decúbito frequentemente para promover a ventilação e manter a integridade cutânea.
- 4) avaliação neurológica de 6 em 6 horas, usando a escala de coma de Glasgow.
- 5) auscultação de sons intestinais à cada seis horas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 3, 4 e 5.
- C) 2, 3 e 5.
- D) 1, 2 e 4.
- E) 1, 3, 4 e 5.

30. Para se obter 250 ml de soro fisiológico a 0,9% a partir de 250 ml de água destilada e cloreto de sódio (sódio a 20%), com ampolas com 10 ml, deve(m) ser acrescentado(s) à água destilada:

- A) 25 g de cloreto de sódio a 20%.
- B) 2,5 ampolas de cloreto de sódio a 20%.
- C) 22,5 ampolas de cloreto de sódio a 20%.
- D) 225 g de cloreto de sódio a 20%.
- E) 1,1 ampola de cloreto de sódio a 20%.

31. Ao realizar a avaliação respiratória, o enfermeiro deve saber que é indicativo da função respiratória normal:

- A) a escuta de ruídos adventícios, com crepitações finas ou médias.
- B) a percepção, à percussão, de maciez e hiperressonância.
- C) a verificação, à inspeção, de uso de músculos auxiliares para ajudar na respiração.
- D) a observação de que a percussão é ressonante e de que ocorre excursão diafragmática de 3 a 5 cm.
- E) a escuta de ruídos adventícios, com crepitações sobre os lobos superiores.

32. Uma enfermeira, ao realizar a avaliação neurológica em motociclista vítima de acidente, aplica a Escala de Coma de Glasgow. O paciente abre os olhos, em resposta à dor, emite como resposta verbal sons incompreensíveis e, como resposta motora, apresenta flexão anormal ao estímulo. Esses indícios devem levar a enfermeira à seguinte interpretação da pontuação da Escala de Glasgow:

- A) 2, 4 e 3.
- B) 4, 2 e 3.
- C) 2, 2 e 3.
- D) 2, 4 e 2.
- E) 2, 3 e 1.

33. Sobre a assistência perioperatória, é correto afirmar que:

- A) essa expressão é usada para definir a assistência prestada no período que antecede a cirurgia.
- B) inclui a alta no mesmo dia da cirurgia.
- C) neste período há menor incidência de infecção hospitalar.
- D) envolve um jejum prolongado antes da cirurgia.
- E) compreende os cuidados de enfermagem nas fases pré, intra e pós-operatória.

34. A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) tem como objetivo assegurar a oferta dos cuidados na transição da fase intraoperatória para a fase pós-operatória imediata. A alta desta unidade ocorre quando:

- 1) na anestesia geral, os sinais vitais estiverem estáveis por, pelo menos, 10 minutos, e dentro dos limites normais.
- 2) observar-se apenas um leve efeito restante da anestesia geral, mesmo que o paciente não esteja responsivo e orientado no tempo e no espaço.
- 3) na anestesia regional, a sensibilidade estiver restaurada, e a circulação intacta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1, apenas.
- E) 3, apenas.

35. Náuseas, vômitos, agitação, insônia, sede, constipação, flatulência e dor são desconfortos que ocorrem no período pós-operatório e podem estar relacionados à anestesia geral e ao procedimento cirúrgico. A respeito dessas ocorrências, é correto afirmar que:

- A) náuseas e vômitos ocorrem em relação inversa à idade do paciente que se opera.
- B) o pico da dor pós-operatória ocorre entre 12 e 36 horas após a cirurgia.
- C) as mulheres são mais tolerantes à constipação e à dor causada pelos gases, no pós-operatório.
- D) o paciente deve ser mantido sob analgesia, pois é responsabilidade da enfermagem mantê-lo livre da dor.
- E) nas cirurgias vasculares de membros inferiores está indicado o uso de sonda nasogástrica.

36. A assistência ao idoso compreende algumas peculiaridades, necessárias à manutenção da qualidade e ao respeito à dignidade do paciente. Na administração de medicamentos aos idosos, o enfermeiro deve ter conhecimento dos seguintes aspectos importantes:

- A) a diminuição da acidez gástrica e alterações nas vilosidades intestinais não alteram a absorção dos medicamentos.
- B) anti-inflamatórios não esteroides e anticolinérgicos são drogas que não produzem efeitos colaterais.
- C) o aparecimento de reações adversas não sofre interferência do número de drogas administradas.
- D) a atividade enzimática, a síntese de proteínas e o tamanho do fígado alteram a absorção dos medicamentos.
- E) as reações alérgicas aos medicamentos diminuem com a idade.

37. O *Diabetes Mellitus* é uma doença de incidência crescente e que aumenta com a idade, interferindo na qualidade de vida. É causa de insuficiência renal, amputação de membros, cegueira, problemas cardiovasculares e morte. São indicativos da doença:

- 1) diagnóstico prévio de ovários policísticos.
- 2) ocorrência, além dos sintomas clássicos, de letargia e balanopostite.
- 3) desenvolvimento de cetoacidose, frequente em pessoas idosas.
- 4) a polidipsia, que em idosos é responsável pelo coma.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 4.
- D) 3 e 4.
- E) 2 e 3.

38. Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal, sendo necessário construir um novo olhar sobre o processo saúde/doença. Para assistência a mulher neste período, analise as seguintes proposições.

- 1) ABO-Rh e hemoglobina/hematócrito são exames laboratoriais que devem ser realizados na quinta consulta.
- 2) A glicemia em jejum e o VDRL são realizados apenas na segunda consulta.
- 3) A sorologia para toxoplasmose, se disponível, deve ser realizada na primeira consulta.
- 4) Testagem anti-HIV, com um exame na primeira consulta e outro próximo à 30ª semana de gestação, deve ser realizada sempre que possível.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 3 e 4.
- E) 1 e 4.

39. Durante o atendimento ao paciente com lesões abdominais, o enfermeiro deve:

- 1) avaliar a permeabilidade das vias aéreas, a respiração e a circulação.
- 2) iniciar a reanimação, se for indicada.
- 3) controlar sangramento e preparar-se para tratar o choque.
- 4) verificar que, se houver pulso carotídeo, a pressão sistólica é de, no mínimo, 40 mm de Hg.
- 5) administrar Ringer com lactato ou soro fisiológico a 0,9%, para reposição de volume, até que exista sangue disponível.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 4 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

40. Sobre o lavado peritoneal, analise as proposições abaixo.

- 1) É um exame utilizado para esclarecer a causa da lesão abdominal.
- 2) Trata-se de um exame indicado quando ocorrem lesões abdominais múltiplas.
- 3) É uma irrigação da cavidade peritoneal com Ringer Lactato, a fim de avaliar os efeitos do trauma.
- 4) Consiste de exame minucioso do exsudato peritoneal.
- 5) Utiliza-se o cateter de diálise peritoneal para a irrigação do peritônio.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 4.
- B) 2 e 3.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 4 e 5.
- E) 3 e 5.

41. Sobre a absorção de medicamentos, é correto afirmar que:

- A) refere-se à velocidade de inserção da droga no local da administração.
- B) a velocidade da absorção está vinculada diretamente à biotransformação.
- C) ela sofre interferência da solubilidade em lipídios e da área corporal.
- D) a velocidade da absorção está intimamente ligada à velocidade de excreção da droga.
- E) os medicamentos com pH básico são absorvidos mais rapidamente no estômago.

42. Sobre a vacina contra a Febre Amarela, analise as proposições abaixo.

- 1) Pode ser observada, como manifestação neurológica, a síndrome de Guillian Barré.
- 2) São comuns as reações de hipersensibilidade, como erupções cutâneas, urticária e broncoespasmos.
- 3) Está contraindicada para as pessoas que apresentam hipersensibilidade à ingestão de ovo.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, apenas.

43. Durante o atendimento ao paciente com lesões abdominais, deve-se:

- 1) avaliar a permeabilidade das vias aéreas, a respiração e a circulação.
- 2) instalar cateter uretral externo, para evitar obstrução da uretra.
- 3) controlar sangramento e preparar-se para tratar o choque.
- 4) instalar uma cânula de Guedel, para evitar a oclusão da laringe pela língua.
- 5) monitorar a amilase sérica, pois sua elevação indica lesão hepática ou perfuração do trato gastrointestinal.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 2 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

44. Nas infecções urinárias, a assistência de enfermagem deve incluir:

- 1) investigação de história progressiva de infecção do trato urinário.
- 2) exame para identificar hipersensibilidade suprapúbica ou massas abdominais passíveis de indicar um processo mais grave.
- 3) estímulo ao uso de talco e desodorantes vaginais perfumados, como forma de prevenir as infecções urinárias.
- 4) orientação para o paciente evitar irritantes da bexiga, como café, álcool, refrigerante e aspartame.
- 5) orientação para o paciente prevenir infecções, urinando antes e imediatamente após as relações sexuais.

Estão corretas, apenas:

- A) 3 e 5.
- B) 1, 4 e 5.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 2 e 4.
- E) 1, 2, 3 e 5.

45. Na insuficiência renal crônica, a assistência de enfermagem deve incluir:

- 1) monitoração da dieta quanto a alimentos ricos em lipídios, visto que eles têm maior poder de preservação das proteínas e fornecem calorias adicionais.
- 2) estímulo ao uso de laxantes e catárticos que contenham magnésio ou fósforo, para prevenir constipação.
- 3) pesagem do paciente diariamente, para fornecer o índice de equilíbrio hídrico, esperando uma perda de peso de 0,25 a 0,5 Kg por dia.
- 4) incentivo a uma dieta rica em fibras, evitando frutas e vegetais ricos em potássio.
- 5) manutenção da integridade da pele através da higienização correta, utilizando-se sabão neutro e bicarbonato de sódio na água do banho.

Estão corretas:

- A) 1 e 4, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 5, apenas.
- D) 3, 4 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

46. Na trombose venosa, a assistência de enfermagem deve incluir:

- 1) inspeção das unhas quanto ao espessamento e à opacidade.
- 2) observação da simetria ou assimetria das pernas.
- 3) verificação de edema no espaço poplíteo, tornozelo ou região suprapúbica.
- 4) aplicação de compressa morna para promover a circulação e reduzir a dor.
- 5) avaliação de todos os locais de acesso venoso quanto a sinais e sintomas de infecção.

Estão corretas, apenas:

- A) 3 e 4.
- B) 1 e 5.
- C) 2, 3, 4 e 5.
- D) 1, 3 e 5.
- E) 1, 2, 3 e 4.

47. A sondagem nasogástrica é um procedimento necessário em vários distúrbios gastrointestinais. Sobre ele, é correto afirmar que:

- A) a sonda mais indicada para esse procedimento é a sonda de Salen.
- B) a(s) prótese(s) móvel(is) não precisa(m) ser retirada(s) antes da execução do procedimento, pois não interfere(m) na hora da introdução da sonda.
- C) na lubrificação da sonda deve ser utilizado um lubrificante hidrossolúvel, para evitar a pneumonia aspirativa.
- D) ao se confirmar a localização da sonda através do conteúdo aspirado, este deve ter pH igual ou menor que 3, e aspecto verde-claro.
- E) ao se introduzir a sonda na narina, ela deve ser girada delicadamente 270 graus, após ultrapassar as coanas.

48. Sobre a hérnia abdominal, é correto afirmar que:

- A) ela pode resultar da diminuição da pressão intra-abdominal, devido à obesidade, à gravidez, ao esforço, à tosse e ao levantamento de peso.
- B) na hérnia incisional ocorre protrusão intestinal, devido à fraqueza da parede abdominal, após comprometimento da cicatrização por infecção.
- C) a hérnia periestomal surge por defeito fascial ao redor do estoma e se projeta para fora do tecido subcutâneo.
- D) a hérnia umbilical é resultante da desinvaginação da alça intestinal na região do umbigo, devido à falha de fechamento do orifício umbilical.
- E) a hérnia inguinal consiste na infiltração da alça intestinal no canal inguinal e é mais comum em mulheres.

49. Nas obstruções intestinais, a assistência de enfermagem no pós-operatório deve incluir:

- 1) avaliação da natureza e localização da dor, presença de distensão abdominal, flatos, vômitos e evacuações.
- 2) ausculta de ruídos hidroaéreos e avaliação dos sinais vitais.
- 3) investigação do sinal de psoas positivo, solicitando ao paciente que tente elevar a coxa direita.
- 4) palpação do abdome no quadrante inferior direito, para avaliar a hipersensibilidade dolorosa.
- 5) avaliação do sinal do obturador positivo, flexionando o quadril direito e o joelho, rodando a perna internamente.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 5.
- B) 2 e 4.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1 e 2.
- E) 3 e 5.

50. No edema agudo do pulmão, a assistência de enfermagem deve incluir:

- 1) avaliação de sinais e sintomas de hipóxia, como agitação, confusão e cefaleia.
- 2) ausculta frequente dos campos pulmonares, para observar sibilos, roncos e estertores finos.
- 3) explicação ao paciente de todas as terapias administradas, enfatizando a importância do uso da máscara de oxigênio.
- 4) verificação de sopro pansistólico na região parasternal no quarto espaço intercostal.
- 5) colocação do paciente em posição ereta, cabeça e ombros para cima, pés e pernas penduradas, para melhorar a oxigenação.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 4.
- B) 2 e 5.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 5.
- E) 3 e 5.