



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Concurso Público para o Provimento do cargo de

MÉDICO URGENTISTA (CLÍNICO GERAL)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- 1) Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas;
 - b) Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas objetivas da prova;
- 2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
- 3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.
- 4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas.
- 5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões.
- 6) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
- 7) Quando terminar sua prova **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**, entregue ao Fiscal o **Caderno de Questões e sua Folha de Resposta contendo sua assinatura**.
- 8) **Será excluído do certame:**
 - a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios gravadores, de "headphones", de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) For surpreendido em conversa com outros candidatos;
 - c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta;
 - d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
 - e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
 - f) Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta.
 - g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo).
- 9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- 10) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
- 11) No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:
- 12) Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- 13) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame.

.....
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



EM BRANCO

INSCRIÇÃO:

ASSINATURA: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Com base no texto *Visita*, de Ferreira Gullar, responda às questões 01 e 02.

VISITA

Sobre a minha mesa, na redação do jornal, encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um inseto que parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água. É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali, sobre a minha mesa, em pleno coração da metrópole?

Parecia morto, mas notei que movia nervosamente as estranhas e minúsculas mandíbulas. Estava morrendo de sede, talvez pudesse salvá-lo. Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que a água pingasse sobre a sua cabeça e suas asas. Permaneceu imóvel. É, não tem mais jeito – pensei comigo. Mas eis que ele se estremece todo e move a boca molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso arranjar um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogá-lo. A outra pia talvez desse mais jeito. Transferi-o para lá, acomodei-o e voltei para a redação.

Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha terra, nosso grupo de meninos chamava esse bicho de macaquinho voador e era diversão nossa caçá-los, amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa cabeça. Lembrava também do açude, na fazenda, onde eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam na água escura. Mas que diabo fazia no Rio, na avenida Rio Branco, esse macaquinho voador? Teria ele voado do Coroadá até aqui, só para me encontrar? Seria ele uma estranha mensagem da natureza a este deserto?

Voltei ao banheiro e em tempo de evitar que o servente o matasse. “Não faça isso com o coitado”. “Coitado nada, esse bicho deve causar doença”. Tomei-o da mão do homem e o pus de novo na pia. O homem ficou espantado e saiu, sem saber que laços de afeição e história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe água e voltei ao trabalho. Mas o tempo urgia, textos, notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais dele.

(FERREIRA, Gullar. *Melhores crônicas*. Seleção Augusto Sérgio Bastos. São Paulo: Global, 2004. p.174-175).

1. A visita de um inseto à redação do jornal provocou no narrador:

- a) revolta contra o invasor
- b) desejo de eliminar o bicho
- c) recordação da infância
- d) vontade de desinfetar o ambiente
- e) pedido ao servente para matar o intruso

2. O cronista informa que “laços de afeição e história” o ligavam àquele estranho ser. Tais laços de afeição e história podem ser compreendidos como:

- a) sentimentos do passado

- b) ilação sobre o futuro
- c) mergulho no presente
- d) agitação da vida moderna
- e) dissipação da memória

3. Em “Estava morrendo **de sede**”, a locução adverbial em destaque indica:

- a) afirmação
- b) dúvida
- c) instrumento
- d) causa
- e) modo

4. Considere as frases quanto ao emprego da regência verbal:

- I. Fui para casa sem me lembrar mais dele.
- II. O homem lembrou-se do macaquinho voador de sua infância.
- III. Ainda lembro o Coroadá das brincadeiras de criança.

Está (estão) correta(s):

- a) apenas I
- b) I e II
- c) I e III
- d) II e III
- e) I, II e III

5. Em “notei **que movia nervosamente as estranhas e minúsculas mandíbulas**”, a oração destacada classifica-se como uma oração subordinada substantiva:

- a) subjetiva
- b) objetiva direta
- c) objetiva indireta
- d) predicativa
- e) completiva nominal

6. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras são acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

- a) translúcida, córrego, água, metrópole.
- b) memória, história, notícia, água.
- c) minúscula, mandíbula, imóvel, notícia.
- d) é, até, lá, também.
- e) salvá-lo, acomodá-lo, afogá-lo, imóvel.

7. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras estão grafadas corretamente:

- a) mesa, defesa, empresa, framboesa.
- b) pobreza, proeza, princesa, prazer.
- c) calabresa, certeza, clareza, camponesa.
- d) magreza, milaneza, marquezia, macieira.
- e) francesa, franquesa, fraquesa, fortaleza.

8. Pelo que descreve o texto, o “macaquinho voador” da crônica de Ferreira Gullar é um(a):

- a) centopeia
- b) borboleta
- c) tanajura
- d) vespa
- e) libélula

9. Observe as frases:

- I. Devem existir planos alternativos.
- II. Devem haver soluções a curto prazo.
- III. Os bancos haviam emitido inúmeros títulos financeiros.

Está (estão) correta(s):

- a) apenas I
- b) I e II
- c) I e III
- d) II e III
- e) I, II e III

10. Em “nosso político é uma raposa velha”, o termo grifado apresenta-se no sentido:

- a) científico
- b) instrucional
- c) metalinguístico
- d) conotativo
- e) denotativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Considere as afirmações sobre insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão:

I – Embora o eletrocardiograma seja um exame acessível e faça parte da investigação de pacientes com insuficiência cardíaca, ele não auxilia na identificação etiológica dessa enfermidade;

II – A radiografia de tórax é empregada tanto no diagnóstico inicial, como na identificação de descompensações clínicas da insuficiência cardíaca como o edema pulmonar;

III – A ecocardiografia é o exame de escolha na avaliação morfofuncional de pacientes com insuficiência cardíaca que evoluem com edema pulmonar;

São **corretas** as afirmações:

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas I e III
- d) Apenas II e III
- e) I, II e III

12. Uma paciente do sexo feminino, de 43 anos, dá entrada no pronto-socorro com angina instável, pressão arterial de 60x40 mmHg e ECG mostrando fibrilação atrial de alta

resposta ventricular, a conduta correta para o tratamento da arritmia é:

- a) Propranolol EV
- b) Adenosina EV
- c) Cardioversão elétrica
- d) Amiodarona EV
- e) Gluconato de cálcio EV

13. São medicações que podem ser utilizadas por via endotraqueal, **EXCETO**:

- a) Amiodarona
- b) Adrenalina
- c) Atropina
- d) Lidocaína
- e) Vasopressina

14. Paciente de 25 anos, masculino, deu entrada no pronto-socorro trazido por familiares, vítima de ferimento por arma branca em hemitórax esquerdo. O local de entrada apresenta-se como ferimento inciso, linear de 2cm de extensão, localizado em 5º espaço intercostal na linha axilar anterior. Na avaliação inicial, apresenta: vias áreas pérvias, taquipnéia, diminuição do MV e timpanismo à percussão em hemitórax esquerdo, jugulares distendidas, saturação de 80%, com O₂ 10litros/min, taquicardia, bulhas cardíacas normofonéticas, PA de 90 X 60 mmHg, extremidades com perfusão lentificada. Nesse caso, as condutas preconizadas seriam:

- I. Drenagem torácica imediata com dreno em selo d’água para tratamento do pneumotórax.
- II. Punção no 2º espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda para descompressão de pneumotórax hipertensivo.
- III. Radiografia de tórax e confirmação do pneumotórax. Somente após a confirmação, deve-se realizar procedimento cirúrgico.
- IV. Administração de cristalóides através de dois acessos venosos de grosso calibre em membros superiores.
- V. Administração imediata de sangue O negativo para reposição volêmica.

São consideradas **VERDADEIRAS** as afirmações:

- a) II, IV.
- b) I, IV.
- c) II, V.
- d) III, IV.
- e) I, V.

15. O abdome agudo oclusivo possui várias causas. Das afirmativas abaixo, qual está **ERRADA**:

- a) A obstrução mecânica da luz intestinal pode ocorrer por íleo biliar, fecaloma e bezoar.
- b) Pode haver obstrução por lesão da parede intestinal como ocorre nas doenças inflamatórias, diverticulite de cólon e neoplasias.

- c) Os vômitos são fecalóides quando a obstrução ocorre antes do ângulo de Treitz.
- d) A obstrução extrínseca ao intestino pode ser decorrente de aderências, hérnias, volvo intestinal, abscessos e hematomas.
- e) Neoplasia de cólon é uma das causas mais freqüentes de obstrução nos idosos.

16. Paciente da entrada em pronto-socorro após cair de uma árvore apresentando queixas de dor abdominal. Apresenta-se estável hemodinamicamente e a ultrassonografia de abdome mostra líquido livre na cavidade abdominal. Qual seria a próxima conduta?

- a) Laparotomia exploradora
- b) Tomografia Computadorizada de Abdome
- c) Radiografia de Abdome
- d) Observação clínica
- e) Repetir ultrassonografia com 1 hora

17. Uma jovem foi vítima de acidente de motocicleta, estava sem capacete. Foi prontamente socorrida pelo SAMU ainda com algum grau de consciência. Na admissão no pronto-socorro apresentava abertura ocular mediante estímulo doloroso, emitia palavras incompreensíveis e apresentava-se com resposta motora tipo decorticação. Segundo a escala de coma de Glasgow recebe qual pontuação?

- a) 10
- b) 9
- c) 8
- d) 7
- e) 6

18. Considere as seguintes afirmações sobre apendicite aguda:

- I – A complicação mais comum dos pacientes com apendicite aguda após apendicectomia é a infecção de sítio cirúrgico do tipo incisional superficial;
- II – Entre as complicações mais graves após apendicectomia por apendicite aguda supurada, a piliflêbite destaca-se por apresentar elevada morbimortalidade;
- III – A apendicite aguda é a principal causa de abdome agudo em gestantes;
- IV – O diagnóstico radiológico é obrigatório.

São consideradas verdadeiras:

- a) Apenas II e III
- b) Apenas I, III e IV
- c) Apenas I e II
- d) Apenas I, II e III
- e) I, II, III e IV

19. A respeito da úlcera de Marjolin é **correto** afirmar que:

- a) É formada por tumores benignos que ocorrem nas cicatrizes de queimaduras;
- b) É formada por tumores carcinomatosos que ocorrem nas cicatrizes de queimaduras;
- c) Causa frequentemente hemorragia digestiva alta;
- d) Caracteriza-se por úlceras gástricas de estresse nos pacientes vítimas de traumatismo crânio-encefálico;
- e) Caracteriza-se por úlceras gástricas de estresse no grande queimado.

20. Paciente do sexo feminino, 47 anos, previamente hígida, deu entrada, no pronto atendimento, às 20 horas, com história de dor em hipocôndrio direito de forte intensidade, de início pela manhã do mesmo dia, associado à náusea e vômitos biliosos. Nega episódios semelhantes anteriores. Nega comorbidades associadas. Ao exame físico, a paciente mostra-se estável hemodinamicamente, anictérica, com dor à palpação abdominal em quadrante superior direito e sinal de Murphy positivo. O restante do exame físico apresenta-se sem alterações. Referente ao provável diagnóstico do enunciado acima, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A paciente referida apresenta quadro clínico compatível com cólica biliar – dor biliar, podendo ser liberada sem maiores investigações. Deverá apenas ser submetida à analgesia intra-hospitalar e receber alta com orientações dietéticas.
- b) A colangioressonância é o exame diagnóstico de escolha no caso de colecistite aguda e sempre deverá ser realizado na investigação desse quadro clínico.
- c) A prioridade do tratamento da colecistite aguda é o uso de antibióticos parenterais, sendo o tratamento cirúrgico uma segunda opção.
- d) A colecistectomia no caso de um quadro de colecistite aguda não deverá ser realizada precocemente pelo risco aumentado de lesão de vias biliares nesses casos.
- e) O sintoma mais importante de um quadro de colecistite aguda é a dor. Ao contrário da cólica biliar, a dor da colecistite aguda persiste por mais de seis horas.

21. Quanto à classificação de Forrest para úlceras gástricas e duodenais hemorrágicas, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) É uma classificação endoscópica que toma como base o tipo de sangramento e a presença de particularidades endoscópicas;
- b) Correlaciona o tipo de lesão com o ressangramento;
- c) O sangramento em jato é classificado como Ia;
- d) A presença do coágulo sentinela é classificado como tipo III;
- e) Existe maior chance de ressangramento nas úlceras do tipo I.

22. Qual a principal causa de obstrução intestinal em adultos?

- a) Hérnias
- b) Aderências intestinais
- c) Volvo
- d) Tumores do intestino delgado
- e) Tumores do intestino grosso

23. Um paciente desnutrido da entrada no pronto-socorro apresentando vômitos e diarreia. Ao exame apresenta-se hipotônico, abdome distendido e peristalse diminuída. Está fazendo uso de soro oral caseiro. O distúrbio hidroeletrólítico que provavelmente está associado ao caso é:

- a) Hiponatremia
- b) Hipoglicemia
- c) Hipocalcemia
- d) Acidose metabólica
- e) Hipercalemia

24. Um paciente portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) que faz uso de esquema retroviral dá entrada no pronto-socorro com meningite criptocócica e passa a apresentar durante a internação hipopotassemia.

Tal distúrbio eletrólítico deve-se a:

- a) Uso dos antirretrovirais
- b) Uso da anfotericina B
- c) Nefropatia perdedora de sal
- d) Hiperfunção adrenal
- e) Acidose metabólica

25. A principal causa de insuficiência renal aguda do tipo parenquimatosa é:

- a) Nefrite intersticial
- b) Glomerulonefrite rapidamente progressiva
- c) Pielonefrite aguda
- d) Necrose cortical aguda
- e) Necrose tubular aguda

26. A diferenciação entre a insuficiência renal aguda e crônica pode ser realizada com a ajuda dos exames complementares abaixo, **EXCETO**:

- a) Dosagem do paratormônio sérico
- b) Exame de sumário de urina
- c) Dosagem do ácido úrico sérico
- d) Hemograma
- e) Ultrassonografia do aparelho urinário

27. Paciente portador do vírus HIV da entrada no pronto-socorro com quadro de insuficiência respiratória. Uma simples radiografia de tórax mostra um infiltrado reticulonodular difuso. A causa provável do quadro é:

- a) Histoplasmose
- b) Pneumocistose
- c) Tuberculose
- d) Resfriado comum
- e) Nenhuma das acima

28. A infecção meningocócica é uma importante causa de meningite. Por ser uma doença sistêmica, esta moléstia cursa com várias complicações e manifestações, **EXCETO**:

- a) Pielonefrite
- b) Uretrite
- c) Faringite
- d) Artrite
- e) Exantema

29. Paciente portador de cirrose hepática pelo vírus da hepatite C dá entrada no pronto-socorro apresentando tremor de extremidades e flapping, caracterizando uma quadro de encefalopatia hepática grau II. São consideradas medidas eficazes para o tratamento desta forma de encefalopatia, **EXCETO**:

- a) Terapia diurética associada à reposição de potássio
- b) Lactulona via oral
- c) Solução glicerinada via retal
- d) Aspartato de L-Ornitina via oral
- e) Neomicina via oral

30. Qual sintomas abaixo está incluído como sinais de alerta para dengue?

- a) Febre
- b) Exantema
- c) Dor abdominal intensa
- d) Dor retroorbitária
- e) Prurido

31. Uma jovem dá entrada no pronto-socorro com quadro de choro fácil, nervosismo, insônia e palpitação. Ao exame apresenta-se com a pele quente, tremor fino ao estender as mãos, frequência cardíaca de 110bpm e hiper-reflexiatendinosa. Nos exames complementares dessa paciente é mais provável que se encontre:

- a) T4 livre baixo
- b) T4 baixo
- c) TSH baixo
- d) Captação de iodo baixa
- e) T3 baixo

32. Paciente portador de feocromocitoma dá entrada no pronto-socorro com pico hipertensivo. Rebelde ao tratamento, nunca usou medicação anti-hipertensiva. Constitui-se medida adequada para o caso:

- a) Utilizar prazosin via oral
- b) Não empregar nifedipina
- c) Não devemos fazer nenhuma droga anti-hipertensiva nesses casos
- d) Encaminhar imediatamente para adrenalectomia cirúrgica
- e) Iniciar beta-bloqueador precocemente

33. Um paciente idoso, diabético e hipertenso, da entrada no pronto-socorro com acidente vascular isquêmico de cerebelo. É mais provável encontrarmos nesse paciente um quadro de:

- a) Ataxia, disdiadococinesia e fala disártrica

- b) Disbasia, nistagmo e bradicenisia
- c) Incoordenação axial, hipercinesia e disfasia
- d) Disartria, disfasia e disfonia
- e) Disbasia, diplopia e nistagmo

34. Qual o grupo de sintomas mais comumente associado à hipertensão intracraniana na urgência?

- a) Febre, rigidez de nuca e tonturas
- b) Cefaleia, vômitos e letargia
- c) Cefaleia, febre e ataxia
- d) Anosmia, parestesias das extremidades e vertigem
- e) Neuralgia do trigêmeo, ataxia e tonturas

35. Uma senhora de 72 anos de idade, dá entrada no pronto-socorro com hemiparesia direita há 6 horas. São realizados exames iniciais, inclusive uma Tomografia computadorizada que não evidenciou sinais de hemorragia cerebral. Quais os próximos passos na investigação diagnóstica?

- a) Ressonância magnética do encéfalo
- b) Arteriografia cerebral
- c) Ultrassonografia com doppler de carótidas e ecocardiografia
- d) Cineangiocoronariografia
- e) Eletroencefalograma

36. A Câmara de Vereadores de Piripiri, na próxima legislatura, que se inicia em 2013 (eleição em outubro de 2012) terá, no máximo, quantos vereadores?

- a) 9
- b) 10
- c) 11
- d) 13
- e) 15

37. Pelos dados do IBGE e do TSE, mais de(1)..... da população de Piripiri é formada de eleitores. Assim, o município de Piripiri, em 2011, tem, aproximadamente,(2)..... eleitores.

As lacunas (1) e (2) são preenchidas, correta e respectivamente, pelos dados dispostos na alternativa:

- a) 65% – 41.000
- b) 55% – 34.000
- c) 63% – 39.000
- d) 68% – 42.000
- e) 58% – 35.000

38. Leia atentamente o texto seguinte:

“As condições climáticas do município de Piripiri (com altitude da sede a ... (1) ... acima do nível do mar), apresentam temperaturas (2), com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais em (3), cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e

período restante do ano de estação seca. O trimestre mais úmido é o formado pelos meses de (4)”.

(*Apud* Ministério de Minas e Energia, CPRM, Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, Diagnóstico do Município de Piripiri, 2004. p.3. Modificado)

Observe que no texto foram retirados termos referentes a elementos geográficos do Município de Piripiri. Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que indica corretamente os termos retirados do texto.

- a) (1): 160m – (2): mínimas de 20°C e máximas 38°C – (3): entre 1.200 a 1.800mm – (4): janeiro, fevereiro e março.
- b) (1): 60m – (2): mínimas de 26°C e máximas 38°C – (3): entre 800 a 1.600mm – (4): fevereiro, março, abril.
- c) (1): 200m – (2): mínimas de 26°C e máximas 38°C – (3): entre 800 a 1.600mm – (4): janeiro, fevereiro, março.
- d) (1): 250m – (2): mínimas de 26°C e máximas 38°C – (3): entre 600 a 1.000mm – (4): fevereiro, março, abril.
- e) (1): 250m – (2): mínimas de 20°C e máximas 40°C – (3): entre 600 a 1.200mm – (4): fevereiro, março, abril.

39. Ele nasceu onde hoje é o “Bairro da Estação”, na cidade de Piripiri. Produziu literatura bastante para memorização de seu nome no cenário cultural do Estado do Piauí. Fundador da APL (Academia Piauiense de Letras). Foi jornalista andarilho, repentista e tribuno ardoroso. Possuía um prelo portátil e em qualquer parte onde estivesse editava seu jornal *A Jornada*, periódico ambulante que manteve por vários anos, sendo ele sozinho, e ao mesmo tempo, redator, revisor e tipógrafo. Redigia, compunha, executava clichês de madeira para ilustrar o jornal e, afinal, o imprimia. Também foi exímio desenhista, pintor, xilógrafo e escultor. O texto acima se reporta a:

- a) Aurélio Dantas
- b) João Freitas Filho (Lolô Freitas)
- c) José Newton de Freitas
- d) Baurélio Mangabeira
- e) Elias de Oliveira.

40. Observe a foto seguinte:



A foto acima, colhida no portal www.vejapiripiri.com (link *historiando*), retrata Rua de Piripiri em algum ano da década de 1940.

Nesta década, anos 40 do século passado, um fato marcante para o Município de Piripiri foi:

- a) a conclusão das obras do açude Caldeirão, construído para barrar as águas do Rio Caldeirão, um afluente do Rio dos Matos.
- b) a pavimentação da BR-343, entre Piripiri e Teresina.
- c) A grande seca, a maior do século XX na região de Piripiri.
- d) A construção da atual Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, considerada “o principal cartão postal de Piripiri”, localizada no centro da cidade.
- e) todas as alternativas anteriores são **INCORRETAS**.



