



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
Concurso Público
Edital 001/2012

Caderno de Prova



28 de outubro



das 14 às 18:00 h
(4 h de duração)



40 questões

NÍVEL SUPERIOR: Médico Clínico Geral

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este caderno de prova;
- um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para sua assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- o caderno se refere ao cargo a que o candidato se inscreveu;
- faltam folhas e a sequência das questões está correta;
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.
- Você somente poderá entregar sua prova após 60 (sessenta) minutos do início.
- Os três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala simultaneamente.
- Ao se retirar da sala não leve consigo nenhum material de prova, **exceto** o quadro para conferência de gabarito.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Realização:



Universidade do Estado de Santa Catarina

Página em Branco

Texto

1_ Desde que as indústrias se instalaram na capital paulista e passaram a depositar seus dejetos nos rios, o Pinheiros e o Tietê foram abandonados por moradores (e nadadores), tornando-se um símbolo da sujeira e da degradação. A cidade perdeu de vez, em 1963, os maiores parques aquáticos de que se tem notícia, quando o Tietê sediou sua última competição de remo. “Já a natação foi proibida cerca de 20 anos antes, quando atletas passaram a contrair tifo e doenças típicas da sujeira”. [...]

5_ Mudaram o curso do Tietê, assim como ele e outros rios já mudaram o rumo da vida de muita gente. Como dizia o escritor Euclides da Cunha, o rio é a estrada para toda a vida. O artista visual Arthur Omar passou a ter outra visão de mundo depois que caiu acidentalmente no rio Amazonas e quase morreu afogado. “Acredito que estou lá até hoje, uma pequena parte, vivendo uma vida própria, num rio particular. O rio é meu. Eu defendo esse rio, não porque ele seja um patrimônio da humanidade ou porque esteja ameaçado pela cobiça internacional, mas porque ele me pertence. Ele é totalmente meu porque quando estive nele aprendi a não querer ter absolutamente nada”, relata. “O fluxo não sou eu. Eu é que entro no fluxo.”

10_ Em São Paulo, os rios procuram um dono. Numa tentativa de reconciliá-los com a cidade, foi inaugurada, recentemente, uma ciclovia de 14 quilômetros que percorre parte da marginal do rio Pinheiros. Mas as águas que estão ao lado de quem pedala continuam um esgoto a céu aberto – tanto que o cheiro insuportável muitas vezes inviabiliza o passeio. Uma pesquisa recente apontou que a poluição no Tietê, por exemplo, está pior do que há 18 anos.

15_ Os rios são marcos nas fundações das cidades. Eles trazem a água, os peixes, os alimentos, portanto, a vida. Por isso, as aglomerações humanas partem deles. Sabe-se que o desenvolvimento da agricultura irrigada nas planícies dos grandes rios foi fator econômico decisivo na fundação das primeiras cidades, nos vales dos rios Nilo (Egito), Tigre e Eufrates (Mesopotâmia) e Indo (Índia).

In Vida Simples, junho 2012, ed. 119, p. 44.

Questão 01

Analise as proposições em relação ao Texto, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- () Pressuposto é a informação não dita, mas detectada pelo interlocutor. Ao relatar “Já a natação foi proibida cerca de 20 anos antes” (linhas 5 e 6) o autor confirma, por meio de um pressuposto, que o rio Tietê já fora um rio de águas límpidas, sem poluição.
- () O rio Tietê foi contaminado devido às competições de natação que traziam atletas portadores de tifo e outras doenças infectocontagiosas.
- () Da leitura do período “outros rios já mudaram o rumo da vida de muita gente” (linhas 7 e 8) infere-se que os rios beneficiam o homem.
- () O rio Tietê é considerado “um patrimônio da humanidade” (linha 12) porque se localiza na maior capital brasileira e por ser o maior em extensão.
- () No período “e passaram a depositar seus dejetos nos rios” (linhas 1 e 2), as expressões destacadas são classificadas, na sintaxe, como objeto direto e objeto indireto, sequencialmente.

Assinale a alternativa que contém a sequência **correta**, de cima para baixo.

- A. () V – V – V – F – F
- B. () V – F – V – F – F
- C. () F – V – F – F – V
- D. () F – F – V – F – F
- E. () V – V – F – V – V

Questão 02

Em relação ao Texto, assinale a alternativa **incorreta**.

- A. () Em “O rio é meu” (linhas 11 e 12) e *Então eu rio a valer quando ouço suas piadas*, as palavras destacadas são consideradas vocábulos homônimos, pois têm a mesma grafia e pronúncia, mas sentidos diferentes.
- B. () A leitura do período “porque esteja ameaçado pela cobiça internacional” (linha 13) leva o leitor a inferir que há interferência de uma política externa para o domínio da cidade de São Paulo.
- C. () Na oração “mudaram o curso do Tietê” (linha 7), o sujeito classifica-se como indeterminado.
- D. () Na linguística textual, anáfora é um artifício que consiste em repetir um elemento anteriormente expresso no texto. Em “Ele é totalmente meu porque quando estive nele aprendi” (linhas 13 e 14) os termos destacados constituem elementos anafóricos.
- E. () A ideia contida na expressão “símbolo da sujeira e da degradação” (linha 3) remete à poluição dos rios Tietê e Pinheiros.

Questão 03

Analise as proposições em relação ao Texto.

- I. A palavra “ele” (linha 7) é classificada, morfológicamente, como pronome pessoal do caso reto, exercendo, também, a função de um pronome substantivo.
- II. Em “foi inaugurada, recentemente, uma ciclovia de 14 quilômetros” (linha 17) se a expressão destacada for substituída *por um parque*, a concordância nominal é mantida, seguindo-se as normas da língua padrão culta.
- III. Em “os rios procuram um dono” (linha 16) há um caso de personificação.
- IV. A expressão “a céu aberto” (linha 19) pode ser substituída por *céu amplo, sem nuvens* sem que ocorra prejuízo ao sentido do texto.
- V. No período “Mas as águas que estão ao lado de quem pedala continuam um esgoto a céu aberto” (linhas 18 e 19) as palavras destacadas são classificadas, na morfologia, como conjunção adversativa, pronome relativo, pronome indefinido, preposição, sequencialmente.

Assinale a alternativa **correta**.

- A. () Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- B. () Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- C. () Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- D. () Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
- E. () Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 04

Assinale a alternativa **incorreta** em relação ao Texto.

- A. () Da leitura do período “Os rios são marcos nas fundações das cidades” (linha 22) infere-se que os rios foram fundamentais para o desenvolvimento das cidades, em especial, as que ficam às margens dos rios.
- B. () Em “está pior do que há 18 anos” (linha 21) se o verbo destacado for substituído pela palavra *a*, e acrescentar-se a palavra *atrás* no final da oração, ainda assim o sentido da oração, no texto, é mantido.
- C. () Da leitura do texto depreende-se que embora os rios sejam, em algumas regiões, meio de subsistência para o homem, ainda assim, ele continua poluindo-os.
- D. () Nos vocábulos “indústrias” (linha 1), “notícia” (linha 4), “própria” (linha 11), “Índia” (linha 26) e “águas” (linha 18) o acento gráfico usado para marcar a sílaba tônica é justificado pela mesma regra, no entanto a palavra “planícies” (linha 24) é uma exceção à regra.
- E. () No período “Em São Paulo, os rios procuram um dono” (linha 16), se a expressão destacada for deslocada para o final da oração, a correção gramatical e a coerência do texto são mantidas.

Questão 05

Analise as proposições em relação ao Texto.

- I. No período “Mas as águas que estão ao lado de quem pedala continuam um esgoto a céu aberto” (linhas 18 e 19) os verbos destacados são verbos de ligação.
- II. Em “o Pinheiros e o Tietê foram abandonados por moradores” (linha 2) a expressão destacada é classificada, sintaticamente, como agente da passiva.
- III. Na oração “o Pinheiros e o Tietê foram abandonados” (linha 2) há uma figura de linguagem denominada elipse.
- IV. As palavras “nele” (linha 14) e “deles” (linha 23) são importantes para a coesão textual, pois retomam o referente rio(s).
- V. Da leitura do período “Eles trazem a água, os peixes, os alimentos, portanto, a vida” (linhas 22 e 23) infere-se que o rio representa uma dádiva para o homem.

Assinale a alternativa **correta**.

- A. () Somente as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.
- B. () Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- C. () Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
- D. () Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- E. () Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 06

Assinale a alternativa **correta** em relação à sintaxe das palavras destacadas, sequencialmente, no período “Em São Paulo, os rios procuram um dono” (linha 16)

- A. () adjunto adverbial de lugar, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, objeto indireto
- B. () adjunto adnominal, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, objeto indireto
- C. () adjunto adnominal, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, objeto direto
- D. () sujeito, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, objeto indireto
- E. () adjunto adverbial de lugar, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, objeto direto

Questão 07

Assinale a alternativa **correta** em relação ao Texto.

- A. () Em “Já a natação foi proibida” (linha 5) se o artigo for excluído da oração, ainda assim a concordância nominal segue os padrões da norma culta.
- B. () Em “O fluxo não sou eu. Eu é que entro no fluxo.” (linha 15) constata-se uma linguagem denotativa.
- C. () Em relação à pontuação, os parênteses (linhas 2 e 3) podem ser substituídos por travessões, sem prejuízo de sentido no texto.
- D. () No período “Eu defendo esse rio, não porque ele seja um patrimônio da humanidade, ou porque esteja ameaçado pela cobiça internacional, mas porque ele me pertence” (linhas 12 e 13) as palavras destacadas têm a mesma classificação morfológica, e classificam orações subordinadas.
- E. () A leitura do período “Como dizia o escritor Euclides da Cunha, o rio é a estrada para toda a vida” (linhas 8 e 9) leva o leitor a inferir que o homem urbano sempre seguirá o curso do rio.

Questão 08

Por colocação pronominal entende-se o estudo do posicionamento do pronome oblíquo na frase, em relação ao verbo.

Análise as proposições em relação à colocação pronominal e coloque (1) para Próclise e (2) para Ênclise.

- () “tornando-se um símbolo da sujeira e da degradação” (linha 3)
- () “Desde que as indústrias se instalaram na capital paulista” (linha 1)
- () “mas porque ele me pertence” (linha 13)
- () “Numa tentativa de reconciliá-los” (linha 16)
- () “Sabe-se que o desenvolvimento da agricultura irrigada nas planícies dos grandes rios” (linha 24)

Assinale a alternativa que contém a sequência **correta**, de cima para baixo.

- A. () 1 – 2 – 2 – 1 – 2
- B. () 1 – 1 – 2 – 1 – 2
- C. () 2 – 1 – 1 – 2 – 2
- D. () 2 – 2 – 1 – 1 – 1
- E. () 2 – 1 – 2 – 1 – 2

Questão 09

Assinale a alternativa em que a substituição da conjunção destacada em “Eles trazem a água, os peixes, os alimentos, portanto, a vida” (linhas 22 e 23) não modifica o sentido da oração.

- A. () por conseguinte
- B. () conforme
- C. () uma vez que
- D. () à medida que
- E. () se bem que

Questão 10

Assinale a alternativa que apresenta a mesma classificação sintática que a oração destacada no período “Acredito que estou lá até hoje” (linhas 10 e 11).

- A. () Ficou resolvido que a poluição será exterminada.
- B. () A verdade é que ele era muito infeliz.
- C. () Tenho um plano: que você volte para o seu trabalho.
- D. () Eles avisaram que retornariam logo.
- E. () Sabe-se que o homem é o animal mais poluidor do planeta.

Questão 11

Recentemente o Brasil vive um importante momento de sua história, da consolidação da democracia e das instituições e de transformação da cultura política brasileira. Paradoxalmente esta “oportunidade histórica” chega até nós como um escândalo de corrupção – “O Mensalão”. A este respeito é apropriado afirmar.

- A. () O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para remessas ilegais ao exterior por parlamentares; coube ao Supremo Tribunal de Justiça julgar os réus envolvidos; representa uma oportunidade para exacerbar a impunidade.
- B. () O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para a compra de votos de parlamentares; coube ao Supremo Tribunal Federal julgar os réus envolvidos; representa uma oportunidade para mitigar a impunidade.
- C. () O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para a compra de cargos parlamentares; coube ao Supremo Tribunal Federal julgar os réus envolvidos; representa uma oportunidade para acabar com a impunidade.
- D. () O “mensalão” é um suposto esquema de desvio de verbas para o “caixa dois” de parlamentares; coube ao Supremo Tribunal Justiça julgar os réus envolvidos; representa uma oportunidade para propalar a impunidade.
- E. () O “mensalão” é um suposto esquema de desvios de verbas para contas pessoais de funcionários públicos; coube a opinião popular julgar os envolvidos; representa uma oportunidade de passar o Brasil a limpo.

Questão 12

A sociedade contemporânea vivenciou ao longo do século XX e neste início do século XXI eventos significativos que marcaram a história e a cultura da humanidade. Episódios como a bomba atômica, o ataque ao WTC, a chegada do homem à lua, a quebra da Bolsa de NY, a queda do muro de Berlim, a revolução cubana; a revolução chinesa, o naufrágio do Titanic são exemplos que marcaram a sociedade contemporânea. Se tais acontecimentos forem datados, na sequência em que foram aqui apresentados, a alternativa **correta** é:

- A. () 1945; 2001; 1969; 1929; 1989; 1959; 1949; 1912
- B. () 1944; 2002; 1970; 1929; 1991; 1961; 1959; 1912
- C. () 1945; 2001; 1968; 1939; 1990; 1960; 1849; 1913
- D. () 1944; 2001; 1969; 1928; 1989; 1959; 1919; 1911
- E. () 1946; 2002; 1971; 1931; 1992; 1962; 1932; 1914

Questão 13

As economias nacionais contemporâneas têm experimentado uma série de transformações importantes, seja pela diferenciação crescente das sociedades e sistemas produtivos, seja pelo enfrentamento de crises graves ou transformações estruturais relativamente rápidas como zonas de unificação econômica, como Mercosul ou zona do Euro. Entre as características desta nova economia destacam-se:

- A. () predomínio crescente da tecnologia capitalista; superação do centralismo gerencial (em busca de mercados e resultados); valorização dos capitais físico, patrimonial, de investimentos e tecnológico; maior fluidez das fronteiras entre direção e gerência.
- B. () predomínio crescente da tecnologia de sistemas; superação do gerencialismo clássico (em busca de inovação e comunicação); valorização dos capitais culturais, patrimonial, intelectual e físico; maior fluidez das fronteiras entre gestão e governança.
- C. () predomínio crescente da tecnologia de sistemas; superação do taylorismo clássico (em busca de gestão e flexibilidade); valorização dos capitais internacionais, transnacionais, corporativos e abertos; maior fluidez das fronteiras entre empresa e sociedade.
- D. () predomínio crescente das tecnologias sociais, superação da estagnação social (em busca de redistribuição de renda); valorizando as cidades e o campo; maior fluidez nas fronteiras entre ricos e pobres.
- E. () predomínio crescente da tecnologia da informação; superação do gigantismo gerencial (em busca da adaptabilidade e flexibilidade); valorização dos capitais humano, social, intelectual e natural; maior fluidez das fronteiras entre público e privado.

Questão 14

A União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação (Undime) foi criada em 10 de outubro de 1986. Em seu próprio site a Undime assevera: “Quando o tema é educação pública desenvolvida pelos municípios brasileiros, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) está sempre presente. Seja educação infantil, de jovens e adultos, alfabetização ou na educação para a paz. (...) Por meio da Undime, as secretarias municipais de educação podem estabelecer redes solidárias de troca de informações e experiências. Dessa forma, a Undime proporciona aos seus representantes a oportunidade de integrações regional e nacional.” Assinale a alternativa que caracteriza a missão da Undime.

- A. () Congregar, capacitar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação nacional com qualidade técnica.
- B. () Articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.
- C. () Associar, incentivar e formar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação profissional com qualidade de conteúdos.
- D. () Associar, auxiliar e treinar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação plena com qualidade cidadã.
- E. () Confrontar, criticar e questionar os pais e professores para construir uma participação popular ativa na educação básica.

Questão 15

A chamada “corrida espacial” marcou a tecnologia do século XX e foi em certo sentido um reflexo da Guerra Fria. Com o arrefecimento do conflito, sentiu-se igualmente uma atenuação do ímpeto da navegação espacial. Ainda assim, a exploração do chamado “planeta vermelho” envolveu algumas missões importantes. São elas:

- A. () Apolo, Soyus, Hubble, Oportunity.
- B. () Apolo, Skylab, Discovery, Mars Odissey.
- C. () Mars, Soyus, Galileu, Mars Explorer.
- D. () Mariner, Skylab, Hubble, Viking.
- E. () Mariner, Mars, Viking, Curiosity.

Questão 16

O Brasil é um país de dimensões continentais e imensas reservas naturais. O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico tem aumentado a demanda por energia. A energia elétrica é considerada limpa desde que gerada por fontes não poluentes. No mundo de hoje, a principal fonte geradora de energia elétrica é:

- A. () usinas nucleares.
- B. () hidroelétricas associadas a rios e represas.
- C. () termoelétricas movidas a carvão.
- D. () usinas dieselelétricas.
- E. () usinas eólicas.

Questão 17

Dados do Ministério da Saúde revelam uma modificação nos tipos de doenças que mais matam no Brasil. Da primeira metade do século XX para o início do século XXI, houve uma mudança nas causas de morte mais frequentes no Brasil na década de 1930 as doenças mais letais, no Brasil, eram:

- A. () virais (gripe e tuberculose), enquanto hoje ainda são virais, mas com outros agentes (Aids, H1N1).
- B. () do aparelho circulatório (dadas as condições de então), enquanto hoje são as doenças do sistema nervoso (em função do estresse contemporâneo).
- C. () hereditárias (dadas as condições de então), enquanto hoje são as doenças virais (em função do comportamento contemporâneo).
- D. () infecciosas e parasitárias (dadas as condições de então), enquanto hoje são as doenças do aparelho circulatório (em função do estresse contemporâneo).
- E. () infecciosas e parasitárias (dadas as condições de então), enquanto hoje são as virais (em função do comportamento contemporâneo).

Questão 18

As revoluções sociopolíticas burguesas (Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Unificação Alemã, etc.) foram embaladas pelos ideais iluministas e pelos avanços do pensamento científico. Este mesmo ideário de transformação social e política foi propulsor da independência dos Estados Unidos (1776). Quanto a este episódio é **correto** afirmar.

- A. () Os ingleses apoiaram a independência americana, mas a Estátua da Liberdade é obra norte-americana.
- B. () Grande parte dos ingleses apoiou a independência americana, mas a Estátua da Liberdade é obra norte-americana.
- C. () Os franceses só apoiaram os americanos após a Revolução Francesa, mas a Estátua da Liberdade é obra norte-americana.
- D. () O Rei Luís XVI ajudou financeiramente George Washington, e a França deu a Estátua da Liberdade aos Estados Unidos.
- E. () Os franceses nunca apoiaram os americanos, mas lhes deram de presente a Estátua da Liberdade.

Questão 19

O conceito de responsabilidade social tem sido muito discutido atualmente. Contudo, por vezes, há certa confusão na sua conceituação. Sabe-se que a responsabilidade social não pode ser apenas um gesto de caridade dirigido aos mais pobres.

Autores atuais, como Ferrell, Fraedrich, Ferrell (2001) em seu *Ética empresarial*, por exemplo, procuram definir a responsabilidade social como sendo a soma de outras responsabilidades. Responsabilidade social compreende:

- A. () responsabilidades econômicas, responsabilidades legais, responsabilidades éticas e filantropia.
- B. () responsabilidades civis, responsabilidades morais, responsabilidades políticas e consciência social.
- C. () responsabilidades políticas, responsabilidades éticas, responsabilidades civis e justiça social.
- D. () responsabilidades civis, responsabilidades legais, responsabilidades éticas e ações sociais positivas.
- E. () responsabilidades individuais, responsabilidades sociais, responsabilidades legais e ações sociais positivas.

Questão 20

Para onde vamos? Esta foi a pergunta fundamental feita desde finais da década de 1960, diante da observação de que uma evolução sem limites em nome do progresso, traria consequências devastadoras. A partir daí as preocupações ambientais e sociais resultam na conclusão de que era preciso pensar o desenvolvimento de maneira sustentável. O termo Desenvolvimento sustentável, descrito no Relatório de Brundtland (1987), reflete a ideia de que “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades.” Diversos eventos de ordem mundial foram realizados visando a uma comunicação entre países para juntos pensar o desenvolvimento sustentável. Os eventos mais importantes em ordem cronológica crescente foram:

- A. () – Conferência Proteção Ambiental do Tratado da Antártica, que culminou no protocolo de Kyoto;
 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo;
 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como ECO-92; e
 - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também como Rio+20.

- B. () – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo;
 - Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio;
 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como ECO-92; e
 - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também como Rio+20.

- C. () – Conferência Internacional do crescimento econômico e ambiental, que culminou no protocolo de Kyoto;
 - Conferência Internacional da Cúpula da Terra, também conhecida como ECO-92 e ocorreu em Madri;
 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano também conhecida como Conferência de Estocolmo; e
 - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também como Rio+20 e ocorreu no Rio de Janeiro.

- D. () – Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio;
 - Conferência Internacional do crescimento econômico e ambiental, que culminou no protocolo de Estocolmo;
 - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também como Rio+20 e ocorreu no Rio de Janeiro; e
 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como ECO-92.

- E. () – Convenção de Bruxelas para Proteção da Camada atmosférica;
 - Conferência Internacional do crescimento social e político, que culminou no protocolo de Viena;
 - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida também como Rio+20 e ocorreu no Rio de Janeiro; e
 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como ECO-92.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

Em relação ao quadro clínico apresentado, responda às questões 21 a 23.

Um paciente masculino de 50 anos, que nega comorbidades e nunca realizou acompanhamento médico prévio, vem à unidade básica de saúde com queixa de dor torácica retroesternal em aperto ao realizar atividades intensas (corrida), melhorando com o repouso, de início insidioso há 3 meses. O mesmo é ex-tabagista (42 maços-ano, parou há 1 ano), nega etilismo e tem história familiar positiva para doença arterial coronariana (pai e um irmão com infarto agudo do miocárdio aos 50 e 53 anos, respectivamente).

Ao exame: PA=210x120mmHg, FC=92bpm, CA=110cm, P=104Kg, E=1,79, ausculta cardiopulmonar com A2 hiperfonética, sem outras anormalidades. Exames cervical, abdominal, de extremidades e pulsos sem anormalidades.

Trouxe eletrocardiograma que revelou sinais de sobrecarga de câmaras esquerdas, e o laboratório revelou: TSH=4,0 Na=140 K=3,1 Cr=0,9 Ur=35 Hb=14,0 Ht=41,5% CT=295 HDL=30 TG=325 Glicemia (jejum)=126 Ácido úrico=7,9 CPK=110 ALT=25 AST=16

Questão 21

Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS) neste paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Em se tratando de emergência hipertensiva, o paciente deve ser encaminhado imediatamente a uma unidade hospitalar, tendo em vista os altos níveis pressóricos.
- B. () Há indícios de HAS secundária, devendo ser considerado no diagnóstico diferencial o hiperaldosteronismo primário.
- C. () O paciente é portador de HAS estágio III, e deve ser orientado a realizar modificações de estilo de vida e ser reavaliado entre 1 a 2 semanas para rever a necessidade de introdução de anti-hipertensivos.
- D. () Deve-se iniciar a terapêutica com um único anti-hipertensivo e reavaliá-lo entre 1 a 2 semanas.
- E. () Os níveis de ácido úrico deste paciente são uma contraindicação absoluta ao uso de diuréticos tiazídicos.

Questão 22

Em relação ao quadro de dor torácica, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Trata-se de paciente com alta probabilidade pré-teste de doença arterial coronariana e, portanto, um exame altamente sensível e específico, como o teste ergométrico, é capaz de descartar o diagnóstico de insuficiência coronariana neste paciente.
- B. () Este paciente pode realizar exercício físico intenso a fim de realizar as modificações de estilo de vida sem avaliação complementar.
- C. () Este paciente tem 4 fatores de risco cardiovasculares maiores (idade, história familiar, HAS, dislipidemia).
- D. () Como não está confirmada a hipótese diagnóstica de insuficiência coronariana crônica por métodos diagnósticos, ainda não é indicado o uso de ácido acetilsalicílico.
- E. () Dentre os anti-hipertensivos a serem iniciados para este paciente, um betabloqueador tem indicação absoluta, por ser também antianginoso.

Questão 23

A respeito do quadro metabólico do paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () O paciente apresenta hiperlipidemia mista, e deve-se prescrever estatina e fibrato, inicialmente.
- B. () O paciente apresenta hiperlipidemia mista, e deve-se prescrever apenas fibrato para redução do risco cardiovascular.
- C. () O paciente apresenta hipercolesterolemia isolada e deve-se prescrever apenas estatina para redução do risco cardiovascular.
- D. () É indicada para este paciente terapêutica medicamentosa com ácido nicotínico para aumentar os níveis de HDL a fim de reduzir o risco cardiovascular.
- E. () O paciente apresenta hiperlipidemia mista, e deve-se prescrever apenas estatina, inicialmente.

Em relação ao quadro clínico exposto, responda às questões 24 e 25.

Paciente masculino, 62 anos, com diagnóstico de osteoartrose de joelhos, em tratamento com paracetamol 3 vezes ao dia, vem fazendo uso de diclofenaco de sódio 4 vezes por semana, no último mês, para obter melhora da dor. O paciente vem à consulta médica com queixa de astenia e de epigastralgia em queimação, que melhora ao se alimentar. Ao exame, apresenta-se descorado +/4+, sem outras alterações ao exame físico.

O hemograma revela: Hb=8,9 Ht=28,5% VCM=71 HCM=22 RDW=18% sem alterações na série branca e nas plaquetas.

Questão 24

A respeito do quadro dispéptico do paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Deve-se solicitar endoscopia digestiva alta, inclusive com teste da urease e biópsia gástrica para pesquisa de H. pylori, caso haja úlcera gastroduodenal.
- B. () Deve-se iniciar o tratamento com omeprazol em dose alta, e suspender o uso de diclofenaco, sem necessidade de investigação adicional.
- C. () Deve-se solicitar endoscopia digestiva alta, pois se trata de dispepsia tipo úlcera.
- D. () Caso seja identificada úlcera gástrica H. pylori positiva, não é necessária biópsia, necessitando apenas do tratamento da bactéria.
- E. () Caso seja identificada úlcera duodenal H. pylori positiva, o tratamento de primeira escolha é um inibidor de bomba de prótons + amoxicilina + levofloxacino.

Questão 25

A respeito do quadro de anemia apresentado, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Pode-se iniciar a reposição de ferro via oral sem necessidade de investigação adicional, devido à história característica de sangramento gastrointestinal crônico.
- B. () A primeira investigação a ser solicitada é o perfil de ferro do paciente, uma vez que confirmaria o diagnóstico de anemia ferropriva ou refutaria esta hipótese.
- C. () Entram no diagnóstico diferencial da anemia, dentre outras causas, hepatopatias e tireoideopatias.
- D. () A solicitação da eletroforese de hemoglobina é fundamental em uma primeira avaliação, devido à possibilidade de talassemia major.
- E. () Está indicada transfusão sanguínea, pois se trata de anemia sintomática, independentemente de a causa da anemia ser corrigível ou não.

Questão 26

Paciente masculino, 59 anos, tabagista ativo de longa data (40 anos-maço, desde os 19 anos), procura atendimento médico com queixa de dispneia progressiva aos esforços ao longo de alguns dias, associada à expectoração purulenta em maior quantidade do que o habitual e mais purulenta. Já apresentou 2 episódios semelhantes nos últimos 8 meses. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, corado, hidratado, PA=130x70mmHg, FC=98bpm, FR=24 irpm sem uso de musculatura acessória e SatO₂=92% A.A., com ausculta pulmonar revelando sibilância difusa expiratória. Radiografia de tórax: hiperinsuflação pulmonar, sem infiltrados; Leucócitos=10.370 (sem desvio à esquerda), pH=7,32 pCO₂=72 pO₂=62 BIC=34.

A respeito do quadro apresentado pelo paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Em se tratando de exacerbação de DPOC com insuficiência respiratória, o paciente tem indicação de internação em unidade de terapia intensiva.
- B. () Está indicada a realização de espirometria o mais rápido possível, na fase aguda da exacerbação, a fim de estadiar a doença e indicar a melhor terapêutica a longo prazo.
- C. () Na fase aguda da doença, corticosteroides sistêmicos devem ser iniciados e retirados gradualmente ao longo das semanas, a fim de reduzir o risco de nova exacerbação.
- D. () Em se tratando de provável exacerbação de DPOC, o paciente apresenta critérios para uso de antibióticos, mesmo que não seja diagnosticada pneumonia comunitária.
- E. () A longo prazo, não está indicado o uso de corticosteroides inalatórios para este paciente com DPOC, uma vez que aumenta o risco de pneumonia nestes casos.

Questão 27

Paciente feminina, 52 anos, obesa, sedentária, vem à consulta com queixa de emagrecimento de 8Kg em 1 mês, associado à poliúria e polidipsia, além de flutuação ao longo do dia da acuidade visual. Ao exame, apresenta áreas de hiperpigmentação aveludada em região posterior do pescoço e em dobras flexurais antecubitais e poplíteas, além de IMC=33, PA=130x80mmHg, FC=90bpm, CA=110cm.

Exames laboratoriais no pronto-atendimento revelaram glicemia=370, HbA1C=12%, pH=7,35 pCO₂=38 BIC=24 Na=137 K=4,0 e parcial de urina (PU) com cetonúria +/4+.

Além de medidas modificadoras de estilo de vida (MEV), o melhor tratamento inicial (nas próximas semanas) para esta paciente deve incluir:

- A. () internação com insulino-terapia plena endovenosa.
- B. () metformina, apenas.
- C. () metformina e sulfonilureia, apenas.
- D. () metformina e insulino-terapia plena (basal + prandial).
- E. () metformina, sulfonilureia e Insulino-terapia noturna (“bed time”).

Questão 28

Paciente feminina, 17 anos, procura o pronto-atendimento com queixa de febre (39°C) e dor lombar alta à direita, sem vômitos ou outras queixas. Três dias antes do quadro atual, iniciou com queixa de disúria, polaciúria e dor suprapúbica, com melhora ao uso de sulfapiridina. Ao exame, em bom estado geral, corada, hidratada, FC=96bpm, PA=100x70mmHg, febril (Tax=38,5°C), eupneica. Apresenta dor à palpação de hipogástrio, sem dor à descompressão brusca, e dor a punho-percussão lombar à direita. Laboratório demonstra leucocitose (14.500 leucócitos com desvio à esquerda [1000 bastonetes]) e parcial de urina + 100 leucócitos por campo (normal até 10) e flora bacteriana intensa. Coletada urocultura.

A respeito do quadro apresentado pela paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Trata-se de infecção de trato urinário baixa, podendo ser tratada com sulfametoxazol + trimetoprim ou norfloxacino por 3 dias, já que se trata de mulher jovem sem comorbidades.
- B. () Trata-se de infecção de trato urinário alta complicada por sepse grave, necessitando de internação para antibioticoterapia endovenosa com ciprofloxacino ou ceftriaxone.
- C. () Se, no 3º dia de tratamento, com boa evolução, for identificada na urocultura E. coli sensível à cefalexina, ampicilina e sulfametoxazol/trimetoprim, não se deve descalonar o antimicrobiano, uma vez que se trata de infecção de trato urinário febril.
- D. () Há necessidade de realização de exame de imagem para descartar complicações locais relacionadas à infecção.
- E. () Trata-se de infecção de trato urinário alta não-complicada, podendo ser tratada ambulatorialmente com ciprofloxacino empírico.

Questão 29

Paciente feminina, 72 anos, com antecedente de osteoporose, é levada à consulta, pois está há 3 dias com tosse produtiva e expectoração purulenta, e há 1 dia com dispneia leve. Ao exame, regular estado geral, FC=100bpm, PA=110x70mmHg, Tax=37,2°C, FR=24, SatO₂=93% em ar ambiente. Ausculta pulmonar com estertores finos em campo pulmonar superior direito. Radiografia de tórax demonstra consolidação lobar em lobo superior direito. Exames laboratoriais com leucocitose com desvio à esquerda (17.320 leucócitos [1320 bastonetes]), Ur=70 Creatinina=1,5 Na=140 K=4,0 pH=7,35 pCO₂=35 pO₂=62 BIC=22

Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Trata-se de pneumonia comunitária com 1 critério CURB-65, podendo ser tratada com quinolona respiratória ambulatorialmente.
- B. () Não é necessária a cobertura de germes atípicos, uma vez que se trata de quadro típico de pneumonia pneumocócica.
- C. () Trata-se de pneumonia comunitária com 2 critérios CURB-65, podendo ser internada em enfermaria, e o tratamento deve ser realizado com quinolona respiratória isolada ou beta-lactâmico e macrolídeo.
- D. () Trata-se de pneumonia comunitária com 1 critério CURB-65, podendo ser deixada em observação entre 12-24 horas, e tratada apenas com macrolídeos.
- E. () Trata-se de pneumonia comunitária com 3 critérios CURB-65 e necessidade de tratamento em unidade de terapia intensiva com uma quinolona respiratória e um beta-lactâmico.

Questão 30

Paciente masculino, 69 anos, com antecedente de HAS, dislipidemia e sintomas irritativos de trato urinário, procura o atendimento com queixa de lombalgia iniciada há 20 dias. Procurou atendimento em outro serviço, em que foram prescritos anti-inflamatórios, com melhora parcial da dor, porém o paciente diz que tem a dor ao acordar, durando entre 30 e 60 minutos, com melhora ao longo do dia. Exame neurológico sem nada digno de nota. Hemograma sem alterações, PSA total = 30 (normal até 4), VHS=30 (normal até 20), PCR < 3.

O quadro exposto refere-se à lombalgia:

- A. () com sinais de alarme, com hipótese de espondilodiscite infecciosa, necessitando de antibioticoterapia empírica.
- B. () sem sinais de alarme, com hipótese de lombalgia mecânica comum e tratamento com analgesia e fisioterapia.
- C. () com sinais de alarme, com hipótese de metástase óssea de neoplasia de próstata, que pode ser visualizada em radiografia de coluna como lesões osteoblásticas.
- D. () com sinais de alarme, com hipótese de fratura de fragilidade e tratamento com analgesia e calcitonina nasal.
- E. () com sinais de alarme, com hipótese de metástase óssea de neoplasia de próstata, que pode ser visualizada em radiografia de coluna como lesões osteolíticas.

Questão 31

Paciente feminina, 32 anos, com antecedente de hipotireoidismo devido à Tireoidite de Hashimoto, em tratamento com levotiroxina 88mcg e omeprazol 20mg, ambos juntos pela manhã, em jejum, vem à consulta anual sem queixas. Ao exame: P=60Kg, E=1,65m, IMC=22, CA=80cm, restante sem particularidades. Laboratório evidencia TSH=9,0 e T4L=0,8.

A respeito do caso apresentado, assinale a alternativa **correta**.

- A. () A paciente tem hipotireoidismo subclínico, sem necessidade de modificação terapêutica.
- B. () A paciente está hipotireoideia, embora com dose habitual de levotiroxina (1,6 mcg/Kg), com necessidade de modificar o horário de administração do omeprazol, que pode interferir com a absorção da levotiroxina.
- C. () A paciente está hipotireoideia, com necessidade de aumento da dose de levotiroxina, pois a dose habitual é de 2mcg/Kg em pacientes adultos.
- D. () Devem-se repetir os autoanticorpos tireoidianos, pois, em títulos mais altos, são um marcador de maior dificuldade em manejar a dose de levotiroxina.
- E. () Deve-se solicitar ultrassonografia cervical (de tireoide) e, somente se apresentar nódulos de tireoide, aumentar a dose de levotiroxina a fim de manter o TSH < 2,0.

Questão 32

A mesma paciente do caso anterior evoluiu, seis meses após a conduta apropriada no caso anterior, com diarreia líquida, sem produtos patológicos, com 4 a 6 episódios ao dia, inclusive à noite, além de perda ponderal de 5 Kg em um mês. Exame físico sem alterações. Provas inflamatórias resultaram normais, Sudam negativo, sem leucócitos ou hemácias nas fezes e exame parasitológico de fezes sem parasitas.

A respeito da diarreia apresentada pela paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Trata-se de diarreia com sinais de alarme (despertar noturno e perda ponderal), devendo-se incluir entre as principais hipóteses diagnósticas a doença celíaca.
- B. () Deve ser realizado, dentre outros exames, o de colonoscopia, em se tratando de diarreia inflamatória.
- C. () A principal hipótese diagnóstica para o caso é de síndrome do intestino irritável, devido à faixa etária e ao sexo da paciente.
- D. () Deve-se incluir entre os principais diagnósticos diferenciais a doença de Whipple, devido à associação com outras doenças auto-imunes.
- E. () Trata-se de diarreia com manifestações clássicas de insuficiência pancreática exócrina, que, neste caso, poderia ser secundária à pancreatite crônica autoimune.

Em relação ao caso apresentado responda às questões 33 e 34.

Paciente feminina, 72 anos, com antecedente de doença pulmonar obstrutiva crônica em tratamento com broncodilatores de longa ação e corticosteroides inalatórios, com 3 exacerbações no último ano, vem à consulta, pois refere ter perdido 4cm de altura nos últimos dois anos, sem outras queixas. Fez densitometria óssea que revelou T-score em L1-L4 de -2,7 e em fêmur de -2,1.

Questão 33

Sobre a doença osteometabólica apresentada, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Apenas cálcio e vitamina D estão indicados.
- B. () O uso crônico de corticosteroides inalatórios e cursos intermitentes de corticosteroides orais não influenciam o quadro apresentado.
- C. () Cálcio, vitamina D e teraparatide estão indicados como terapêutica inicial.
- D. () Cálcio, vitamina D e calcitonina nasal estão indicados como terapêutica inicial.
- E. () Cálcio, vitamina D e bifosfonatos estão indicados.

Questão 34

Considerando que a paciente mora em Porto Belo e não fará viagens, a respeito das imunizações indicadas para esta paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () influenza anualmente e pneumocócica (2 doses).
- B. () influenza anualmente, dT e pneumocócica (2 doses).
- C. () influenza anualmente, dT e pneumocócica (1 dose apenas).
- D. () influenza anualmente e dT.
- E. () influenza anualmente e pneumocócica (1 dose apenas).

Em relação ao caso apresentado responda às questões 35 e 36.

Homem de 63 anos, com antecedentes de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e ex-tabagista (42 anos-maço, parou há 1 mês), vem em consulta médica, após internação por acidente vascular encefálico isquêmico, restando sequela motora em membro superior esquerdo (força grau IV). Sem outras queixas. Vem em uso de hidroclorotiazida 25mg 1x/dia, enalapril 20mg 12/12h, atenolol 50mg 12/12h, sinvastatina 20mg 1x/dia e ácido acetilsalicílico 100mg 1x/dia. Ao exame, PA=160x90mmHg, FC=80, ritmo cardíaco irregular. Laboratório pós-alta revela Hb=13,0 Creatinina=0,8 K=3,8 CT=230 LDL=145 HDL=35 TG=250. Eletrocardiograma demonstra ritmo irregularmente irregular com ondas f. Ecocardiograma transtorácico revela FE=65% (normal) e aumento atrial esquerdo sem trombos, com disfunção diastólica leve. Doppler de carótidas sem obstruções significantes.

Questão 35

Sobre a arritmia apresentada por este paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Trata-se de flutter atrial crônico, que necessita de cardioversão elétrica.
- B. () Está indicada reversão ao ritmo sinusal, uma vez que se trata da melhor estratégia para controle de sintomas e aumento de sobrevida em pacientes com fibrilação atrial.
- C. () Se realizada uma estratégia de controle de frequência, deve-se otimizar a dose de atenolol, a fim de manter frequência cardíaca basal próxima a 60bpm.
- D. () Trata-se de fibrilação atrial crônica, em estratégia de controle de frequência, com frequência cardíaca basal em níveis apropriados.
- E. () Trata-se de fibrilação atrial crônica, que necessita de acompanhamento com especialista para o seu tratamento.

Questão 36

A respeito da profilaxia secundária de acidente vascular encefálico neste paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Caso não haja trombo em átrio esquerdo, está indicada profilaxia com ácido acetilsalicílico.
- B. () A cardioversão elétrica da arritmia apresentada é o método indicado para a prevenção de novos eventos.
- C. () Deve-se realizar ecocardiograma transesofágico a fim de identificar e tratar, caso presente, forame oval patente.
- D. () Independentemente de outra avaliação complementar, está indicada anticoagulação oral plena (na ausência de contra-indicações) e suspensão do ácido acetilsalicílico.
- E. () Caso haja trombo em átrio esquerdo, está indicada anticoagulação oral para prevenção de novos eventos, na ausência de contra-indicações.

Questão 37

Paciente de 22 anos, com queixa de rinorreia, obstrução nasal e odinofagia leve, já em melhora, procura atendimento médico no 8º dia dos sintomas devido à piora do quadro, agora com febre ($Tax=38,5^{\circ}C$), cefaleia em região frontal em peso, que piora ao abaixar a cabeça, associada à rinorreia purulenta e tosse persistente.

A respeito do quadro apresentado por este paciente, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Trata-se de sinusite bacteriana aguda, com necessidade de radiografia de seios da face para confirmação diagnóstica e tratamento com antibioticoterapia, se confirmada a hipótese diagnóstica.
- B. () Trata-se de sinusite bacteriana aguda, com necessidade de tomografia computadorizada de seios da face para confirmação diagnóstica e tratamento com antibioticoterapia, se confirmada.
- C. () Trata-se de infecção de vias aéreas superiores não-complicada, bastando observação clínica e tratamento com solução fisiológica nasal e sintomáticos.
- D. () Trata-se de sinusite bacteriana aguda complicada e, devido ao quadro febril, deve-se solicitar tomografia computadorizada de seios da face para descartar complicações locais.
- E. () Trata-se de sinusite bacteriana aguda, cujo diagnóstico é clínico, e está indicada antibioticoterapia.

Em relação ao quadro apresentado responda às questões 38 e 39.

Paciente masculino, 59 anos, com DM2 de longa data, usuário de metformina e insulina, com antecedentes de retinopatia diabética proliferativa já submetida à fotocoagulação, vem à consulta com queixa de dores em queimação e sensação de choque ao toque leve em pés inicialmente, agora acometendo também pernas e mãos, agravando-se durante o período noturno. Ao exame, bom estado geral, corado, hidratado, PA=150x80mmHg, FC=80, alodínia nos pés. Laboratório evidencia: Cr=1,0 (Clearance=81), Ur=40, Na=140, K=4,0, HbA1C=6,8%, PU com proteinúria +/4+, proteinúria = 1g/24h.

Questão 38

A respeito do quadro neurológico apresentado pelo paciente, assinale a alternativa **incorreta**.

- A. () No tratamento deste paciente, o cuidado com os pés, diariamente, é fundamental, a fim de evitar infecções do pé diabético.
- B. () Este é um dos tipos de neuropatia diabética mais comuns, podendo ser tratado com anticonvulsivantes como a gabapentina para controle da dor.
- C. () Alguns antidepressivos também podem ser usados para controle da dor nestes pacientes.
- D. () A dor apresentada é característica da dor neuropática, sendo alodinia a dor sentida aos estímulos não-dolorosos.
- E. () O controle glicêmico intensivo com metas estritas de glicemia, a fim de manter a HbA1C < 6,5%, é indicado em pacientes com múltiplas complicações do DM2, a fim de evitar novas complicações.

Questão 39

A respeito do estágio da doença renal deste paciente e da conduta terapêutica ideal necessária para prevenir a progressão da doença, assinale a alternativa **correta**.

- A. () doença renal crônica estágio I; dieta hipoproteica
- B. () doença renal crônica estágio II; inibidor da enzima conversora de angiotensina
- C. () doença renal crônica estágio I; bloqueador de canal de cálcio
- D. () doença renal crônica estágio III; bloqueador do receptor de angiotensina
- E. () doença renal crônica estágio III; dieta hipoproteica

Questão 40

O mesmo paciente do caso anterior evoluiu, 2 anos após, com queixa de edema progressivo em membros inferiores e urina espumosa, embora não tenha apresentado piora do controle da pressão arterial e tenha evoluído inclusive com hipoglicemias. Novos exames demonstraram PU com proteinúria ++++/4+ sem outras alterações, proteinúria=6g/24h, albumina=2,7 Cr=3,0 (clearance de 22) Ur=117 K=6,0 Na=138 sem alterações gasométricas. Ultrassonografia de rins e vias urinárias demonstra rins com aumento da ecogenicidade, porém de tamanho discretamente aumentado.

A respeito da conduta neste estágio da doença, assinale a alternativa **correta**.

- A. () Em se tratando de emergência dialítica, deve-se encaminhar o paciente à emergência hospitalar, a fim de interná-lo para hemodiálise de urgência.
- B. () Dentre as condutas a serem tomadas, deve-se suspender a metformina, o inibidor da enzima conversora de angiotensina, iniciar diuréticos de alça e realizar encaminhamento à nefrologia, a fim de preparar o paciente para a terapia substitutiva renal.
- C. () Deve-se manter manejo ambulatorial com inibidor da enzima conversora de angiotensina e diuréticos tiazídicos, sem necessidade de acompanhamento especializado, devido ao bom prognóstico renal.
- D. () O aparecimento de síndrome nefrótica, neste paciente com nefropatia diabética e doença renal crônica estágio III prenuncia um prognóstico renal sombrio, com necessidade de diálise provavelmente em dias alternados durante alguns meses.
- E. () No atual estágio da doença renal crônica, a presença de anemia e de doença osteomineral não são preocupações na conduta do paciente.

QUADRO PARA CONFERÊNCIA DE GABARITO

SOMENTE ESTA PARTE PODERÁ SER DESTACADA

✂

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

