



LÍNGUA PORTUGUESA - QUESTÕES DE 1A 10

Leia o texto a seguir e responda o que se pede acerca do mesmo:

EU ERA UM MORTO

Não me lembro do amanhecer do sexto dia. Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a vida e a morte. Nesses momentos, pensava em minha família e a via tal como me contaram agora que esteve durante os dias do meu desaparecimento. Não fiquei surpreso com a notícia de que tinham me prestado homenagens fúnebres. Naquela sexta manhã de solidão no mar, pensei que tudo isso estava acontecendo. Sabia que haviam comunicado à minha família o meu desaparecimento. Como os aviões não voltaram, sabia que tinham desistido da busca e que me haviam declarado morto.

Nada disso era errado, até certo ponto. Em todos os momentos, tratei de me defender. Encontrei sempre um meio de me defender. Encontrei sempre um meio de sobreviver, um ponto de apoio, por insignificante que fosse para continuar esperando. No sexto dia, porém, já que não esperava mais nada. Eu era um morto na balsa.

À tarde, pensando que logo seriam cinco horas e os tubarões voltariam, fiz um desesperado esforço para me levantar e me amarrar à borda. Em Cartagena, há dois anos, vi na praia os restos de um homem destroçado por tubarão. Não queria morrer assim. Não queria ser repartido em pedaços entre um montão de animais insaciáveis. Eram quase cinco horas. Pontuais, os tubarões estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me penosamente para desatar os cabos do estrado.

A tarde era fresca. O mar, tranquilo. Senti-me ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu em mim renovados desejos de viver.

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não tinha com que cortá-las. Foi então que lembrei dos cartões da loja de Mobile.

Estavam num dos bolsos da calça, quase completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um milagre: a garganta se aliviou um pouco e a boca se encheu de saliva. Lentamente continuei mastigando, como se aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a dor das mandíbulas e até achei que seria desperdício jogá-los no mar. Senti descer até o estômago a minúscula papa de papelão moído e desde esse instante tive a sensação de que me salvaria, de que não seria destroçado pelos tubarões. [...]

Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. Não sei por que estava certo de que esse não seria o último. O mar estava tranquilo e nublado, e quando o sol saiu, mais ou menos às oito da manhã, eu me sentia reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o céu cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete gaivotas.

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela terceira vez, depois de tê-las visto durante dois dias consecutivos, senti o terror renascer. "são sete gaivotas perdidas", pensei, com desespero. Todo marinheiro sabe que, às vezes, um bando de gaivotas se perde no mar e voa sem direção, durante vários dias, até encontrar e seguir um barco que lhes indique a direção do porto. Talvez aquelas gaivotas que vira durante três dias fossem as mesmas todos os dias, perdidas no mar. Isso significa que eu me distanciava cada vez mais da terra.

(Gabriel Garcia Márquez, *Relato de um naufrago*. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.)

**QUESTÃO 01**

É **incorreto** afirmar que:

- O texto pertence ao gênero relato pessoal;
- Trata-se de um relato de um grupo de marinheiros e nada os atormentava além da fome;
- O relator fala especificamente do sexto e do sétimo dia;
- O marinheiro havia sido declarado morto;
- O marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do seu sapato.

QUESTÃO 02

Na primeira sentença do texto "*Não me lembro do amanhecer do sexto dia*" tem-se:

- próclise;
- ênclise;
- mesóclise;
- mesóclise pela presença do advérbio;
- próclise e ênclise.

QUESTÃO 03

A última oração do segundo parágrafo "*Eu era um morto na balsa.*" apresenta uma forma verbal que:

- está no pretérito perfeito;
- está no pretérito imperfeito do indicativo;
- está no modo indicativo e no tempo presente;
- é um verbo de primeira conjugação;
- é um verbo regular.

QUESTÃO 04

No penúltimo parágrafo do texto há:

- dois pronomes do caso reto, dois possessivos e um oblíquo;
- quatro pronomes e um deles é possessivo;
- quatro pronomes pessoais do caso reto;
- cinco pronomes oblíquos;
- somente dois pronomes pessoais do caso oblíquo.

QUESTÃO 05

O sentido da frase: "Se estiver chegando" é garantido em:

- conquanto esteja chegando;
- porquanto esteja chegando;
- posto que esteja chegando;
- ainda que esteja chegando;
- desde que esteja chegando.

QUESTÃO 06

A palavra que semanticamente está relacionada a chumbo é:

- plúmbeo;
- fulvo;
- pluvial;
- cúpido;
- fluvial.

QUESTÃO 07

Marque a alternativa que preenche os espaços corretamente: Ele não conhecia _____ médica mas foi _____ clínica _____ dez horas da noite, sem telefonar antes.

- a – a – às;
- a – à – às;
- à – a – às;
- à – a – as;
- à – à – às.

QUESTÃO 08

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa **INCORRETA**:

- Os meninos e as meninas seriam preprendidos pelos avós naquela hora;
- Os outros meninos e eu estávamos chegando a Ouro Preto;
- Os meninos e tu estaríeis chegando agora;
- Somente a alternativa b está correta.
- As alternativas a, b e c estão corretas.

**QUESTÃO 09**

Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” tem-se um caso de:

- a) antítese;
- b) pleonasmos;
- c) metáfora;
- d) anacoluto;
- e) prosopopéia.

QUESTÃO 10

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O pronome destacado é:

- a) de tratamento;
- b) pessoal reto;
- c) demonstrativo;
- d) possessivo;
- e) oblíquo.

CONHECIMENTOS GERAIS - QUESTÕES DE 11A 15

QUESTÃO 11

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes figuras políticas e econômicas no cenário mundial. Assinale abaixo a alternativa que representa corretamente uma dessas pessoas com sua respectiva *causa mortis*:

- a) O ditador norte-coreano King Jong Il, suicídio.
- b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas naturais.
- c) O ditador norte-coreano King Jong Il, de causas naturais.
- d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por tropas afegãs.
- e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado por tropas americanas.

QUESTÃO 12

“Foi um inventor, empresário e magnata americano no setor da informática. Ficou mundialmente conhecido por ter sido presidente e diretor executivo da *Apple* e por revolucionar indústrias diversas, como: computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, *tablet* e publicação digital. Também foi diretor executivo da empresa de animação gráfica *Pixar* e morreu em outubro de 2011, em decorrência de câncer pancreático”. O enunciado faz referência a que figura?

- a) Bill Gates
- b) Mark Zuckerberg
- c) Steven Spielberg
- d) Steve Jobs
- e) George Lucas

QUESTÃO 13

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP's), julgue os itens a seguir:

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de policiamento que promove a aproximação entre a população e a polícia, aliada ao fortalecimento de políticas sociais nas comunidades.

II - As UPP's representam uma importante 'arma' do Governo Federal e das Secretarias de Segurança, atuando em todos os Estados-Membros.

III – Dentre suas principais funções, servem para recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a inclusão social à parcela mais carente da população.

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP's podemos citar: as comunidades do Morro Santa Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e Cantagalo.

Desta forma, podemos afirmar que:

- a) Todas as opções estão corretas.
- b) Apenas as opções I e II estão corretas.
- c) Apenas a opção IV está incorreta.
- d) Apenas as opções II e IV estão incorretas.
- e) Apenas a opção II está incorreta.

**QUESTÃO 14**

Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens a seguir:

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos e manifestações que vem ocorrendo no Oriente Médio e no norte da África, desde o final do ano de 2010.

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, Coréia do Norte e Espanha.

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas em greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como no uso de mídias sociais, como *Facebook*, *Twitter* e vídeos espalhados no *Youtube*.

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, até agora, o registro de conflito nos países envolvidos.

Desta forma, podemos afirmar que:

- Somente I está correta.
- Somente I e III estão corretas.
- Somente I e IV estão corretas.
- As alternativas I, II e III estão corretas.
- Todas estão corretas.

QUESTÃO 15

Com a visita do presidente norte-americano Barack Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os EUA em dois assuntos polêmicos:

- A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden.
- A guerra cambial diante da baixa do dólar e o valor da baixa taxa de importação.
- A intervenção na crise política em Honduras e a Defesa do programa nuclear iraniano.
- A crise do dólar por causa das exportações e o fim do bloqueio a Cuba.
- Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos presos políticos de Guantánamo.

CONHECIMENTOS

LOCAIS QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada em 1993, o Município de Nazária somente se tornou realidade mais de uma década após o sufrágio. A razão para o retardamento foram *Ações Diretas de Inconstitucionalidade* ajuizadas contra a Lei nº 4.810, de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo município. Qual foi o principal argumento utilizado pelos opositores da emancipação?

- Baixo índice de escolaridade da população consultada.
- Grande dependência econômica de Teresina.
- Descontinuidade territorial de Teresina.
- Infra-estrutura precária.
- Possibilidade de revoltas populares.

QUESTÃO 17

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas abaixo:

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados: Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí, composto pelos municípios restantes do sul;

II. Possui um dos mais expressivos parques industriais do Brasil;

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma população estimada de mais de 3 (três) milhões de habitantes;

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui sua capital situada no litoral.

V. É o estado mais pobre da federação, pois possui, em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto (PIB).

- Todas as assertivas estão corretas.
- I, III, IV e V estão corretas.
- III, IV e V estão corretas.
- III e IV estão corretas
- I, IV e V estão corretas.

**QUESTÃO 18**

O bioma **Mata dos Cocais**, importante formação vegetal de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, encontra-se presente no Município de Nazária. A principal palmeira encontrada na região é denominada:

- Carnaúba.
- Buriti.
- Oiticica.
- Açaí.
- Babaçu.

QUESTÃO 19

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que é:

- predominante urbana, masculina e parda.
- predominante rural, masculina e parda.
- predominante rural, feminina e negra.
- predominante urbana, feminina e branca.
- predominante rural, masculina e negra.

QUESTÃO 20

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que:

- É importante polo pecuarista do Estado do Piauí;
- É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e Poti;
- Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara Municipal;
- Travou com Teresina batalha judicial pelos recursos da arrecadação do ICMS (**Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços**);

- Todos estão corretos.
- Apenas I e II estão corretos.
- Apenas I e III estão incorretos.
- Apenas III e IV estão corretos.
- Apenas I, II e III estão incorretos.

CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

De acordo com as penalidades previstas no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas abaixo:

A _____ consiste na proibição do exercício da Enfermagem por um período não superior a _____ e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e a _____ consiste numa admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.

- Cassação / dois anos / suspensão
- Penalidade / um mês / multa
- Multa / quarenta dias / repreensão
- Censura / vinte dias / advertência verbal
- Suspensão / vinte e nove dias / advertência verbal

QUESTÃO 22

M. I. M. de 30 anos vem para consulta de rotina. O exame da genitália externa revela lesões dolorosas, múltiplas, com aproximadamente 1cm de diâmetro, com bordas irregulares e uma base coberta de exsudato necrótico com odor fétido. Os gânglios linfáticos inguinais bilaterais não estão sensíveis. Com relação à sintomatologia, qual a provável doença sexualmente transmissível?

- Sífilis
- Herpes Genital
- Cancro Duro
- Condiloma acuminado



e) Cancro Mole

QUESTÃO 23

Em relação ao auto-exame de mama, é **correto** afirmar que:

- a) A dor geralmente é um preditivo para a presença de câncer de mama.
- b) Os nódulos que surgem antes da menstruação e desaparecem com o término da mesma têm valor clínico importante no diagnóstico.
- c) Ao observar as mamas no espelho, tanto com as mãos na cintura como elevadas, é normal perceber deformações, diferenças de tamanho, aspecto, principalmente no período menstrual.
- d) O exame das mamas realizado pela própria mulher não substitui o exame físico realizado por profissional de saúde.
- e) O exame clínico das mamas descarta a necessidade de exames complementares até os 40 anos de idade.

QUESTÃO 24

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), o rastreamento do câncer de mama é importante para detectar a doença em sua fase pré-clínica e diagnosticar o câncer de mama em sua fase clínica precoce. Sobre esse assunto, marque a alternativa **incorreta**:

- a) O rastreamento das mulheres assintomáticas, por meio do exame clínico das mamas, é recomendado para todas as mulheres a partir dos 25 anos de idade, com periodicidade anual.
- b) A mamografia é recomendada para todas as mulheres assintomáticas na faixa entre 50 a 69 anos de idade, com intervalo máximo de dois anos entre os exames.
- c) O exame clínico das mamas e mamografia com periodicidade anual é recomendado para mulheres a partir de 35 anos de idade

pertencentes ao grupo de risco elevado de desenvolver câncer de mama.

- d) A mamografia permite a detecção precoce do câncer de mama por ser capaz de mostrar lesões em fase inicial. Para garantir sua efetividade, deve-se utilizar sempre o exame clínico como exame adicional.
- e) Para garantir a efetividade do exame clínico, deve-se utilizar a mamografia, por ser capaz de mostrar lesões em fase inicial, como exame adicional.

QUESTÃO 25

Sobre os tipos mais comuns de parasitoses, analise as afirmativas abaixo:

1. A transmissão da ascaridíase ocorre por ingestão de ovos embrionados através das mãos sujas, alimentos ou água contaminados. Nas parasitoses maciças pode ocorrer a oclusão intestinal e levar à morte.
2. A ancilostomíase, também conhecida por amarelão, é uma infecção que atinge principalmente a porção superior do intestino. Pode ser adquirida pela ingestão de água ou alimentos contaminados pelos cistos.
3. A amebíase é uma parasitose cujos sintomas variam desde a diarreia aguda, sanguinolenta e mocoide, acompanhada de febre, até uma forma branda caracterizada por desconforto abdominal leve ou moderado.
4. A enterobíase é uma infecção do intestino causada por um parasita que se aloja no final do intestino próximo ao ânus. Caracteriza-se pelo sintoma de prurido anal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.



- b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 26

Sobre desnutrição infantil, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A forma mais utilizada para o diagnóstico da desnutrição é a verificação do perímetro braquial.
- b) Quanto à causa, a desnutrição pode ser classificada em primária ou secundária. A desnutrição primária ocorre por oferta inadequada de alimentos e a desnutrição secundária ocorre por algum distúrbio no aproveitamento dos alimentos.
- c) A idade em que a criança é mais vulnerável à desnutrição é nos primeiros 6 meses. A introdução de alimentação complementar diminui os riscos de um quadro de desnutrição.
- d) As formas graves de desnutrição são denominadas Marasmo e Kwashiorkor. Alguns sinais clínicos do Marasmo são edema generalizado, hepatomegalia e peso para idade muito abaixo do percentil 3. Os casos de Kwashiorkor são caracterizados por magreza extrema e atrofia muscular, perda intensa do tecido subcutâneo e irritabilidade.
- e) As crianças desnutridas não podem receber vacinas, pois apresentam vulnerabilidade aumentada às reações das vacinas.

QUESTÃO 27

Em pessoas idosas, a demência é uma síndrome que acarreta declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia e independência. Sobre as características da demência, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Demência em idosos é conhecida como Doença de Alzheimer, caracterizada por perda de memória e declínio cognitivo com início abrupto, de evolução rápida e progressiva.

- b) A demência no meio familiar provoca diversas mudanças e alterações. Dentre as mais comuns se destacam: angústia, sentimento de culpa, ira, agressividade, constrangimento, inversão de papéis, doenças orgânicas, sendo indispensável o apoio terapêutico para o paciente e o cuidador/familiar.
- c) Em muitas pessoas, o transtorno cognitivo não é reversível, e eles precisarão de cuidados crônicos que permitam sua alimentação e higiene, evitem acidentes e controlem seu comportamento.
- d) Para o diagnóstico de demência é essencial que os déficits cognitivos e as alterações do comportamento e da personalidade causem significativo comprometimento das atividades profissionais, ocupacionais e sociais do indivíduo e representem declínio significativo com relação os níveis prévios de funcionamento.
- e) O idoso, com um possível transtorno da memória, deve ser submetido a uma investigação clínica e cognitiva. Essa última pode consistir no Mini Exame do Estado Mental (MEEM).

QUESTÃO 28

Analise as afirmações abaixo e julgue verdadeira (V) ou falsa(F):

- I. É competência da Vigilância Sanitária o controle da ocorrência de doenças, seu aumento e sua propagação.
- II. A Saúde do Trabalhador se caracteriza por um conjunto de ações que visam exclusivamente à assistência do trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- III. As ações de Vigilância Epidemiológica estão relacionadas às mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.

A alternativa correta é:

- a) F V V.
- b) V F F.



- c) V F V.
- d) F F V.
- e) V V V.

QUESTÃO 29

A notificação, mesmo quando negativa, deve ser feita semanalmente. Para facilitar esta notificação, o ano é dividido em:

- a) 33 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.
- b) 46 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.
- c) 52 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.
- d) 64 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.
- e) 82 semanas, denominadas semanas epidemiológicas.

QUESTÃO 30

Sobre a sífilis adquirida tardiamente NÃO é correto afirmar:

- a) É considerada tardia após o primeiro ano de evolução e ocorre em doentes que não receberam tratamento adequado ou que não foram tratados.
- b) Suas manifestações clínicas surgem depois de um período variável de latência e compreendem as formas cutânea, óssea, cardiovascular, nervosa e outras.
- c) As reações sorológicas são negativas.
- d) A sífilis tardia cutânea caracteriza-se por lesões gomosas e nodulares, de caráter destrutivo.
- e) Na sífilis óssea, pode haver osteíte gomosa, periostite, osteíte esclerosante, artralgias, artrites, sinovites e nódulos justo-articulares.

QUESTÃO 31

Identifique qual alternativa abaixo referente à patologia hipertensão arterial encontra-se INCORRETA:

- a) Dentre as causas da hipertensão arterial estão as causas essenciais e primárias que estão

relacionadas a obesidade e sobrepeso e os níveis de renina alterados.

- b) Uma das causas mais importantes são as nefrológicas abrangendo as glomerulonefrites e as nefropatias agudas e crônicas.
- c) Não se pode esquecer também as causas metabólicas como a porfiria e sobretudo a hipercalcemia e hipernatremia.
- d) Uma das etiologias mais observadas de hipertensão arterial são as neurológicas que se caracterizam pela hipertensão intracraniana, a encefalite e a meningite
- e) Nas afirmações acima apenas duas são verdadeiras.

QUESTÃO 32

Com relação a Diabetes Mellitus marque a única alternativa VERDADEIRA:

- a) Diabetes Mellitus tipo II é causado por uma incidência periférica de insulina e é mais comum em adolescentes com obesidade.
- b) A cetoacidose diabética é caracterizado por uma hipoglicemia geralmente abaixo de 300mg/dl, cetonemia, acidose e glicosúria.
- c) Deve-se suspeitar de Diabetes Mellitus tipo II a história de polidipsia, poliúria e polifagia, desidratação e deterioração neurológica.
- d) A confirmação do diagnóstico para qualquer paciente é a glicemia em jejum a partir de 136mg/dl em dois exames em diferentes dias e outro é a glicemia casual independente de jejum acima de 200mg/dl.
- e) O teste oral de tolerância a glicose é muito útil no diabetes tipo I e é utilizado para detectar os casos iniciais, mas a diferenciação entre as duas, Diabetes tipo I e tipo II é clínica e está baseada na necessidade de insulina.



QUESTÃO 33

Com relação a infecções congênitas marque a única alternativa ERRADA:

- A toxoplasmose para ser detectada deve ser realizado exame no início do pré-natal por meio da pesquisa de anticorpos IgM e IgG através da dosagem de imunoenzimático ou a imunofluorescência indireta.
- O tratamento da gestante agudamente infectada por toxoplasmose no primeiro trimestre da gestação é feito com a administração da sulfadiazina e pirimetamina.
- Na rubéola as manifestações clínicas mais freqüentes são hepatoesplenomegalia e trombocitopenia
- No citomegalovírus congênito as petéquias e púrpuras, a icterícia e a elevação das enzimas hepáticas são achados na semiologia.
- O diagnóstico de herpes simples é feito pelo exame materno na busca de processos infecciosos por meio de lesões genitais ou anais e pela sorologia de anticorpos pelo método ELISA.

QUESTÃO 34

Durante a visita domiciliar do enfermeiro ao recém-nascido faz-se necessário avaliar os seguintes parâmetros e verificação de algumas anormalidades e complicações que acontecem devido a várias intercorrências no período neonatal. Quanto aos parâmetros de avaliação do RN no domicílio, marque V para verdadeiro ou F para falso:

- () A circunferência cefálica encontra-se entre 33 a 35 cm e a circunferência torácica entre 30,5 e 33cm.
- () A bossa serosanguíneacefalo hematoma regride nas primeiras semanas.
- () Em nível de alterações ponderais perde 10% do peso de nascimento na primeira semana mas recupera entre o 10º e 14º dia de vida .

() As fezes meconiais estão presentes até o 7º dia e as fezes de transição ocorrem após o 10º dia.

() A frequência cardíaca menor do que 80 batimentos significa um sinal potencial de anormalidade.

A alternativa correta é:

- V V V F V
- V V V V F
- F V V F F
- V V F V F
- V F V V F

QUESTÃO 35

Os casos de abortamento constituem a terceira causa de morte materna no Brasil e no sistema único de saúde são atendidas anualmente cerca de 250.000 mulheres com complicações de aborto (Ministério da Saúde, 2011), com relação a tal complicação analise as alternativas e marque a INCORRETA:

- O diagnóstico de aborto séptico deve ser considerado quando uma mulher e idade reprodutiva apresenta atraso menstrual, sangramento vaginal acompanhado de dor abdominal e febre, mas algumas vezes decorre de um quadro de membranas rotas, não percebido pela paciente;
- Podem ocorrer outros sinais e sintomas como icterícia, cianose, hipotensão arterial e choque séptico e pode ser observado taquicardia e taquisfigmia;
- Se houver formação de abscesso pélvico este pode estar bloqueado por alças e levar a peritonismo localizado, a localização mais freqüente deste abscesso é no fundo do saco posterior e pode ser confirmado pela culdocentese;
- Na avaliação laboratorial não há a necessidade de hemograma com contagem de plaquetas, pois dependendo do agente bacteriano causador da infecção a necrose miometrial é rara e não são observados resultados de leucopenia ou leucocitose;
- A infecção por *clostridiumperfringens* pode levar a um quadro de anemia hemolítica fulminante e



insuficiência renal aguda com a descrição de uma tríade sintomática clássica: Hemoglobinúria, anemia e cianose perioral.

QUESTÃO 36

Com relação a hipertensão arterial aguda durante a gestação, o enfermeiro frente à consulta de pré natal deve observar e intervir; Avalie as alternativas e marque a soma das alternativas VERDADEIRAS:

() Define-se como crise hipertensiva a presença de pressão arterial diastólica de 110mmHg. **(01 ponto).**

() A crise hipertensiva pode caracterizar em urgência (ausência de sintomatologia clínica) ou emergência hipertensiva com a presença de sintomatologia e esta segunda pode levar a insuficiência cardíaca congestiva. **(02 pontos).**

() Com relação a técnica de verificação dos níveis pressóricos a posição da gestante deve ser deitada em decúbito lateral esquerdo a 15 ou 30 graus e nunca em posição supina. **(03 pontos).**

() A determinação da pressão arterial diastólica pode ser dada pelo quarto som de korotkoff (som de desaparecimento) ou quinto som de korotkoff (som de abafamento). **(04 pontos).**

() A hidralazina não é um relaxante direto da musculatura arterial não devendo ser utilizada como fármaco preferido para o tratamento da hipertensão arterial grave na gestação. **(05 pontos).**

A soma das alternativas **verdadeiras** encontra-se na alternativa:

- a) () 3 pontos
- b) () 5 pontos
- c) () 9 pontos
- d) () 7 pontos
- e) () 6 pontos

QUESTÃO 37

Segundo dados do Ministério da Saúde, é crescente a prevalência da síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV) entre mulheres em idade reprodutiva. Diante destes dados avalie as alternativas abaixo e marque a VERDADEIRA:

- a) Tal infecção se traduz por fases em nível clínico, mas não laboratorial, caracterizando-se em infecção aguda, assintomática, mas com sorologia positiva, linfadenopatia persistente e doença manifesta com presença de infecções oportunistas. Atualmente há também fases diferenciadas pela contagem de linfócitos.
- b) A depressão da imunidade celular e a hipergamaglobulinemia resultante da ativação policlonal dos linfócitos B são alterações presentes nas infecções pelo HIV-1 e podem ser observadas nas gestações normais.
- c) O atendimento pré-natal da paciente contaminada pelo HIV depende da fase da infecção podendo ser prestado por equipe multidisciplinar.
- d) A utilização da Azidotimidina deve ser usada apenas nas fases III e IV de infecção pelo HIV e não deve ser iniciada na fase II. Deve ser utilizada por via oral após a 20ª semana gestacional.
- e) O alojamento conjunto é fundamental e atualmente sabe-se que o aleitamento materno não está mais contra-indicado e não se opta mais para suprimir a lactação.

**QUESTÃO 38**

A neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes Mellitus compreendendo um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico. Marque a alternativa **FALSA**:

- a) A forma mais comum é a neuropatia simétrica sensitivo motora distal;
- b) Os sintomas da neuropatia sensitivo motora distal incluem queimação e hiperalgesia, assim como dor a estímulos não dolorosos.
- c) Os sinais de verificação dos tipos de sensações são importantes como testes neurológicos quantitativos como tipo de sensação dolorosa, táctil, fria, vibratória e motora.
- d) As principais alterações clínicas neuropáticas e vasculares do pé diabético não são facilmente detectadas no exame físico.
- e) No pé neuropático, o mesmo encontra-se quente e há presença de alterações articulares e vasodilatação dorsal e no pé isquêmico há ausência de pulsos e claudicação intermitente.

QUESTÃO 39

Com relação ao tratamento de tuberculose no Brasil de acordo com o Ministério da Saúde (2010), escolha a alternativa **ERRADA**:

- a) Faz-se a quimioprofilaxia secundária com a isoniazida, pois reduz o risco de adoecimento em pacientes já infectados pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
- b) Tomar as 180 doses é mais importante que o tempo de tratamento, é necessário que o paciente complete o número de doses

programadas mesmo com a eventualidade de uso irregular.

- c) Além do resultado da prova tuberculínica, a indicação do uso da isoniazida para tratamento da infecção latente de Tb independe de fatores como idade e risco de adoecimento.
- d) Nas grávidas recomenda-se postergar tratamento para após o parto, mas nas gestantes com infecção pelo HIV recomenda-se tratamento após o terceiro mês de gestação.
- e) O tratamento deve ser notificado em ficha específica definida em alguns estados da federação.

QUESTÃO 40

As ações da equipe de saúde da família devem ser norteadas dentro da lógica da:

- a) Vigilância Sanitária.
- b) Vigilância Epidemiológica.
- c) Vigilância em Saúde.
- d) Vigilância Ambiental.
- e) Maior incidência e prevalência das doenças que acontecem em famílias assistidas pela equipe.