



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012**

**AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO O  
DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

**INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 17/09/2012, até às 23h59min, nos sites [www.fundatec.org.br](http://www.fundatec.org.br) e [www.cachoeirinha.rs.gov.br](http://www.cachoeirinha.rs.gov.br).
7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.



**Instrução:** As questões de números **01** a **10** referem-se ao texto abaixo.

A terceira idade sorri

01 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a  
02 expectativa de vida dos idosos brasileiros saltou de 69 para 72 anos em 10 anos. Além de viver  
03 mais anos, a nova geração sexagenária apresenta algo inédito para um país em desenvolvimento:  
04 será a primeira vez em que a maioria deles terá a dentição verdadeira, em vez de próteses em  
05 dentaduras.

06 Mas como ter saúde bucal e um sorriso em ordem na terceira idade?

07 De acordo com o cirurgião-dentista Gabriel Lembo, muitos idosos apresentam falhas na  
08 arcada dentária, infecções na gengiva, xerostomia (boca seca) e cáries.  
09 – Cada um desses problemas tem causas específicas. A ausência total ou parcial de dentes pode  
10 ocorrer devido à falta de cuidados bucais ou até mesmo ser um problema de causa cultural, já que  
11 antigamente era muito comum a extração de dentes cariados ou que apresentassem problemas  
12 – e aplica.

13 A boa notícia é que todos esses problemas têm solução. Veja as dicas do cirurgião-  
14 dentista:

15 **Cáries:** Para as cáries, a melhor prevenção é cuidar da higiene bucal: escovar os dentes  
16 após cada refeição utilizando creme dental com flúor e fio dental. Além disso, é importante visitar o  
17 dentista de seis em seis meses. Mas, se você desconfia que o problema já existe, procure-o  
18 imediatamente. E saiba que, hoje, existem tratamentos modernos e que dispensam a anestesia.  
19 Trata-se do laser de alta potência, que, nesse caso, substitui o famoso motorzinho.

20 **Doenças gengivais:** elas aparecem em decorrência do acúmulo de bactérias, que forma  
21 uma placa. Este quadro chama-se gengivite, que, quando não tratada, pode evoluir para um caso  
22 de periodontite, estágio mais grave e que pode ocasionar a queda do dente. Para tratar a  
23 gengivite, é feita uma limpeza completa ou até uma 'raspagem' mais profunda e o uso de  
24 antibióticos, quando necessário. As técnicas utilizadas podem ser: manual, ultrassom ou laser de  
25 alta potência (que permite esterilizar na hora mesmo da remoção da placa).

26 **Perda dos dentes:** Hoje, existem duas opções para a reposição dos dentes: a prótese  
27 móvel e a fixa. A mais moderna é fixa, que consiste na inserção de pinos de titânio no lugar das  
28 raízes dos dentes perdidos. Por cima dos pinos são encaixadas as próteses. Esta opção é que  
29 mais se aproxima dos dentes naturais em relação a conforto e força na mastigação, limpeza e  
30 estética. Não tem contraindicação e mesmo pacientes com doenças sistêmicas podem realizar o  
31 procedimento.

32 O cirurgião-dentista completa:

33 – Todos os procedimentos acima só podem ser diagnosticados por meio de uma avaliação  
34 de um dentista. É importante dizer que cada caso é um caso e que, portanto, os tratamentos são  
35 individuais.

(Fonte: <<http://wp.clicrbs.com.br/blogdovida/page/3/?topo=13%2C1%2C1%2C%2C%2C130>> 4/2012 – texto adaptado)

**QUESTÃO 01** - As lacunas das palavras das linhas 02, 11, 12, 24 e 28 ficam correta e respectivamente preenchidas por:

- A) s – s – x – s – ch
- B) s – x – s – z – ch
- C) x – x – x – z – x
- D) x – x – x – s – x
- E) x – s – x – z – ch

**QUESTÃO 02** - De acordo com o texto, pode-se afirmar que a expressão *terceira idade* corresponde à idade a partir de quantos anos?

- A) Três.
- B) Trinta.
- C) Quarenta.
- D) Sessenta.
- E) Cem.

**QUESTÃO 03** - Na linha 03, a palavra *inédito* poderia ser substituída, sem provocar alteração de sentido, por

- A) incomum.
- B) ineficaz.
- C) inegável.
- D) inelástico.
- E) inebriar.

**QUESTÃO 04** - Nas palavras *fixa* (l.27) e *sexagenária* (l.03), a letra **x** representa

- A) um encontro consonantal.
- B) um dígrafo.
- C) um encontro vocálico.
- D) um dígrafo vocálico.
- E) dois fonemas.

**QUESTÃO 05** - A palavra *existem* (l.18) pode ser substituída, sem causar alterações, por

- A) há.
- B) haviam.
- C) houve.
- D) houveram.
- E) haveria.

**QUESTÃO 06** - Na frase *Não tem contraindicação e mesmo...* (l. 30), caso *ter* fosse conjugado no Futuro do Presente do Indicativo, o verbo assumiria a seguinte forma:

- A) teriam.
- B) terá.
- C) terão.
- D) terás.
- E) teremos.

**QUESTÃO 07** - Na frase *Além disso, é importante visitar o dentista de seis em seis meses* (l. 16 e l. 17), as palavras *é* e *visitar* são, respectivamente:

- A) Adjetivo e substantivo.
- B) Adjetivo e adjetivo.
- C) Advérbio e verbo.
- D) Verbo e verbo.
- E) Substantivo e verbo.

**QUESTÃO 08** - A palavra *você* (l. 17) refere-se

- A) ao dentista.
- B) à terceira idade.
- C) ao leitor.
- D) a Gabriel Lembo.
- E) ao cirurgião-dentista.

**QUESTÃO 09** - Na linha 17, a palavra *seis* (duas ocorrências) é classificada como numeral

- A) ordinário.
- B) fracionário.
- C) multiplicativo.
- D) cardinal.
- E) coletivo.

**QUESTÃO 10** - Qual das seguintes palavras, todas retiradas do texto, é acentuada pela mesma regra que justifica o uso do acento gráfico em *antibióticos* (l. 24)?

- A) Próteses.
- B) Você.
- C) Além.
- D) Até.
- E) Móvel.

### LEGISLAÇÃO

**QUESTÃO 11** - Segundo a Lei Orgânica do Município de Cachoeirinha, sancionar, promulgar e publicar as Leis é da competência privativa

- A) dos Vereadores.
- B) do Presidente da Câmara de Vereadores.
- C) do Prefeito Municipal.
- D) do Secretário Municipal de Governo.
- E) do Procurador Geral do Município.

**QUESTÃO 12** - O artigo nº 96 da Lei Orgânica Municipal estabelece que “O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos será realizado em duas parcelas, sendo a primeira até o \_\_\_\_\_ e a segunda até o \_\_\_\_\_.”

A alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho acima é

- A) décimo quinto dia – último dia útil mês
- B) décimo quarto dia – último dia do mês
- C) décimo terceiro dia – último dia útil do mês
- D) décimo segundo dia – último dia do mês
- E) décimo dia – último dia do mês

**QUESTÃO 13** - Segundo o artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, “O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão ausentar-se do Município por prazo superior a \_\_\_\_\_ e do País a qualquer tempo sem prévia autorização da Câmara.”

Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) quinze dias
- B) dezesseis dias
- C) vinte dias
- D) vinte e cinco dias
- E) trinta dias

---

**Para responder às questões 14 a 18, considere a Lei Complementar nº 003, de 04.07.2006, e suas alterações posteriores, que representa o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cachoeirinha.**

**QUESTÃO 14** - Segundo o parágrafo quarto do artigo nº 14 do referido Regime, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por

- A) admissão.
- B) nomeação.
- C) substituição.
- D) remoção.
- E) inclusão.

---

**QUESTÃO 15** - De acordo com o artigo 21 do referido Regime, o servidor não aprovado na avaliação especial de desempenho:

- I. Será exonerado.
- II. Se estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
- III. Será removido para outra unidade administrativa, para novo estágio probatório.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

---

**QUESTÃO 16** - Segundo o artigo 53 do referido Regime, a carga horária dos servidores é fixada em lei, em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, e não excederá a 30 (trinta) horas semanais, ou 150 (cento e cinquenta) horas mensais, para os cargos com jornada normal de trabalho de

- A) 3 (três) horas.
- B) 4 (quatro) horas.
- C) 5 (cinco) horas.
- D) 6 (seis) horas.
- E) 8 (oito) horas.

**QUESTÃO 17** - Segundo o artigo 99 do referido Regime, dentre os auxílios concedidos aos servidores públicos municipais estão:

- I. Auxílio-alimentação.
- II. Auxílio-família.
- III. Auxílio-escolar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

---

**QUESTÃO 18** - O artigo nº 165 do título VI, que trata do regime disciplinar, estabelece que a pena de suspensão, sem remuneração, não poderá ultrapassar a

- A) 60 (sessenta) dias.
- B) 70 (setenta) dias.
- C) 80 (oitenta) dias.
- D) 90 (noventa) dias.
- E) 120 (cento e vinte) dias.

---

**Para responder às questões 19 e 20, considere a Lei Municipal nº 2.424, de 19.10.2005, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Avaliação do Servidor Público do Município de Cachoeirinha em estágio probatório.**

**QUESTÃO 19** - O artigo terceiro da referida Lei, estabelece que “O efetivo cumprimento do Estágio Probatório com a avaliação prevista no artigo anterior é condição para que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de Concurso Público, adquira

- A) a avaliação.”
- B) a efetividade.”
- C) a estabilidade.”
- D) o provimento.”
- E) o exercício.”

---

**QUESTÃO 20** - O parágrafo primeiro do artigo 12 da referida Lei, que trata da interrupção ou suspensão do estágio probatório do servidor municipal, define que “Os afastamentos legais até \_\_\_\_\_ não prejudicam a avaliação do trimestre.”  
Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 60 (sessenta) dias
- B) 50 (cinquenta) dias
- C) 45 (quarenta e cinco) dias
- D) 40 (quarenta) dias
- E) 30 (trinta) dias

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** - Sobre a higienização das mãos na prática odontológica, assinale a alternativa correta.

- A) O álcool só deve ser aplicado quando as mãos estiverem com sujidade ou umidade visível.
- B) A escolha entre os diferentes métodos de higienização não depende do processo de trabalho adotado e do tipo de procedimento realizado.
- C) A higienização com água e sabão deve ser escolhida sempre que houver umidade ou sujidade visível nas mãos.
- D) O álcool não deve ser utilizado em nenhuma situação.
- E) Antecedendo os procedimentos cirúrgicos, a higienização não deve ser realizada com antissépticos.

**QUESTÃO 22** - Em relação ao instrumental odontológico, considere as assertivas abaixo:

- I. O escavador de dentina auxilia na remoção de tecido cariado.
- II. Carpule é um tipo de seringa utilizada para aplicação de anestesia.
- III. A sonda exploradora é um instrumento duplo empregado para detectar cáries.
- IV. O espelho bucal é utilizado para visualizar as estruturas bucais e promover a iluminação indireta na cavidade bucal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 23** - Quando há necessidade de remoção do material obturador do canal radicular no âmbito da Endodontia, utiliza-se a seguinte substância:

- A) Álcool etílico.
- B) Eucaliptol.
- C) Eugenol.
- D) Hipoclorito de sódio.
- E) Água oxigenada.

**QUESTÃO 24** - Em relação às moldeiras utilizadas em Odontologia, avalie as afirmações seguintes:

- I. São amplamente empregadas para realizar moldagens com finalidade protética.
- II. Os materiais de moldagem, após a sua manipulação, são colocados nas moldeiras, e o paciente é moldado.
- III. Após a moldagem, o gesso é vazado para a obtenção do modelo.
- IV. Em relação ao tamanho, podem ser para adulto ou infantil.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25** - Paramonoclorofenol canforado, tricresol formalina e ácido tricloro acético são substâncias medicamentosas, amplamente utilizadas como curativos na seguinte especialidade odontológica:

- A) Dentística.
- B) Prótese.
- C) Endodontia.
- D) Periodontia.
- E) Radiologia.

**QUESTÃO 26** - Quando da higienização das mãos com a aplicação de antisséptico à base de álcool que dispensa enxágue, devem ser seguidas rigorosamente as recomendações abaixo, EXCETO:

- A) Aplicar a quantidade de produto recomendada pelo fabricante, suficiente para cobrir toda a superfície das mãos.
- B) Friccionar as mãos uma na outra, com o objetivo de aplicar o produto em toda a superfície.
- C) Friccionar com especial atenção os espaços interdigitais, as unhas e as pontas dos dedos.
- D) Friccionar o produto e, em seguida, secar as mãos com papel toalha.
- E) Friccionar o produto até que seque completamente.

**QUESTÃO 27** - A pinça \_\_\_\_\_ é também chamada de alveolótomo, empregada, principalmente para remoção de osso.

A alternativa que completa corretamente a lacuna do trecho acima é:

- A) de Allis
- B) de Stillies
- C) de Adson
- D) goiva
- E) Kocher

**QUESTÃO 28** - Os padrões de tempo, temperatura e pressão para a esterilização pelo vapor saturado sob pressão, de acordo com o aparelho, encontram-se dentro de \_\_\_\_\_ (1 atm pressão), por 15 a 30 minutos, e \_\_\_\_\_ (2 atm pressão), por 4 a 7 minutos de esterilização.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho acima.

- A) 121° C a 127° C  
132° C a 134° C
- B) 90° C a 100° C  
110° C a 115° C
- C) 100° C a 110° C  
120° C a 130° C
- D) 90° C a 95° C  
100° C a 110° C
- E) 105° C a 110° C  
110° C a 120° C

**QUESTÃO 29** - As resinas acrílicas possuem vasta aplicação na indústria e, especificamente na Odontologia, são empregadas na confecção de:

- I. Próteses totais.
- II. Dentes artificiais.
- III. Moldeiras individuais.
- IV. Placas miorelaxantes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 30** - O instrumento utilizado com a finalidade de colocar o grampo de isolamento, com o dique de borracha no elemento a ser restaurado, é denominado

- A) Pinça de Brewer.
- B) Porta-diques.
- C) Farabeuf.
- D) Pinça Kocher.
- E) Pinça Backhaus.

**QUESTÃO 31** - Em relação às diferentes formas de esterilização, julgue as assertivas abaixo:

- I. Os artigos metálicos devem ser esterilizados por processo físico, haja vista serem termorresistentes.
- II. O uso de vapor saturado sob pressão representa um processo químico de esterilização.
- III. A esterilização química deve ser utilizada em artigos termosensíveis apenas quando não houver outro método que a substitua.
- IV. Os artigos termosensíveis devem ser prioritariamente esterilizados por meio de processo físico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 32** - Assinale a alternativa que representa o instrumento utilizado na manipulação de uma gama de materiais, dentre os quais, óxido de zinco e eugenol, cimento fosfato de zinco e material de moldagem.

- A) Espátula nº 1.
- B) Descolador de Woodson.
- C) Espátula nº 24F.
- D) Sindesmótomo.
- E) Brunidor.

**QUESTÃO 33** - Os cimentos indicados para a cimentação de restauração metálica fundida e próteses fixas devem preencher os seguintes requisitos, EXCETO:

- A) Baixa viscosidade.
- B) Presa rápida.
- C) Alta resistência à compressão.
- D) Alta solubilidade em água ou ácidos.
- E) Adesão às estruturas dentais e metais.

**QUESTÃO 34** - As propriedades do amálgama dentário com relevância clínica incluem:

- I. Resistência.
- II. Alteração dimensional.
- III. Creep.
- IV. Manchamento e corrosão.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 35** - Em relação aos fórceps utilizados em Odontologia, considere as afirmações a seguir:

- I. São instrumentos empregados na extração dental.
- II. Há fórceps específicos para os arcos dentais superior e inferior.
- III. São identificados pela numeração e também pelo seu desenho.
- IV. Cabo, articulação e ponta ativa são seus componentes básicos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 36** - Assinale a alternativa que se refere ao principal material restaurador temporário, largamente utilizado no fechamento de cavidades, bem como de câmaras pulpare nos procedimentos endodônticos.

- A) Cimento de hidróxido de cálcio.
- B) Amálgama de prata.
- C) Cimento de poliacrilato.
- D) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
- E) Resina composta.

**QUESTÃO 37** - A porcelana é um material \_\_\_\_\_ de natureza \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho acima.

- A) cerâmico – friável
- B) metálico – resiliente
- C) plástico – friável
- D) resinoso – resistente
- E) metálico – friável

**QUESTÃO 38** - Assinale a alternativa que representa o instrumento utilizado para separar o tecido gengival a fim de evitar que ele seja lesionado durante a exodontia.

- A) Pinça goiva.
- B) Pinça Backhaus.
- C) Sindesmótomo.
- D) Alveolótomo.
- E) Pinça hemostática.

**QUESTÃO 39** - Em relação ao instrumental e material odontológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A pinça hemostática não deve ser usada para sutura.
- B) O vicryl é um exemplo de fio de sutura não reabsorvível.
- C) A agulha é utilizada no fechamento das incisões na mucosa bucal.
- D) A espessura do fio de sutura é indicada pela quantidade de zeros.
- E) Os fios de sutura podem ser reabsorvíveis ou não reabsorvíveis.

**QUESTÃO 40** - Sobre o cimento de fosfato de zinco, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Deve-se adicionar o líquido ao pó, de porção em porção, em intervalos de 45 segundos.
- B) É formado quando o óxido em pó é misturado a um líquido ácido.
- C) Deve ser manipulado sobre uma placa de vidro.
- D) Deve-se misturá-lo sobre uma grande área da placa, em movimentos amplos, com o auxílio de uma espátula de metal.
- E) Deve-se colocar a quantidade correta de líquido, em gotas, como descrito nas instruções, em uma área da placa de vidro longe do pó.