



COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS  
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NÍVEL MÉDIO  
TARDE

## 1- TÉCNICO DE ENFERMAGEM

### CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

#### ATENÇÃO

1. A prova terá duração de 3h (três) horas, considerando, inclusive, a marcação do **CARTÃO-RESPOSTA**.
2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno, que contém **50 (cinquenta) questões de múltipla escolha**, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

CONTEÚDO	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
SUS	11 a 20
Específico do cargo a que concorre	21 a 50

3. Observe as seguintes recomendações relativas ao **CARTÃO-RESPOSTA**:
  - verifique, no seu **cartão**, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;
  - o **CARTÃO-RESPOSTA** será o **único documento válido** para correção eletrônica através de leitura óptica, e seu preenchimento e respectiva **assinatura** são de inteira responsabilidade do candidato;
  - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, **fortemente**, com caneta esferográfica, obrigatoriamente de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.
4. Em hipótese alguma haverá substituição do **CARTÃO-RESPOSTA** por erro do candidato.
5. O candidato será automaticamente **excluído** do certame se for **surpreendido**:
  - consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação verbal, escrita, ou gestual, com outro candidato;
  - utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, bip, *walkman*, rádio receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, *notebook*, calculadora, *palmtop*, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva. **O telefone celular** deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova **até a saída do candidato do respectivo local**;
6. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o **CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinado**, após **decorrida 1 (uma) hora do início da prova**. No entanto, **SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA** em formulário próprio entregue pela instituição organizadora do concurso, **DURANTE OS 30 min (TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM AO TÉRMINO DA PROVA**.
7. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**, sob pena de exclusão do certame.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados **somente** quando **todos** tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os **CARTÕES-RESPOSTA** e **CADERNOS DE QUESTÕES**, sendo obrigatório o registro dos seus nomes na ata de aplicação de prova.
9. **O FISCAL NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.**
10. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de realização da prova, estando disponível, também, no site <http://concursos.rio.rj.gov.br>

2013

Boa Prova!

## LÍNGUA PORTUGUESA

## Texto: Contra o mal e seu estigma

Uma das notícias mais lidas e comentadas nestes últimos dez dias no mundo foi a mastectomia de Angelina Jolie — por sua coragem de extirpar preventivamente os seios e, também, de tornar pública a decisão num artigo no “New York Times”.

A escolha foi uma tentativa de evitar que o gene “defeituoso” que carrega lhe reserve o destino de sua mãe, de quem herdou a mesma mutação de DNA e que morreu aos 56 anos.

A transparência do gesto teve como objetivo “ajudar outras mulheres” e, ao mesmo tempo, servir para remover o estigma que envolve “uma palavra que enche de medo o coração das pessoas”.

Sim, porque ainda existe muito daquele preconceito do meu tempo, quando sequer se pronunciava o nome; dizia-se “aquela doença” que, além de tudo, diminuía a autoestima da mulher, porque supostamente retirava dela a feminilidade e o prazer.

Eu já gostava da Angelina como atriz, admirava a mãe de três filhos biológicos e três adotados de sua família multicultural; curtia como fetiche aqueles lábios carnudos e sensuais; e sobretudo invejava a ativista humanitária capaz de viajar para zonas de perigo como representante da ONU, expondo-se a riscos de sequestro, acidentes e vírus.

Calcula-se que nos últimos dez anos ela tenha visitado cerca de 50 países, entre os quais Bósnia, Ruanda, Serra Leoa, Tanzânia, Camboja, Paquistão e Tailândia, para levar a campos de refugiados ajuda a sobreviventes de guerra, conforto a mulheres estupradas e carinho a crianças amputadas.

Agora, tenho mais uma razão para entronizá-la no meu altar de admirações, onde encontrará Patrícia Pillar que, não se pode esquecer, em 2001, aos 37 anos, um a menos do que Angelina, rompeu a barreira do silêncio e se tornou também um exemplo. Quando a quimioterapia reduziu a zero seus lindos cabelos louros ondulados, em vez de esconder ou disfarçar, ela exibiu a cabeça careca, afrontando seu próprio padrão de beleza.

Hoje, só no *showbiz*, existe uma galeria de mulheres que assumiram de maneira explícita o câncer: Glória Perez, Ana Maria Braga, Elba Ramalho, Joana Fomm, Drica Moraes, Betty Lago, entre outras. A medicina não garante que Angelina vá conseguir evitar o pior. Mas é certo que o preconceito e o estigma ela já venceu.

Zuenir Ventura, publicado em *O Globo*, 22/05/2013; excerto.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2013/05/22/contra-mal-seu-estigma-por-zuenir-ventura-497563.asp>

01. A leitura do texto permite concluir que, segundo o autor, o câncer de mama:
  - (A) leva-o a entronizar as vítimas, dedicar-lhes sua admiração
  - (B) demanda coragem da vítima que o trata com transparência
  - (C) é doença fetiche, da qual não se deve sequer pronunciar o nome
  - (D) retira da mulher a beleza, a feminilidade e o prazer
  
02. A palavra **estigma**, presente no título e no corpo do texto, tem o seguinte significado:
  - (A) modelo, exemplo conservador
  - (B) tratamento a que se submete um ser
  - (C) período em que se passa por problemas
  - (D) marca infamante, dolorosa
  
03. Sabe-se que a palavra **autoestima** é formada pela junção de dois radicais: **auto-**, que significa “por si mesmo” e **estima**, que significa “apreço, consideração, respeito”. Há **ERRO** na indicação do significado de morfema e, por consequência, da seguinte palavra:
  - (A) **fisioterapia**: **fisio** = natureza física; **-terapia** = cura – tratamento de doença por meio de exercícios
  - (B) **megalomania**: **megal(o)-** = pequeno, fraco; **-mania** = loucura – tendência à desvalorização pessoal
  - (C) **cardiopatia**: **cardi(o)** = coração; **-patia** = mal, doença – designação comum às afecções do coração
  - (D) **neurastenia**: **neur(o)** = nervo, sistema nervoso; **-astenia** = debilidade – distúrbio mental, irritabilidade fácil

**Considere a frase que compõe o sexto parágrafo para responder às questões de números 04, 05 e 06:**

“Calcula-se que nos últimos dez anos ela tenha visitado cerca de 50 países, entre os quais Bósnia, Ruanda, Serra Leoa, Tanzânia, Camboja, Paquistão e Tailândia, para levar a campos de refugiados ajuda a sobreviventes de guerra, conforto a mulheres estupradas e carinho a crianças amputadas.”

04. A flexão verbal **tenha visitado** justifica-se, pois a atitude do enunciador revela:
  - (A) indicar que o fato expresso pelo verbo no passado prolonga-se no presente
  - (B) indicar que o fato expresso pelo verbo teria acontecido no passado, mediante certa condição
  - (C) considerar a existência do fato como algo incerto, duvidoso
  - (D) considerar o fato expresso pelo verbo como certo, real

05. A oração introduzida pelo fragmento **para levar a campos de refugiados ajuda** estabelece com o início da frase a seguinte relação de sentido:
- (A) explicação  
(B) consequência  
(C) causa  
(D) finalidade
06. A flexão **os quais**, empregada nessa frase, é o pronome relativo que preenche corretamente a lacuna existente em:
- (A) Angelina antecipou-se aos comentários maldosos, contra \_\_\_\_ há muito se preparara.  
(B) Muitas atrizes do *showbiz*, com \_\_\_\_ o autor convive, assumiram corajosamente o câncer.  
(C) Foi um período de muitas hesitações, durante \_\_\_\_ ela precisou isolar-se.  
(D) Angelina optou por realizar a cirurgia preventiva, sobre \_\_\_\_ muito se comentou.
07. A série em que as palavras são acentuadas em obediência às mesmas regras que exigem acentuação gráfica de, respectivamente, **Tanzânia, países, também, últimos** é:
- (A) transparência, câncer, entronizá-la, explícita  
(B) humanitária, diminuía, além, biológicos  
(C) Tailândia, família, encontrará, silêncio  
(D) Bósnia, notícias, três, pública

**Considere a seguinte frase, do segundo parágrafo, para responder à questão de número 08:**

“A escolha foi uma tentativa de evitar que o gene “defeituoso” que carrega lhe reserve o destino de sua mãe, de quem herdou a mesma mutação de DNA e que morreu aos 56 anos.”

08. O pronome pessoal **lhe**, nesse contexto, refere-se a:
- (A) tentativa  
(B) Angelina Jolie  
(C) gene defeituoso  
(D) sua mãe
09. “A medicina não garante que Angelina vá conseguir evitar o pior.” Considerando-se o contexto e observando-se a mudança na flexão do verbo **garantir**, é **INCORRETA** a seguinte frase:
- (A) A medicina não garante que Angelina conseguirá evitar o pior.  
(B) A medicina não garantiu que Angelina conseguiria evitar o pior.  
(C) A medicina não garante que Angelina consiga evitar o pior.  
(D) A medicina não garantiu que Angelina conseguisse evitar o pior.

10. “...expondo-se a riscos de sequestro, acidentes e vírus.” – 5º parágrafo. Ao alterar o complemento do verbo **expor-se**, ocorrerá crase em:
- (A) expondo-se **a** várias possibilidades de contaminação  
(B) expondo-se **a** sofrer sequestro ou acidente  
(C) expondo-se **a** ameaça de sequestro e acidentes  
(D) expondo-se **a** contágio por bactérias e vírus

#### SUS

11. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as competências e atribuições do SUS. A esfera que tem competência para participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico é a direção:
- (A) regional  
(B) estadual  
(C) municipal  
(D) nacional
12. Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, é:
- (A) a Região de Saúde  
(B) o Mapa da Saúde  
(C) a Rede de Atenção à Saúde  
(D) o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
13. Segundo o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso ao SUS, que é universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde, inicia-se pelas Portas de Entrada do SUS. Sobre a hierarquização do SUS, é correto afirmar que:
- (A) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção secundária e terciária  
(B) as Portas de Entrada são as ações e os serviços nas redes de atenção primária, rede de atenção de urgência e emergência, rede de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto  
(C) a Rede de Atenção Primária e a Rede de Atenção Psicossocial são as únicas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde  
(D) os regramentos de acesso são os mesmos para toda a população, incluindo a população indígena e a população quilombola

14. Na Constituição Federal de 1988, o artigo 199 define que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sobre a iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS) pode-se afirmar que:
- (A) poderá participar do SUS, em caráter substitutivo
  - (B) para que participe do SUS, é desnecessário celebração de contrato ou convênio
  - (C) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência em participar do SUS
  - (D) a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos requer autorização especial
15. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) é regulamentado no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Com referência à RENASES, é correto afirmar:
- (A) a RENASES será adotada em todas as unidades públicas, filantrópicas e privadas
  - (B) o Ministério da Saúde consolidará e publicará as próximas atualizações necessárias em 2016
  - (C) os entes federativos pactuarão na CIT as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES
  - (D) o Ministério da Saúde disporá sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT
16. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais – é o objetivo da:
- (A) Estratégia de Saúde da Família
  - (B) Política Nacional de Promoção da Saúde
  - (C) Política de Atenção Primária
  - (D) Programa de Saúde Escolar
17. Saúde do idoso; controle do câncer de colo de útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde e fortalecimento da Atenção Básica – são prioridades do:
- (A) Pacto de Gestão
  - (B) Pacto pela Vida
  - (C) Pacto em defesa do SUS
  - (D) Pacto das Redes de Atenção
18. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, cabe aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores:
- (A) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde
  - (B) definir rol de ações e serviços que serão ofertados
  - (C) elaborar protocolo clínico e diretriz terapêutica
  - (D) identificar as necessidades de saúde locais e regionais
19. O conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades, caracteriza a:
- (A) Atenção Especializada
  - (B) Alta Complexidade
  - (C) Atenção Reabilitadora
  - (D) Atenção Básica
20. Constitui atribuição de todos os profissionais das equipes de saúde da família:
- (A) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação
  - (B) manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal
  - (C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS
  - (D) auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas

## ESPECÍFICO DO CARGO A QUE CONCORRE

21. No centro cirúrgico, o grupo de material instrumental composto por bisturis, tesouras, trépano, rugina, entre outros, é denominado material de:
- hemostasia
  - diérese
  - síntese
  - exérese
22. Manter corretos os gotejamentos das infusões venosas, no pós-operatório imediato, favorece a prevenção de:
- aumento de frequência do pulso, hipotermia ou taquipneia
  - queda de pressão arterial, trações de sondas ou irritabilidade
  - hipovolemia, distúrbios eletrolíticos ou sobrecarga cardíaca
  - infecções, pneumotórax hipertensivo ou neurite
23. A escolha do método de esterilização que utiliza óxido de etileno ocorre pela:
- possibilidade de eliminar as formas de vida pelo vapor d'água sob pressão
  - possibilidade de eliminar os microorganismos por raio gama
  - impossibilidade de destruição dos organismos patogênicos pelo método físico
  - impossibilidade de determinados materiais serem expostos ao calor
24. Uma paciente é internada queixando-se de forte azia, náuseas e cefaleia, ficando constatada, após os exames, tratar-se de uma importante inflamação na mucosa do estômago, acometida devido a uma imprudência dietética. Para essa paciente, o técnico de enfermagem deverá oferecer:
- dieta líquida, para evitar a dor
  - dieta branda, várias vezes ao dia
  - dieta hipercalórica, por sonda nasogástrica
  - dieta líquido-pastosa, no almoço e no jantar
25. Paciente com retocolite fez cirurgia para retirada dos segmentos doentes do intestino, tendo sido necessária a colocação de bolsa de colostomia. O técnico de Enfermagem, na troca da referida bolsa, deverá assim proceder, para removê-la:
- administrar um sedativo, colocar o paciente em decúbito lateral e pulverizar o local com xilocaína para retirar a bolsa
  - friccionar uma bola de algodão molhada com solvente em volta do estoma, com o paciente deitado
  - insuflar ar na cavidade para distender a parede do abdome e facilitar a saída da bolsa
  - encher um recipiente com solvente apropriado e aplicar algumas gotas entre o disco da bolsa e a pele
26. Um paciente com diabetes, necessitando de ação hipoglicemiante rápida, deverá ser medicado com insulina:
- simples (cristalina, normal e regular)
  - PZI (protamina + zinco)
  - NPH (zinco + protamina)
  - glargina (*lantus*)
27. Numa parada cardíaca, é imprescindível que o técnico de Enfermagem providencie, para perto do paciente, os seguintes equipamentos, entre outros:
- fluxômetro e umidificador
  - endoscópio e bisturi
  - desfibrilador e aspirador
  - adipômetro e cardioversor
28. Numa complicação cirúrgica, o técnico de Enfermagem deverá estar atento aos seguintes sintomas da hemorragia, entre outros:
- hipertensão leve, dor generalizada e temperatura elevada
  - aumento na diurese, sensibilidade ao frio e dor torácica
  - transpiração abundante, respiração rápida e borramento da visão
  - intolerância ao calor, respiração superficial e sudorese intensa
29. Numa sala de cirurgia altamente contaminada, a atuação do técnico de Enfermagem, após a cirurgia, será:
- testar o funcionamento dos aparelhos elétricos, inclusive os focos, pontos de gás, luz e aspirador
  - deixar tudo dentro da sala, pulverizando-a com solução bactericida, e mantê-la fechada por três horas
  - embeber o pano úmido de chão em solução antisséptica e colocar na porta da sala de cirurgia
  - desligar o foco e os aparelhos elétricos e rotular a sala com a expressão "contaminada"
30. Deiscência é a terminologia usada para:
- acúmulo de sangue entre os tecidos da ferida operatória
  - saída de vísceras pela incisão cirúrgica, após distensão abdominal acentuada
  - processo infeccioso na incisão cirúrgica causado por bacteroides
  - abertura da incisão cirúrgica, após tosse ou grande esforço físico

31. O direito da criança e do adolescente à permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis, nos casos de internação, está descrito no documento denominado:
- (A) Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC)
  - (B) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
  - (C) Declaração dos Direitos Humanos
  - (D) Fundo das Nações Unidas para a Infância
32. O sistema nervoso da criança estará desenvolvido para iniciar o treinamento de suas necessidades fisiológicas por volta do:
- (A) 48º mês de idade
  - (B) 24º mês de idade
  - (C) 18º mês de idade
  - (D) 6º mês de idade
33. A vacina BCG, na infância, deverá ter sua administração adiada no caso de:
- (A) portadores de HIV positivo
  - (B) prematuro com peso menor do que 2 Kg
  - (C) infecção viral com secreção nasal
  - (D) contatos de portadores de hanseníase
34. A respiração do recém-nascido é denominada:
- (A) abdominal
  - (B) toracoabdominal
  - (C) torácica
  - (D) abdominotóraca
35. Os medicamentos que causam ototoxicidade e nefrotoxicidade em crianças devem ser administrados, via intravenosa, no mínimo, em:
- (A) 180 minutos
  - (B) 120 minutos
  - (C) 60 minutos
  - (D) 30 minutos
36. O técnico de Enfermagem colocou o paciente em decúbito dorsal com os joelhos flexionados sobre o abdome e as pernas sobre as coxas, que ficaram afastadas uma da outra. Essa posição denomina-se:
- (A) genupeitoral
  - (B) de Sims
  - (C) litotômica
  - (D) decúbito dorsal
37. A higiene oral do paciente compreende a limpeza dos dentes, da gengiva, da língua e da mucosa oral. Para esse procedimento pode ser utilizada a seguinte solução:
- (A) água bicarbonatada a 2%
  - (B) álcool a 70%
  - (C) ácido acético a 10%
  - (D) flúor a 5%
38. A enfermeira irá realizar um cateterismo vesical de demora em uma senhora e solicitou a colaboração do técnico de Enfermagem. Ao relacionar o que será necessário, o técnico de enfermagem deverá lembrar que é imprescindível o uso do seguinte material na realização desse procedimento:
- (A) cateter de Nélaton
  - (B) sonda de Foley
  - (C) sonda Levine
  - (D) cateter nasal
39. Ao aplicar atadura na articulação do joelho de um paciente adulto, o técnico de enfermagem utilizou o seguinte tipo de volta:
- (A) recorrente
  - (B) oblíqua
  - (C) espiral reversa
  - (D) em oito
40. O técnico de Enfermagem irá administrar um medicamento, em uma pessoa adulta, por via subcutânea utilizando agulha com dimensões 10 por 6. Nesse procedimento, o profissional de enfermagem irá introduzir a agulha na pele com um ângulo de:
- (A) 90º
  - (B) 60º
  - (C) 45º
  - (D) 15º
41. Em períodos de chuvas com ocorrência de enchentes, as pessoas que residem em local com saneamento básico precário ficam vulneráveis à seguinte doença:
- (A) brucelose
  - (B) toxoplasmose
  - (C) leishmaniose
  - (D) leptospirose

42. De acordo com o calendário nacional de vacinação, a primeira dose da vacina meningocócica C conjugada deve ser administrada na criança com o seguinte tempo de vida, em meses:
- (A) quinze
  - (B) doze
  - (C) três
  - (D) seis
43. A *Chlamydia trachomatis* é a bactéria que causa a doença sexualmente transmissível denominada:
- (A) cancro mole
  - (B) linfogranuloma venéreo
  - (C) sífilis
  - (D) uretrite não gonocócica
44. A vacina contra a influenza deve ser administrada em adultos e crianças a partir dos 9 anos de idade, preferencialmente por via intramuscular, na seguinte dose:
- (A) 0,2 ml
  - (B) 0,25 ml
  - (C) 1,0 ml
  - (D) 0,5 ml
45. O técnico de Enfermagem não elevou as grades do leito de um paciente com confusão mental e agitação psicomotora. Essa situação caracteriza um ato de:
- (A) imperícia
  - (B) negligência
  - (C) desobediência
  - (D) inabilidade
46. O aumento quantitativo dos sangramentos menstruais, com alongamento frequente da duração das menstruações, é denominado:
- (A) menorragia
  - (B) dismenorreia
  - (C) metrorragia
  - (D) polimenorreia
47. No acolhimento da unidade de saúde, uma usuária tem dúvidas quanto ao diagnóstico de gravidez. O técnico de enfermagem, ao orientá-la, informou que um dos sinais de presunção de gravidez é:
- (A) colo amolecido
  - (B) polaciúria
  - (C) movimento fetal
  - (D) sinal de rebote
48. A data provável do parto de uma gestante cuja última menstruação foi em 27/06/2013 estará prevista para:
- (A) 03/03/2014
  - (B) 04/03/2014
  - (C) 04/04/2014
  - (D) 03/04/2014
49. As rachaduras e/ou fissuras dos mamilos podem aparecer nos primeiros dias de amamentação, levando a nutriz a parar de amamentar. Procurando evitar essa ocorrência, o técnico de Enfermagem deve orientar a mãe a:
- (A) corrigir pega e posição do bebê
  - (B) aplicar pomada cicatrizadora
  - (C) interromper temporariamente a mamada
  - (D) realizar limpeza frequente da área
50. O técnico de Enfermagem, ao realizar ações de prevenção, deve estar atento para o fato de que, além da história familiar, trata-se de um importante fator de risco para o câncer de mama a seguinte situação:
- (A) menopausa precoce
  - (B) gravidez na adolescência
  - (C) multiparidade
  - (D) menarca precoce