



COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR MANHÃ

ESPECIALIDADE MÉDICA

1- ACUPUNTURA

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO

1. A prova terá duração de 4h (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcação do **CARTÃO-RESPOSTA**.
2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno, que contém **60 (sessenta) questões de múltipla escolha**, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

CONTEÚDO	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
SUS	11 a 20
Específico do cargo / Especialidade Médica a que concorre	21 a 60

3. Observe as seguintes recomendações relativas ao **CARTÃO-RESPOSTA**:
 - verifique, no seu **cartão**, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;
 - o **CARTÃO-RESPOSTA** será o **único documento válido** para correção eletrônica através de leitura óptica, e seu preenchimento e respectiva **assinatura** são de inteira responsabilidade do candidato;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, **fortemente**, com caneta esferográfica, obrigatoriamente de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.
4. Em hipótese alguma haverá substituição do **CARTÃO-RESPOSTA** por erro do candidato.
5. O candidato será automaticamente **excluído** do certame se for **surpreendido**:
 - consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação verbal, escrita, ou gestual, com outro candidato;
 - utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, bip, *walkman*, rádio receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, *notebook*, calculadora, *palmtop*, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva. **O telefone celular** deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova **até a saída do candidato do respectivo local**;
6. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o **CARTÃO-RESPOSTA devidamente assinado**, após **decorrida 1 (uma) hora do início da prova**. No entanto, **SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA** em formulário próprio entregue pela instituição organizadora do concurso, **DURANTE OS 30 min (TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM AO TÉRMINO DA PROVA**.
7. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**, sob pena de exclusão do certame.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados **somente** quando **todos** tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os **CARTÕES-RESPOSTA** e **CADERNOS DE QUESTÕES**, sendo obrigatório o registro dos seus nomes na ata de aplicação de prova.
9. **O FISCAL NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.**
10. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de realização da prova, estando disponível, também, no site <http://concursos.rio.rj.gov.br>

2013

Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto: Vírus mortal se espalha pelo planeta

Coronavírus que já matou 40 pessoas chega à África

Um novo tipo de coronavírus (NCoV), que poderia desencadear sintomas como pneumonia e falência renal, alastra-se no mundo. Ontem, um homem de 66 anos, supostamente infectado na Arábia Saudita, morreu na Tunísia. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), este seria o primeiro registro da cepa na África.

O Oriente Médio é a região com maior ocorrência deste coronavírus. Somente a Arábia Saudita concentra 22 dos 41 casos conhecidos em todo o mundo, além de nove das 20 mortes.

Até poucos meses atrás, as evidências de transmissão pessoa a pessoa eram limitadas. Mas agora a OMS acredita que este modo de infecção é provável, desde que o contato seja próximo e prolongado.

A França, por exemplo, registrou um caso de contaminação no último dia 12 dentro de um hospital, quando um paciente foi internado, por três dias, no mesmo quarto que uma pessoa cuja infecção já havia sido confirmada.

Pesquisadores temem que o coronavírus sofra mutações que o tornem mais facilmente transmissível, o que poderia provocar uma pandemia.

O NCoV é da mesma família do vírus que causou o surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês) em 2003, quando mais de 770 pessoas morreram.

Problemas respiratórios

O homem tunisiano, diabético, vinha reclamando de problemas respiratórios desde o seu retorno da Arábia Saudita. Ele morreu em um hospital na cidade costeira de Monastir. Dois de seus filhos também contraíram o vírus, mas responderam ao tratamento.

- Estes casos na Tunísia não mudaram a nossa avaliação de risco, embora mostrem que o vírus ainda está se espalhando - alertou o porta-voz da OMS, Gregory Hartl.

Além da Arábia Saudita, já foram registradas ocorrências do NCoV em Jordânia, Qatar, Emirados Árabes, Alemanha, Reino Unido e França.

- Todos os casos na Europa tiveram uma conexão direta ou indireta com aqueles que vimos no Oriente Médio, incluindo dois registros com histórico recente de viagem para os Emirados Árabes Unidos - observou Hartl.

A origem do NCoV seria o Oriente Médio. Segundo a OMS, os morcegos, aparentemente, servem como vetores de transmissão.

Publicado em O Globo, 21/05/13

01. Uma característica do texto lido que não contribui para conferir credibilidade ao que se escreve é:
- (A) apresentação de exemplos
(B) reprodução de texto alheio, citação, com indicação de autoria
(C) construção um tanto impessoal, da perspectiva da terceira pessoa
(D) presença de subtítulo ou lide

Considere a seguinte frase, que compõe o quinto parágrafo, para responder às questões de números 02 e 03:

“Pesquisadores temem que o coronavírus sofra mutações que o tornem mais facilmente transmissível, o que poderia provocar uma pandemia.”

02. Nesse contexto, o advérbio **facilmente** expressa uma circunstância diferente daquela que denota a palavra destacada em:
- (A) “Um homem tunisiano passou **mal** desde o retorno da Arábia Saudita.”
(B) “**Somente** a Arábia Saudita concentra 22 dos 41 casos conhecidos em todo o mundo...”
(C) “Segundo a OMS, os morcegos, **aparentemente**, servem como vetores de transmissão.”
(D) “É preciso definir, **depressa**, condutas que evitem a contaminação.”
03. O verbo **sofrer**, na frase, está flexionado no tempo presente do modo subjuntivo. Também precisa ser conjugado no mesmo tempo e modo o verbo entre parênteses em:
- (A) Pesquisas demonstram que o NCoV ___ à família do vírus que causou o surto de SARS, em 2003. (pertencer)
(B) Verifica-se que os casos na Europa ___ uma conexão direta ou indireta com os que ocorreram no Oriente Médio. (ter)
(C) As autoridades lamentam que o vírus ainda ___ se espalhando. (permanecer)
(D) Muitos afirmam que as evidências de transmissão pessoa a pessoa ___ limitadas. (manter-se)
04. A série em que as palavras são acentuadas em obediência às mesmas regras que exigem acentuação gráfica de, respectivamente, **Tunísia**, **próximo**, **saúde** é:
- (A) Arábia, último, respiratórios
(B) árabes, África, transmissível
(C) falência, histórico, vírus
(D) Jordânia, diabético, contraíram

Considere as frases que compõem o terceiro parágrafo para responder às questões de números 05, 06 e 07.

“Até poucos meses atrás, as evidências de transmissão pessoa a pessoa eram limitadas. Mas agora a OMS acredita que este modo de infecção é provável, desde que o contato seja próximo e prolongado.”

05. A conjunção **mas**, que inicia a segunda frase, sem alteração do sentido do parágrafo, **NÃO** poderia ser substituída por:

- (A) entretanto
- (B) todavia
- (C) portanto
- (D) contudo

06. Ao se substituir por um verbo a palavra **até**, que inicia o parágrafo, é correta a seguinte redação:

- (A) A poucos meses, as evidências de transmissão pessoa a pessoa eram limitadas.
- (B) Vão para poucos meses, as evidências de transmissão pessoa a pessoa eram limitadas.
- (C) Fazem poucos meses, as evidências de transmissão pessoa a pessoa eram limitadas.
- (D) Há poucos meses, as evidências de transmissão pessoa a pessoa eram limitadas.

07. O segmento **desde que o contato seja próximo e prolongado** articula-se ao início da frase expressando uma relação de:

- (A) finalidade
- (B) proporção
- (C) temporalidade
- (D) condição

08. “... um paciente foi internado, por três dias, no mesmo quarto que uma pessoa **cuja** infecção já havia sido confirmada.” – 4º parágrafo. O pronome relativo em destaque está corretamente precedido de preposição, obedecendo às regras relativas à regência verbal, na seguinte frase:

- (A) Há pessoas de **cujos** elogios e amizade depende a felicidade de outras.
- (B) Eis as evidências de **cuja** veracidade acreditamos totalmente.
- (C) O supermercado de **cujos** produtos estão em promoção fica muito longe.
- (D) O autor, de **cuja** obra reconheci imediatamente, é esse.

09. Considere uma situação comunicativa em que a intenção é observar certo grau de formalidade ao se empregar a língua com maior monitoramento, num patamar mais cuidado. Dentre as frases a seguir, a construção apropriada é:

- (A) É preferível escolher a disseminação das ideias pesquisadas, no qual há peculiar atrativo para cientistas e cidadãos em vez de acobertar informações.
- (B) É válido escolher o registro das novas pesquisas que estão sendo feitas, que interessam para cientistas como para cidadãos e não a sonegação de informações.
- (C) É forçoso preferir a divulgação das pesquisas desenvolvidas, de particular interesse tanto para cientistas quanto para cidadãos, ao ocultamento de informações.
- (D) É melhor preferir a difusão das pesquisas desenvolvidas, as quais interferem na vida de cientistas e de cidadãos comuns do que esconder informações.

10. “Alegando que todos os casos na Europa têm uma conexão com o Oriente Médio, a OMS está se opondo àqueles que declaram que o vírus migrou para a Europa.”

Uma outra **redação** em que se mantém a correção, a lógica e o sentido original dessa **frase** é:

- (A) Ao alegar que todos os casos na Europa têm uma conexão com o Oriente Médio, a OMS oporia-se a quem declara haver o vírus migrado para a Europa.
- (B) Ao alegar que todos os casos na Europa têm uma conexão com o Oriente Médio, a OMS opõe-se a quem declara ter o vírus migrado para a Europa.
- (C) Caso alegasse que todos os casos na Europa têm uma conexão com o Oriente Médio, a OMS se oporá àqueles que declaram que o vírus migrara para a Europa.
- (D) Caso alegue que todos os casos na Europa têm uma conexão com o Oriente Médio, a OMS se opunha aos que declaram que o vírus migrou para a Europa.

SUS

11. A continuidade da relação clínica, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida dos usuários, ajustando condutas quando necessário, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do cuidado, caracteriza a:
- (A) territorialização da atenção
 - (B) longitudinalidade do cuidado
 - (C) universalização do acesso
 - (D) adscrição do usuário
12. Para a constituição de uma rede de atenção à saúde regionalizada em uma determinada região, faz-se necessária a pactuação entre todos os gestores envolvidos. Do conjunto de responsabilidades e ações complementares, as que **NÃO** são compartilhadas e devem ser assumidas em cada município são:
- (A) a assistência em Saúde e as ações de reabilitação
 - (B) a mobilização Social e as ações de educação popular
 - (C) a vigilância sanitária e as ações de monitoramento
 - (D) a atenção básica e as ações básicas de vigilância em saúde
13. As Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite. Esta é uma das premissas do Pacto de Gestão que orientam o processo de:
- (A) regionalização
 - (B) financiamento
 - (C) descentralização
 - (D) planejamento
14. O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Com base nesse decreto, o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, refere-se:
- (A) à Região de Saúde
 - (B) ao Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
 - (C) ao Mapa da Saúde
 - (D) à Rede de Atenção à Saúde
15. Para efeito do cálculo do montante de recursos previsto na Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde, no § 3º do art. 5º e nos arts. 6º e 7º devem ser considerados os recursos decorrentes da:
- (A) aplicação financeira do Fundo Nacional, Estadual e Municipal de saúde
 - (B) arrecadação do percentual do INSS, IRF e do PIB
 - (C) dotação orçamentária do exercício anterior, acrescida do percentual da inflação prevista para o exercício seguinte
 - (D) dívida ativa, da multa e dos juros de mora provenientes dos impostos e da sua respectiva dívida ativa

16. Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde, e valorizar os profissionais de saúde, estimulando e viabilizando a formação e educação permanente dos profissionais das equipes, a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários, a qualificação dos vínculos de trabalho e a implantação de carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados aos usuários, são responsabilidades:
- (A) do gestor municipal
 - (B) do gestor estadual
 - (C) das três esferas de governo
 - (D) dos Ministérios da Saúde e de Educação
17. No âmbito do SUS, é essencial, para a reorganização da atenção básica, o investimento em ações coletivas e a reconstrução das práticas de saúde a partir da interdisciplinaridade e da gestão intersetorial, em um dado território. O desenvolvimento de atividades com base no diagnóstico situacional para o planejamento e a programação e tendo como foco a família e a comunidade é alcançado por meio da:
- (A) Estratégia Saúde da Família
 - (B) hierarquização do sistema da saúde
 - (C) prevenção dos agravos em saúde
 - (D) Promoção de Saúde
18. Para o cálculo do teto máximo de equipes de Saúde da Família (ESF), de agentes comunitários de saúde, de equipes de Saúde Bucal e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, a fonte de dados populacionais utilizada será a mesma vigente para cálculo do recurso *per capita* definida pelo IBGE e publicada pelo Ministério da Saúde. Para os agentes comunitários de saúde, a fórmula a ser aplicada é:
- (A) Número de ESF do município/8
 - (B) População/400
 - (C) População/2.400
 - (D) Número de ESF do município/10
19. A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, define as competências por esferas. De acordo com essa lei, compete à direção municipal do SUS:
- (A) participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições dos ambientes de trabalho, além de coordenar a política de saúde do trabalhador
 - (B) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano
 - (C) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros
 - (D) participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico
20. O documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS, é o:
- (A) Mapa da Saúde
 - (B) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica
 - (C) Contrato Organizativo
 - (D) RENAME

**ESPECÍFICO DO CARGO / ESPECIALIDADE MÉDICA
A QUE CONCORRE**

21. Um ciclo menstrual encurtado, no qual se verifica o seguinte quadro: congestão do Qi do fígado; preferência exclusiva pela alimentação condimentada e calórica; Yin naturalmente fraco, que suscita Yang próspero, corresponde à seguinte etiopatogenia:
- (A) vazio de sangue
(B) calor do sangue
(C) sangue frio
(D) Qi estagnante
22. Na dismenorreia de vazio de sangue, encontra-se o seguinte padrão de língua:
- (A) vermelha, com pontos roxos ou vermelhos
(B) vermelha, revestimento amarelo
(C) pálida, revestimento delgado, branco
(D) escura, revestimento delgado e branco
23. Paciente com 35 anos de idade apresenta quadro de leucorreia amarelada, sanguinolenta, odor nauseante e textura pegajosa. Ao exame: pulso rápido e língua com saburra amarela, pegajosa. É um quadro de:
- (A) estagnação do Qi do fígado
(B) vazio de sangue no baço-pâncreas
(C) coração que não alberga a mente
(D) plenitude de umidade-calor em aquecedor inferior
24. Durante consulta pré-natal, o exame do pulso apresentava-se rugoso. Dentre as alternativas abaixo, o significado desse dado clínico é:
- (A) sofrimento fetal
(B) prenúncio de aborto espontâneo
(C) parto prematuro
(D) gestação normal
25. Dentre outros, um sintoma que indica excesso de Yang é:
- (A) desejo de imobilidade
(B) sonolência
(C) comportamento quieto
(D) agitação
26. O número de órgãos extraordinários e sua denominação correta, respectivamente, são:
- (A) 5 – cérebro, útero, ossos, vasos e medula espinhal
(B) 6 – cérebro, útero, ossos, vasos, vesícula biliar e medula espinhal
(C) 6 – cérebro, útero, ossos, vasos, medula espinhal e suprarenal
(D) 5 – cérebro, útero, vasos, vesícula biliar e medula espinhal
27. Em relação ao movimento dos cinco elementos, é correto afirmar que:
- (A) a água representa o movimento ascendente
(B) o fogo representa o movimento descendente
(C) a madeira representa o movimento flexível
(D) o metal representa o movimento contraído e interior
28. Na sequência de geração dos elementos, pode-se dizer que:
- (A) madeira gera terra
(B) metal gera fogo
(C) água gera terra
(D) terra gera água
29. Paciente masculino, de 42 anos de idade, queixando-se de lombalgia e gonalgia com fraqueza e sensação de frio, polaciúria com urina clara e abundante, impotência, pouca sede. Verifica-se pulso lento e língua pálida com saburra branca, úmida. O diagnóstico correto é:
- (A) deficiência do Yin do rim
(B) deficiência do Yang do rim
(C) estagnação do Qi do fígado
(D) deficiência de sangue no fígado
30. Produzir medula, abastecer o cérebro e controlar os ossos, governar a água, controlar a recepção do Qi, abrir-se nos ouvidos, manifestar-se no cabelo. Essas são funções atribuídas ao seguinte órgão:
- (A) rim
(B) fígado
(C) pulmão
(D) coração
31. Mulher com 63 anos de idade, queixando-se de ansiedade, depressão, perdas afetivas, sudorese noturna, sensação de calor nos pulmões e no tórax e insônia (sono interrompido). Apresenta língua seca e levemente áspera, pulso vazio-flutuante. É um quadro de:
- (A) deficiência do Yin do pulmão
(B) vazio-calor no coração
(C) deficiência do Qi do baço-pâncreas
(D) estagnação do Qi do fígado
32. O embranquecimento prematuro do cabelo indica:
- (A) Qi do estômago exaurido
(B) deficiência de sangue
(C) declínio da essência dos rins
(D) frio-umidade no estômago

33. Lóbulos das orelhas ressecados, flácidos e pretos indicam:
- (A) frio extremo no coração
 - (B) exaustão extrema do Qi dos rins
 - (C) deficiência do Yang
 - (D) deficiência de sangue no baço-pâncreas
34. São manifestações clínicas e sintomas-chaves do colapso do Yang do coração:
- (A) lábios cianóticos, pulso mínimo-escondido, membros frios
 - (B) palpitação, cansaço e pulso vazio
 - (C) palpitação, memória debilitada e língua pálida
 - (D) lábios pálidos, língua descascada com sulcos profundos
35. Confusão mental, crepitação na garganta, língua com saburra pegajosa e escorregadia. Esses são sintomas-chave em quadro de:
- (A) deficiência do Qi do coração
 - (B) fogo do fígado afetando o pulmão
 - (C) fleuma obscurecendo a mente
 - (D) deficiência de sangue no fígado
36. O ponto de abertura do Vaso Cintura (Dai Mai) é:
- (A) 4BP
 - (B) 7P
 - (C) 3ID
 - (D) 41VB
37. As áreas do corpo influenciadas pelo vaso Yang do calcâneo são:
- (A) tórax e coração
 - (B) lado interno das pernas, abdômen e olhos
 - (C) aspecto lateral da perna, costas, pescoço, cabeça e olhos
 - (D) abdômen, útero, tórax, coração e olhos
38. Inicia-se no hálux e percorre o aspecto medial do pé para ascender ao maléolo medial. Depois segue para o aspecto posterior da tíbia, para o joelho e a coxa, até penetrar no abdômen. A seguir, penetra no baço e no estômago, onde ascende transversalmente o diafragma e alcança o esôfago. Termina no centro da língua. É a via principal do meridiano do:
- (A) intestino grosso
 - (B) baço-pâncreas
 - (C) estômago
 - (D) coração
39. Expele o vento da face, ilumina os olhos, suaviza o fígado, remove obstruções do meridiano, interrompe a dor. Essas são as indicações do seguinte ponto:
- (A) 2B
 - (B) 3R
 - (C) 36E
 - (D) 12BP
40. O ponto de encontro do Vaso Governador e Estômago é:
- (A) 3VG
 - (B) 14VG
 - (C) 20VG
 - (D) 24VG
41. A localização do ponto extra Dingchuan é:
- (A) 0,5 cun lateral do Zhishi
 - (B) 0,5 cun lateral ao Dazhui
 - (C) na linha média entre as sobrancelhas
 - (D) no baixo ventre, 3 cun lateral ao Zhongji
42. Por meio de observação, os chineses notaram que os aspectos opostos do Yin e do Yang obedecem a certas leis, as quais possibilitam que os sistemas cósmicos sejam dinâmicos, mutáveis, mas mantenham a harmonia. Essas leis denominam-se:
- (A) oposição, interdependência, interferência, intertransformação
 - (B) oposição, interdependência, interconsumo, intersístolia
 - (C) interdependência, interconsumo, intertransformação, interdiastolia
 - (D) oposição, interdependência, interconsumo, intertransformação
43. O homem está inserido no universo. Este é o pressuposto que orienta a medicina chinesa. Em um sistema no qual é possível entender como as partes se relacionam com o todo, as relações corretas, quanto aos aspectos gerais, são:
- (A) o homem é Yang, a mulher é Yin; o sono é Yang, a vigília é Yin; a sístole cardíaca é Yang, a diástole é Yin; o dorso é Yin, o ventre é Yang
 - (B) o homem é Yang, a mulher é Yin; o exterior do corpo é Yang, o interior do corpo é Yin; a parte superior do corpo é Yang e a inferior é Yin
 - (C) o homem é Yin, a mulher é Yang; o exterior do corpo é Yin, o interior do corpo é Yang; o dorso é Yin, o ventre é Yang; os órgãos ocos (vísceras) são Yin, os órgãos sólidos são Yang
 - (D) o homem é Yang, a mulher é Yin; a sístole cardíaca é Yin, a diástole é Yang; a parte superior do corpo é Yang, a parte inferior do corpo é Yin; o sono é Yang, a vigília é Yin

44. É consequência patológica da fleuma:
- (A) diminuir progressivamente a matéria no corpo
 - (B) desobstruir a passagem entre os aquecedores
 - (C) clarear a mente, por sua presença no coração
 - (D) tornar lentos os processos corporais
45. Uma característica corretamente atribuída ao órgão é:
- (A) o coração é o principal órgão envolvido no armazenamento de sangue corporal
 - (B) o coração abre-se na língua
 - (C) o rim recebe o Qi do baço-pâncreas
 - (D) o pulmão alberga o shen
46. O ponto xi-cleft ou ponto de acúmulo do coração é:
- (A) 9C
 - (B) 7C
 - (C) 6C
 - (D) 5C
47. Ao exame de paciente, verifica-se saburra amarela, fina, brilhante e pegajosa em toda a língua. A condição patológica correta é:
- (A) calor ou umidade causando fleuma
 - (B) ataque externo de calor, frio no estômago ou nas vísceras da digestão
 - (C) deficiência do Yang do baço-pâncreas
 - (D) consumo ou perda de fluidos por vento
48. Os sintomas-chave correspondentes à síndrome de deficiência do Qi do rim são:
- (A) lombalgia crônica, dispneia, hipoacusia, ansiedade, sudorese noturna
 - (B) lombalgia crônica, sede e fome intensas, emagrecimento, urina abundante e clara
 - (C) lombalgia crônica, polaciúria, hipoacusia, zumbidos, dor e fraqueza nos joelhos
 - (D) lombalgia crônica, febrícula, sudorese noturna, garganta seca, pouca urina e concentrada
49. Paciente feminino, de 30 anos de idade, com queixa de náuseas, vômitos de material mucoide, plenitude nos hipocôndrios, timidez. Apresenta pulso deslizante e língua com saburra pegajosa e branca. Esse quadro corresponde à seguinte síndrome:
- (A) estagnação de Qi do fígado e do intestino delgado
 - (B) acúmulo de fleuma no baço-pâncreas e vesícula biliar
 - (C) afundamento do Qi do baço-pâncreas e do intestino grosso
 - (D) deficiência de fluidos no pulmão e estômago
50. Paciente masculino, de 50 anos de idade, com queixa de plenitude torácica, palpitações, tosse com expectoração amarelada, agitação, delírio. Apresenta pulso rápido e deslizante, língua com saburra acentuada, amarelada, gordurosa. Esse quadro corresponde à seguinte síndrome:
- (A) estagnação de sangue no aquecedor superior
 - (B) umidade-fleuma-calor obstruindo o aquecedor superior
 - (C) acúmulo de água patogênica no tórax
 - (D) umidade-fleuma-calor no aquecedor médio
51. O ponto fonte do canal da vesícula biliar é:
- (A) 40VB
 - (B) 37VB
 - (C) 34VB
 - (D) 20VB
52. As propriedades funcionais dos canais tendino musculares são:
- (A) fortalecer a relação Yin-Yang, evidenciar as relações com o interior do corpo e a circulação da energia defensiva, distribuir o Qi para cabeça e face
 - (B) nutrir os tecidos superficiais, veicular a energia defensiva ou Wei Qi, controlar as funções musculares
 - (C) distribuir o Qi e líquidos entre os Jiaos, distribuir o Qi nos tecidos e na periferia, distribuir sangue nos tecidos
 - (D) circular e distribuir energia ancestral (Yuan Qi) a partir dos rins, regular Qi e sangue
53. A localização do ponto 3R (Taixi) é:
- (A) na borda inferior da tuberosidade do osso navicular, numa depressão
 - (B) 1 cun abaixo do ponto mais alto do maléolo interno, numa depressão
 - (C) na metade da distância entre o maléolo interno e o tendão de Aquiles, numa depressão
 - (D) no terço anterior da região plantar, na linha mediana antero-posterior, numa depressão
54. As emoções correspondentes ao pulmão e ao coração, respectivamente, são:
- (A) alegria, raiva
 - (B) medo, alegria
 - (C) melancolia, raiva
 - (D) melancolia, alegria
55. O ponto de tonificação do rim é:
- (A) 7R
 - (B) 6R
 - (C) 3R
 - (D) 2R

56. O ponto de influência nos ossos é:
- (A) 3R
 - (B) 6R
 - (C) 11B
 - (D) 23B
57. Em relação às síndromes dos três aquecedores, os sintomas-chaves da síndrome de calor-umidade no aquecedor superior, com pulso suave (superficial e deslizante) e língua com saburra úmida, são:
- (A) retenção urinária, peso e plenitude na pelve, dificuldade para evacuar com fezes moles
 - (B) febre persistente, sudorese contínua, peso no tronco e membros, plenitude abdominal, náuseas, vômitos, diarreia pastosa
 - (C) ausência de febre, frio no corpo, peso na cabeça e nos membros, ausência de sudorese, pensamento lento, constipação
 - (D) febre baixa, calafrios, peso na cabeça e corpo, plenitude torácica, diarreia pastosa
58. Paciente masculino, de 44 anos de idade, queixando-se de cefaleia temporal bilateral, com vômitos ocasionais, parestesia em membro superior direito, sede, *tinitus* em ouvido esquerdo há 3 anos, insônia. Apresenta pulso em corda e língua rósea com bordos pálidos. O diagnóstico para esse caso clínico é:
- (A) retenção de fleuma-calor no pulmão e deficiência do baço-pâncreas
 - (B) deficiência de sangue do fígado com ascensão do Yang do fígado
 - (C) deficiência do Qi do pulmão e deficiência do Yin do rim
 - (D) deficiência do Qi do baço-pâncreas
59. O vaso maravilhoso que desempenha papel fundamental ao garantir a função uterina e a viabilidade fetal pela nutrição com sangue e Qi é denominado:
- (A) Dai Mai
 - (B) Ren Mai
 - (C) Chong Mai
 - (D) Du Mai
60. O ponto de comando de abertura do vaso maravilhoso Du Mai é:
- (A) 6R (Zhao Hai)
 - (B) 62B (Shen Mai)
 - (C) 7P (Lieque)
 - (D) 3ID (Houxi)