

Prefeitura Municipal de Japeri

Concurso Público - 2013

Médico Psiquiatra

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa	10
Conhecimentos Gerais da Área Médica	05
Sistema Único de Saúde-SUS	05
Conhecimentos Específicos	20

b) Uma **Folha de Respostas**, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

- 2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
- 4 - Tenha muito cuidado com a **Folha de Respostas** para não **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
- 6 - Na **Folha de Respostas**, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.
- 8 - Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. **A LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
- 9 - **SERÁ ELIMINADO** do concurso o candidato que:
 - a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.
- 10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 12 - **TRANSCREVA A FRASE ABAIXO**, utilizando letra **CURSIVA**, no espaço reservado no canto superior do sua **Folha de Respostas**.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido.”



LINGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

Depois

Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html>)

QUESTÃO 1

O texto acima mostra:

- (A) o reencontro do casal;
- (B) a separação do casal;
- (C) a união do casal depois de altos e baixos;
- (D) a união do casal depois de alguns desenganos;
- (E) o início do relacionamento.

QUESTÃO 2

A ideia de traição no relacionamento está expressa nos seguintes versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
- (C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair mais ninguém”
- (D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não podemos negar”
- (E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/ Depois”

QUESTÃO 3

O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica clara nos versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não podemos negar”
- (C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
- (D) “De arrastar-me no chão/Em vão”
- (E) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”

QUESTÃO 4

A separação é algo cada vez mais comum nos casais da nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o que está em negrito é:

- (A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos como tantos casais”
- (B) “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
- (C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor também”
- (D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
- (E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

QUESTÃO 5

No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, respectivamente, como:

- (A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
- (B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
- (C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
- (D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
- (E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.

QUESTÃO 6

A frase em que ocorre oração subordinada substantiva subjetiva é:

- (A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem presentes.
- (B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
- (C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
- (D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
- (E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7

Indique o conjunto de palavras escritas **INCORRETAMENTE**:

- (A) Privilégio – frustração – extenso;
- (B) Misto – defesa – análise;
- (C) Extenso – miséria – defesa;
- (D) Análise – misto – extenso;
- (E) Estenso – mizéria – defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.**É preciso saber viver**

(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.php?artista=titas&cat=music-2/11/2009 – adaptada.

QUESTÃO 8

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) eufemismo.

QUESTÃO 9

“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) antítese.

QUESTÃO 10

Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o aposto.

- (A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
- (B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
- (C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
- (D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes.
- (E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é difícil.

CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA MÉDICA

QUESTÃO 11

Considerando-se que as doenças cardiopulmonares estão entre as principais causas de morte em todo o mundo e que a prevalência de morte súbita é elevada no Brasil, bem como na maioria dos países ocidentais, assinale a alternativa correta.

- (A) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (B) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (C) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (D) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (E) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 6 a 8 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.

QUESTÃO 12

Dos microorganismos listados abaixo, estão mais comumente relacionados à Doença Inflamatória Pélvica (DIP):

- (A) *Scherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- (B) *Clamídia sp* e *Gonococo*.
- (C) *Pneumococo* e *Clamídia*.
- (D) *Scherichia Coli* e *Gonococo*.
- (E) *Clamidia* e *Scherichia coli*.

QUESTÃO 13

Sobre as fases da parada cardiorrespiratória secundária à fibrilação ventricular (FV) é correto afirmar que:

- (A) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (B) A fase hemodinâmica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (C) A fase metabólica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (D) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 10 a 15 minutos.
- (E) A fase metabólica é a última, iniciando-se quando a PCR dura acima de 20 minutos.

QUESTÃO 14

Algumas das alterações mais comuns em serviços de pronto atendimento são as emergências hipertensivas. Das drogas abaixo, não é administrada por via endovenosa:

- (A) Furosemida.
- (B) Nitroprussiato de sódio.
- (C) Nitroglicerina.
- (D) Hidralazina.
- (E) Clonidina

QUESTÃO 15

Sobre a classificação do choque hipovolêmico, observe as afirmações a seguir:

- I - Na classe I, a perda sanguínea é de 10 a 15% do volume circulante e o paciente normalmente não apresenta alterações clínicas.
- II - Na classe II, a perda sanguínea é de 15 a 30% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia e ansiedade.
- III - Na classe III, a perda sanguínea é de 30 a 40% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia, hipotensão, oligúria e confusão mental.

Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):

- (A) Apenas I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS**QUESTÃO 16**

Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando as ações, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei:

- (A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para prevenção e diagnóstico;
- (C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos, bem como em outros espaços como domiciliar;
- (E) A participação da comunidade na gestão do SUS e nas transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

QUESTÃO 17

Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS são depositados em conta especial:

- (A) O FGTS;
- (B) Os Fundos de Saúde;
- (C) PIS;
- (D) Os Fundos de renda fixa;
- (E) Os Fundos de pensão.

QUESTÃO 18

Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do SUS são:

- (A) A universalidade, a equidade e a integralização da atenção;
- (B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
- (C) A integralização da atenção, a simplicidade e comparação;
- (D) A regionalização, a equidade e o controle social;
- (E) A descentralização, a regionalização e hierarquização do sistema.

QUESTÃO 19

Marque a opção correta. O compromisso firmado entre os gestores do SUS em relação às prioridades que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira denomina-se:

- (A) Estratégia da saúde;
- (B) Pacto pela vida;
- (C) Estratégia da família;
- (D) Pacto dos desafios;
- (E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20

Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

- (A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador;
- (B) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde;
- (C) A execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência integral à sua saúde;
- (D) Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
- (E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção básica à atenção especializada, nos vários níveis de complexidade do sistema, incluindo assistência farmacêutica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- (A) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- (B) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.
- (C) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.
- (D) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.
- (E) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

QUESTÃO 22

Sobre o transtorno autista está incorreta a afirmação:

- (A) O diagnóstico formal de autismo é muito difícil antes dos 2 anos de idade, entretanto um padrão de prejuízos distintos pode ser observado quanto à motricidade, à comunicação, à interação afetiva e social, desde as primeiras semanas.
- (B) O bebê autista pode não buscar o conforto físico de seus pais ou pode apresentar reações tônicas de desprazer ao ser colocado no colo ou acariciado. Uma postura rígida, alterações no tônus, neutralidade das expressões faciais são descrições frequentes. O bebê pode parecer mais contente quando deixado sozinho.
- (C) Ainda que bebês autistas possam mostrar alguns comportamentos de apego na partida e na chegada de seus pais, a qualidade e a manifestação desses comportamentos não são usuais.

- (D) Quando algumas crianças autistas apresentam apego a alguns objetos, estes apegos são na sua maioria macios, ovais ou esféricos.
- (E) No mesmo modo que a face humana pode ser de pouco interesse, ele também pode demonstrar pouco interesse pelos sons da voz humana, o que faz com que se acredite na possibilidade de surdez.

QUESTÃO 23

Entre os critérios diagnósticos para transtorno autista não se inclui:

- (A) Prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos não verbais, tais como contato visual direto, expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a interação social.
- (B) Fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao nível de desenvolvimento.
- (C) Falta de tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas (por exemplo, não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse).
- (D) Falta de reciprocidade social ou emocional.
- (E) Apetite extremamente aumentado e surtos de raciocínio rápido e surpreendente.

QUESTÃO 24

De acordo com o DSM-IV, o Transtorno retardo mental caracteriza-se, essencialmente, por:

- (A) Um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado com limitações significativas no comportamento adaptativo, com início durante o período de desenvolvimento, isto é, antes dos 18 anos de idade.
- (B) Um funcionamento intelectual significativamente superior à média, associado com limitações significativas no comportamento adaptativo, com início durante o período de desenvolvimento, isto é, antes dos 18 anos de idade.
- (C) Um funcionamento intelectual significativamente dentro da média, associado com limitações significativas no comportamento adaptativo, com início durante o período de desenvolvimento, isto é, antes dos 18 anos de idade.
- (D) Um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado com limitações significativas no comportamento adaptativo, com início após o período de desenvolvimento, isto é, depois dos 18 anos de idade.
- (E) Um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado com limitações significativas no comportamento adaptativo, com início durante o período da senilidade, isto é, após os 60 anos de idade.

QUESTÃO 25

Causa mais comum do retardo mental hereditário:

- (A) Síndrome de Turner;
- (B) Síndrome de Klinefelter;
- (C) Síndrome do X frágil;
- (D) Síndrome do miado do gato;
- (E) Síndrome de Down.

QUESTÃO 26

Dentre as drogas abaixo, não é agonista dos receptores para os benzodiazepínicos:

- (A) Clonazepam;
- (B) Temazepam;
- (C) Triazolam;
- (D) Zolpidem;
- (E) Flumazenil.

QUESTÃO 27

Sobre as drogas psicotrópicas, é correto afirmar:

- (A) Chama-se psicotrópico toda substância química capaz de modificar a atividade mental, deprimindo (psicoanaléptico), estimulando (psicoléptico) ou perturbando (psicodisléptico) o psiquismo.
- (B) Chama-se psicotrópico toda substância química capaz de modificar a atividade mental, deprimindo (psicodisléptico), estimulando (psicoléptico) ou perturbando (psicoanaléptico) o psiquismo.
- (C) Chama-se psicotrópico toda substância química capaz de modificar a atividade mental, deprimindo (psicodisléptico), estimulando (psicoanaléptico) ou perturbando (psicoléptico) o psiquismo.
- (D) Chama-se psicotrópico toda substância química capaz de modificar a atividade mental, deprimindo (psicoléptico), estimulando (psicoanaléptico) ou perturbando (psicodisléptico) o psiquismo.
- (E) Chama-se psicotrópico toda substância química capaz de modificar a atividade mental, deprimindo (psicoléptico), estimulando (psicodisléptico) ou perturbando (psicoanaléptico) o psiquismo.

QUESTÃO 28

Não é antagonista dos receptores dopaminérgicos:

- (A) Clorpromazina;
- (B) Tioridazina;
- (C) Mesoridazina;
- (D) Proclorperazina;
- (E) Clonidina.

QUESTÃO 29

Na idade pré-escolar (zero a seis anos), as crianças com esta patologia exibem retardo mínimo em áreas sensório-motoras. Em geral, as habilidades sociais e de comunicação desenvolvem-se normalmente.

Na idade escolar (sete a 20 anos), alguns conseguem cursar até a sexta série do ensino fundamental, sendo comum a repetência de uma ou duas séries. Com frequência, há necessidade de auxílio por meio de professores particulares. Gradativamente, a inteligência prática vai-se revelando superior à teórica. Os jovens geralmente exibem dificuldade de aprendizagem profissional.

Na idade adulta (a partir dos 21 anos), tais indivíduos podem executar algum tipo de atividade profissional para uma automanutenção mínima. Quando bem-educados, mostram-se socialmente adequados, mas, submetidos a estresse econômico ou social, geralmente precisam de ajuda.

A patologia em questão é:

- (A) Retardo mental profundo;
- (B) Retardo mental leve;
- (C) Retardo mental moderado;
- (D) Retardo mental grave;
- (E) Esquizofrenia.

QUESTÃO 29

É substância inibidora da monoaminoxidase (IMAO):

- (A) Fluoxetina;
- (B) Selegilina;
- (C) Fluvoxamina;
- (D) Paroxetina;
- (E) Sertralina.

QUESTÃO 30

A ausência de rendimentos superiores da inteligência faz com que as gravuras de Binet assim como a moral da fábula de o burrinho que carregava sal não sejam perfeitamente compreendidas. Apenas os menos comprometidos exibem discreta capacidade de abstração. As perguntas diferenciativas acerca de exemplos abstratos usualmente não são adequadamente respondidas. O mesmo ocorre em relação aos provérbios.

Os testes padronizados de QI situam os indivíduos com esta patologia na faixa de 50 a 69.

Trata-se de:

- (A) Retardo mental profundo;
- (B) Retardo mental leve;
- (C) Retardo mental moderado;
- (D) Retardo mental grave;
- (E) Esquizofrenia.

QUESTÃO 31

A fluoxetina está incluída no grupo de drogas:

- (A) Inibidoras da monoaminoxidase;
- (B) Inibidoras seletivas da receptação de serotonina;
- (C) Antagonistas dos receptores dopaminérgicos;
- (D) Tricíclicas;
- (E) Simpaticomiméticos.

QUESTÃO 32

O paciente em quadro maníaco pode apresentar um estado de humor predominantemente alegre e contagiante, geralmente com tendências e atitudes otimistas. Com frequência, porém, a alegria dá lugar ao mau humor, predispondo-o a conflitos com o meio, às vezes muito graves. Nesses casos, ao lado da perturbação do humor, verifica-se um estado de exaltação, excitação, irritabilidade ou hiperatividade, como se pela doença houvesse ocorrido a liberação da esfera dos impulsos.

Trata-se de:

- (A) Depressão;
- (B) Esquizofrenia;
- (C) Mania;
- (D) Transtorno bipolar;
- (E) Retardo mental leve.

QUESTÃO 33

É um transtorno que se caracteriza por uma busca incansável de perda de peso decorrente de jejum espontâneo auto-induzido e pavor da obesidade.

- (A) Bulimia;
- (B) Esquizofrenia;
- (C) Mania;
- (D) Anorexia;
- (E) Depressão.

QUESTÃO 34

Qual dos critérios abaixo não se enquadra naqueles que devem ser preenchidos para o diagnóstico de anorexia nervosa?

- (A) Peso corporal (tanto perdido quanto nunca alcançado) mantido em pelo menos 15% abaixo do esperado ou o IMC — índice de massa corporal de Quetelet = peso (em kg) dividido pelo quadrado da altura (em metros) — em 17,5 ou menos. Lembrar que os pacientes pré-púberes podem exibir dificuldade de atingir o peso esperado durante o período de crescimento.
- (B) A perda de peso é auto-induzida por abstenção de alimentos que engordam e por um ou mais do que se segue: vômito auto-induzido; purgação auto-induzida; exercício excessivo; uso de anorexígenos e/ou diuréticos.

- (C) Distorção da imagem corporal na forma de psicopatologia específica por meio da qual o pavor de engordar persiste como idéia intrusiva e prevalente, impondo-se o paciente um baixo limiar de peso.
- (D) Transtorno endócrino generalizado envolvendo o eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal, manifestado em mulheres como amenorréia e em homens como perda de interesse e de potência sexuais. Podem ocorrer, também, níveis elevados dos hormônio do crescimento, níveis aumentados de cortisol, alterações no metabolismo periférico do hormônio tireoidiano e anormalidades da secreção de insulina.
- (E) Quando o início é pré-puberal, a seqüência de eventos da puberdade é acelerada (os seios se desenvolvem precocemente e a menarca precoce pode ocorrer).

QUESTÃO 35

Não é um transtorno intrínseco do sono:

- (A) Insônia psicofisiológica;
- (B) Percepção inadequada do estado de sono;
- (C) Síndrome do sono insuficiente;
- (D) Insônia idiopática;
- (E) Narcolepsia.

QUESTÃO 36

Usualmente, este indivíduo é levado ao tratamento pelos familiares ou companheiros de trabalho que não aguentam mais as suas persistentes alegações e acusações. Seus problemas têm como tema central o modo como os outros o maltratam e traem. Permanentemente preocupado e desconfiado de tudo e de todos, vive de antenas ligadas. Jamais consegue relaxar.

- (A) Paranoide;
- (B) Esquizoide;
- (C) Oligofrênico;
- (D) Bipolar;
- (E) Maníaco.

QUESTÃO 37

Esses pacientes não sabem com clareza quem são e vivem atormentados por desejos, anseios, sentimentos e pensamentos extremamente conflitantes. De modo geral, os esquizóides são pessoas frias e distantes emocionalmente, com embotamento afetivo parcial ou total. Em sua maioria, são extremamente descuidados quanto a si mesmos.

- (A) Paranoide;
- (B) Esquizoide;
- (C) Oligofrênico;
- (D) Bipolar;
- (E) Maníaco.

QUESTÃO 38

Não se inclui entre as Diretrizes Diagnósticas para Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável (F60.3) — CID-10:

- (A) Instabilidade afetiva permanente.
- (B) Impulsividade sem levar em conta as conseqüências.
- (C) Sedução inapropriada em aparência e comportamento.
- (D) Capacidade de planejar o futuro grandemente comprometida.
- (E) Acessos de raiva intensa que podem levar à violência.

QUESTÃO 39

Não se inclui entre as Diretrizes Diagnósticas para Transtorno de Personalidade Histriônica (F60.4) — CID-10:

- (A) Autodramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções.
- (B) Sugestionabilidade (facilmente influenciável por outras pessoas ou por circunstâncias).
- (C) Afetividade superficial e lábil.
- (D) Necessidade constante de ser o centro das atenções.
- (E) Explosões comportamentais facilmente precipitadas, quando os atos impulsivos são criticados ou impedidos por outras pessoas.

QUESTÃO 40

Não se inclui entre as Diretrizes Diagnósticas para Transtorno de Personalidade Anancástica (F60.5) — CID-10:

- (A) Sentimentos de dúvida e cautela excessivas.
- (B) Preocupação com detalhes, ordem, regras, listas, organização ou esquemas;
- (C) Afetividade superficial e lábil.
- (D) Perfeccionismo que interfere na conclusão das tarefas.
- (E) Consciencioso em excesso, escrupulosidade e preocupação indevida com produtividade, excluindo o prazer e as relações interpessoais.

