

# Caderno de Prova



24 de março



das 14 às 18 h



4 h de duração\*



40 questões



**M3**

**Técnico em Enfermagem (SAMU)**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(10 questões)

## Português

5 questões

### Texto

“Bruxos, videntes, astrólogos, gurus e até – quem diria – os maias não erram mais do que economistas, consultores e outros futurólogos profissionais. Mas há erros e erros. Os dos místicos são divertidos, deixam as pessoas embaladas por deliciosas tolices durante algum tempo e, admitamos, tornam a vida mais tolerável e engraçada. Passada a data em que, segundo essa gente, uma hecatombe se abateria sobre o planeta, sobram as lembranças algo cômicas – pelo menos até que uma nova interpretação do calendário de alguma obscura cultura extinta volte a assustar os incautos e o ciclo da ansiedade com o fim do mundo recomece. São de outra ordem os erros dos que projetam a realidade atual no tempo futuro com base em certos padrões de evolução das conquistas obtidas nos campos que estudam.”

Gabriela Carelli: *Quem prevê melhor*. Adapt. de Veja, 02 jan. 2013, p.59.

### 1. Assinale a alternativa que se **justifica** pelo texto.

- a. ( X ) Há estudiosos cujas previsões se baseiam em padrões de evoluções.
- b. ( ) Há estudiosos que projetam para o futuro a evolução conquistada nos campos dos estudos da realidade.
- c. ( ) No texto, os maias são citados em relação ao seu anúncio do fim do mundo no dia 21 de dezembro passado.
- d. ( ) A previsão dos maias – de que o mundo acabaria no dia 21 de dezembro passado – não se concretizou por constituírem eles uma obscura cultura extinta.
- e. ( ) Quanto à previsão do futuro, são idênticos os erros cometidos por místicos e os cometidos por profissionais, como economistas e consultores.

### 2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Em “Mas há erros e erros” a palavra sublinhada confirma a ideia apresentada na frase anterior.
- b. ( ) Em “Os dos místicos” a palavra sublinhada refere-se a “Bruxos, videntes, astrólogos, gurus”.
- c. ( ) As palavras “hecatombe” e “incautos” correspondem, respectivamente, a *possível catástrofe* e *cautelosos*.
- d. ( X ) Em “dos que projetam a realidade atual no tempo futuro”, a expressão sublinhada refere-se a “economistas, consultores e outros futurólogos profissionais”.
- e. ( ) Em “uma hecatombe se abateria sobre o planeta” é gramaticalmente correto colocar o pronome depois da forma verbal.

### 3. Leia os fragmentos abaixo.

1. “quem diria”
2. “Os dos místicos são divertidos”
3. “deixam as pessoas embaladas por deliciosas tolices”
4. “Passada a data”
5. “calendário de alguma obscura cultura extinta”
6. “futurólogos profissionais”

Assinale a alternativa que indica todos os fragmentos que contêm **ironia**.

- a. ( ) 2, 4 e 5.
- b. ( ) 3, 4 e 7.
- c. ( ) 1, 3, 5 e 6.
- d. ( ) 1, 2, 3, 4 e 5.
- e. ( X ) 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Assinale a afirmativa gramaticalmente **correta**.

- a. ( ) Vossa Excelência confiais em astrólogos e gurus?
- b. ( ) Prefiro mais a cultura dos maias do que a dos incas.
- c. (X) Substituindo-se a forma verbal de “deixam as pessoas embaladas” por “oferecem” (*oferecem... pessoas embaladas*), a palavra sublinhada deve ser substituída por às.
- d. ( ) O acento gráfico das palavras futurólogos, tolerável e calendário se justifica pela mesma regra gramatical.
- e. ( ) Em “uma hecatombe se abateria” a forma verbal indica um acontecimento que acontecerá.

---

5. Observe duas das previsões abaixo.

- 1. Em 1943, nos Estados Unidos, Thomas J. Watson, executivo da IBM, afirmou: “Haverá um mercado mundial para não mais que cinco computadores.” (Hoje existem quase 2 bilhões de PCs no mundo.)
- 2. Em 1968, disse a inglesa Margaret Thatcher: “Serão necessários muitos anos – não durante meu tempo de vida – antes que uma mulher ocupe o cargo de primeiro-ministro.” (Ela própria ocupou o cargo, de 1979 a 1990.)

Assinale a afirmativa **correta**.

- a. ( ) Nos dois textos os parênteses isolam apostos.
- b. (X) Nos dois textos as vírgulas iniciais isolam adjuntos adverbiais deslocados na frase.
- c. ( ) Em 1 a expressão “executivo da IBM” está isolada por vírgulas por se tratar de vocativo.
- d. ( ) Em 1 a forma verbal Haverá equivale a Existirão.
- e. ( ) Em 2 cada travessão equivale a um ponto e vírgula.

**Atualidades**

5 questões

---

6. Em 5 de dezembro de 2012 faleceu no Rio de Janeiro um dos maiores artistas e arquitetos da história do Brasil, Oscar Niemeyer. Reconhecido pelo uso de formas abstratas e pela preferência pelas curvas em suas obras arquitetônicas, Niemeyer deixou um legado de mais de cem projetos e obras realizados no Brasil e no mundo.

São ambas obras desse arquiteto:

- a. (X) Memorial da América Latina e Auditório Ibirapuera.
- b. ( ) Sambódromo da Marquês de Sapucaí e Museu de Arte de São Paulo (MASP).
- c. ( ) Ópera de Arame e Catedral da Sé de São Paulo.
- d. ( ) Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Palácio do Itamaraty.
- e. ( ) Mercado Municipal de São Paulo e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM).

---

7. A ação *Brasil Carinhoso*, lançada pela presidente da República Dilma Rousseff em maio de 2012, tem como principal objetivo:

- a. ( ) incentivar o aleitamento materno.
- b. ( ) estimular o hábito da leitura infantil através da criação de bibliotecas móveis.
- c. ( ) difundir cartilhas de combate à violência doméstica infantil.
- d. (X) retirar da miséria famílias com filhos entre 0 e 6 anos de idade.
- e. ( ) incentivar a adoção tardia de crianças maiores de 5 anos de idade.

## Prefeitura Municipal de Florianópolis

8. A OMC, Organização Mundial do Comércio, terá eleição para diretor-geral prevista para maio de 2013, para o mandato 2013-2017. Dentre os nove candidatos figura o embaixador brasileiro, Roberto Carvalho de Azevêdo, que busca apoio dos latino-americanos e africanos para a disputa ao cargo.

Constitui uma das principais atribuições da OMC:

- a. ( ) condenar acusados de cometer roubo e lavagem de dinheiro internacional.
- b. (X) servir como fórum de negociação de acordos, com a finalidade de reduzir obstáculos para o comércio internacional.
- c. ( ) promover planos para manter a estabilidade monetária, evitando quedas bruscas do câmbio internacional.
- d. ( ) controlar a dívida externa de seus países afiliados e regulamentar suas taxas de câmbio do padrão euro-dólar.
- e. ( ) realizar empréstimos financeiros aos países membros com interesse em estabelecer acordos comerciais que fomentem o desenvolvimento sustentável em seus países.

---

9. Santa Catarina é famosa por sediar, no mês de outubro, inúmeras festividades tradicionais como a Fenarrecó em Brusque, a Fenachopp em Joinville e a Kegelfest de Rio do Sul, tendo especial destaque, para a Oktoberfest em Blumenau. No entanto, o Estado possui festas típicas ao longo de todo ano, como o caso da Festa do Morango. Celebrada no último final de semana de novembro, foi criada em 1992 com o objetivo de evitar o êxodo rural que vinha ocorrendo no município que acabou por ficar conhecido como a capital catarinense do morango.

O referido município é:

- a. ( ) Tijucas.
- b. ( ) Angelina.
- c. ( ) Serra Alta.
- d. ( ) Anitápolis.
- e. (X) Rancho Queimado.

10. A onda de revoltas populares conhecida como Primavera Árabe, que tomou lugar no Oriente Médio e Norte da África, em uma região formada por países de maioria árabe-muçumana, vem transformando o cenário político da região, tendo como traço marcante a reivindicação da queda de regimes totalitários e a instituição de governos democráticos.

Analise as afirmativas abaixo sobre a Primavera Árabe.

- 1. A Primavera Árabe teve início com a deposição do ditador Muammar Kadhafi na Líbia. Pela primeira vez na África um governante da região é deposto pelas forças populares.
- 2. A onda de protestos espalhou-se rapidamente, atingindo países como Arábia Saudita, Iêmen, Turquia e Lituânia.
- 3. A queda do regime ditatorial de Hosni Mubarak no Egito se deu através de sua renúncia frente às manifestações dos insurgentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
- c. (X) É correta apenas a afirmativa 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

## Conhecimentos Específicos

(30 questões)

**11.** De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a segurança do paciente é a redução do risco de dano desnecessário, associado com o cuidado à saúde ao mínimo aceitável. Assim, o técnico de enfermagem deve prevenir eventos adversos relacionados ao processo de cuidar.

Os eventos adversos em saúde são:

- a. ( ) não intencionais, decorrentes do atendimento à saúde e não relacionados com a evolução natural da doença base, que ocasionam lesões nos pacientes e prolongamento da internação, mas nunca a morte.
- b. (X) não intencionais, decorrentes do atendimento à saúde e não relacionados com a evolução natural da doença base, que ocasionam lesões nos pacientes, prolongamento da internação e/ou morte.
- c. ( ) intencionais, decorrentes do atendimento à saúde e não relacionados com a evolução natural da doença base, que ocasionam lesões nos pacientes, prolongamento da internação e/ou morte.
- d. ( ) não intencionais, decorrentes do atendimento à saúde e relacionados com a evolução natural da doença base, que ocasionam lesões nos pacientes, prolongamento da internação e/ou morte.
- e. ( ) não intencionais, decorrentes do atendimento à saúde e relacionados com a evolução natural da doença base, que ocasionam lesões nos pacientes e prolongamento da internação, mas nunca a morte.

**12.** Quando prestamos assistência de enfermagem a um cliente, sabemos da importância da assepsia em todos os momentos. No entanto, em alguns casos utilizamos a assepsia médica e em outros, a assepsia cirúrgica.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação a estes dois tipos de assepsia.

- ( ) A assepsia cirúrgica está relacionada com a ausência total de micro-organismos da área, por meio da esterilização e do rigor no manuseio do material estéril.
- ( ) Entre os procedimentos que utilizam a assepsia cirúrgica podemos citar a lavagem das mãos, troca de curativos e aspiração de secreções.
- ( ) A assepsia médica está relacionada com a redução do número de micro-organismos e os cuidados e as técnicas utilizados para evitar sua disseminação.
- ( ) Entre os procedimentos que utilizam a assepsia médica podemos citar as sondagens, os banhos e a troca de curativos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – F – V – F
- b. ( ) V – F – F – F
- c. ( ) F – V – V – V
- d. ( ) F – V – F – V
- e. ( ) F – F – V – V

**13.** Algumas drogas podem ser tóxicas ao organismo. Por exemplo, o uso prolongado de digitálicos pode causar bradicardia, o que demanda da enfermagem a verificação da pulsação antes de administrá-los.

Sendo assim, o digitálico **não** deve ser administrado se o pulso estiver abaixo de:

- a. ( ) 40 bpm.
- b. ( ) 50 bpm.
- c. (X) 60 bpm.
- d. ( ) 70 bpm.
- e. ( ) 80 bpm.

---

**14.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) no que diz respeito à esterilização de materiais hospitalares por autoclave a vapor.

- ( ) O carregamento não deve ultrapassar 70 a 80% da capacidade da autoclave.
- ( ) Os pacotes devem estar completamente resfriados antes da sua remoção da autoclave.
- ( ) Instrumentos metálicos e de borracha podem ser esterilizados juntamente com as roupas.
- ( ) As dimensões máximas dos pacotes são de 30×30×50 cm.
- ( ) O tempo de exposição do material é de 20 a 60 minutos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – V – F
- b. ( ) V – F – F – V – V
- c. ( ) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – F – F
- e. ( ) F – F – V – F – V

---

**15.** Em relação à administração de medicamentos por via oral, uma colher de sopa corresponde a qual medida?

- a. ( ) 5 ml
- b. ( ) 10 ml
- c. (X) 15 ml
- d. ( ) 20 ml
- e. ( ) 25 ml

**16.** Atuando no atendimento pré-hospitalar, diante de uma parada cárdiorrespiratória, é **correto** afirmar:

- a. ( ) A pessoa deve ser colocada em uma superfície plana e macia.
- b. ( ) Na RCP, mantenha a frequência de 20 compressões para duas ventilações.
- c. ( ) As compressões devem ser rápidas e leves, realizadas com uma das mãos sobre o osso esterno.
- d. (X) Caso não se sinta o pulso carotídeo ou femoral em até 10 segundos, deve-se iniciar manobras de recuperação cárdiorrespiratória (RCP).
- e. ( ) Na manobra de RCP com dois profissionais, realizar revezamento entre massageadores a cada cinco minutos ou a cada ciclo de 25 compressões.

---

**17.** Como técnico de enfermagem, lembre que os cuidados pós-reanimação do paciente têm por objetivo assegurar a melhor recuperação do cliente.

Com relação a esses cuidados, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) O monitoramento contínuo do paciente é necessário quando os procedimentos de reanimação demoram mais do que 10 minutos.
- b. ( ) Na fase de pós-reanimação, os cuidados devem ser relacionados apenas às vias aéreas e ventilação.
- c. ( ) Na fase de pós-reanimação, os cuidados devem ser relacionados apenas às vias aéreas e ventilação; monitorização cardíaca e controle de diurese.
- d. ( ) Na fase de pós-reanimação, os cuidados devem ser relacionados apenas ao controle de sinais vitais.
- e. (X) Realizar cuidados relacionados às vias aéreas e ventilação; monitorização cardíaca; oximetria de pulso; controle dos sinais vitais; monitorização de parâmetros hemodinâmicos, entre outros.

**18.** A obstrução das vias aéreas por algum tipo de corpo estranho é muito comum no dia a dia das pessoas. O seu reconhecimento precoce contribui para a evolução satisfatória do quadro.

Em relação a esse assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Na obstrução grave, sempre deve-se retirar o corpo estranho com os dedos, mesmo sem visualizá-lo.
- b. ( ) Nos casos de obstrução leve, deve-se tentar retirar o corpo estranho, mesmo que seja impossível visualizá-lo.
- c. (X) Quando a obstrução da via aérea se torna grave, a troca gasosa pode estar insuficiente ou ausente, a pessoa pode não conseguir tossir ou falar e a pele fica cianótica.
- d. ( ) Na obstrução leve da via aérea, o cliente tem troca gasosa, está consciente e consegue tossir. Nesse caso, encorajar a pessoa a engolir o corpo estranho.
- e. ( ) Em caso de asfixia, o socorrista deve posicionar-se frente à pessoa e envolvê-la com os braços segurando firmemente até que o corpo estranho seja expelido.

---

**19.** As doenças cardiovasculares têm sido a primeira causa de morte no mundo, sendo que o número de pessoas que morrem por ano em decorrência das doenças coronarianas, antes de chegar ao hospital, tem aumentado gradativamente.

Em relação a esse assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A inconsciência ocorre 30 minutos após a PCR.
- b. ( ) A midríase completa ocorre 10 minutos após a PCR.
- c. ( ) A PCR é comprovada apenas pela ausência de pulso central.
- d. ( ) A PCR é definida como a cessação gradativa das funções cardíacas e respiratórias.
- e. (X) Nenhuma emergência supera a prioridade do atendimento à parada cárdiorrespiratória (PCR).

**20.** A hipertensão arterial sistêmica (HAS) constitui um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Neste contexto, é importante que o técnico de enfermagem compreenda os mecanismos fisiopatológicos da crise hipertensiva.

Em relação a esse assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A emergência hipertensiva é uma situação que requer redução lenta da PA, no período de 24 horas, pois representa risco imediato à vida devido a lesões de órgão-alvo.
- b. ( ) Na urgência hipertensiva (PAD > 90 mmHg), são comuns complicações do tipo encefalopatia, infarto, angina instável, edema agudo de pulmão, acidente vascular encefálico isquêmico e acidente vascular encefálico hemorrágico.
- c. (X) A urgência hipertensiva é uma situação em que ocorre aumento da pressão arterial, atingindo valores na pressão arterial diastólica (PAD) > 110 mmHg e sistólica (PAS) > 180 mmHg, sem lesão aguda em órgãos-alvo (coração, rim e cérebro).
- d. ( ) A urgência hipertensiva é uma situação em que ocorre aumento da pressão arterial, atingindo valores na pressão arterial diastólica (PAD) > 100 mmHg e sistólica (PAS) > 180 mmHg, com lesão aguda em órgãos-alvo (coração, rim e cérebro).
- e. ( ) A urgência hipertensiva é uma situação em que ocorre aumento da pressão arterial, atingindo valores na pressão arterial diastólica (PAD) > 90 mmHg e sistólica (PAS) > 110 mmHg, com lesão aguda em órgãos-alvo (coração, rim e cérebro).



**21.** A atuação do técnico de enfermagem frente à convulsão se inicia com a segurança do paciente, afastando os objetos e condições que representem risco.

Com relação a crise convulsiva, é **correto** afirmar:

- a. ( ) A via preferencial de administração de medicamentos é a intramuscular.
- b. (X) Após a cessação das contrações, reavaliar a permeabilidade das vias aéreas e necessidade de aspiração de secreções. Em presença de prótese dentária, remova-a assim que possível.
- c. ( ) É fundamental que seja realizada a proteção do paciente; assim, recomenda-se a contenção física dos seus movimentos.
- d. ( ) A via preferencial de administração de medicamentos é a oral.
- e. ( ) A duração de uma crise convulsiva é de aproximadamente 30 minutos, podendo sobrevir cefaleia, confusão mental, dores musculares e fadiga.

---

**22.** Os locais de administração de medicamentos por via intramuscular são: a região ventro-glútea ou de Hochstetter, região lateral da coxa ou face ântero-lateral da coxa, região glútea e região deltóidea.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação a estes locais.

- ( ) A região ventro-glútea é contraindicada para idosos ou pessoas muito magras ou imobilizadas no leito.
- ( ) A região deltóidea não tolera soluções irritantes e grandes dosagens.
- ( ) A região lateral da coxa ou face ântero-lateral da coxa é indicada para todas as idades.
- ( ) A região glútea é indicada para adolescentes, adultos e crianças a partir de dois anos com bom desenvolvimento dos músculos glúteos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – F
- b. ( ) V – F – V – V
- c. ( ) V – F – V – F
- d. (X) F – V – F – V
- e. ( ) F – F – V – V

**23.** Atualmente, a Diabetes Mellitus (DM) é considerada um problema de saúde pública. É uma doença metabólica que atinge indivíduos de todas as idades. Assim, o técnico de enfermagem possui um papel importante no cuidado às pessoas que possuem essa doença.

Em relação a esse assunto, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- ( ) A DM se caracteriza pela ausência ou produção inadequada de insulina ou, ainda, pela destruição das células beta pancreáticas produtoras desse hormônio.
- ( ) A cetoacidose diabética e a hipoglicemia severa são consideradas emergências metabólicas do DM.
- ( ) Quando a insulina está em grande quantidade no organismo, a utilização da glicose é reduzida e a hiperglicemia se instala.
- ( ) A hiperglicemia é geralmente acompanhada de tontura, cefaleia, confusão mental, sudorese e taquicardia.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – F
- c. ( ) V – F – F – F
- d. ( ) F – V – F – V
- e. ( ) F – F – V – F

---

**24.** Quanto à terminologia em traumatologia e ortopedia, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Artroscopia é a retirada de uma articulação.
- b. ( ) Eversão é o movimento que consiste em girar o pé para dentro.
- c. ( ) Pronação é o movimento da palma da mão para cima ou rotação do pé para dentro e para cima.
- d. ( ) Abdução é o movimento dos membros inferiores ou superiores para dentro da linha média do corpo.
- e. (X) Claudicação é o ato de caminhar com inclinação assimétrica do corpo.

**25.** O trauma é considerado a terceira causa de morte no mundo, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares e o câncer. O atendimento pré-hospitalar à vítima de trauma é uma das ocorrências mais frequentes.

Em relação a esse assunto, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- ( ) Nos atendimentos de vítimas de trauma, a gravidade geralmente é decorrente da dificuldade respiratória e da perfusão inadequada devido aos sangramentos expressivos.
- ( ) A permeabilidade da via aérea é uma das prioridades do atendimento das vítimas inconscientes.
- ( ) A hipertensão é um parâmetro fidedigno de descompensação hemodinâmica.
- ( ) A coluna cervical deve ser estabilizada manualmente até a colocação do colar, da prancha longa e dos coxins laterais da cabeça.
- ( ) O estado de hipertermia contribui para a piora do prognóstico do cliente vítima de trauma.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F – F
- b. ( ) V – V – F – V – V
- c. (X) V – V – F – V – F
- d. ( ) V – F – F – F – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

---

**26.** Com relação à transmissão do Vírus da Hepatite C, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A transmissão ocorre apenas por transfusão de sangue ou hemoderivados.
- b. (X) A coexistência de alguma doença sexualmente transmissível constitui relevante facilitador para a transmissão.
- c. ( ) A transmissão não ocorre por objetos de uso pessoal como lâminas de barbear ou instrumentos para pedicure/manicure.
- d. ( ) A forma mais eficiente de transmissão é por meio de fluidos corporais.
- e. ( ) A transmissão vertical do Vírus da Hepatite C é mais frequente quando comparada à da hepatite B.

**27.** O Trauma Cranioencefálico (TCE) é considerado a principal causa de morte em adultos jovens. A atuação do técnico de enfermagem no atendimento às pessoas com lesões cranianas é muito importante. Para avaliar a gravidade de uma pessoa com TCE, utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow.

Com relação aos escores dessa escala, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Escore abaixo de 5 é considerado “grave”, de 6 a 9 “moderado”, e de 10 a 13 “leve”.
- b. ( ) Escore abaixo de 6 é considerado “grave”, de 7 a 10 “moderado”, e de 11 a 15 “leve”.
- c. (X) Escore abaixo de 8 é considerado “grave”, de 9 a 12 “moderado”, e de 13 a 15 “leve”.
- d. ( ) Escore abaixo de 7 é considerado “grave”, de 9 a 13 “moderado”, e de 14 a 15 “leve”.
- e. ( ) Escore abaixo de 9 é considerado “grave”, de 10 a 14 “moderado”, e de 15 “leve”.

---

**28.** A infecção puerperal é aquela que se origina do aparelho genital após parto recente e leva a puérpera a buscar atendimento na Unidade Local de Saúde ou na Maternidade.

Quanto aos fatores de risco, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Amniorrexe, trabalho de parto prolongado, toques vaginais excessivos durante o trabalho de parto e retenção de restos ovulares.
- b. ( ) Aminiorrexe, parto súbito, dequitação total da placenta após 5min, parto por via vaginal.
- c. ( ) Trabalho de parto prolongado, toques vaginais excessivos durante o trabalho de parto e parto por via vaginal.
- d. ( ) Debilidade imunológica, parto súbito e secção precoce do cordão umbilical.
- e. ( ) Obesidade ou desnutrição, cesariana e secção precoce do cordão umbilical.

**29.** Durante a gestação, o Descolamento Prematuro da Placenta (DPP) é uma ocorrência que pode colocar a vida da mulher e do feto em risco. Desse forma, a sua identificação deve ser o mais precoce possível.

A gestante com DPP apresenta:

- a. ( ) palidez cutânea e mucosa, hipertensão arterial, dor abdominal, hipertonia uterina e sangramento vaginal.
- b. ( ) palidez cutânea e mucosa, hipotensão arterial, dor abdominal, hipotonia uterina e sangramento vaginal.
- c. ( ) palidez cutânea e mucosa, hipertensão arterial, dor abdominal, atonia uterina e sangramento vaginal.
- d. (X) palidez cutânea e mucosa, hipotensão arterial, dor abdominal, hipertonia uterina e sangramento vaginal.
- e. ( ) palidez cutânea e mucosa, hipertensão arterial, dor na região dorsal, hipotonia uterina e sangramento vaginal.

---

**30.** As intoxicações agudas podem ser decorrentes de um acidente, de uma tentativa deliberada contra a vida. O agente tóxico é qualquer substância que produz efeito nocivo no organismo, que se manifesta por meio de sinais e sintomas decorrentes da interação entre o agente e o organismo.

Com relação à intoxicação, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Os domissanitários não são agentes tóxicos.
- b. ( ) A ingestão e o contato do agente tóxico com a pele ou mucosa são as únicas formas de intoxicação.
- c. ( ) Ao prestar o primeiro atendimento a uma pessoa que ingeriu um agente tóxico é sempre indicado provocar o vômito.
- d. ( ) A ingestão de plantas venenosas pode levar à intoxicação, mas não é uma emergência fatal, caso não seja tratada prontamente.
- e. (X) As fontes dos agentes tóxicos incluem drogas, plantas, produtos agrícolas, substâncias alimentícias e produtos químicos industriais.

**31.** Quando o transtorno mental agudo causa alteração de comportamento grave a ponto de colocar em risco a integridade física da pessoa ou de terceiros, há necessidade de intervenção terapêutica imediata.

As afirmativas abaixo estão relacionadas ao atendimento a esse tipo de paciente.

- 1. Quando o paciente está violento, sem condições de abordagem verbal, é necessário realizar contenção física até que a medicação faça efeito.
- 2. Todos os pacientes agitados e/ou agressivos se tornarão violentos.
- 3. A pessoa com psicose apresenta discurso desconexo e incoerente, alucinações e delírios.
- 4. Ao atender um paciente deve-se usar tom de voz calmo, mas a abordagem deve ser firme e segura.
- 5. A contenção física não deve ser removida mesmo que o paciente esteja calmo ou sedado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

---

**32.** Quanto ao atendimento à parturiente, em período expulsivo, que ocorre de forma súbita, fora do ambiente hospitalar, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Deve-se extrair manualmente a placenta para evitar sua retenção.
- b. ( ) Deve-se realizar rotineiramente a aspiração das vias aéreas superiores do recém-nascido.
- c. ( ) O cordão umbilical deve ser cortado imediatamente após a expulsão do feto, antes que ele pare de pulsar.
- d. (X) O recém-nascido pode ser colocado em contato pele a pele com a mãe logo após o nascimento.
- e. ( ) Após 30 minutos da expulsão do feto inicia-se o período de Greenberg e o risco de hemorragia diminui.

**33.** No processo de cuidar em enfermagem, é necessário a prevenção de eventos adversos para não se colocar em risco a saúde e integridade do paciente.

Em relação a esse assunto, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- ( ) A avaliação do risco do paciente contribui para a prevenção das quedas e flebites.
- ( ) A flebite e a úlcera por pressão são eventos adversos frequentes no processo de cuidar.
- ( ) O risco para erros de medicação na urgência e emergência está associado à grande quantidade de medicamentos, o que é difícil de ser evitado.
- ( ) Os erros de identificação do paciente contribuem para ocorrência de eventos adversos.
- ( ) A queda é um evento adverso pouco frequente no processo de cuidar.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – V – V
- b. (X) V – V – F – V – F
- c. ( ) V – F – V – V – F
- d. ( ) V – F – F – V – V
- e. ( ) V – F – F – V – F

---

**34.** Os acidentes causados por animais peçonhentos são preocupantes, sendo que o atendimento adequado da pessoa que sofreu esse tipo de acidente é fundamental para a sua recuperação.

Em relação a esse assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Em acidentes ofídicos, de 6 a 12 horas após a picada, aumentam os riscos de complicações.
- b. ( ) A picada de um animal peçonhento geralmente atinge os membros superiores.
- c. ( ) Esses acidentes, apesar de graves, não precisam ser notificados.
- d. ( ) O uso de torniquetes ou garroteamento no local da picada são indicados.
- e. ( ) Furar, fazer sucção e espremer o local picado são medidas que contribuem para melhorar o quadro, reduzindo danos.

**35.** O profissional de Enfermagem, ao exercer sua profissão, deve respeitar o Código de Ética da Enfermagem, que dispõe sobre seus direitos, deveres, responsabilidades, além de indicar algumas proibições.

Relacione as colunas 1 e 2 em relação a esse assunto.

**Coluna 1**

- 1. Dever
- 2. Direito
- 3. Responsabilidade
- 4. Proibição

**Coluna 2**

- ( ) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
- ( ) Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- ( ) Exercer a enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.
- ( ) Negar assistência de enfermagem em caso de urgência ou emergência.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 2 – 4 – 3
- b. ( ) 1 – 3 – 4 – 2
- c. (X) 2 – 3 – 1 – 4
- d. ( ) 3 – 4 – 2 – 1
- e. ( ) 4 – 1 – 2 – 3

---

**36.** Ao administrar soluções por via intramuscular, é importante que o profissional da Enfermagem conheça as dimensões das agulhas em relação às soluções e espessura da tela subcutânea, tanto de crianças como de adultos.

Sendo assim, assinale a alternativa **correta** quando da administração de uma solução oleosa ou suspensão em uma criança magra.

- a. (X) 20×8
- b. ( ) 25×8
- c. ( ) 30×8
- d. ( ) 20×6 ou 7
- e. ( ) 25×6 ou 7

**37.** O atendimento a uma vítima de trauma grave requer avaliação rápida das lesões e instituição de medidas terapêuticas de suporte de vida, sendo que o exame primário deve fazer parte da avaliação inicial.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** a sequência que deve ser seguida no exame primário.

- a. ( ) Respiração e ventilação, circulação com controle da hemorragia, vias aéreas com proteção da coluna cervical, avaliação da incapacidade e do estado neurológico, exposição, controle do ambiente.
- b. ( ) Exposição, controle do ambiente, avaliação do estado neurológico, vias aéreas com proteção da coluna cervical, circulação com controle da hemorragia, respiração e ventilação, avaliação da incapacidade.
- c. ( ) Avaliação da incapacidade, exposição, controle do ambiente, vias aéreas com proteção da coluna cervical, respiração e ventilação, circulação com controle da hemorragia, avaliação do estado neurológico.
- d. ( X ) Vias aéreas com proteção da coluna cervical, respiração e ventilação, circulação com controle da hemorragia, avaliação da incapacidade e do estado neurológico, exposição, controle do ambiente.
- e. ( ) Avaliação do estado neurológico, respiração e ventilação, vias aéreas com proteção da coluna cervical, circulação com controle da hemorragia, controle do ambiente, avaliação da incapacidade, exposição.

**38.** Quando tratamos de esterilização, alguns conceitos são usados frequentemente e devem ser conhecidos pelos profissionais de Enfermagem.

Relacione as colunas 1 e 2 em relação a esse assunto.

**Coluna 1**

1. Esterilização
2. Desinfecção
3. Esporos
4. Central de Esterilização

**Coluna 2**

- ( ) Serviço destinado a limpeza, acondicionamento, esterilização, estocagem e distribuição de material esterilizado.
- ( ) Formas inativas de bactérias. Quando em condições favoráveis, transformam-se em bactérias vivas, ativas.
- ( ) Obtida através de processos que destroem todas as formas microbianas, isto é, bactérias, vírus, fungos e esporos.
- ( ) Procedimento de destruição de micro-organismos patogênicos ou não, na forma vegetativa, e não necessariamente de todos os esporos bacterianos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 2 – 4 – 3
- b. ( ) 2 – 1 – 3 – 4
- c. ( ) 3 – 4 – 2 – 1
- d. ( ) 4 – 1 – 2 – 3
- e. ( X ) 4 – 3 – 1 – 2

**39.** As queimaduras são emergências bastante comuns em crianças. E importante que o profissional que atenda à emergência saiba avaliar o comprometimento da queimadura, uma vez que as mesmas podem ser avaliadas como de primeiro, segundo e terceiro grau.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação às queimaduras.

- ( ) Queimaduras de segundo grau podem ser superficiais, atingindo a epiderme e a porção superficial da derme, com bolhas, ou sem bolhas, quando profundas.
- ( ) Queimaduras de primeiro grau atingem a epiderme e manifestam-se por vermelhidão, sendo que algumas vezes apresentam bolhas pequenas.
- ( ) O melhor e mais simples indicador de reposição volêmica adequada nas primeiras 48 horas é a manutenção do débito urinário entre 1 e 2 ml/kg/h para crianças.
- ( ) As queimaduras em geral não são muito dolorosas, por esta razão o uso de analgesia ou sedação não são indicados.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F
- b. ( ) V – V – F – F
- c. ( ) V – F – F – F
- d. ( ) F – V – V – V
- e. ( ) F – F – F – V

**40.** As síndromes hipertensivas da gestação são apontadas como a principal causa de óbito materno em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Devido a sua alta letalidade e morbidade, deve-se realizar o diagnóstico e tratamento precoce da gestante.

Em relação a esse assunto, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- ( ) A emergência hipertensiva caracteriza-se por pressão arterial diastólica que atinge valor maior ou igual a 110mmHg acompanhada de náuseas e/ou cefaleias intensas.
- ( ) A emergência hipertensiva caracteriza-se por pressão arterial diastólica que atinge valor maior ou igual a 90 mmHg acompanhada de náuseas e/ou cefaleias intensas.
- ( ) A ocorrência de convulsão na gestante caracteriza o quadro de pré-eclâmpsia.
- ( ) O agravamento das síndromes hipertensivas são a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia grave e a encefalopatia hipertensiva.
- ( ) O sulfato de magnésio por via endovenosa deve ser administrado lentamente devido ao risco de parada respiratória.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – F – F
- b. ( ) V – V – F – F – V
- c. ( ) V – F – V – F – V
- d. (X) V – F – F – V – V
- e. ( ) V – F – F – F – V





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>