

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Hospital Municipal Ruth Cardoso

Processo Seletivo • Edital 002/2013

 <http://2013sel.bcamboriu.fepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração*



30 questões



S07

Fonoaudiólogo



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

Texto

A Praia de Laranjeira – uma pequena baía rodeada pelo verde da Mata Atlântica – é a mais próxima do Centro de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida, pode ser alcançada por terra, através da Interpraias; por mar, em barcos que transportam passageiros desde a Barra Sul; por teleférico, que conta 47 cabines para 6 pessoas cada. Nela há maricultura de mexilhões, vendidos nos restaurantes da própria praia.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A expressão “Extremamente concorrida” equivale a *Com muitos turistas*.
- b. () A forma verbal “há”, do final do texto, equivale a *existem*.
- c. (X) A regra de acentuação gráfica de *Camboriú* aplica-se a *balaústre, saúde, viúvo*.
- d. () Para serem gramaticalmente corretas, as palavras *rainha, fortuito* e *gratuito* devem receber acento gráfico.
- e. () Em “Ofereço a você uma estada na região da Costa Brava” a expressão sublinhada equivale a *Ofereço-a*.

2. Assinale a alternativa com a frase que apresenta clareza, lógica e correção gramatical.

- a. () Camboriú: eis o balneário cujas as praias belas.
- b. () Prefiro o Estaleirinho mais que a Praia do Pinho.
- c. () Você quer que eu te mostre a Praia das Laranjeiras?
- d. () Ontem fui a região da Costa Brava e a Praia das Taquaras.
- e. (X) Ana estava cônica de que visitava nosso melhor balneário.

3. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Os pontos e vírgulas (;) foram empregados para separar itens de uma enumeração.
- 2. Os travessões isolam uma expressão explicativa.
- 3. A expressão “através” equivale a *também*.
- 4. O pronome “Nela” refere-se à Praia da Laranjeira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

4. Assinale a alternativa com a frase **correta**, em todas as formas verbais apresentadas.

- a. () Assim que eu for à Ponta do Santinho, em Taquaras, visitaria seus costões de pedra.
- b. () Serão três horas quando Luís vai vim ao nosso balneário.
- c. () Teria sido diferente se nós conhecemos a Praia Brava.
- d. (X) Se eu vier a Taquaras e vir uma comunidade de pescadores, ficarei contente.
- e. () A Praia dos Amores não tem realmente praia; se tivesse, é bom.

5. Analise o texto abaixo:

No litoral Norte catarinense, pescadores se mantêm pela promessa de ganho financeiro, aliada à manutenção da cultura regional; a pesca artesanal resiste e tem conotação histórica de uma prática que vem sendo feita há muitos anos.

adapt. de <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br>: 15 maio 2013.

Assinale a alternativa **correta**, em relação ao texto.

- a. (X) Em “aliada à manutenção da cultura regional”, substituindo a expressão “aliada” por asso-ciada, o acento de crase permanece.
- b. () A “conotação histórica” da pesca artesanal se deve à promessa de ganho financeiro dessa prática.
- c. () No singular, a expressão “pescadores se mantêm” não recebe acento gráfico.
- d. () Em “há muitos anos” a forma verbal pode ser substituída por fazem, sem prejuízo para a correção gramatical do texto.
- e. () Não existe qualquer ligação entre as expressões “pescadores se mantêm” e “a pesca artesanal resiste”.

Temas Atuais

5 questões

6. O NOAA (centro americano de controle da atmosfera) anunciou recentemente o registro de uma concentração diária maior do que 400 partes por milhão, de um dos principais causadores do aquecimento global. Segundo os pesquisadores, a última vez que os níveis atingiram esse valor ocorreu há milhões de anos.

Assinale a alternativa que indica o gás cuja concentração atingiu esse triste recorde.

- a. () Ozono (O₃)
- b. () Oxigênio (O₂)
- c. () Nitrogênio (N₂)
- d. () Vapor de água (H₂O)
- e. (X) Gás carbônico (CO₂)

7. Nos meses da temporada de verão Balneário Camboriú recebe milhares de visitantes que, junto à população local, compartilham a beleza natural e as inúmeras atrações oferecidas pela cidade.

Em relação à população fixa do município, segundo projeção do IBGE, a cidade contava, em agosto de 2012, com cerca de:

- a. () 86 mil habitantes.
- b. (X) 113 mil habitantes.
- c. () 223 mil habitantes.
- d. () 343 mil habitantes.
- e. () 544 mil habitantes.

8. A diplomacia brasileira obteve, recentemente, importante vitória com a eleição do embaixador brasileiro Roberto Azevêdo para a direção geral de um importante órgão das Nações Unidas.

O órgão em questão é o (a):

- a. () Secretariado Geral das Nações Unidas.
- b. () Organização dos Estados Americanos (OEA).
- c. (X) Organização Mundial do Comércio (OMC).
- d. () Fundo das Nações Unidas para a Infância.
- e. () Fundo das Nações Unidas para a Agricultura (FAO).

9. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, instituição da qual foi um dos fundadores, em virtude da aprovação do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.

Assinale a alternativa que indica os países que impuseram a referida exclusão.

- a. (X) Brasil, Argentina e Uruguai.
- b. () Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
- c. () Bolívia, Brasil, Argentina e Venezuela.
- d. () Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
- e. () Bolívia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.

10. O noticiário volta a registrar atentados na Líbia, principalmente nas cidades de Benghazi e Trípoli.

Assinale a alternativa que indica outro acontecimento ocorrido naquele país e que teve grande repercussão mundial.

- a. () A insurreição civil contra o presidente Bashar al Assad.
- b. () A derrubada do ditador Hosni Mubarak.
- c. () O golpe de estado que tirou do poder o presidente Laurent-Désiré Kabila.
- d. (X) A derrubada do ditador Muamar Kadafi.
- e. () A eleição de Shimon Peres, ex-presidente e aliado de Israel.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Analise as afirmativas abaixo, a respeito da Triagem Auditiva Neonatal (TAN), e identifique quais estão de acordo com as recomendações do *Joint Committee on Infant Hearing* (JCIH, 2007).

1. O JCIH (2007) recomendou a utilização de protocolos diferentes para bebês de berçário comum e de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Os bebês que permaneceram mais do que cinco dias na UTIN devem realizar a TAN com a pesquisa dos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico (PEATE).
2. Os bebês que passam na TAN, mas apresentam indicadores de risco para Deficiência Auditiva, devem ter sua audição monitorada a cada seis meses, até o terceiro mês de vida.
3. Para bebês recém-nascidos com perda auditiva confirmada, o ingresso em serviços de intervenção deve ser feito tão logo a perda auditiva for confirmada e nunca depois de seis meses de idade.
4. Histórico familiar de perda auditiva permanente na infância, quimioterapia e sífilis são alguns exemplos de indicadores de risco para DA com maior probabilidade de desenvolver perda auditiva de início tardio.
5. Os bebês que falham na TAN devem ser imediatamente encaminhados para a pesquisa dos PEATE com frequência específica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

12. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo com relação ao Código de Ética da Fonoaudiologia.

- () É princípio ético da Fonoaudiologia o exercício da atividade em benefício do ser humano e da coletividade, mantendo comportamento digno sem discriminação de qualquer natureza.
- () É princípio ético da Fonoaudiologia a atualização científica e técnica necessária ao pleno desempenho da atividade.
- () É dever dos fonoaudiólogos recusar-se a exercer a profissão quando as condições de trabalho não forem dignas, seguras e salubres.
- () É dever dos fonoaudiólogos iniciar tratamento de incapazes sem autorização de seus representantes legais, pois deve exercer sua atividade de forma plena.
- () É infração utilizar títulos de especialidades para as quais não esteja habilitado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F – V
- b. () V – F – V – F – V
- c. () V – F – F – F – V
- d. () F – V – F – V – F
- e. () F – F – V – V – F

13. Durante a Avaliação Clínica da Deglutição, o uso da oximetria de pulso pode auxiliar o examinador a observar:

- a. () Apenas a broncoaspiração.
- b. (X) A estabilidade clínica do paciente.
- c. () A broncoaspiração e o tempo de trânsito oral.
- d. () O tempo de trânsito oral e faríngeo.
- e. () O tempo de trânsito faríngeo.

14. Os sinais clínicos de aspiração traqueal ou penetração laringea são:

- a. () Sonolência e recusa alimentar.
- b. () Fadiga muscular e sonolência.
- c. () Sonolência e recusa alimentar.
- d. (X) Tosse, dispneia e voz molhada.
- e. () Aspiração traqueal e anorexia.

15. Analise o texto abaixo:

Melhor em Casa é um Programa do Ministério da Saúde que foi lançado em 8 de novembro de 2011. Esse programa amplia o atendimento domiciliar aos brasileiros no Sistema Único de Saúde (SUS). O princípio é oferecer, aos pacientes da rede pública de saúde, um serviço humanizado e acolhedor. Pacientes com necessidade de(1)....., idosos, pacientes crônicos(2)..... ou em situação(3)....., terão assistência multiprofissional gratuita em seus lares. A equipe multidisciplinar é formada prioritariamente por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta. Outros profissionais, entre eles o fonoaudiólogo, poderão compor a equipe de apoio. O programa está articulado com as Redes de(4)....., lançadas pelo Governo Federal para ampliar a assistência.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas numeradas do texto.

- a. () ⁽¹⁾ avaliação ; ⁽²⁾ com agravamento ; ⁽³⁾ pós-cirúrgica ; ⁽⁴⁾ alta complexidade.
- b. () ⁽¹⁾ reabilitação motora ; ⁽²⁾ com agravamento ; ⁽³⁾ pré-cirúrgica ; ⁽⁴⁾ agente de saúde.
- c. () ⁽¹⁾ avaliação ; ⁽²⁾ sem agravamento ; ⁽³⁾ pré cirúrgica ; ⁽⁴⁾ atenção básica.
- d. () ⁽¹⁾ reabilitação motora ; ⁽²⁾ com agravamento ; ⁽³⁾ pós-cirúrgica ; ⁽⁴⁾ alta complexidade.
- e. (X) ⁽¹⁾ reabilitação motora ; ⁽²⁾ sem agravamento ; ⁽³⁾ pós-cirúrgica ; ⁽⁴⁾ atenção à saúde.

16. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo fazendo a correlação auditiva e fisiopatológica.

Coluna 1

- 1. Aspereza
- 2. Frequência dicrótica
- 3. Rouquidão
- 4. Soprosidade
- 5. Voz tensa

Coluna 2

- () escape de ar transglótico não sonorizado
- () vibração de mucosa reduzida
- () tensão e redução da massa vibrante
- () fonte sonora mista
- () irregularidade de vibração das PPVV

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- b. () 3 – 2 – 5 – 1 – 4
- c. (X) 4 – 5 – 1 – 2 – 3
- d. () 4 – 5 – 3 – 1 – 2
- e. () 5 – 4 – 3 – 2 – 1

17. O desenvolvimento da comunicação de pacientes com Paralisia Cerebral necessita ser avaliado à luz dos fatores que interferem, juntamente com os distúrbios motores, no desempenho comunicativo desses pacientes.

Assinale a alternativa **correta** sobre a linguagem dos pacientes com Paralisia Cerebral.

- a. () Os aspectos expressivos da linguagem estão sempre preservados.
- b. () Não há relatos de atraso no desenvolvimento pragmático.
- c. () O déficit motor pode levar a alteração de compreensão morfossintática.
- d. () Pela homogeneidade dos casos, observa-se que o desenvolvimento da linguagem segue um padrão muito semelhante.
- e. (X) Apesar da alta incidência, nem todos apresentam dificuldades no desenvolvimento da linguagem.

18. Com relação à área de câncer de cabeça e pescoço, analise as afirmativas abaixo:

1. As orientações pré-operatórias são principalmente de natureza psicológica, auxiliando no estabelecimento do vínculo terapêutico.
2. A orientação no pós-operatório imediato das laringectomias quase totais limita-se apenas ao apoio aos pacientes, já que as tentativas de emissão serão feitas entre o décimo e o décimo quinto dia depois da cirurgia, após liberação médica.
3. O maior impacto de uma laringectomia total é sem dúvida a perda da voz laríngea.
4. Com a remoção total da laringe, a comunicação entre as vias aéreas superior e inferior fica parcialmente interrompida.
5. A voz esofágica é a melhor opção na laringectomia parcial horizontal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

19. As alterações de mastigação podem ter diversas causas. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Uma das causas da mastigação bilateral simultânea pode ser a má oclusão classe II de Angle.
- b. () A atividade diminuída da língua pode causar um padrão de mastigação com ruídos.
- c. () A mastigação lenta pode ser decorrente de respiração oral ou oronasal.
- d. (X) A hipotrofia e a hipofunção dos músculos levantadores da mandíbula podem levar à mastigação sem vedamento labial.
- e. () Os indivíduos com padrão facial curto podem apresentar mastigação com exagerada participação da musculatura periorbicular e com exagerada contração do músculo Mental.

20. As alterações respiratórias que podem contribuir para a instalação de um quadro de respiração oral são:

- a. () Congestão nasal e deformidades anatômicas das fossas nasais, que são consideradas alterações de origem funcional.
- b. () Insuficiência cardiovascular e distúrbios posturais, que são consideradas alterações de origem orgânica.
- c. () Distúrbios hormonais, insuficiência cardiovascular e distúrbios posturais, que são consideradas alterações de origem mecânica.
- d. () Poluição, alterações climáticas e condições ambientais, que são consideradas alterações de origem funcional.
- e. (X) Mal formação do septo nasal, hipertrofia dos cornetos, alergias, rinite alérgica, rinossinusite, tumores primários de fossas nasais, hipertrofia de adenoides e hipertrofia das tonsilas palatinas, que são consideradas alterações de origem orgânica.

21. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às Disfonias Neurológicas:

- () As alterações vocais neurológicas não podem ser inseridas nos transtornos motores da fala.
- () As disartrias referem-se a problemas de execução motora e as apraxias, as alterações na programação motora dos atos da fala.
- () O mecanismo laríngeo para a fonação depende do controle neurológico.
- () Os transtornos vocais neurológicos relativamente constantes apresentam qualidade vocal, intensidade ou alterações de frequência praticamente constantes durante a fala e a produção de vogais sustentadas, com mínimas flutuações.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – V
- b. () V – F – V – F
- c. () F – V – V – F
- d. (X) F – V – F – V
- e. () F – F – F – V

22. Sabe-se que as fissuras labiopalatinas são malformações congênitas que podem acometer o lábio, o palato ou ambos, podendo ainda estar associadas a outras malformações mais complexas envolvendo síndromes.

Assinale a alternativa **correta** sobre os distúrbios de fala causados pela fissura labiopalatina.

- a. () Os distúrbios de fala, geralmente, não estão presentes nos casos de fissura palatina pós-forame incisivo.
- b. (X) Os distúrbios articulatorios compensatórios são provenientes de tentativas dos indivíduos com fissura palatina de compensar o mecanismo velofaríngeo deficiente, o que ocorre já nas fases iniciais da aquisição da linguagem.
- c. () Os distúrbios articulatorios de desenvolvimento correspondem às alterações mais comuns nos casos de fissura labiopalatina, independente da fase de aquisição da linguagem em que a criança esteja.
- d. () Os distúrbios articulatorios compensatórios são aqueles produzidos, exclusivamente, em decorrência da disfunção velofaríngea ou da presença de fístulas, como hipernasalidade, emissão de ar nasal e fraca pressão aérea intraoral.
- e. () O golpe de glote ou oclusiva glotal é a compensação mais comumente encontrada nos pacientes com fissura labiopalatina, que realizam, primordialmente, os fonemas plosivos /t/ e /d/ e seus correlatos vozeados através de adução abrupta das pregas vocais ou falsas pregas.

23. Assinale a alternativa que deve ser **evitada** durante a intervenção fonoaudiológica com crianças que tenham o diagnóstico de atraso de linguagem.

- a. (X) Dirigir a ação da criança, indicando como deve agir ou proceder.
- b. () Fornecer oportunidades que favoreçam a comunicação e aguardar uma resposta.
- c. () Interpretar atos não intencionais como se fossem atos comunicativos intencionais.
- d. () Aguardar que a criança tome a iniciativa para solicitar os objetos.
- e. () Usar linguagem compatível com as possibilidades de compreensão da criança.

24. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.

No procedimento fonoterapêutico com pacientes traqueostomizados com disfagia, a adaptação das válvulas de fala podem ser benéficas pois:

- () Reestabelecem a pressão subglótica.
- () Otimizam a força de língua.
- () São indicadas para pacientes com insuficiência respiratória.
- () São indicadas para pacientes com balonete insuflado.
- () Podem ajudar na contração faríngea.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – V
- b. () V – F – V – F – V
- c. (X) V – F – F – F – F
- d. () F – V – V – V – F
- e. () F – V – F – V – F

25. É correto afirmar que a fase oral da deglutição é um processo sincrônico e sequencial, e que as ações ocorrem na ordem abaixo descrita:

1. Captação/incisão do bolo, preparo do bolo, posicionamento do bolo e ejeção oral.
2. Posicionamento do bolo, preparo do bolo e ejeção oral.
3. Posicionamento do bolo, incisão do bolo, preparo do bolo e ejeção oral.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

26. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Emissões Otoacústicas

1. Espontâneas
2. Evocadas por Estímulo Transiente
3. Evocadas – Produto de Distorção

Coluna 2

- () São mais sensíveis a mudanças no status coclear.
- () Sua presença pode ser uma explicação para a existência do zumbido.
- () Podem ser registradas mesmo na presença de perdas auditivas cocleares de grau leve ou moderado.
- () São evocadas por um estímulo acústico breve, que abrange uma ampla faixa de frequências (clique), e que permite a estimulação da cóclea como um todo.
- () São mais precisas para as frequências altas, acima de 2000 Hz, até 6000 ou 8000 Hz.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 3 – 2 – 1
- b. (X) 2 – 1 – 3 – 2 – 3
- c. () 2 – 2 – 3 – 2 – 1
- d. () 3 – 1 – 2 – 3 – 2
- e. () 3 – 1 – 3 – 2 – 3

27. Na fase faríngea da deglutição, é **correto** afirmar:

- a. () Durante a deglutição ocorre o fechamento da região supraglótica por adução das pregas vocais verdadeiras.
- b. () Durante a deglutição ocorre o fechamento da região glótica por elevação da laringe.
- c. () A elevação laríngea propicia a adução das pregas vocais verdadeiras.
- d. (X) Durante a deglutição ocorre a pausa apneica central.
- e. () O fechamento da região supraglótica se dá por hiperconstrição dos músculos intrínsecos da laringe.

28. Analise o texto abaixo:

As latências absolutas das ondas dos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico (PEATE) são mais em bebês e crianças de até meses de idade do que em crianças maiores e em adultos, em virtude da maturação do núcleo coclear, do colículo inferior e/ou do

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () III e V ; longas ; 6 ; lemnisco lateral
- b. () III e V ; longas ; 18 ; córtex auditivo
- c. (X) III e V ; longas ; 18 ; lemnisco lateral
- d. () I, III e V ; longas ; 18 ; córtex auditivo
- e. () I, III e V ; precoces ; 18 ; lemnisco lateral

29. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo com relação às medidas da imitância acústica.

- () Em bebês de zero a seis meses de idade o tom de sonda recomendado para a pesquisa das medidas da imitância acústica é o tom de sonda de 226 Hz.
- () Perdas auditivas condutivas de grau leve bilateralmente impedem a captação dos limiares do reflexo acústico em virtude de um problema na via eferente auditiva.
- () Curvas timpanométricas do tipo Ad indicam extrema mobilidade do sistema tímpano-ossicular.
- () Não se pode pesquisar os reflexos acústicos em bebês menores do que seis meses de vida, pois as partes do sistema auditivo envolvidas no arco reflexo tímpano-ossicular ainda não estão maduras.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. (X) F – V – V – F
- c. () F – V – F – V
- d. () F – V – F – F
- e. () F – F – V – V

30. S.M, sexo feminino, 2 meses de idade, foi encaminhado para realização de diagnóstico audiológico em virtude de ter falhado na Triagem Auditiva Neonatal, feita com a pesquisa dos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico (PEATE) Automático. Nasceu prematuro, de 31 semanas, ficou em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) durante 30 dias, fez uso de medicação ototóxica e teve hiperbilirrubinemia, mas não necessitou realização de exsanguíneo-transfusão.

Os resultados obtidos na avaliação audiológica realizada foram:

- Curva timpanométrica do tipo A bilateralmente.
- Reflexos acústicos ausentes na orelha direita e presentes na orelha esquerda.
- Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente presentes bilateralmente.
- Avaliação audiológica comportamental adequada para a faixa etária.
- Ausência de respostas eletrofisiológicas para clique e para *tone burst* na Pesquisa dos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico (PEATE), com microfonismo coclear presente na orelha direita. PEATE para clique e *tone burst* adequados para a faixa etária na orelha esquerda.

Com relação ao caso mencionado acima, é **correto** afirmar que S.M. provavelmente apresenta:

- a. (X) uma neuropatia/dissincronia auditiva na orelha direita e audição normal na orelha esquerda.
- b. () uma imaturidade da via auditiva na orelha direita e audição normal na orelha esquerda.
- c. () uma perda auditiva neurossensorial de grau moderado e configuração audiométrica descendente na orelha direita e audição normal na orelha esquerda.
- d. () um Distúrbio do Processamento Auditivo (Central).
- e. () uma perda auditiva neurossensorial de grau profundo na orelha direita e audição normal na orelha esquerda.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>