



# CONCURSO PÚBLICO

*De Provas e Títulos 2013- Edital nº 282*

Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Jundiaí.

## CADERNO DE QUESTÕES

### 010 - Técnico de Enfermagem

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTEs.

- 1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova.
- 2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.
- 3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- 4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica.
- 5 No CARTÃO-RESPOSTA marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.
- 6 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras **A, B, C, D e E**. Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 7 O tempo disponível para esta prova é de **três horas**.
- 8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
- 9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova.
- 10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
- 11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada.

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

Nº de Inscrição: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

Sala: \_\_\_\_\_

Carteira: \_\_\_\_\_

**GRUPO MAKIYAMA**



Texto para responder às questões de 01 a 05.

Como Tio Sam se tornou um símbolo dos Estados Unidos?

Júlia Matravolgyi 17 de maio de 2013

Ele *quer* você. Estamos falando daquele cara de cartola na cabeça e dedo em riste, um dos ícones mais conhecidos dos Estados Unidos: Tio Sam.

Ao contrário do que muita gente pensa, o Tio Sam não é famoso por ser algum herói da terra do hambúrguer. Samuel Wilson (1766-1854) era um comerciante que fornecia carne para o exército dos EUA durante a Guerra Anglo-Americana, em 1812. Os barris que comportavam a comida enviada aos soldados continham as iniciais “U” e “S”, uma referência a United States (Estados Unidos). As letras, no entanto, se tornaram motivo de brincadeira entre os soldados, que diziam que seu real significado era *Uncle Sam*, ou Tio Sam, em português. A tropa, que lutava ao norte de Nova Iorque, logo adotou o “Tio” como o responsável pela alimentação dos militares.

Em 1870, o cartunista Thomas Nast deu um rosto para a figura que se tornava cada vez mais popular. Os traços do personagem foram inspirados em Abraham Lincoln (ex-presidente e herói nacional). Sam veste as cores da bandeira do país.

A fama internacional do “tio” veio quase meio século depois, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando os desenhos de Nast foram alterados por James Flagg, a pedido de militares dos Estados Unidos. A partir de então, Tio Sam passou a ter a “pose” que conhecemos: o dedo desafiador, acompanhado pela frase que convida os jovens a se alistarem nas forças armadas do país: *I want you for the US army* (quero você para o Exército dos Estados Unidos). Em 1961, o Congresso dos EUA oficializou o “Tio” famoso como símbolo nacional.

Extraído de <<http://super.abril.com.br/blogs/>> Acesso em 20/05/2013.

### Questão 01

Sobre a figura do “Tio Sam”, pode-se afirmar corretamente que:

- A O cartunista que a criou procurou fazer o retrato fiel do “Tio Sam” verdadeiro.
- B O cartunista que criou essa figura teve-a modificada, anos depois, a pedido de militares americanos.
- C O cartunista que a criou fez uma fusão das expressões faciais de todos os heróis americanos.
- D O cartunista Thomas Nast deu um rosto novo e nunca visto antes à figura.
- E O cartunista Thomas Nast preferiu inspirar-se em outro cartunista, James Flagg.

### Questão 02

De acordo com o texto, o verdadeiro “Tio Sam” foi um:

- A Cozinheiro.
- B Capitão.
- C Comerciante.
- D Herói da História americana.
- E Presidente dos Estados Unidos.

### Questão 03

Segundo o texto, quando o “Tio Sam” passou a ser conhecido mundialmente?

- A Durante a Guerra Anglo-Americana, em 1812.
- B Durante a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914.
- C Quando ele passou a ser considerado um herói da terra do hambúrguer.
- D Em 1870, quando o cartunista Thomas Nast deu um rosto para a figura que se tornava cada vez mais famosa.
- E Em 1961, quando o Congresso dos EUA oficializou o “Tio” famoso como símbolo nacional.

### Questão 04

Fazem plural, assim como as palavras “**barris**” e “**iniciais**”, respectivamente, os dois vocábulos expostos na alternativa:

- A mingau e batatal.
- B cacau e litoral.
- C bacalhau e jirau.
- D anil e pantanal.
- E canil e degrau.

### Questão 05

Considerando-se a acentuação da sílaba tônica, os vocábulos **país**, **hambúrguer**, e **exército** podem ser classificados, correta e respectivamente, como:

- A Paroxítona, proparoxítona e proparoxítona.
- B Paroxítona, proparoxítona e oxítona.
- C Paroxítona, paroxítona e proparoxítona.
- D Oxítona, proparoxítona e oxítona.
- E Oxítona, paroxítona e proparoxítona.

### Questão 06

Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito à regência verbal.

- A Esqueci-me do nome do livro indicado pelo professor.
- B Lembrei de que Mauro havia me telefonado.
- C Eu nunca me simpatizei com aquela turma.
- D Carlos se sobressaiu no concurso.
- E Prefiro teatro do que televisão.

### Questão 07

Estão com a grafia correta os vocábulos dispostos a seguir, EXCETO em:

- A Ascensão
- B Previlégio
- C Beneficente
- D Empecilho
- E Suscitar

### Questão 08

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da crase.

- A Fomos à Brasília no ano passado.
- B Ontem, Maria foi submetida à uma cirurgia.
- C À partir de amanhã, organizaremos toda a papelada.
- D O Banco Central acredita que à economia brasileira entrou em expansão.
- E À medida que a demanda aumenta, somos obrigados a disponibilizar mais vagas.

### Questão 09

Cada criatura humana traz duas almas **consigo**: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro... (ASSIS, Machado. “O Espelho”)

Assinale a alternativa que explicita, morfológicamente, a classificação da palavra destacada acima.

- A Artigo indefinido.
- B Pronome relativo.
- C Conjunção aditiva
- D Pronome reflexivo.
- E Conjunção integrante.

### Questão 10

Juíza **ratifica** decisão que manda a empresa indenizar o Estado por desistir de instalar fábrica na região.

A palavra destacada no excerto acima tem o sentido de:

- A controlar
- B informar
- C aprovar
- D impor
- E fortalecer

**Questão 11**

Considere as orações a seguir:

- I Paulo não fora \_\_\_\_\_ um zero à esquerda na reunião.  
 II \_\_\_\_\_ não viajarmos amanhã, não chegaremos a tempo.  
 III O seu trabalho será \_\_\_\_\_ aceito pelo grupo.  
 IV Sua febre é um \_\_\_\_\_ sinal.

Assinale a alternativa que apresenta os vocábulos que preenchem, corretamente, as lacunas das orações acima, de cima para baixo.

- A senão/ senão/ mal/ mau  
 B senão/ se não/ mal/ mau  
 C se não/ senão/ mau/ mal  
 D senão/ se não/ mau/ mal  
 E se não/ se não/ mal/ mau

**Questão 12**

Quanto à acentuação gráfica, assinale a alternativa em que todos os vocábulos estejam corretos.

- A princípio/ contínuo/ sacrilégio  
 B útil/ bíceps/ júri  
 C íngenuo/ tônico/ fonética  
 D boêmio/ poético/ munícipe  
 E retrátil/ fêmur/ falência

**Questão 13**

Analise a regência nominal das orações abaixo e, a seguir, assinale a alternativa em que a oração esteja INCORRETA:

- A As duplicatas estão prestes a vencer.  
 B Os alunos estavam curiosos por conhecer o novo professor.  
 C Esse garoto parece viver alheio à realidade.  
 D Projetos que não forem bem planejados estão fadados ao fracasso.  
 E Tenho horror em lavar louças.

**Questão 14**

Assinale a alternativa CORRETA quanto à utilização da vírgula.

- A O número de, fumantes ainda cresce no mundo.  
 B Não estava disposto a, esperar tanto, tempo.  
 C Então, meu amigo, não há o que fazer.  
 D O Pedro irá até, à empresa para assinar o contrato.  
 E O professor, foi generoso ao organizar a prova.

**Questão 15**

Considere as orações abaixo:

- I Se está com sono, \_\_\_\_\_ não vai dormir?  
 II Ainda não dormi \_\_\_\_\_ não estou com sono.  
 III Gostaria de saber o \_\_\_\_\_ de você não ter ido dormir ainda.

Assinale a alternativa que traz os vocábulos que completam, correta e respectivamente, as lacunas das orações acima.

- A por que – porque – porquê  
 B por quê – porque – por que  
 C por que – porquê – por que  
 D porquê – por que – porque  
 E porquê – por quê – porquê

**Matemática****Questão 16**

De acordo com a receita que o médico lhe entregou, Marina deve tomar duas doses diárias de 15 ml de determinado medicamento, mantendo o tratamento por 30 dias. Sabendo que, na farmácia, este medicamento é vendido em frascos contendo 100 ml cada um, quantos frascos Marina deverá comprar a fim de seguir sua receita médica?

- A 8  
 B 10  
 C 9  
 D 5  
 E 12

**Questão 17**

Em determinado hospital, um paciente passará por um tratamento intensivo e receberá doses progressivas de um medicamento. Sabe-se que a dose diária aplicada será determinada por uma progressão aritmética de razão igual a 5, e de forma que, no primeiro dia de tratamento, o paciente receba uma dose de 12ml. Sendo assim, qual será a dose aplicada a tal paciente no décimo dia de tratamento?

- A 55 ml  
 B 57 ml  
 C 45 ml  
 D 60 ml  
 E 72 ml

**Questão 18**

Determinado medicamento é administrado em dose única, e a dose é determinada pela equação  $D = (1,2 \times m) + (2 \times a) + (0,25 \times i)$ , onde D é a dose dada em mililitros, m é a massa em quilogramas, a é a altura em metros e i é a idade em anos do paciente. Sendo assim, um paciente de 80 kg, 22 anos e 1,80 m de altura receberá, desse medicamento, uma dose de:

- A 100,25 ml  
 B 122,40 ml  
 C 110,20 ml  
 D 125,50 ml  
 E 105,10 ml

**Questão 19**

Em determinado hospital há 234 pacientes internados, para isso, são mantidos 78 funcionários em cada turno de trabalho. No entanto, uma emergência fez duplicar o número de pacientes internados. Sendo assim, quantos funcionários deverão ser mantidos em cada turno se a direção do hospital deseja manter a mesma proporção entre pacientes e funcionários por turno que mantinha antes da emergência?

- A 156  
 B 180  
 C 212  
 D 196  
 E 132

**Questão 20**

Determinado exame para detectar uma doença consiste em preparar várias culturas de bactérias com o material colhido do paciente e mantê-las por 10 dias. Então, as culturas são observadas e o exame é considerado positivo se mais de 50% das culturas apresentarem um tipo específico de bactéria, denominada agente da doença. Sabe-se que, para determinado paciente, foram preparadas 72 culturas, dentre as quais 54 apresentaram o agente da doença. Assim, para tal paciente, o resultado foi positivo, pois a porcentagem das culturas preparadas com seu material e que apresentaram o agente da doença foi de:

- A 65%  
 B 55%  
 C 80%  
 D 75%  
 E 90%

**Conhecimentos Gerais****Questão 21**

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao cargo ocupado por Jérôme Valcke na FIFA.

- A Tesoureiro.  
 B Subsecretário.  
 C Vice-presidente.  
 D Secretário Geral.  
 E Primeiro Ministro.

**Questão 22**

- A proposta conhecida como "cura gay", diz respeito à ação
- A médica para cirurgia de mudança de gênero.
  - B judicial para indiciar médicos que rejeitem curar a homossexualidade.
  - C médica para promover tratamento com o objetivo de curar a homossexualidade.
  - D parlamentar para coibir ações que manifestem intenção de tratar a homossexualidade como doença.
  - E dos psicólogos na promoção de tratamento com o objetivo de curar a homossexualidade.

**Questão 23**

- O Projeto de Emenda Constitucional 37 refere-se ao acréscimo do parágrafo 10 no artigo 144, fazendo com que a apuração das infrações penais fique na incumbência privativa
- A das polícias federal e civil dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente.
  - B do Ministério Público federal.
  - C do órgão executivo de cada Município, Estado e Distrito Federal.
  - D do órgão legislativo de cada Município, Estado e Distrito Federal.
  - E das forças militares.

**Questão 24**

- Edward Snowden foi acusado pelo governo estadunidense de
- A matar alunos de uma escola primária em Massachusetts.
  - B comandar um atentado terrorista na Maratona de Boston.
  - C delatar um esquema de espionagem do governo dos Estados Unidos.
  - D chefiar uma quadrilha de estelionatários que agia na Bolsa de Valores.
  - E subornar chefes de Estado para se oporem aos Estados Unidos em decisões da ONU.

**Questão 25**

- O Deputado Federal que preside a Comissão de Direitos Humanos e Minorias está identificado na alternativa:
- A Marco Maia.
  - B José Sarney.
  - C Marco Feliciano.
  - D Renan Calheiros.
  - E Joaquim Barbosa.

**Questão 26**

- Assinale a alternativa que identifica o antecessor de Hassan Rohani na presidência do Irã.
- A Said Jalili.
  - B Ahmed Shaheed.
  - C Mohammad Khatami.
  - D Mahmoud Ahmadinejad.
  - E Akbar Hachemi Rafsandjani.

**Questão 27**

- Além de Fernando Henrique Cardoso, quais outros ex-presidentes da República já ocuparam uma cadeira da Academia Brasileira de Letras?
- A José Sarney e Marco Maciel.
  - B Getúlio Vargas e José Sarney.
  - C José Sarney e Floriano Peixoto.
  - D Marco Maciel e Floriano Peixoto.
  - E Getúlio Vargas e Floriano Peixoto.

**Questão 28**

- O príncipe herdeiro xeque Tamim bin Hamad Al-Thani é responsável pela organização de qual grande evento que o Catar receberá em 2022?
- A Jogos Olímpicos.
  - B Olimpíadas de Inverno.
  - C Copa do Mundo de Futebol.
  - D Inauguração da nova sede da ONU.
  - E Festival internacional de música erudita.

**Questão 29**

O deputado federal Romário (...) propôs na tarde desta quinta-feira (...), durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados, que o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), José Maria Marin, explique seu envolvimento com a ditadura brasileira (...).

(<http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/14/>)

- A notícia acima se refere à suspeita de que José Maria Marin, na função de Deputado Estadual em 1975, teria feito um discurso defendendo a prisão, que culminou na morte de
- A Vladimir Herzog.
  - B Carlos Marighella.
  - C Zuleika Angel Jones.
  - D Juscelino Kubitschek.
  - E Eduardo Collen Leite.

**Questão 30**

- A Copa das Confederações de futebol da FIFA apresenta o vencedor de cada continente, além do campeão da Copa do Mundo e o país-sede, fechando assim oito equipes em seu quadro. A inédita participação do Taiti foi considerada uma surpresa, já que a equipe só possuía um jogador profissional em seu elenco. Qual continente a seleção do Taiti representou na Copa das Confederações realizada este ano no Brasil?
- A Ásia.
  - B África.
  - C Caribe.
  - D Oceania.
  - E América.

**Conhecimentos Específicos****Questão 31**

- O transporte global do oxigênio dos alvéolos para a célula tecidual implica três eventos distintos. Assinale a alternativa em que eles estão corretamente relacionados.
- A Difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue pulmonar, transporte do sangue pelas artérias até os capilares teciduais e difusão do oxigênio dos capilares para as células teciduais.
  - B Difusão do oxigênio do ventrículo esquerdo para o sangue pulmonar, transporte do sangue pelas veias até os capilares teciduais e ventilação do oxigênio dos capilares para as células teciduais.
  - C Perfusão do oxigênio das artérias para o sangue pulmonar, oxidação do sangue pelas artérias até os capilares alveolares e difusão do oxigênio das células teciduais para os capilares para as células teciduais.
  - D Ventilação do oxigênio dos vasos sanguíneos para os alvéolos pulmonares, transporte do sangue pelas veias até os capilares teciduais e difusão do oxigênio da aorta para as células teciduais.
  - E Perfusão e difusão do oxigênio dos alvéolos para o interstício pulmonar, transporte do sangue pelas vênulas até as coronárias e difusão do oxigênio das veias para as células teciduais.

**Questão 32**

- Um paciente apresenta quadro insidioso de perda de memória e declínio cognitivo lento e progressivo, dificuldade para lembrar-se de fatos recentes e para aprender coisas novas, mas, lembra-se de coisas que ocorreram num passado mais distante. Essas características apresentadas pelo paciente relacionam-se a:
- A Demência Vascular.
  - B Doença de Alzheimer.
  - C Demências dos corpúsculos de Lewy.
  - D Demências Frontotemporais (Doença de Pick).
  - E Demência osteomolecular.

**Questão 33**

Uma mãe estava aflita, pois o seu filho de dois meses de idade estava ganhando aproximadamente 25 g/dia. Nesse sentido, sobre o ganho de peso da criança, assinale a alternativa que apresenta a correta explicação que deveria ser dada a essa mãe:

- A Que o ganho de peso está adequado, pois, a partir do 2º mês de vida, o esperado é de 18 a 30 g/dia.
- B Que o ganho de peso está adequado, pois, a partir do 2º mês de vida, o esperado é de 5 a 25 g/dia.
- C Que o ganho de peso está inadequado, pois, a partir do 2º mês de vida, o esperado é de 30 a 55 g/dia.
- D Que o ganho de peso está inadequado, pois, a partir do 2º mês de vida, o esperado é de 28 a 35 g/dia.
- E Que o ganho de peso está adequado, pois, a partir do 2º mês de vida, o esperado é de 20 a 35 g/dia.

**Questão 34**

Leia as alternativas que seguem e assinale aquela que contenha, corretamente, apenas alterações do sistema nervoso, frequentes no climatério:

- A Sintomas vasomotores, simbolizados por fogachos, sudorese e insônia.
- B Ciclos de períodos irregulares com intervalos amenorreicos até a amenorreia completa.
- C Alterações de humor frequentes como irritabilidade, depressão, choro fácil e sangramento disfuncional.
- D Doença inflamatória periodontal.
- E Crises de cistites e de urgência miccional e ataques de fraqueza, melancolia e distúrbio mental.

**Questão 35**

Um paciente de 68 anos de idade buscou informação sobre as indicações da vacina contra o influenza. Nesse contexto, analise as indicações que foram passadas a ele e que estão dispostas a seguir. Depois, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A Idade superior a 60 anos com doenças ainda sem diagnóstico, assim como nas doenças crônicas não controladas.
- B Portadores de doenças agudas pulmonares como enfisema e asma, cardiopatias, diabetes e hipertensão.
- C Pessoas idosas com fratura e que apresentam reação alérgica grave, ou a algum dos componentes da vacina.
- D Pessoas com a imunidade deprimida por doenças como AIDS ou que tomam medicamentos que causam diminuição da imunidade como quimioterápicos e tratamento para o câncer.
- E Pessoas que mantêm contato com indivíduos que apresentem risco para complicações da Gripe. Estão fora deste grupo os cuidadores de pessoas idosas e familiares.

**Questão 36**

Uma paciente, portadora de Diabetes Mellitus tipo I, mantém o uso diário de insulina para o controle glicêmico. Considerando os cuidados de enfermagem na administração da insulina, julgue as afirmativas que seguem e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A Administrar por via oral após as principais refeições, pois assim evitará hipoglicemia.
- B Administrar por via oral antes das refeições, pois assim contribuirá para o controle glicêmico.
- C Administrar por via subcutânea, sempre no mesmo local de aplicação, pois assim evitará a lipohipertrofia.
- D Administrar por via subcutânea, utilizando agulhas 13 x 4,5 mm, fazer a prega cutânea de 15 cm e introduzir a agulha em ângulo de 45°.
- E Administrar por via subcutânea, realizando rodízio nos locais de aplicação para prevenir lipohipertrofia ou lipoatrofia insulínica.

**Questão 37**

E.R., 38 anos de idade é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica primária. É obeso, com índice de massa corpórea (IMC) de 32 e circunferência abdominal de 115 cm. Ingere muito sal (aproximadamente 15 g/dia), muitos alimentos industrializados, fast food, bolos e biscoitos doces e recheados. Além disso, é etilista crônico e tabagista há 20 anos, fumando 2 maços de cigarro por dia. Mediante essa situação hipotética, qual das orientações abaixo, dadas a esse paciente, está correta?

- A Manter o peso corporal adequado, com IMC até 28 a 30 e circunferência abdominal inferior a 109 cm.
- B Reduzir a quantidade de sal no preparo dos alimentos e retirar o saleiro da mesa – Ingestão de até 10 g de sal por dia.
- C Restringir a ingestão de temperos prontos, sopas, conservas, enlatados, defumados e salgados de pacote. O fast food e embutidos como salsicha, linguiça e salame podem ser mantidos sem problemas.
- D Substituir sobremesas, doces, bolos, biscoitos doces e recheados e outras guloseimas por frutas in natura.
- E Limitar o uso de bebidas alcoólicas. A ingestão diária deve ser de até 60 g de etanol (três latas de cerveja ou três taças de vinho).

**Questão 38**

Para D.C., 67 anos, internado por quadro de Bronquite Crônica exacerbada, foi prescrito, entre outras medicações, o *salbutamol 2mg* via oral. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a ação farmacológica do *salbutamol* para esse paciente e o cuidado que o técnico de enfermagem que deve ser tomado na administração desse medicamento.

- A É utilizado como broncodilatador. Antes da sua administração, avaliar cuidadosamente a dose, a concentração e via de administração.
- B É utilizado como vasodilatador. Administrar em grupos musculares maiores, como o grande glúteo e o pequeno e médio glúteo.
- C É utilizado como antibiótico. Administrar antes das refeições.
- D É utilizado como expectorante. Recomendar que o paciente evite tomar leite e seus derivados após a administração.
- E É utilizado como anti-inflamatório. Realizar a inalação, preferencialmente, pela manhã e antes das refeições.

**Questão 39**

Dentre as principais metas para o paciente cirúrgico está inclusa a função respiratória ótima. Nesse contexto e considerando os cuidados de enfermagem que objetivam a eliminação de secreções brônquicas prevenindo complicações respiratórias pós-operatórias, analise as assertivas que seguem, marcando a **CORRETA**:

- A Promover a mudança de decúbito a cada 6 horas, o que aumenta a capacidade de expansão, facilitando a expectoração.
- B Encorajar a tosse para deslocar os tampões de muco. A tosse está contraindicada nos pacientes que apresentam lesões intracranianas.
- C Realizar inalação com solução glicosada a 5% em rede de vácuo para liquefazer as secreções, o que facilita a eliminação delas.
- D Administrar agentes analgésicos (conforme prescrição médica) para aumentar a inefetividade da tosse.
- E Administrar oxigênio para aumentar a força diafragmática, contribuindo, assim, para a eliminação das secreções brônquicas.

**Questão 40**

Z.X., gênero feminino, está internada. Apresenta sonolência, realizando as atividades de forma muito vagarosa; quadro de hematúria macroscópica incoercível, sendo prescrito cateterização vesical de demora de três vias. Todo o material foi preparado para a realização do procedimento. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que corresponde corretamente à posição em que deve estar Z.X. para a cateterização vesical solicitada, bem como o fator de indicação para sua realização:

- A Z.X. deve ser mantida em decúbito ventral com os joelhos em flexão. O cateterismo vesical para Z.X tem como fator de indicação a irrigação contínua da bexiga em decorrência da hematúria abundante.
- B Z.X. deve ser mantida em decúbito de Trendelenburg com os joelhos em flexão. O cateterismo vesical para Z.X tem como indicação o controle da diurese pela hematúria e por estar em estado comatoso.
- C Z.X. deve ser mantida em decúbito lateral direito com os joelhos em adução e hiperextensão. O cateterismo vesical para Z.X tem como indicação o possibilitar a irrigação intermitente da uretra decorrente da hematúria de difícil correção.
- D Z.X. deve ser mantida em decúbito dorsal com os joelhos em flexão. O cateterismo vesical para Z.X tem como indicação o possibilitar a irrigação contínua da bexiga decorrente da hematúria de difícil controle.
- E Z.X. deve ser mantida em decúbito dorsal com os membros inferiores em ligeira abdução. O cateterismo vesical para Z.X tem como indicação o possibilitar a irrigação intermitente da bexiga decorrente da hematúria pelo aumento do volume prostático.

**Questão 41**

S.D. chega ao Pronto Socorro com quadro de dor precordial intensa, progressiva, sendo descrita como aperto, com irradiação para membro superior esquerdo e mandíbula, com duração maior que 30 minutos. No eletrocardiograma, foi evidenciado supradesnivelamento de seguimento ST, e nos exames laboratoriais houve comprometimento de CK-MB e troponina (elevadas). Qual a alteração apresentada por esse paciente e quais os cuidados de enfermagem que devem ser direcionados na sala de emergência para ele?

- A Infarto Agudo do Miocárdio. Manutenção de monitorização cardíaca contínua, oxigenação (conforme prescrição médica), repouso físico absoluto no leito, punção e manutenção do acesso venoso periférico pérvio, monitorização dos sinais vitais e saturação de oxigênio.
- B Angina estável. Manutenção de monitorização cardíaca contínua, repouso físico relativo no leito, acesso venoso periférico pérvio, monitorização dos sinais vitais e decúbito de Trendelenburg.
- C Angina Instável. Manutenção de monitorização cardíaca contínua, administração de oxigênio por máscara simples 3 litros por minuto, puncionar acesso venoso central, monitorização dos sinais vitais e saturação de oxigênio.
- D Insuficiência Cardíaca Congestiva. Manutenção de monitorização cardíaca de 2 e 2 horas, repouso físico absoluto no leito, acesso venoso pérvio, monitorização dos sinais vitais e saturação de oxigênio.
- E Edema Agudo de Pulmão. Manutenção de monitorização cardíaca contínua, repouso físico relativo no leito, punção e manutenção de acesso venoso periférico pérvio, monitorização dos sinais vitais e saturação de oxigênio e elevação de membros inferiores.

**Questão 42**

C.B., puérpera, encontra-se na 36ª semana de gestação, em acompanhamento de pré-natal e refere preocupação em relação à amamentação. Ela teme que seu bebê não tenha boa pega. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta de enfermagem para essa gestante, a fim de o bebê ter uma boa pega:

- A Tocar o lábio superior do bebê com o mamilo.
- B Aguardar o bebê abrir bem a boca e suspender a língua, antes de colocá-lo no peito.
- C Depois que o bebê fizer a pega correta, manter a mão do seio firmemente, fazendo tração para cima, e retirar a mão que apoia o bumbum do bebê.
- D Se sentir o bebê "morder", afastar mais o corpo dele contra o corpo da mamãe.
- E Manter o bebê retinho, com bumbum sem apoio, corpo do bebê perto da mãe, nariz acima do mamilo.

**Questão 43**

B.V. está apresentando uma reação anafilática. Sua esposa refere que a reação de hipersensibilidade sistêmica iniciou dentro de segundos após ele ter sido picado por abelha. Considerando o tratamento diante de uma reação anafilática e as manifestações cutâneas que poderiam estar presentes neste paciente em decorrência da anafilaxia, respectivamente, analise as alternativas que seguem e assinale a **CORRETA**:

- A Estabelecer uma via aérea permeável e a ventilação. Rubor com uma sensação de calor e eritema difuso.
- B Estabelecer repouso físico absoluto. Congestão nasal, coriza, tosse e prurido.
- C Estabelecer acesso venoso periférico. Falência circulatória, palidez e pulso imperceptível.
- D Estabelecer a avaliação do nível de consciência rigoroso. Dor abdominal em cólica e angioderma facial maciço.
- E Estabelecer controle rigoroso dos sinais vitais. Opressão torácica, taquicardia, bradicardia e urticária.

**Questão 44**

T.M. tem um filho de 13 anos de idade que está com diagnóstico de Escabiose. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o cuidado correto de enfermagem a ser direcionado para T.M. e para o seu filho:

- A Orientar que a transmissão se dá por contato pessoal, sendo ocasionada, principalmente, por uso de talheres da pessoa infectada.
- B Orientar a lavar sempre as roupas de cama e de uso pessoal, e passá-las a ferro ou expô-las ao sol por várias horas.
- C Orientar a seguir o tratamento conforme prescrição médica, bem como lavar as roupas de uso pessoal e de cama, além de escovar chapéus e bonés para eliminar possíveis lêndeas.
- D Orientar a observar semelhanças nos sinais e sintomas dos demais componentes do grupo familiar e/ou social como espirros, hiperemia e ardência nos olhos.
- E Orientar a lavar os cabelos pela manhã, secar bem com uma toalha, aplicar uma solução de vinagre morno diluído em partes iguais de água (1:1), deixar agir por 20 a 30 minutos e pentear os cabelos com pente fino, com o objetivo de remover as lêndeas manualmente.

**Questão 45**

Considerando o calendário de vacinação do Estado de São Paulo, quais são, respectivamente, as vacinas indicadas para a criança ao nascer, aos 2 meses e aos 3 meses de vida?

- A BCG e Hepatite B / VIP + Pentavalente (DTP – Hib. – HB) + Rotavírus / Pneumocócica 10 valente + Meningocócica C.
- B BCG e Hepatite A/ Pneumocócica 10 valente + meningocócica C / Febre amarela.
- C Pentavalente (DTP – Hib. – HB) / BCG e Hepatite B / Pneumocócica 10 valente + meningocócica C.
- D Sarampo – Caxumba – Rubéola (SCR) + BCG / VOP + Pentavalente / Rotavírus + Meningocócica C.
- E BCG + Pneumocócica 10 valente / Hepatite B + Pentavalente (DTP – Hib. – HB) / Pneumocócica 10 valente + Meningocócica C.

**Questão 46**

Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III participação da comunidade.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A I, II e III.
- B II e III.
- C I e III.
- D I e II.
- E III.

**Questão 47**

De acordo com a lei 8080/90, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem a certos princípios. No que diz respeito a eles, assinale a alternativa que traga um princípio **INCORRETO**.

- A Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- B Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- C Priorização da assistência à saúde à população mais carente.
- D Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- E Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

**Questão 48**

Conforme a lei 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
- IV cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A I, II, III e IV.
- B II, III e IV.
- C I, II e III.
- D III e IV.
- E I, III e IV.

**Questão 49**

Em relação à Lei Orgânica do município de Jundiaí – capítulo sobre a Saúde, analise as assertivas abaixo:

- I O Município criará banco de órgãos, tecidos e substâncias humanas.
- II A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas, bem como a transfusão de sangue, sendo vedado todo tipo de comercialização deste, exceto para os seus derivados.
- III A notificação, em caráter de emergência, em todos os casos de morte encefálica comprovada, tanto para hospital público como para a rede privada, nos limites do Município, é obrigatória.
- IV Cabe ao Poder Público providenciar recursos e condições para receber as notificações que deverão ser feitas em caráter de emergência.

Está correto o que se afirma apenas em:

- A I, II e III.
- B I, III e IV.
- C II, III e IV.
- D I, II e IV.
- E I, II, III e IV.

**Questão 50**

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem como propósitos os seguintes itens, exceto o exposto na alternativa:

- A Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.
- B Fortalecer iniciativas de humanização existentes.
- C Desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção.
- D Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão.
- E Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores de saúde, priorizando a atenção básica nos hospitais mais afastados dos centros urbanos.

# FOLHA DE RASCUNHO

*O Candidato poderá levar esta folha.*

## RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	

Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama.

