

QUESTÃO 01

De acordo com o Artigo 197 da Constituição da República Federativa do Brasil, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua:

- a) regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito público.
- b) regulamentação, e fiscalização, devendo sua execução ser feita diretamente, por pessoa jurídica de direito público e privado.
- c) regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- d) regulamentação, controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa jurídica de direito público.

QUESTÃO 02

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso.

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil em seu Artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- () I- descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
 - () II- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
 - () III- participação da comunidade.
- a) V-, V-, F.
 - b) F-, V-, V.
 - c) V-, F-, V.
 - d) V-, V-, V.

QUESTÃO 03

O Artigo 9º da Lei Federal 8080/90 afirma que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I- no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
 - II- no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e Ministério da Saúde;
 - III- no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 - c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 04

O Artigo 19-Q da Lei Federal 8080/90 afirma que a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do;

- a) Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).
- b) Ministério da Saúde, assessorado pelas Secretarias Estaduais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).
- c) Ministério da Saúde, assessorado pelas Secretarias Municipais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).
- d) Ministério da Saúde, assessorado pela ANVISA. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011).

QUESTÃO 05

Conforme o Artigo 2º da Lei Federal 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I- despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;

II- investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional;

III- investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério da Saúde;

IV- cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 06

O Parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei Federal 8142/90 estabelece que os recursos referidos neste artigo serão destinados:

- a) no máximo sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- b) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- c) no máximo setenta e cinco por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- d) pelo menos sessenta e cinco por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

QUESTÃO 07

Segundo a Portaria 399/06, o Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos _____, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.

- a) Morais.
- b) Sanitários.
- c) Éticos.
- d) Sociais.

QUESTÃO 08

De acordo com a Portaria 399/06 são seis as prioridades pactuadas:

- I-Saúde do idoso;
 - II-Controle do câncer de colo de útero, de mama e próstata;
 - III-Fim da mortalidade infantil e materna;
 - IV-Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
 - V-Promoção da Saúde;
 - VI-Fortalecimento da Atenção Básica.
- a) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
 b) Apenas as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas.
 c) Apenas as afirmativas I, IV, V e VI estão corretas.
 d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 09

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso.

Segundo a Portaria GM/MS 648/06 a Atenção Básica tem como fundamentos:

- () I-possibilitar o acesso parcial a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade;
 - () II-efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços;
 - () III-desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado;
 - () IV-valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação;
 - () V-realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação;
 - () VI -estimular a participação popular e o controle social.
- a) V-, V-, F-, V-, V-, V.
 b) F-, V-, V-, V-, V-, V.
 c) V-, F-, F-, V-, V-, V.
 d) V-, V-, V-, V-, V-, V.

QUESTÃO 10

Segundo a Portaria GM/MS 648/06, o processo de capacitação deve iniciar-se concomitantemente ao início do trabalho das ESF por meio do Curso Introdutório para toda a equipe. Recomenda-se que:


- I-o Curso Introdutório seja realizado em até 3 meses após a implantação da ESF;
- II-a responsabilidade da realização do curso introdutório e/ou dos cursos para educação permanente das equipes, em municípios com população inferior a 100

mil habitantes, seja da Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde; e
 III-a responsabilidade da realização do curso introdutório e/ou dos cursos para educação permanente das equipes, em municípios com população superior a 100 mil habitantes, é da ANVISA, que poderá realizar parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta em relação a figura abaixo:



- a) O nº. 1 corresponde ao côndilo e o nº. 6 corresponde ao canal do ouvido.
- b) O nº. 2 corresponde ao músculo temporal e o nº. 4 corresponde ao côndilo.
- c) O nº. 3 corresponde ao músculo pterigoideo lateral e o nº. 5 corresponde a zona bilaminar.
- d) O nº. 4 corresponde ao côndilo e o nº. 1 corresponde ao tecido retrodiscal.

QUESTÃO 12

Os anestésicos locais, utilizados em Odontologia, exibem a seguinte configuração química:

- a) Porção Hidrofílica (permite a injeção nos tecidos)+ Porção Lipofílica (permite a difusão do anestésico através dos axônios) + Cadeia Intermediária (permite a união das porções Hidrofílica e Lipofílica).
- b) Porção Hidrofílica (permite a injeção nos tecidos) + Porção Lipofílica (permite a difusão do anestésico através da bainha nervosa) + Cadeia Intermediária (permite classificar os anestésicos locais em ésteres ou amidas).
- c) Porção Hidrofílica (permite a difusão do anestésico através da bainha nervosa) + Porção Lipofílica (permite a injeção nos tecidos) + Cadeia Intermediária (permite a união das porções Hidrofílica e Lipofílica).
- d) Porção Hidrofílica (permite a injeção nos tecidos) + Porção Lipofílica (permite classificar os anestésicos em ésteres ou amidas) + Cadeia Intermediária (permite a união das porções Hidrofílica e Lipofílica).

QUESTÃO 13

Em um paciente saudável, as doses máximas de uma solução anestésica local devem ser calculadas levando-se em consideração:

- a) Muito mais em função da base anestésica do que propriamente do vaso constritor.
- b) Muito mais em função do vaso constritor do que propriamente da base anestésica.
- c) O local a ser anestesiado.
- d) A via de administração.

QUESTÃO 14

A medicação ideal a ser utilizada em pós operatório de cirurgias de menor complexidade é:

- a) 500mg de Dipirona Sódica com intervalos de 6h, após 1h da realização do procedimento.
- b) 750mg de Paracetamol com intervalos de 4h, após 1h da realização do procedimento.
- c) 500mg de Paracetamol, logo após a intervenção, ainda no ambiente do consultório.
- d) 500mg de Dipirona Sódica, logo após a intervenção, ainda no ambiente do consultório.

QUESTÃO 15

Trata-se de Alveolite:

- a) Complicação restrita à região alveolar, caracterizada pela desintegração do coágulo sanguíneo, deixando o alvéolo dental vazio e recoberto por tecido necrótico.
- b) Processo Inflamatório de caráter agudo, que se desenvolve nos tecidos gengivais, recobrindo as coroas dos dentes.
- c) Complicação restrita à região alveolar, caracterizada pela desintegração óssea e neoformação de tecido saudável.
- d) Processo Inflamatório de caráter crônico, que se desenvolve na região alveolar, causando neoformação óssea.

QUESTÃO 16

Trata-se de Pericoronarite:

- a) Processo Infeccioso que se desenvolve nos tecidos gengivais, proliferando por toda cavidade oral.
- b) Processo Inflamatório de caráter agudo, crônico ou subagudo, que se desenvolve nos tecidos gengivais que recobrem as coroas dos dentes em erupção.
- c) Processo Inflamatório, exclusivamente de caráter agudo, que se desenvolve nos tecidos gengivais que recobrem as coroas dos dentes erupcionados.
- d) Processo Infecto-contagioso que se desenvolve nos tecidos gengivais, impedindo a erupção dos 3^{os}. Molares.

QUESTÃO 17

Através da radiografia Panorâmica podemos avaliar as estrutura bucais das seguintes formas:

- a) Plano Sagital e Plano Coronal.
- b) Plano Sagital e Plano Axial.
- c) Plano Coronal e Plano Axial.

- d) Plano Vertical e Plano Vestibulolingual.

QUESTÃO 18

Assinale a manifestação oral frequentemente encontrada em pacientes submetidos a transplantes de órgãos:

- a) Mucocele.
- b) Líquen Plano.
- c) CEC.
- d) Hiperplasia Gengival.

QUESTÃO 19

NÃO é diagnóstico diferencial para Líquen Plano Erosivo:

- a) Carcinoma Epidermoide.
- b) Candidíase Crônica.
- c) Lúpus Eritematoso Discoide.
- d) Candidíase Atrófica.

QUESTÃO 20

Em relação a Técnica de Localização Radiográfica (Clark), podemos afirmar:

- a) A técnica consiste em 2 tomadas radiográficas, sendo 1 em posição orto radial e outra em posição periapical comum (paralelismo).
- b) A técnica consiste em 2 tomadas radiográficas, sendo 1 em posição periapical comum e outra radiografia Oclusal.
- c) A técnica consiste em 2 tomadas radiográficas, sendo 1 em posição periapical comum e outra radiografia Interproximal.
- d) A técnica consiste em 2 tomadas radiográficas, sendo 1 em posição orto radial e outra em posição méso-radial ou disto-radial.

QUESTÃO 21

Processo de perda de estrutura dental, geralmente em região subgengival da unidade associado a stress mastigatório:

- a) Erosão Dental.
- b) Atrição Dental.
- c) Abfração Dental.
- d) Abrasão Dental.

QUESTÃO 22

A prilocaína deve ser evitada em pacientes que apresentarem:

- a) Metemoglobinemia.
- b) Ansiedade.
- c) Diabetes.
- d) Hipertireoidismo.

QUESTÃO 23

A localização mais comum do Carcinoma Epidermoide Intraoral é:

- a) Assoalho de boca.
- b) Língua.
- c) Palato Mole.
- d) Palato Duro.

QUESTÃO 24

NÃO é considerado um fator de risco para Carcinoma Espinocelular:

- a) Álcool.
- b) Fumo.
- c) Hipotireoidismo.
- d) Próteses mal adaptadas.

QUESTÃO 25

Microqueratocistos localizados na rafe palatina são denominados como:

- a) Pérolas de Epstein.
- b) Cistos de Lâmina Dentária.
- c) Mucocele.
- d) Nódulos de Bohn.