

**QUESTÃO 01**

De acordo com a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Cap. II, Seção II, Artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I- Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II- Atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços preventivos;

III- Participação da comunidade.

Analise as assertivas I, II e III e assinale a alternativa correta.

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

**QUESTÃO 02**

De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, Artigo 14, deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. A finalidade dessas Comissões Permanentes é:

a) Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.

b) Reconhecer entidades representativas dos entes municipais para tratar de matérias referentes à educação e declarar a utilidade pública e relevante função social.

c) Receber recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, sendo vetada convênios com a União.

d) Definir diretrizes, de âmbito, exclusivamente, intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde e educação, principalmente, no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes municipais.

**QUESTÃO 03**

De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, Artigo 2º, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I– Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;

II– Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional;

III– Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;

IV– Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Analise as assertivas I, II, III e IV e assinale a alternativa correta:

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

**QUESTÃO 04**

De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de Fevereiro de 2006, no que diz respeito às *responsabilidades na regulação, controle, avaliação e auditoria*, TODO MUNICÍPIO DEVE:

- a) Monitorar o cumprimento das programações físico-financeira definidas na programação pactuada e integrada da atenção à saúde.
- b) Controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou autorização prévia, quando couber.
- c) Cooperar tecnicamente com os municípios para a qualificação das atividades de cadastramento, contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços localizados no território municipal e vinculados ao SUS.
- d) Estimular e apoiar a implantação dos complexos reguladores municipais.

**QUESTÃO 05**

Conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Cap. II, Seção II, Artigo 200, "Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei":

I- Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II-Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III- Ordenar a formação de recursos humanos na área desáude;

IV- Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V- Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

VI-Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII-Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

- a) As alternativas I, III, VI e VIII estão corretas.
- b) As alternativas I, II, III e VI estão corretas.
- c) As alternativas I, II, III, IV, V, VI, VII, e VIII estão corretas.
- d) As alternativas I e VII estão corretas.

**QUESTÃO 06**

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde (2005), são exemplos de doenças transmissíveis emergentes e reemergentes:

- a) AIDS e Hepatite B.
- b) Tétano acidental e Hepatite C.
- c) Cólera e AIDS.
- d) Tuberculose e Meningite.

**QUESTÃO 07**

De acordo com a Portaria nº 373 de 27 de Fevereiro de 2002, *DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO*, para se qualificarem aos requisitos da NOAS-SUS 01/02 os estados e o Distrito Federal deverão submeter à CIT os produtos, bem como os meios de verificação correspondentes, definidos no Anexo 6 desta norma, contendo no mínimo:

- a) O conjunto de procedimentos assistenciais que compõem as ações de Atenção Básica Ampliada, acrescidos dos procedimentos relacionados no Anexo 3.
- b) A identificação das necessidades e a proposta de fluxo de referência para outros estados, no caso de serviços não disponíveis no território estadual.
- c) Um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência interestadual, com acesso garantido a toda população no âmbito estadual, ofertados em um ou mais módulos assistenciais.
- d) A instituição da Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, como uma das condições de gestão dos sistemas estaduais de saúde.

**QUESTÃO 08**

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretária de Vigilância em Saúde(2005), o período de incubação da Hepatite C:

- a) Varia de 15 a 150 dias.
- b) Varia de 30 a 180 dias.
- c) Varia de 15 a 45 dias.
- d) Varia de 10 a 30 dias.

**QUESTÃO 09**

De acordo com a Portaria nº648 de 28 de Março de 2006, Capítulo II, *Das Especificidades da Estratégia de Saúde da Família, da Infra-estrutura e dos Recursos Necessários*, quantas equipes de saúde da família, no mínimo, são necessárias para atender a um município de 80.000 habitantes?

- a) 10.
- b) 15.
- c) 20.
- d) 30.

**QUESTÃO 10**

A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) trabalha para consolidar quatro marcas específicas, EXCETO:

- a) As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social e os direitos do código do usuário do SUS.
- b) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo independente dos critérios de risco.

- c) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial.
- d) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários assim como educação permanente aos trabalhadores.

**QUESTÃO 11**

Numa criança, normalmente menor de 1 ano, com lacrimajamento unilateral, sem fotofobia e sem secreção mucopurulenta esse quadro é sugestivo de:

- a) Obstrução do canal lacrimal.
- b) Dacriocistite crônica.
- c) Conjuntivite viral.
- d) Nenhuma das anteriores.

**QUESTÃO 12**

A necrose retiniana aguda pode ser causada por:

- a) Cândida.
- b) Aids.
- c) Trauma.
- d) Varicela-zoster.

**QUESTÃO 13**

A sintomatologia do descolamento posterior do vítreo Pode confundir-se com, exceto:

- a) Rotura retiniana
- b) Hemorragia vítrea
- c) Conjuntivite
- d) Descolamento de retina

**QUESTÃO 14**

Quanto ao deslocamento de retina é correto afirmar:

- I- Pode ser considerado exsudativo;
- II- Traumático;
- III- Tracional;
- IV- Regmatogênico;
- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

**QUESTÃO 15**

O descolamento de retina não pode ser considerado:

- a) Traumático
- b) Doença de Stargardt
- c) Exsudativo
- d) Sanguinolento

**QUESTÃO 16**

Sobre o penfigoide cicatricial ocular é incorreto afirmar:

- a) É uma conjuntivite vesicular que recebe esse nome por sua destruição incessante da superfície ocular.
- b) Os sintomas iniciais de sensação de corpo estranho e queimação refletem conjuntivite crônica.
- c) O rompimento das bolhas epiteliais destrói as células caliciformes da conjuntiva, levando ao olho seco profundo.
- d) O envolvimento acontece antes dos 40 anos de idade.

**QUESTÃO 17**

A hidrodissecação separa:

- a) O núcleo adulto do núcleo fetal
- b) A córtex da cápsula
- c) O epinúcleo do núcleo adulto
- d) A cápsula do epinúcleo

**QUESTÃO 18**

O hemangioma da pálpebra é uma lesão pediátrica que se manifesta nas primeiras semanas de vida. Assinale a correta:

I- O assim chamado nervo em morango aumenta durante vários meses, mas geralmente começa a involuir após 1 ano de idade;

II- Entre as complicações potenciais estão a blefaroptose, astigmatismo e ambliopia;

III- O envolvimento orbital pode ser notado;

IV- Grandes tumores podem demandar o uso intralesional ou sistêmico de corticosteroides durante a fase proliferativa.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas
- c) Apenas III e IV estão corretas
- d) Apenas I e IV estão corretas

**QUESTÃO 19**

A linha de Schwalbe, estrutura do seio cameral que se observa através da gonioscopia, representa anatomicamente:

- a) condensação de fibras da membrana de Descemet
- b) final da membrana de Bowman
- c) hipertrofia da faixa ciliar
- d) persistência do ligamento pectíneo

**QUESTÃO 20**

A catarata ou opacificação das lentes do olho, é a causa principal de cegueira do mundo. A esse respeito, assinale a incorreta:

- a) É a principal causa de perda de visão nos americanos com mais de 40 anos.
- b) A grande maioria dos casos representa alterações normais do envelhecimento, nas quais um amarelamento progressivo dos núcleos das lentes e hidratação do cortex do cristalino são observados.
- c) A exposição prolongada à radiação ultra violeta mostrou ser cataratogênica.
- d) A prevalência da catarata é estimada em 15% das pessoas com mais de 75 anos.

**QUESTÃO 21**

A associação de branquidactilia, baixa estatura, alta miopia e microesferofaquia sugere o diagnóstico da síndrome de:

- a) Weill-Marchesani
- b) Marfan
- c) Alport
- d) Morquio

**QUESTÃO 22**

Quanto ao glaucoma de ângulo fechado agudo é incorreto afirmar:

- a) Náuseas e vômitos são incomuns.
- b) Constitui uma emergência oftalmológica.
- c) Os pacientes apresentam olho avermelhado e doloroso.
- d) A íris está abaulada para a frente pelo acúmulo posterior de humor aquoso, com isso selando o ângulo da câmara anterior.

**QUESTÃO 23**

A presença de nervus flammens em criança, comprometendo a região orbitária, frequentemente, se encontra associada a:

- a) Glaucoma congênito
- b) Distrofia pigmentar da retina
- c) Catarata congênita
- d) Distrofia corneana

**QUESTÃO 24**

São causas comuns de perda de visão monocular transitória:

I- Aterosclerose;

II- Cardíacas;

III- Discrasia sanguínea;

IV- Enxaqueca;

V- Pressão intracraniana aumentada.

- a) Apenas I, II e III estão corretas
- b) Apenas II, III e V estão corretas
- c) Apenas I e IV estão corretas
- d) Todas estão corretas

**QUESTÃO 25**

No fenômeno de inversão das plicatas, temos:

- a) Elevação do Cloquet anterior
- b) Descolamento do vítreo anterior
- c) Descolamento do vítreo posterior
- d) Hemorragia vítrea

**QUESTÃO 26**

É correto afirmar quanto à Síndrome de Stevens-Johnson ocular:

- a) é também chamada de Eritema Multiforme Menor.
- b) os sinais mais comuns são cicatrizes conjuntivais, simbléfaro, entropião, triquíase e olho seco.
- c) pode ser causada pela ingestão de algumas drogas, como sulfonamidas, fenitoína, salicilatos, penicilina e ciprofloxacino.
- d) tem bom prognóstico ocular.

**QUESTÃO 27**

Chegou ao serviço de oftalmologia um paciente apresentando baixa de visão súbita com aparecimento de manchas escuras e relâmpagos. A biomicroscopia do vítreo mostra hemácias dentro de sua trama sem inversão do sistema de plicatas. O diagnóstico é:

- a) Uveíte toxoplásmica
- b) Hemorragia vítrea
- c) Corpos asteroides

d) Uveíte intermediária

**QUESTÃO 28**

O espaço de Berger está localizado entre o vítreo e:

- a) Cristalino.
- b) Artéria hialoide.
- c) Papila óptica.
- d) Ora serrata.

**QUESTÃO 29**

Na endocardite podemos encontrar:

- b) Hemorragias retinianas
- b) Petequias conjuntivais
- c) Oclusão da artéria central da retina
- d) Todas estão corretas

**QUESTÃO 30**

A presença de exoftalmia associada a sopro, em determinadas partes da cabeça, sugere o diagnóstico de:

- a) Hérnia cerebral.
- b) Fístula carotidocavernosa.
- c) Mucocele frontal.
- d) Cranifaringioma.

**QUESTÃO 31**

As três causas mais comuns de paralisia do 3º par em crianças são:

- a) Neoplásica, inflamatória e traumática
- b) Cirúrgica, inflamatória e vascular
- c) Congênita, traumática e neoplásica
- d) Congênita, traumática e inflamatória

**QUESTÃO 32**

A conjuntivite causada pelo bacilo diftérico é do tipo:

- a) Membranosa.
- b) Catarral.
- c) Polipoide.
- d) Flictenular.

**QUESTÃO 33**

A presença de aniridia, em criança, pode sugerir a associação com:

- a) Síndrome de Marfan
- b) Feocromocitoma
- c) Síndrome de Alport
- d) Tumor de Wilms

**QUESTÃO 34**

O músculo levantador da pálpebra superior tem a mesma inervação do seguinte músculo:

- a) Oblíquo superior.
- b) Reto lateral.
- c) Orbicular.
- d) Retor superior.

**QUESTÃO 35**

Os tumores malignos palpebrais mais comuns são:

- a) Carcinoma de glândula sebácea.
- b) Carcinoma basocelular.
- c) Carcinoma espinocelular.

d) Melanomas malignos.

**QUESTÃO 36**

A necrose retiniana aguda é causada por:

- a) Trauma contuso
- b) Varicela-zoster/ herpes simples
- c) Cândida albicans
- d) Citomegalovírus

**QUESTÃO 37**

É complicação subsequente à extração extracapsular da catarata:

- a) Ceratitebolhosa
- b) Perda de vítreo
- c) Atrofia iriana
- d) Opacificação da cápsula posterior

**QUESTÃO 38**

A causa mais comum de catarata congênita é:

- a) doenças cromossômicas
- b) erros inatos do metabolismo
- c) doença sistêmica
- d) rubéola congênita

**QUESTÃO 39**

O fator mais importante na etiologia de edema corneano é:

- a) Alterações na espessura do estroma
- b) Alterações da função endotelial
- c) Pressão osmótica do aquoso
- d) Permeabilidade epitelial

**QUESTÃO 40**

O epitélio simples do cristalino está localizado sob:

- a) Toda cápsula cristaliana
- b) Cápsula posterior do cristalino
- c) Cápsula equatorial do cristalino
- d) Cápsula anterior do cristalino