

RASCUNHO

1) Assinale a alternativa correta que apresenta o assunto tratado no texto abaixo.

São originadas pelo agrupamento de algumas substâncias na atmosfera, como o óxido de nitrogênio e de enxofre com vapor d'água dá origem aos ácidos nítricos e sulfúricos. A precipitação delas traz enorme prejuízo à lavoura e todos os seres vivos e gera um dos principais aborrecimentos das construções, que é a corrosão, destacando os monumentos históricos que sentem esse efeito, além disso, seu alto volume, causa transtornos com as inundações.

Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/geografia/a-poluicao-nas-grandes-cidades.htm>, acesso em 22/11/2013. (adaptado)

- a) O vapor d'água.
- b) Chuvas.
- c) Chuvas torrenciais.
- d) Chuva ácida.

2) Assinale a única alternativa correta que apresenta o modo verbal dos verbos empregados no poema.

José
 (...)

Se você gritasse,
 se você gemesse,
 se você tocasse
 a valsa vienense,
 se você dormisse,
 se você cansasse,
 se você morresse...
 (...)
 Carlos Drummond de Andrade

- a) Modo Subjuntivo.
- b) Modo Imperativo.
- c) Modo Indicativo.
- d) Modo imperado.

3) No trecho abaixo está grifado o termo **MAS**. Assinale a alternativa que apresenta a relação de sentido que esta conjunção estabelece com o que foi dito anteriormente a ela.

José
 (...)

Se você gritasse,
 se você gemesse,
 se você tocasse
 a valsa vienense,
 se você dormisse,
 se você cansasse,
 se você morresse...
Mas você não morre,
 você é duro, José!
 (...)
 Carlos Drummond de Andrade

- a) Adição.
- b) Oposição
- c) Alternância.
- d) Conveniência.

4) Leia os dois períodos abaixo. Se empregássemos, junto aos verbos ou locuções verbais destacados, os pronomes oblíquos que estão entre parênteses e fazendo ainda as alterações necessárias, diríamos que a única alternativa correta está expressa em:

- Não saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. (lhe)
- Helena imaginou boquiaberto de susto quando visse. (o – a)
- a) Não lhe saberíamos-lhe dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. / Helena o imaginou boquiaberto de susto quando a visse.
- b) Não saberíamos-lhe dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. / Helena imaginou-o boquiaberto de susto quando a visse.
- c) Não lhe saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. / Helena imaginou-o boquiaberto de susto quando a visse.
- d) Não lhe saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. / Helena imaginou boquiaberto de susto quando a visse.

5) Assinale a alternativa que substitui o termo grifado por um sinônimo.

O futuro do país é **impensável** sem a Educação e sem a circulação dos novos saberes.

- a) Praticável.
- b) Concebível.
- c) Imaginável.
- d) Inimaginável.

MATEMÁTICA

6) Maria gastou $\frac{1}{6}$ de suas economias no cabeleireiro e dois terços com vestuário e ainda lhe sobrou R\$ 200,00. O valor que Maria gastou com vestuário foi:

- a) R\$ 200,00
- b) R\$ 800,00
- c) R\$ 1200,00
- d) R\$ 400,00

7) Se dirigir numa velocidade de 60 km/h um motorista faz um percurso em 270 minutos. Se a velocidade média fosse 15 km/h maior, o motorista faria o mesmo percurso em:

- a) 337,5 minutos.
- b) 67,5 minutos.
- c) 3 horas e 26 minutos.
- d) 216 minutos.

8) Se considerarmos o triplo do valor de um número X, em reais, ficam faltando R\$ 218,00 para pagar um produto, porém se considerarmos o quádruplo do valor do mesmo número X, sobram R\$ 72,00 para pagar o produto. Desse modo, o valor do produto, em reais, é igual a:

- a) R\$ 1088,00
- b) R\$ 290,00
- c) R\$ 872,00
- d) R\$ 1200,00

9) Observando as afirmações :

- I. 27 hm = 270 dam
- II. 0,37 dam² = 3700 cm²
- III. 2,38 cm = 0,000238 km
- IV. 372 cm² = 3,72 dm²

Pode-se dizer que são **incorretas**:

- a) Nenhuma delas.
- b) Somente uma delas.
- c) Somente duas delas.
- d) Somente três delas.

10) Dentre as alternativas abaixo a única correta é:

- a) $-\frac{3}{8} > -0,35$
- b) $2,58 < \frac{257}{100}$
- c) $\frac{2}{3} > 65\%$
- d) $30\% \text{ de } 40\% = 0,12$

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Preencha a lacuna com a resposta correta. A demanda por mais médicos para trabalharem no Sistema Único de Saúde, o SUS, e em regiões mais pobres é de _____ profissionais, segundo o Ministério da Saúde.

- a) 45.000.
- b) 1.500.
- c) 15.000.
- d) 54.000.

12) O estado do Paraná com um PIB de R\$ 189.269 milhões de reais, representando 6,1% do PIB nacional, é o:

- a) segundo maior do País.
- b) quinto maior do País.
- c) terceiro maior do País.
- d) quarto maior do País.

13) A economia do município de Arapongas vendo crescendo fortemente e esse avanço no desenvolvimento é proveniente, principalmente, da agricultura e do seu:

- a) Pólo químico.
- b) Pólo moveleiro.
- c) Pólo industrial.
- d) Pólo ferroviário.

14) A Secretaria Municipal de Finanças do município de Arapongas, tem como uma de suas atribuições:

- a) Gerir a política tributária do Município, fiscalizando o cumprimento e desenvolvendo estudos e pesquisas relativas à melhoria no sistema de arrecadação municipal.
- b) Programar, organizar, coordenar e executar atividades de promoção e desenvolvimento.
- c) Gerir o código de postura do município e fiscalizar o seu cumprimento.
- d) Elaborar programas de vigilância, prevenção de incêndios, manter e conservar próprios públicos

15) O francês Renê Cellot e sua filha tiveram uma importância na fundação do município de Arapongas, pois:

- a) cultivaram os primeiros grãos de soja.
- b) arrecadaram investimentos externos para o desenvolvimento do município.
- c) investiram na construção de ferrovias.
- d) compraram os primeiros lotes de terrenos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Durante a realização da anamnese de um determinado paciente, o cirurgião-dentista foi informado que o mesmo era diabético e hipertenso. Estes dados estão relacionados a seguinte etapa do preenchimento da ficha clínica:

- a) História médica do paciente.
- b) Antecedentes familiares.
- c) Exame físico.
- d) Queixa principal.

17) Ao realizar o exame físico intra-oral, o cirurgião-dentista solicitou que o Auxiliar marcasse no odontograma que os seguintes dentes necessitavam de tratamento: primeiro molar superior direito, e segundo pré-molar inferior esquerdo. Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, a notação dentária correspondente a estes dentes:

- a) 26 e 34.
- b) 16 e 35.
- c) 15 e 36.
- d) 25 e 46.

18) A obtenção do molde e posterior modelo de estudo é um procedimento que requer a correta seleção e emprego dos materiais e técnicas. Neste contexto, indique a alternativa que apresenta um material de moldagem do tipo hidrocolóide irreversível:

- a) Godiva.
- b) Gesso pedra.
- c) Alginato.
- d) Poliéter.

19) O isolamento absoluto do campo operatório é um procedimento que visa minimizar a contaminação do preparo cavitário com os fluidos bucais. Para tanto, deve-se utilizar os seguintes instrumentais, com exceção de:

- a) Peça porta-grampo.
- b) Pinça Kelly.
- c) Barreira gengival fotopolimerizável.
- d) Perfurador de Ainsworth.

20) O processamento das radiografias intraorais pode ser realizado em uma câmara escura portátil, seguindo a seguinte sequência:

- a) Revelação, fixação e lavagem
- b) Lavagem, fixação e revelação.
- c) Revelação, lavagem intermediária, fixação e lavagem final.
- d) Lavagem inicial, revelação, fixação e lavagem final.

Leia o texto a seguir para responder as questões 21, 22 e 23:

Paciente F.M.L, 15 anos, gênero feminino, chega ao consultório odontológico com uma fratura no dente 11.

Considerando que o cirurgião-dentista irá realizar a reabilitação estética deste dente por meio de restauração direta, responda:

21) O material de primeira escolha para a realização da restauração está indicado na alternativa:

- a) Cimento de ionômero de vidro.
- b) Resina composta.
- c) Amálgama de prata.
- d) Porcelana.

22) Constitui um instrumental indispensável para a realização do procedimento restaurador:

- a) Espátula de inserção.
- b) Pinça Goiva.
- c) Condensadores.
- d) Moldeira.

23) Considerando que o dente foi devidamente preparado pelo cirurgião dentista, indique a próxima etapa clínica do procedimento restaurador direto:

- a) Aplicação do sistema adesivo.
- b) Fotopolimerização.
- c) Condicionamento ácido total.
- d) Polimento.

24) Para realizar a exodontia do dente 16, indique os instrumentos apropriados para realizar a luxação que devem estar presentes na bandeja clínica de atendimento.

- a) Fórceps 150 e lima para osso.
- b) Fórceps 18R e alavancas.
- c) Alavanca reta e porta-agulha.
- d) Seringa carpule e lima para osso.

25) A profilaxia profissional é um procedimento que visa desorganizar o biofilme dental e remover manchas superficiais. Acerca desta técnica é correto afirmar:

- a) Pode ser executada com o auxílio de taxas de borracha montadas em alta rotação.
- b) Deve ser realizada diariamente.
- c) Pode ser realizada com pasta profilática ou pasta de pedra pomes e água.
- d) Pode ser executada pelo próprio paciente em casa.

26) O uso de substâncias fluoretadas é um dos mecanismos de prevenção da cárie dental utilizados em Odontologia. Neste contexto, marque a alternativa que apresenta uma forma de aplicação profissional de flúor em alta concentração:

- a) Aplicação de verniz fluoretado em crianças.
- b) Realização de escovação supervisionada em escolas.
- c) Fluoretação das águas de abastecimento.
- d) Prescrição de bochecho fluoretado.

27) “O (A) _____ é um método mecânico que deve ser utilizado pelo próprio paciente para remover restos alimentares e biofilme da região interproximal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Enxaguatório bucal.
- b) Uso do fio ou fita dental.
- c) Profilaxia profissional.
- d) Aplicação tópica de flúor.

28) O material de proteção do complexo dentina-polpa que se apresenta sob a forma de duas pastas, uma base e outra catalisadora, é denominado de:

- a) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
- b) Cimento de fosfato de zinco.
- c) Pasta de hidróxido de cálcio pró-análise.
- d) Cimento de hidróxido de cálcio.

Considere a seguinte situação clínica para responder as questões 29, 30, 31 e 32:

“Paciente leucoderma, 8 anos, chega ao consultório odontológico com várias lesões cariosas ativas. Após anamnese e exame clínico rigoroso o cirurgião-dentista decide realizar a adequação do meio bucal deste paciente a fim de controlar a severidade da cárie.”

29) Indique a alternativa que apresenta um instrumento rotatório adequado para realizar a remoção do tecido cariado:

- a) Broca carbide esférica em baixa rotação.
- b) Ponta diamantada esférica em alta rotação.
- c) Sonda exploradora.
- d) Broca lentulo.

30) Dentre as alternativas listadas abaixo, indique o material mais apropriado para realizar o selamento das cavidades:

- a) Cimento de hidróxido de cálcio.
- b) Cimento de ionômero de vidro.
- c) Resina composta.
- d) Amálgama de prata.

31) Além da adequação do meio bucal, indique outra medida que pode contribuir para a melhora da saúde bucal deste paciente:

- a) Reabilitação protética.
- b) Exodontias múltiplas.
- c) Instruções de higiene bucal.
- d) Tratamento endodôntico.

32) Após a correta limpeza e desinfecção dos instrumentos rotatórios utilizados na remoção da cárie, a autoclavagem consiste em um método _____ de esterilização. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) elétrico
- b) físico-químico
- c) químico
- d) físico

33) “O _____ é o equipamento responsável por realizar a trituração mecânica do amálgama de prata.” Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Condensador.
- b) Fotopolimerizador.
- c) Ultrassom.
- d) Amalgamador.

34) Ao realizar a remoção da sujidade de superfícies inanimadas e de objetos, através da ação mecânica simultânea a utilização de água corrente, sabão ou detergente, o Auxiliar de Consultório Dentário está realizando uma:

- a) Desinfecção.
- b) Limpeza.
- c) Esterilização.
- d) Antissepsia.

35) O controle químico do biofilme dental atua como coadjuvante do controle mecânico, mas nunca deve substituí-lo. Marque a alternativa que contém uma substância que pode ser utilizada como princípio ativo de enxaguatórios utilizados no controle químico do biofilme dental:

- a) Glutaraldeído.
- b) Hipoclorito de sódio.
- c) Timol.
- d) Triclosan.

36) A educação em saúde bucal objetiva conscientizar as pessoas da importância de suas atitudes para a manutenção de um bom nível de saúde bucal. Durante a orientação de higiene bucal a crianças, alguns recursos podem ser utilizados para tornar o momento mais prazeroso e facilitar a apreensão dos conhecimentos. Marque a alternativa que não contém um desses recursos:

- a) Teatro de fantoches.
- b) Demonstração de escovação em macromodelo.
- c) Palestras científicas.
- d) Uso do álbum seriado.

37) A maioria dos instrumentais utilizados em Odontologia apresentam finalidades específicas. Neste contexto, marque a alternativa que correlaciona corretamente o tipo de instrumental e a especialidade em que o mesmo é prioritariamente utilizado:

- a) Brocas de Gattes Gliden – periodontia.
- b) Cureta de Gracey – periodontia.
- c) Recortador de margem gengival – cirurgia oral menor.
- d) Sonda milimetrada – endodontia.

38) Após o atendimento clínico, o auxiliar de consultório dentário é responsável por realizar a limpeza, desinfecção e esterilização dos instrumentais. Para prevenir a infecção cruzada, é necessário que o operador faça uso de equipamentos de proteção individual (EPI). São exemplos de EPI, para procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumental, exceto:

- a) Luva de borracha.
- b) Óculos de proteção.
- c) Máscara.
- d) Avental plumbífero.

39) Os equipamentos odontológicos necessitam de cuidados especiais, como limpeza, desinfecção e manutenção. Neste contexto, é correto afirmar:

- a) O mocho é o equipamento mais crítico com relação à infecção cruzada e por isso deve ser esterilizado diariamente.
- b) As cadeiras odontológicas com comandos automatizados em pedais apresentam um maior potencial de propagar infecções.
- c) A manutenção especializada do compressor deve ser realizada diariamente.
- d) A lubrificação dos motores de alta e baixa rotação são medidas essenciais para a conservação e longevidade dessas peças.

40) A substância que é bastante utilizada para realizar a desinfecção do equipo está indicada na alternativa:

- a) Clorexidina.
- b) Álcool a 70%.
- c) Água destilada.
- d) Detergente enzimático.