



**TEXTO 01 para as questões de 01 a 06.**

*Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme, no qual estava escrito: "Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida na Empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes".*

*No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber quem estava atrapalhando sua vida e bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava:*

*- Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu!*

*Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão, olhavam pelo visor do caixão a fim de reconhecer o defunto, engoliam em seco e saíam de cabeça baixa, sem nada falar uns com os outros. Ficavam no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma e dirigiam-se para suas salas.*

*No visor do caixão, havia um espelho, e cada um via a si mesmo... Só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento: VOCÊ MESMO! Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida. Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. "SUA VIDA NÃO MUDA QUANDO SEU CHEFE MUDA, QUANDO SUA EMPRESA MUDA, QUANDO SEUS PAIS MUDAM, QUANDO SEU(SUA) NAMORADO(A) MUDA. SUA VIDA MUDA... QUANDO VOCÊ MUDA! VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR ELA."*

*O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda diferença.*

*Autor: Luís Fernando Veríssimo(Adaptado)*

**01. Depreende-se do texto que**

- A) a mudança no segmento profissional é resultante de um esforço coletivo.
- B) o sucesso de cada um é fruto do interesse de todas as pessoas envolvidas.
- C) o processo de mudança obedece a hierarquias estabelecidas pela empresa.
- D) quase sempre as mudanças geram dissabores entre os grupos de trabalho.
- E) é preciso haver determinação de cada um para que as transformações aconteçam.

**02. Observando-se o terceiro parágrafo, percebe-se nele existirem momentos cercados de sentimentos distintos. Dentre esses sentimentos, têm-se:**

- A) tristeza, curiosidade, excitação.
- B) agitação, euforia, ansiedade.
- C) inquietude, revolta, temor.
- D) curiosidade, melancolia, alegria.
- E) rancor, angústia, medo.

**03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo exige apenas um complemento e este vem regido de preposição. Assinale-a.**

- A) "No início, todos se entristeceram com a morte de alguém..."
- B) "Ainda bem que esse infeliz morreu!"
- C) "...que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos."
- D) "...e dirigiam-se para suas salas."
- E) "Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão..."

**04. Sobre ACENTUAÇÃO, analise os itens abaixo:**

- I. "Você está convidado para o velório na quadra de esportes..."
- II. "Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar..."
- III. "...devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos."
- IV. "Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida..."
- V. "VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR ELA."

**Assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA para o acento dos termos acima sublinhados.**

- A) No item I, ambos os termos se acentuam obedecendo à mesma regra.
- B) No item II, o acento do termo se justifica por ser paroxítona terminada em hiato.
- C) No item III, o termo não segue a mesma regra de acentuação do termo sublinhado no item II.
- D) No item IV, a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba.
- E) No item V, a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba.

Textos 02 e 03 para a questão 05.



Disponíveis em: <http://chargesinteres.com>

05. As duas imagens acima se completam. Interpretando-as, tem-se que

- A) o mundo transborda de pessoas altruístas.
- B) o homem precisa abrir o coração para amar e servir.
- C) o universo se ressentido de soldados que se dediquem ao serviço militar.
- D) a solidariedade é sentimento evidente que povoa o mundo atual.
- E) para amar, mister se faz aprisionar-se de si mesmo.

06. Observe, neste trecho, os termos sublinhados: “*Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.*” (Madre Teresa de Calcutá)  
Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) Ambos exprimem ideia de contrariedade.
- B) Apenas um deles encerra ideia de temporalidade.
- C) Sem alterar o sentido da oração, o primeiro poderia ser substituído por “portanto”.
- D) O primeiro exprime ideia contrária, ao passo que o segundo encerra circunstância condicional.
- E) O primeiro poderia ser permutado por “à medida que”, e o segundo, por “caso”, e essas permutas não causariam prejuízo semântico ao período.

07. Observe os sinais de pontuação existentes no pensamento abaixo:

*“Dinheiro é como água do mar: quanto mais você toma, maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama.”*  
(Schopenhauer)

Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) Os dois pontos introduzem um esclarecimento do que foi declarado.
- B) A vírgula isola termos explicativos.
- C) As aspas indicam o encerramento da fala de alguém.
- D) Um dos pontos finais sugere continuidade de mensagem.
- E) Os dois pontos finais indicam interrupção da mensagem.

08. Atente ao trecho abaixo:

*“A batalha seguinte é garantir qualificação para as profissionais fazerem jus ao aumento nos direitos”, comentou.*  
Jornal do Commercio. Mais direitos para as domésticas. Caderno Economia. p.1. 22.11.2012.

Sobre os termos sublinhados, é CORRETO afirmar que

- A) se ligam ao verbo “fazer”.
- B) apontam um exemplo de regência verbal.
- C) indicam um exemplo de regência nominal.
- D) gramaticalmente, estaria correta a construção: jus de aumento.
- E) se classificam como complemento verbal regido de preposição.

TEXTO 04 para as questões 09 e 10.

*A casa era grande, branca e antiga. Em sua frente, havia um pátio quadrado. À direita havia um laranjal onde noite e dia corria uma fonte. À esquerda era o jardim de buxo, úmido e sombrio, com suas camélias e seus bancos de azulejo. A meio da fachada que dava para o pátio, havia uma escada de granito coberta de musgo. Em frente dessa escada, do outro lado do pátio, ficava o grande portão que dava para a estrada.*

A parte de trás da casa era virada ao poente, e das suas janelas debruçadas sobre pomares e campos via-se o rio que atravessa a várzea verde e viam-se ao longe os montes azulados cujos cimos em certas tardes ficavam roxos. Nas vertentes cavadas em socalco, crescia a vinha. À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata, a mata carregada de murmúrios e perfumes e que os Outonos tornavam doirada.

Andresen, Sophia de Mello Breyner. *O Jantar do Bispo*. Adaptado. Disponível em : <http://pt.scribd.com/doc>

**09. Após a sua leitura, percebe-se que se trata de um texto**

- A) Narrativo. B) Descritivo. C) Argumentativo. D) Injuntivo. E) Narrativo.

**10. Sobre Concordância, observe os itens abaixo:**

- I. “havia uma escada de granito coberta de musgo...” – se os termos sublinhados fossem substituídos por “degraus”, estaria correta a construção : haviam degraus de granito cobertos de musgos.  
II. “...via-se o rio que atravessa a várzea verde ...” – se o termo “rio” fosse permutado por “águas”, estaria correto o trecho : viam-se águas que atravessava a várzea verde.  
III. “Nas vertentes cavadas em socalco, crescia a vinha.” – o verbo deste trecho concorda com o seu sujeito, “a vinha”.  
IV. “À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata...” se ao termo “mata” fossem acrescentados “os manguezais”, estaria correto o segmento : À direita, entre a várzea e os montes, crescia a mata e os manguezais.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e III. B) II, III e IV. C) III e IV. D) I e IV. E) II e IV.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

**11. Umás pombas vinham voando e pousaram num terreno onde havia um urubu que falou: Bom dia, minhas cem pombas. Nesse momento, uma delas retruca, não somos cem, se fôssemos o dobro do que somos, mais metade do que somos, mais cinco, então seríamos cem. Desse modo, o número de pombas é**

- A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38

**12. Conhecida a proposição, *Alguns concursos públicos são muitos competitivos*, tida como falsa, analise as proposições I, II e III (abaixo), oriundas dessa primeira. Assinale V para as Verdadeiras e F para as Falsas.**

- ( ) Alguns concursos públicos não são competitivos.  
( ) Todos os concursos públicos são muito competitivos.  
( ) Nenhum concurso público é muito competitivo.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V,V,V B) V,F,V C) V,F,F D) F,F,V E) F,F,F

**13. Considere o argumento abaixo:**

Todo cristão crê num único Deus.  
Algum cristão é espírita.

**Com relação às premissas dadas, a conclusão que gera uma inferência válida é**

- A) todo que crê num único Deus é espírita. D) algum espírita crê num único Deus.  
B) algum espírita não crê num único Deus. E) nenhum espírita crê num único Deus.  
C) nenhum que crê num único Deus é espírita.

**14. Dos três itens apresentados abaixo, pode-se afirmar que o julgamento destes em V Verdadeiros ou F Falsos desse conjunto de itens é respectivamente:**

- 1º)  $8 = 9 \leftrightarrow 7 = 6$ .  
2º)  $5 \leq 6$ .  
3º)  $8 = 9 \wedge 7 = 6$ .

- A) F,F,F B) F,V,V. C) F,F,V. D) V,V,F. E) V,V,V.

15. Dada às expressões lógicas:

- |   |
|---|
| 1ª) $p \vee \sim (p \wedge q)$ .                          |
| 2ª) $(\sim p \vee \sim q) \leftrightarrow (p \wedge q)$ . |
| 3ª) $(p \wedge r) \rightarrow (\sim q \vee r)$ .          |
| 4ª) $\sim [(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)]$ .    |

São tautológicas as expressões

- A) 1ª e 3ª                      B) 1ª e 2ª                      C) 3ª e 4ª                      D) 2ª e 4ª                      E) 2ª e 3ª

16. A soma  $S = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$  da sucessão cuja lei de formação é  $a_n$  com  $n \in \mathbb{N}$ , é  $a_n = 1 - 2n$  se  $0 < n \leq 3$  e,  $a_n = n^2 - 1$ , se  $n > 3$  é igual a (observação: o conjunto dos naturais aqui considerado tem o elemento zero pertencente a esse conjunto)

- A) 43                      B) 42                      C) 31                      D) 30                      E) 27.

17. Dados os conjuntos  $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{0, 2, 5, 6\}$  e  $C = \{1, 3, 5, 7\}$ , é CORRETO afirmar que o conjunto formado de  $[(C - B) \cup (B - A)] \cap (A - C)$  é igual a

- A)  $\emptyset$                       B) A                      C) B                      D) C                      E)  $\{0\}$

18. O resultado do MMC (2, 3, 5), dividido pelo MDC (30, 15), é um número

- A) ímpar.                      B) múltiplo de 3.                      C) primo.                      D) menor que 1.                      E) negativo.

19. A caixa X tem 8 objetos, sendo que 3 são defeituosas. A caixa Y tem 5 objetos, sendo que 3 deles são defeituosos. Um objeto é retirado aleatoriamente de cada caixa. Se um deles é defeituoso, e o outro não, então a probabilidade de o defeituoso ter vindo da caixa X é igual a

- A) 5/19                      D) 19/40  
B) 7/19                      E) 9/40  
C) 9/19

20. A probabilidade de ocorrerem duas caras em quatro arremessos de uma moeda não viciada é de

- A) 40,0%                      D) 37,5%  
B) 38,5%                      E) 37,0%  
C) 38,0%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Qual a temperatura recomendada para armazenar os medicamentos termolábeis?

- A) Temperatura ambiente.                      D) Entre 2°C e 8°C.  
B) Entre 15°C e 25°C.                      E) Entre 10°C e 20°C.  
C) Abaixo de 0°C.

22. Qual peso será utilizado para atender a prescrição de 0,5g de permanganato de potássio?

- A) 500mg.                      B) 50µg.                      C) 50mg.                      D) 5mg.                      E) 500µg.

23. O Consumo Médio Mensal (CMM) de um ano é calculado, dividindo-se o consumo do período por

- A) 6                      B) 3                      C) 12                      D) 10                      E) 18

24. O termohigrômetro é utilizado para indicar a

- A) temperatura e intensidade de luz.                      D) umidade.  
B) temperatura.                      E) intensidade de luz e umidade.  
C) temperatura e umidade.

**25. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que NÃO pode ser dispensado para administração por sonda enteral.**

- A) Suspensão.
- B) Xarope.
- C) Pó solúvel para reconstituição.
- D) Emulsão.
- E) Comprimido com proteção gastro resistente.

**26. Assinale a alternativa que NÃO apresenta as técnicas de armazenamento.**

- A) Os produtos armazenados de grande volume deverão ser dispostos sobre estrado e não diretamente no piso.
- B) O empilhamento dos produtos deverá seguir a orientação contida em suas embalagens, respeitando a quantidade máxima indicada.
- C) Os produtos devem ser estocados, mantendo-se uma certa distância entre estes, para evitar trocas e facilitar a limpeza.
- D) Cada produto deverá conter, em sua embalagem maior, uma etiqueta de identificação, com a discriminação do produto, a data de fabricação, a validade e a data de chegada ao estoque.
- E) Os produtos deverão ser estocados junto à parede para aumentar a área de estoque, diminuindo o número de corredores.

**27. Considerando os cuidados no armazenamento de produtos, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Os materiais pesados e/ou volumosos devem ser estocados nas partes superiores das estantes.
- B) Os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo e protegidos contra a ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas bem como de animais daninhos.
- C) Os produtos que chegam primeiro são os primeiros a saírem, independentemente do prazo de validade.
- D) Os materiais recebidos devem ser retirados das embalagens para facilitar a visualização.
- E) Os materiais de maior rotatividade devem ser estocados mais afastados, e os de menos rotatividade, mais próximos da área de expedição.

**28. A função da cabine de fluxo laminar para manipulação de quimioterápicos antineoplásicos é**

- A) proteger exclusivamente o manipulador.
- B) esterilizar o ar da área de trabalho da cabine.
- C) esterilizar os produtos manipulados.
- D) criar um ambiente ultralimpo para evitar a aderência de contaminantes na superfície do produto estéril.
- E) permitir que se possam utilizar produtos não estéreis na manipulação de quimioterápicos antineoplásicos.

**29. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado para desempenhar as atividades na cabine de fluxo laminar.**

- A) A assepsia dos medicamentos é realizada com álcool a 96%.
- B) Não é necessário vestimenta diferenciada para o trabalho na área de preparo dos medicamentos quimioterápicos antineoplásicos.
- C) As luvas utilizadas na manipulação dos medicamentos quimioterápicos antineoplásicos são dois pares de luvas de procedimento.
- D) Não é recomendada a utilização de clorexidina para a assepsia da área de trabalho da cabine de fluxo laminar para manipulação de quimioterápicos antineoplásicos.
- E) A cabine de fluxo laminar para a manipulação de quimioterápicos antineoplásicos deverá ser ligada com um mínimo de 30 minutos antes do início da manipulação.

**30. Assinale a alternativa que apresenta a dispensação adequada para atender a prescrição para 24 horas, de gentamicina 40mg, administrada de doze em doze horas, mas a farmácia só dispõe de gentamicina ampola de 80mg.**

- A) Dispensa duas ampolas de gentamicina de 80mg.
- B) Não dispensa, porque está em falta a gentamicina de 40mg.
- C) Dispensa uma ampola de gentamicina de 80mg.
- D) Dispensa quatro ampolas de gentamicina de 80mg.
- E) Dispensa três ampolas de gentamicina de 80mg.

**31. Sabendo-se que a apresentação da amoxicilina suspensão após reconstituída é de 100ml, e cada ml tem 40mg de amoxicilina, pergunta-se: Quantos frascos serão necessários para atender uma prescrição de 400mg de 12 em 12 horas, por 10 dias para o paciente ambulatorial?**

- A) Um frasco.
- B) Dois frascos.
- C) Três frascos.
- D) Quatro frascos.
- E) Cinco frascos.

**32. Em uma prescrição para 24 horas, é solicitado o fornecimento de nifedipina 10mg com posologia de três vezes ao dia. Na farmácia, só se dispõe da apresentação de 10mg de liberação prolongada. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento CORRETO.**

- A) Fornece três comprimidos de nifedipina 10mg de liberação prolongada.
- B) Fornece um comprimido de nifedipina 10mg de liberação prolongada.
- C) Fornece os comprimidos de nifedrina 10mg de liberação prolongada.
- D) Não fornece e comunica ao farmacêutico.
- E) Não fornece e informa à enfermeira que o produto está em falta.

**33. Considerando que um ml de dipirona corresponde a vinte gotas (500mg), calcule quantos mg foram prescritos na receita cuja posologia é de trinta gotas de dipirona, se febre.**

- A) 750mg.
- B) 1000mg.
- C) 500mg.
- D) 350mg.
- E) 850mg.

**34. Assinale a alternativa cuja afirmativa corresponde ao período de quarentena para medicamentos.**

- A) Período de tempo durante o qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso.
- B) Período de quarenta dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os medicamentos são liberados para uso.
- C) Período de até quarenta dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os medicamentos são liberados para uso.
- D) Período de quarenta a oitenta dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os medicamentos são liberados para uso.
- E) Período de 400 dias no qual os medicamentos são retidos com proibição de emprego e/ou uso que, ao término, os medicamentos são liberados para uso.

**35. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma alteração visível dos comprimidos.**

- A) Quantidade excessiva de pó.
- B) Rachadura na superfície.
- C) Separação de fases.
- D) Aderência entre comprimidos.
- E) Descoloração.

**36. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às alterações visíveis em uma suspensão.**

- A) Precipitações.
- B) Mudança de coloração.
- C) Formação de partículas.
- D) Grumos.
- E) Aspecto homogêneo.

**37. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à descrição correta do modelo de dispensação.**

- A) Dispensação por reposição – é aquela em que se verifica o que foi consumido e se abastece para completar a cota definida.
- B) Dispensação por cota – é aquela em que se atende à solicitação de um determinado quantitativo conforme cota previamente estabelecida.
- C) Dispensação por dose unitária – é aquela em que se atende as doses (de medicamento) por um período de 24 horas, colocando todos juntos em um saco lacrado.
- D) Dispensação coletiva – é aquela em que se atende à solicitação da enfermagem correspondente a vários pacientes em um único pedido.
- E) Dispensação mista – é aquela em que se utilizam dois ou mais métodos de dispensação ao mesmo tempo.

**38. Na farmácia ambulatorial, um paciente apresenta uma receita na qual está prescrito isossorbida de 10mg de doze em doze horas. Na farmácia, está em falta essa apresentação. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado para atender o paciente.**

- A) Dispensa dois comprimidos de 5mg sublingual para substituir um de 10mg prescrito.
- B) Dispensa um comprimido de 20mg para o paciente dividir em casa e tomar meio em cada horário.
- C) Parte os comprimidos de 20mg e entrega ao paciente os comprimidos já partidos ao meio, orientando que tome meio comprimido em cada horário prescrito.
- D) Não dispensa nenhuma outra apresentação.
- E) Dispensa os comprimidos sublinguais de 5mg embalados dois a dois, para o paciente não errar a dose que vai tomar.

**39. Em uma prescrição de carbonato de cálcio 1g, trinta cápsulas, foram manipuladas sessenta cápsulas de 500mg. Assinale a alternativa que apresenta a ação CORRETA para entregar o medicamento prescrito.**

- A) Entregar ao paciente o produto manipulado e informar que tem o dobro das cápsulas no frasco dispensado.
- B) Chamar o farmacêutico para atender o paciente.
- C) Entregar ao paciente o produto manipulado porque já consta, no rótulo, a mudança na apresentação.
- D) Entregar ao paciente o produto manipulado porque, além de constar no rótulo a mudança na apresentação, existe uma etiqueta de alerta para tomar duas cápsulas.
- E) Embalar em dois potes para o paciente perceber a diferença e fazer todas as modificações e alertas necessários no rótulo.

**40. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao preparo seguro de quimioterápicos antineoplásicos.**

- A) É proibido alimentar-se, beber e aplicar cosméticos durante a preparação dos agentes quimioterápicos.
- B) A técnica de preparo deve ser rigorosamente asséptica.
- C) As luvas devem ser trocadas sempre que houver contaminação com quimioterápico.
- D) Gorro, máscara impermeável (carvão ativado) e óculos de proteção devem ser usados, sempre que em atividade.
- E) A superfície de trabalho deve ser coberta com material impermeável para diminuir o risco de contaminação.